

395217-2025 - Procedura konkurencyjna

Polska – Rozdrabniarki – Dostawa wolnoobrotowego mobilnego rozdrabniacza dwuwałowego do biomasy do Zakładu Gospodarki Odpadami w Zakurzewie koło Grudziądza

OJ S 115/2025 18/06/2025

Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy - Ogłoszenie o zmianie Dostawy

1. Nabywca

1.1. Nabywca

Oficjalna nazwa: Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o.

E-mail: mwio@mwio.pl

Status prawny nabywcy: Podmiot prawa publicznego

Sektor działalności instytucji zamawiającej: Ogólne usługi publiczne

2. Procedura

2.1. Procedura

Tytuł: Dostawa wolnoobrotowego mobilnego rozdrabniacza dwuwałowego do biomasy do Zakładu Gospodarki Odpadami w Zakurzewie koło Grudziądza

Opis: Maszyna służąca do rozdrabniania odpadów zielonych np. gałęzi, pni i korzeni drzew oraz przygotowania biodegradowalnego materiału wsadowego do procesu kompostowania o różnych frakcjach w zależności od zastosowanych sit lub belek klasyfikacyjnych. 1)

Wymagania podstawowe: a) fabrycznie nowy, wyprodukowany z fabrycznie nowych części, nie wcześniej niż w 2025 roku; b) rozdrabniacz z seryjnej produkcji nie będący rozwiązaniem prototypowym; c) spełniający wymagania określone w obowiązujących przepisach prawnych, w tym w szczególności Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1228 ze zm.) oraz Dyrektywie 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn; d) całkowita masa własna w granicach 15 - 28 t; e) wymiary transportowe: - szerokość transportowa max 2 550 mm, - wysokość transportowa max 3 400 mm, - długość transportowa max 9 080 mm; f) regulacja rozmiaru rozdrobnionej frakcji przy zastosowaniu odpowiednich sit (wkładów) klasyfikacyjnych lub belek łamiących umożliwiających rozdrobnienie materiału w granicach minimalnych od 60 mm do 300 mm - wymagane dostarczenie wkładów do uzyskania frakcji 60 mm, 150 mm, 300 mm; g) zbiornik paliwa o pojemności min. 400 l; h) automatyczne centralne smarowanie wszystkich punktów smarnych; i) automatyczne programy pracy maszyny oraz automatyczne ustawienia parametrów pracy;

2) Napęd główny: a) silnik wysokoprężny o mocy min. 280 kW z elektronicznym systemem zabezpieczeń, spełniający aktualnie obowiązujące normy emisji spalin – min. EU Stage V, b) napęd na wały rozdrabniające hydrauliczny, składający się z min. dwóch nastawnych pomp i dwóch silników hydraulicznych; 3) Komora rozdrabniająca: a) minimum 2 (dwa)

wolnoobrotowe wały rozdrabniające posiadające specjalne szybkowymienne ostrza (zęby) mocowane na połączenia śrubowe lub noże niewymienne, regenerowane przez napawanie; b) przy wymiennych nożach - szybka wymiana noży bez konieczności wchodzenia do komory rozdrabniającej; c) zasyp materiału od góry za pomocą ładowarki kołowej bądź chwytaka; d) wały rozdrabniające opancerzone; e) liczba zębów min. 80 sztuk wykonanych z materiałów o przedłużonej trwałości; f) wały rozdrabniające o długości min. 2 030 mm; g) średnica wałów rozdrabniających min. 600 mm; h) płynna regulacja prędkości obrotowej wałów w zakresie

min. 0 - 30 obr./min; i) automatyczny rewers wałów (również pod obciążeniem); j) grzebień przeciwnący umieszczony pomiędzy wałami rozdrabniającymi; k) liczba zębów grzebienia min. 15 sztuk; l) maszyna wyposażona w szybkowymienne klasyfikacyjne kosze sitowe (sita), w celu uzyskania odpowiedniej wielkości rozdrobnionej frakcji: - kosz wymienny o średnicy oczka 60 mm - 1 sztuka, - kosz wymienny o średnicy oczka 150 mm - 1 sztuka, - kosz wymienny o średnicy oczka 300 mm - 1 sztuka. Mocowanie bezśrubowe w wysuwanej hydraulicznie kasecie pod wałami rozdrabniającymi. 4) Zasobnik: a) długość zasypowa min. 4 500 mm; b) szerokość zasypowa min. 3 200 mm; c) wysokość załadunku max 2 500 mm; d) tylna oraz obie boczne burty zasobnika dodatkowo podwyższone o min. 400 mm; e) burty zasobnika składane hydraulicznie; f) hydrauliczne sterowanie kłapy zasobnika powiększające jego objętość oraz dające możliwość docisku materiału do wałów rozdrabniających. 5) Przenośnik wyrzutowy frakcji po rozdrobnieniu: a) przenośnik składany i rozkładany hydraulicznie; b) przenośnik wyrzutowy o długości min. 5 400 mm; c) przenośnik wyrzutowy o szerokości min. 1 000 mm; d) maksymalna wysokość zrzutu min. 3 500 mm; e) przenośnik wyposażony w nadtaśmowy separator magnetyczny napędzany hydraulicznie. 6) Pozostałe wymagania: a) maszyna zabudowana na ramie pod urządzenie hakowe, pozwalające na transport za pomocą samochodu z urządzeniem hakowym – zabudowa na ramie wykonanej zgodnie z normą DIN 30722, wyposażonej w dwie rolki podporowe oraz zaczep hakowy na wysokości 1 570 mm; b) hydraulicznie wysuwane podwozie transportowe umożliwiające przemieszczanie maszyny po placu przy użyciu ładowarki kołowej – hydraulicznie opuszczane koła i rozkładany dyszel przystosowany do użytkowania z ramieniem ładowarki kołowej; c) powierzchnie metalowe zabezpieczone antykorozyjnie i powłokami malarskimi w kolorystyce standardowej producenta; d) nadtaśmowy separator magnetyczny z płynną regulacją wysokości roboczej, do celów transportowych składany; e) pulpit sterowniczy umożliwiający sterowanie – czytelny, kolorowy wyświetlacz wskazujący min.: wybrany program sterowania, stan paliwa, liczbę przepracowanych godzin od początku eksploatacji, liczbę przepracowanych godzin dziennie, zadaną prędkość obrotową wałów, informacji o aktywnych i archiwalnych błędach oraz usterkach; f) pilot zdalnego sterowania, umożliwiający sterowanie maszyną; g) taśmociąg dolny odprowadzający z możliwością rewersu taśmy; h) pokrywy i osłony – urządzenie wyposażone w pokrywy i osłony boczne w formie paneli wykonanych z blach tłoczonych; i) rozdrabniacz wraz z przenośnikiem wyrzutowym stanowi układ niezależny od zewnętrznych źródeł zasilania; j) wyposażenie urządzenia w wyłączniki awaryjne zainstalowane w łatwo dostępnych, niewrażliwych pod względem bezpieczeństwa punktach maszyny zgodnie z wiedzą i doświadczeniem producenta; k) wyposażenie w niezbędny zestaw narzędzi i oprogramowania do codziennej oraz serwisowej obsługi maszyny. 7) Dokumentacja maszyny i osprzętu w j. polskim: a) instrukcja obsługi maszyny - DTR; b) dokument gwarancyjny - karta lub książka gwarancyjna; c) katalog części zamiennych maszyny; d) deklaracja/certyfikat CE zgodności maszyny; e) atesty i inne niezbędne dokumenty dopuszczające maszynę do uruchomienia i użytkowania. W przypadku przedłożenia wskazanych powyżej dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć ich tłumaczenie na język polski.

Identyfikator procedury: 350da167-a953-4ace-a3dd-e59366643b6d

Wewnętrzny identyfikator: ZP4/2025/OZ/BLZ

Rodzaj procedury: Otwarta

Procedura jest przyspieszona: nie

2.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Dostawy

Główna klasyfikacja (cpv): 42996100 Rozdrabniarki

2.1.2. Miejsce realizacji

Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 28/30

Miejscowość: Grudziądz

Kod pocztowy: 86-300

Podpodział krajowy (NUTS): Grudziądzki (PL616)

Kraj: Polska

2.1.4. Informacje ogólne

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Ustawa z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych - art. 138

2.1.6. Podstawy wykluczenia

Powody wykluczenia źródła: Dokumenty zamówienia

5. Część zamówienia

5.1. Część zamówienia: LOT-0001

Tytuł: Dostawa wolnoobrotowego mobilnego rozdrabniacza dwuwałowego do biomasy do Zakładu Gospodarki Odpadami w Zakurzewie koło Grudziądza

Opis: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego mobilnego rozdrabniacza do biomasy o wydajności min. 50 Mg/h, rok produkcji 2025. Maszyna służąca do rozdrabniania odpadów zielonych np. gałęzi, pni i korzeni drzew oraz przygotowania biodegradowalnego materiału wsadowego do procesu kompostowania o różnych frakcjach w zależności od zastosowanych sit lub belek klasyfikacyjnych. 1) Wymagania podstawowe: a) fabrycznie nowy, wyprodukowany z fabrycznie nowych części, nie wcześniej niż w 2025 roku; b) rozdrabniacz z seryjnej produkcji nie będący rozwiązaniem prototypowym; c) spełniający wymagania określone w obowiązujących przepisach prawnych, w tym w szczególności Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1228 ze zm.) oraz Dyrektywie 2006/42 /WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn; d) całkowita masa własna w granicach 15 - 28 t; e) wymiary transportowe: - szerokość transportowa max 2 550 mm, - wysokość transportowa max 3 400 mm, - długość transportowa max 9 080 mm; f) regulacja rozmiaru rozdrobnionej frakcji przy zastosowaniu odpowiednich sit (wkładów) klasyfikacyjnych lub belek łamiących umożliwiających rozdrobnienie materiału w granicach minimalnych od 60 mm do 300 mm - wymagane dostarczenie wkładów do uzyskania frakcji 60 mm, 150 mm, 300 mm; g) zbiornik paliwa o pojemności min. 400 l; h) automatyczne centralne smarowanie wszystkich punktów smarnych; i) automatyczne programy pracy maszyny oraz automatyczne ustawienia parametrów pracy; 2) Napęd główny: a) silnik wysokoprężny o mocy min. 280 kW z elektronicznym systemem zabezpieczeń, spełniający aktualnie obowiązujące normy emisji spalin – min. EU Stage V, b) napęd na wały rozdrabniające hydrauliczny, składający się z min. dwóch nastawnych pomp i dwóch silników hydraulicznych; 3) Komora rozdrabniająca: a) minimum 2 (dwa) wolnoobrotowe wały rozdrabniające posiadające specjalne szybkowymienne ostrza (zęby) mocowane na połączenia śrubowe lub noże niewymienne, regenerowane przez napawanie; b) przy wymiennych nożach - szybka wymiana noży bez konieczności wchodzenia do komory rozdrabniającej; c) zasyp materiału od góry za pomocą ładowarki kołowej bądź chwytaka; d) wały rozdrabniające opancerzone; e) liczba zębów min. 80 sztuk wykonanych z materiałów o przedłużonej trwałości; f) wały rozdrabniające o długości min. 2 030 mm; g) średnica wałów rozdrabniających min. 600 mm; h) płynna regulacja prędkości obrotowej wałów w zakresie min. 0 - 30 obr./min; i)

automatyczny rewiers wałów (również pod obciążeniem); j) grzebień przeciwnący umieszczony pomiędzy wałami rozdrabniającymi; k) liczba zębów grzebienia min. 15 sztuk; l) maszyna wyposażona w szybkowymienne klasyfikacyjne kosze sitowe (sita), w celu uzyskania odpowiedniej wielkości rozdrobnionej frakcji: - kosz wymienny o średnicy oczka 60 mm - 1 sztuka, - kosz wymienny o średnicy oczka 150 mm - 1 sztuka, - kosz wymienny o średnicy oczka 300 mm - 1 sztuka. Mocowanie bezśrubowe w wysuwanej hydraulicznie kasce pod wałami rozdrabniającymi. 4) Zasobnik: a) długość zasypowa min. 4 100 mm; b) szerokość zasypowa min. 3 200 mm; c) wysokość załadunku max 2 500 mm; d) tylna oraz obie boczne burty zasobnika dodatkowo podwyższone o min. 400 mm; e) burty zasobnika składane hydraulicznie (w przypadku konieczności ich złożenia do transportu); f) hydrauliczne sterowanie kłapy zasobnika powiększające jego objętość oraz dające możliwość docisku materiału do wałów rozdrabniających albo rozwiązanie równoważne zapewniające samodzielne rozdrobnienie materiału na wałach bez konieczności docisku przez operatora np. łyżką ładowarki kołowej. 5) Przenośnik wyrzutowy frakcji po rozdrobnieniu: a) przenośnik składany i rozkładany hydraulicznie; b) przenośnik wyrzutowy o długości min. 5 400 mm; c) przenośnik wyrzutowy o szerokości min. 1 000 mm; d) maksymalna wysokość zrzutu min. 3 500 mm; e) przenośnik wyposażony w nadtaśmowy separator magnetyczny napędzany hydraulicznie. 6) Pozostałe wymagania: a) maszyna zabudowana na ramie pod urządzenie hakowe, pozwalające na transport za pomocą samochodu z urządzeniem hakowym – zabudowa na ramie wykonanej zgodnie z normą DIN 30722, wyposażonej w dwie rolki podporowe oraz zaczep hakowy na wysokości 1 570 mm; b) hydraulicznie wysuwane podwozie transportowe umożliwiające przemieszczanie maszyny po placu przy użyciu ładowarki kołowej – hydraulicznie opuszczane koła i rozkładany dyszel przystosowany do użytkowania z ramieniem ładowarki kołowej; c) powierzchnie metalowe zabezpieczone antykorozyjnie i powłokami malarskimi w kolorystyce standardowej producenta; d) nadtaśmowy separator magnetyczny z płynną regulacją wysokości roboczej, do celów transportowych składany; e) pulpit sterowniczy umożliwiający sterowanie – czytelny, kolorowy wyświetlacz wskazujący min.: wybrany program sterowania, stan paliwa, liczbę przepracowanych godzin od początku eksploatacji, liczbę przepracowanych godzin dziennie, zadaną prędkość obrotową wałów, informacji o aktywnych i archiwalnych błędach oraz usterkach; f) pilot zdalnego sterowania, umożliwiający sterowanie maszyną; g) taśmociąg dolny odprowadzający z możliwością rewiersu taśmy; h) pokrywy i osłony – urządzenie wyposażone w pokrywy i osłony boczne w formie paneli wykonanych z blach tłoczonych; i) rozdrabniacz wraz z przenośnikiem wyrzutowym stanowi układ niezależny od zewnętrznych źródeł zasilania; j) wyposażenie urządzenia w wyłączniki awaryjne zainstalowane w łatwo dostępnych, niewrażliwych pod względem bezpieczeństwa punktach maszyny zgodnie z wiedzą i doświadczeniem producenta; k) wyposażenie w niezbędny zestaw narzędzi i oprogramowania do codziennej oraz serwisowej obsługi maszyny. 7) Dokumentacja maszyny i osprzętu w j. polskim: a) instrukcja obsługi maszyny - DTR; b) dokument gwarancyjny - karta lub książka gwarancyjna; c) katalog części zamiennych maszyny; d) deklaracja/certyfikat CE zgodności maszyny; e)

Wewnętrzny identyfikator: Zp4/2025/OZ/BLZ

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Dostawy

Główna klasyfikacja (cpv): 42996100 Rozdrabniarki

5.1.2. Miejsce realizacji

Miejscowość: Grudziądz

Podpodział krajowy (NUTS): Grudziądzki (PL616)

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 8 Miesiące

5.1.6. Informacje ogólne

Zastrzeżony udział:

Udział nie jest zastrzeżony.

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

Informacje dodatkowe: Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie, Wykonawca składa na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, sporządzonym zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str.16), zwanego w dalszej części SWZ „jednolitym dokumentem” lub „JEDZ”. Oświadczenie należy złożyć w oryginale, w postaci dokumentu elektronicznego za pośrednictwem platformazakupowa.pl Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca składa następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające: 1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu: Wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane załącznikiem nr 4 do SWZ oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane. 2) brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; b) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 594 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ; c) odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; d) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 poz. 507), sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ. e) Oświadczenie sankcyjne w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez

zamawiającego, o których mowa w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. Urz. nr L 229 z 31.7.2014, str.1) sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w kwocie: 68 000,00 zł (słownie złotych sześćdziesiąt osiem tysięcy 00/100). Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą

5.1.9. Kryteria kwalifikacji

Źródła kryteriów wyboru: Dokumenty zamówienia

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Cena

Opis stosowanej metody, jeżeli nie można przypisać wagi kryteriom: Zamawiający zastosował jedno kryterium oceny ofert: cena – waga 100%.

5.1.11. Dokumenty zamówienia

Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne: polski

Adres dokumentów zamówienia: https://platformazakupowa.pl/pn/mwio_grudziadz

Kanał komunikacji ad hoc:

Nazwa: platformazakupowa.pl

Adres URL: https://platformazakupowa.pl/pn/mwio_grudziadz

5.1.12. Warunki udzielenia zamówienia

Warunki zgłoszenia:

Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane

Adres na potrzeby zgłoszenia: https://platformazakupowa.pl/pn/mwio_grudziadz

Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: polski

Katalog elektroniczny: Dozwolone

Wymagane jest użycie zaawansowanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub pieczęci elektronicznej (zgodnie z definicją w rozporządzeniu (UE) nr 910/2014)

Termin składania ofert: 09/07/2025 10:00:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni

Okres, przez który oferta musi pozostać ważna: 90 Dni

Informacje na temat publicznego otwarcia:

Data otwarcia: 09/07/2025 10:30:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni

Miejsce: https://platformazakupowa.pl/pn/mwio_grudziadz

Warunki zamówienia:

Wykonanie zamówienia musi odbywać się w ramach programów zatrudnienia chronionego: Nie

Fakturowanie elektroniczne: Dozwolone

Stosowane będą zlecenia elektroniczne: nie

Stosowane będą płatności elektroniczne: tak

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o terminach odwołania: Odwołanie wnosi się: 1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

8. Organizacje

8.1. ORG-0001

Oficjalna nazwa: Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o.

Numer rejestracyjny: 876-18-72-491

Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 28/30

Miejscowość: Grudziądz

Kod pocztowy: 86-300

Podpodział krajowy (NUTS): Grudziądzki (PL616)

Kraj: Polska

Punkt kontaktowy: Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o.

E-mail: mwio@mwio.pl

Telefon: 564504901

Adres strony internetowej: www.mwio.pl

Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): https://platformazakupowa.pl/pn/mwio_grudziadz

Profil nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/mwio_grudziadz

Role tej organizacji:

Nabywca

8.1. ORG-0002

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Numer rejestracyjny: 5262239325

Adres pocztowy: Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Role tej organizacji:

Organ odwoławczy

8.1. ORG-0000

Oficjalna nazwa: Publications Office of the European Union

Numer rejestracyjny: PUBL

Miejscowość: Luxembourg

Kod pocztowy: 2417

Podpodział krajowy (NUTS): Luxembourg (LU000)

Kraj: Luksemburg

E-mail: ted@publications.europa.eu

Telefon: +352 29291

Adres strony internetowej: <https://op.europa.eu>

Role tej organizacji:

TED eSender

10. Zmiana

Poprzednia wersja ogłoszenia, która jest zmieniana: 368391-2025

Główny powód zmiany: Korekta publikującego

Opis: art. 137 ust. 5 w związku z art. 137 ust. 1 oraz 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.)

10.1. Zmiana

Identyfikator sekcji: LOT-0001

Opis zmian: BT -24-Procedure Zmiana opisu przedmiotu zamówienia: BT -131 (d)-Lot zmiana terminu składania ofert BT-132 (d) zmiana terminu otwarcia ofert

Dokumenty zamówienia zmieniono w dniu: 17/06/2025

Informacje o ogłoszeniu

Identyfikator/wersja ogłoszenia: 97185645-401a-48f4-b0e9-eba43d9bebea - 01

Typ formularza: Procedura konkurencyjna

Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy

Podrodzaj ogłoszenia: 16

Ogłoszenie – data wysłania: 17/06/2025 08:53:31 (UTC+00:00) czas zachodnioeuropejski, GMT

Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: polski

Numer publikacji ogłoszenia: 395217-2025

Numer wydania Dz.U. S: 115/2025

Data publikacji: 18/06/2025