

Francja-Lille: Eksploatacja zakładów oczyszczania ścieków

OJ S 140/2022 22/07/2022

Sprostowanie

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1. Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: metropole europeenne de lille

Krajowy numer identyfikacyjny: 20009320100081

Adres pocztowy: 2 boulevard des cités unies

Miejscowość: Lille Cedex

Kod NUTS: FRE11 Nord

Kod pocztowy: 59040

Państwo: Francja

Osoba do kontaktów: Marlène KIMPE

E-mail: marches.services.urbains@lillemetropole.fr

Tel.: +33 20213997

Adresy internetowe:

Główny adres: <https://www.lillemetropole.fr/>

Adres profilu nabywcy: <https://marchespublics596280.fr>

Sekcja II: Przedmiot

II.1. Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1. Nazwa

exploitation de la station d'épuration de Villeneuve d'ascq sur la période 2023-2031

Numer referencyjny: 22EA12

II.1.2. Główny kod CPV

90481000 Eksploatacja zakładów oczyszczania ścieków

II.1.3. Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4. Krótki opis

exploitation de la station d'épuration de Villeneuve d'ascq sur la période 2023-2031

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5. Data wysłania niniejszego ogłoszenia

18/07/2022

VI.6. Numer pierwotnego ogłoszenia

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2022/S 120-340166](#)

VII.1. Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2. Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: VI.3)

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji:

VI.3) informations complémentaires

Zamiast:

visite sur site obligatoire

Powinno być:

afin de prendre connaissance des contraintes relatives à l'exécution des prestations, les soumissionnaires doivent OBLIGATOIREMENT effectuer une (1) visite des lieux d'exécution du marché. Le non-respect de cette obligation de visite rend l'offre irrégulière. En complément de la visite obligatoire, des visites sur site facultatives sont également autorisées, dans la limite de quatre (4) visites facultatives maximum par candidat

VII.2. Inne dodatkowe informacje