

401322-2026 - Procedura konkurencyjna

Polska – Budowa zbiorników – „Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Rzymówka na rzece Kaczawie”

OJ S 111/2026 11/06/2026

Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy - Ogłoszenie o zmianie Roboty budowlane

1. Nabywca

1.1. Nabywca

Oficjalna nazwa: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

E-mail: emilia.staniek@wody.gov.pl

Status prawny nabywcy: Podmiot prawa publicznego

Sektor działalności instytucji zamawiającej: Ochrona środowiska

2. Procedura

2.1. Procedura

Tytuł: „Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Rzymówka na rzece Kaczawie”

Opis: Przedmiotem zamówienia jest budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego „Rzymówka” na rzece Kaczawie w celu zwiększenia ochrony przed wodami powodziowymi terenów położonych poniżej zbiornika. Inwestycja redukuje ryzyko powodziowe zarówno miejscowości położonych w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika jak i dla powiatowego miasta Legnica. Charakter inwestycji jest ponadregionalny z uwagi na spłaszczenie fali powodziowej i zmniejszenie przepływów poniżej zbiornika, a w związku z tym zmniejszenie zagrożenia powodziowego również na obszarach i w miejscowościach położonych poniżej ujścia rzeki Kaczawy do Odry. Docelowa pojemność zbiornika wyniesie 10,49 mln m³. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Identyfikator procedury: 97e7b203-372e-4d6b-9f2b-6823ef8fdce0

Wewnętrzny identyfikator: V.ROZ.270.2.56.2026

Rodzaj procedury: Otwarta

Procedura jest przyspieszona: nie

2.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Roboty budowlane

Główna klasyfikacja (cpv): 45247270 Budowa zbiorników

2.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Legnicko-Głogowski (PL516)

Kraj: Polska

2.1.4. Informacje ogólne

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

2.1.6. Podstawy wykluczenia

Powody wykluczenia źródła: Uwaga

Bezpośrednie lub pośrednie zaangażowanie w przygotowanie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia: art. 108 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp

Korupcja: art. 108 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp
Nadużycia: art. 108 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp
Naruszenie obowiązków w dziedzinie prawa pracy: art. 108 ust 1 pkt 1 H i 2 ustawy Pzp
Porozumienia z innymi wykonawcami mające na celu zakłócenie konkurencji: art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy Pzp
Praca dzieci i inne formy handlu ludźmi: art. 108 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp
Pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu: art. 108 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp
Przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną: art. 108 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp
Rozwiązanie umowy przed czasem, odszkodowania lub inne porównywalne sankcje: art. 109 ust 1 pkt 7 ustawy Pzp
Udział w organizacji przestępczej: art. 108 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp
Wprowadzenie w błąd, zatajenie informacji, niemożność przedstawienia wymaganych dokumentów lub uzyskanie poufnych informacji na temat przedmiotowego postępowania: art. 109 ust 1 pkt 8-10 ustawy Pzp
Naruszenie obowiązku opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne: art. 108 ust 1 pkt 3 ustawy Pzp
Naruszenie obowiązku płatności podatków: art. 108 ust 1 pkt 3 ustawy Pzp

5. Część zamówienia

5.1. Część zamówienia: LOT-0001

Tytuł: „Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Rzymówka na rzece Kaczawie”
Opis: Przedmiotem zamówienia jest budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego „Rzymówka” na rzece Kaczawie w celu zwiększenia ochrony przed wodami powodziowymi terenów położonych poniżej zbiornika. Inwestycja redukuje ryzyko powodziowe zarówno miejscowości położonych w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika jak i dla powiatowego miasta Legnica. Charakter inwestycji jest ponadregionalny z uwagi na spłaszczenie fali powodziowej i zmniejszenie przepływów poniżej zbiornika, a w związku z tym zmniejszenie zagrożenia powodziowego również na obszarach i w miejscowościach położonych poniżej ujścia rzeki Kaczawy do Odry. Docelowa pojemność zbiornika wyniesie 10,49 mln m³. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
Wewnętrzny identyfikator: V.ROZ.270.2.56.2026

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Roboty budowlane
Główna klasyfikacja (cpv): 45247270 Budowa zbiorników

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Legnicko-Głogowski (PL516)
Kraj: Polska

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 28 Miesiące

5.1.6. Informacje ogólne

Zastrzeżony udział:

Udział nie jest zastrzeżony.

Projekt zamówienia w pełni lub częściowo finansowany z funduszy UE

Informacje o funduszach Unii Europejskiej:

Identyfikator funduszy UE: Program Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Działanie FENX 02.04 Budowa, przebudowa lub remont urządzeń wodnych i infrastruktury towarzyszącej, służących zmniejszeniu skutków powodzi lub suszy, Nr Umowy: FENX.02.04-IW.01-0046/25 z dnia 15 grudnia 2025 r.
Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

5.1.9. Kryteria kwalifikacji

Źródła kryteriów wyboru: Uwaga

Kryterium: Inne wymagania ekonomiczne lub finansowe

Opis kryterium selekcji: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub posiada zdolność kredytową niezbędną do realizacji przedmiotowego zamówienia w wysokości co najmniej 15 000 000,00 zł (słownie: piętnaście milionów zł 00 /100). UWAGA: W przypadku, gdy Wykonawca przedstawi informację dotyczącą zdolności kredytowej więcej niż z jednego banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w każdej kolejnej informacji musi znaleźć się oświadczenie, że informacja o zdolności kredytowej została udzielona z uwzględnieniem informacji udzielonych przez pozostałe banki lub spółdzielcze kasy oszczędnościowo kredytowe, tak, aby z przedstawionych przez Wykonawcę informacji w sposób jednoznaczny wynikała łączna zdolność kredytowa Wykonawcy. W przypadku złożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa wykonawcy wyrażona będzie w walucie obcej, to dla potwierdzenia spełniania warunku Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN według średniego kursu ogłoszonego przez NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.U.E. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykazują wykonawcy łącznie razem lub co najmniej jeden z nich.

Kryterium: Odpowiednie kwalifikacje edukacyjne i zawodowe

Opis kryterium selekcji: Doświadczenie: a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował: 1. co najmniej (1) jedno zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu robót budowlanych obejmujących swym zakresem budowę zbiornika o znaczeniu przeciwpowodziowym lub retencyjnym, co najmniej III klasy; oraz 2. co najmniej (1) jedno zadanie inwestycyjne polegające na budowie, przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie lub remoncie (1) jednego obiektu budowlanego kategorii XXVII o wartości robót co najmniej 15 000 000,00 zł brutto i takiego jak: • wał/wały przeciwpowodziowe/y, co najmniej II klasy oraz o łącznej długości min. 2,0 km w jednym zadaniu inwestycyjnym, • śluza na kanale lub rzece, • jaz stały lub ruchomy o rozpiętości przęsła min. 6,0 m i minimalnej wysokości piętrzenia 1,0 m, • urządzenie upustowe/zrzutowe, • zaporę. UWAGA do pkt 2): Zamawiający nie dopuszcza wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu poprzez sumowanie doświadczenia z różnych zadań inwestycyjnych w sytuacji, gdy realizowane w ramach jednego zadania inwestycyjnego roboty nie spełniały w całości wymagań, o których mowa powyżej; UWAGA do pkt 1. i 2. - W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunki mogą zostać spełnione łącznie przez wszystkich członków konsorcjum lub co najmniej przez jednego z nich.

Kryterium: Odpowiednie kwalifikacje edukacyjne i zawodowe

Opis kryterium selekcji: Osoby skierowane do realizacji zamówienia: Wykonawca musi dysponować: b) co najmniej 1 (jedną) osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia jako Kierownik budowy, spełniająca łącznie poniższe wymagania: – posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2025 r., poz. 418 ze zm.) w specjalności inżynierskiej hydrotechnicznej bez ograniczeń lub odpowiadające tej specjalności inne ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji w odpowiednim zakresie lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U z 2023 r., poz. 334 ze zm.) lub zamierzających świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz. U. z 2025 r., poz. 1783 ze zm.) oraz – jest zrzeszona we właściwej izbie samorządu zawodowego – ustawa o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa i posiada ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. oraz – posiada doświadczenie zawodowe: minimum 10 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji, takich jak kierownik budowy lub kierownika robót w branży hydrotechnicznej zgodnie z ustawą Prawo budowlane. Doświadczenie Kierownika Budowy w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert uwzględniać powinno pełnienie funkcji Kierownika budowy lub Kierownika robót w branży hydrotechnicznej na co najmniej 2 (dwóch) zadaniach inwestycyjnych (budowa, przebudowa, odbudowa, nadbudowa lub remont) o wartości robót co najmniej 15 000 000,00 zł brutto z wymienionych poniżej (zadania mogą się rodzajowo powtarzać): • zbiornik o znaczeniu przeciwpowodziowym lub retencyjnym, co najmniej III klasy i wysokości zapory min. 8 m, • wał przeciwpowodziowy, co najmniej II klasy, • śluza na kanale lub rzece, • jaz stały lub ruchomy o rozpiętości przęsła min. 6,0 m i minimalnej wysokości piętrzenia 1,0 m, • urządzenie upustowe/zrzutowe. c) co najmniej 1 (jedną) osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającą doświadczenie w pracy jako kierownik robót w specjalności inżynierskiej hydrotechnicznej spełniającą łącznie poniższe wymagania: • musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, udzielone w specjalności inżynierskiej hydrotechnicznej lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju lub inne wydane wg wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w branży inżynierskiej hydrotechnicznej bez ograniczeń oraz • musi być zrzeszony we właściwej izbie samorządu zawodowego zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa oraz • musi posiadać doświadczenie zawodowe: minimum 5 lat doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi w branży hydrotechnicznej. d) co najmniej 1 (jedną) osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającą doświadczenie w pracy jako kierownik robót w specjalności mostowej spełniającą łącznie poniższe wymagania: • musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, udzielone w specjalności mostowej lub inne wydane wg wcześniej obowiązujących przepisów, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w branży mostowej, bez ograniczeń oraz • musi być zrzeszony we właściwej izbie samorządu zawodowego zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa oraz • musi posiadać doświadczenie zawodowe: minimum 5 lat doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi w branży mostowej e) co najmniej 1 (jedną) osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającą doświadczenie w pracy jako kierownik robót w specjalności drogowej spełniającą łącznie poniższe wymagania: • musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, udzielone w specjalności drogowej lub inne wydane wg wcześniej obowiązujących przepisów, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w branży drogowej, bez ograniczeń oraz • musi być zrzeszony we właściwej izbie samorządu zawodowego zgodnie z ustawą o

samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa oraz • musi posiadać doświadczenie zawodowe: minimum 5 lat doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi w branży drogowej. f) co najmniej 1 (jedną) osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającą doświadczenie w pracy jako kierownik robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej spełniającą łącznie poniższe wymagania: • musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, udzielone w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub inne wydane wg wcześniej obowiązujących przepisów, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w branży konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczeń oraz • musi być zrzeszony we właściwej izbie samorządu zawodowego zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa oraz • musi posiadać doświadczenie zawodowe: minimum 5 lat doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi w branży konstrukcyjno-budowlanej.

Kryterium: Odpowiednie kwalifikacje edukacyjne i zawodowe

Opis kryterium selekcji: g) co najmniej 1 (jedną) osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającą doświadczenie w pracy jako kierownik robót w specjalności elektrycznej spełniającą łącznie poniższe wymagania: • musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, udzielone w specjalności elektrycznej lub inne wydane wg wcześniej obowiązujących przepisów, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w branży elektrycznej, bez ograniczeń oraz • musi być zrzeszony we właściwej izbie samorządu zawodowego zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa oraz • musi posiadać doświadczenie zawodowe: minimum 5 lat doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi w branży elektrycznej. h) co najmniej 1 (jedną) osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającą doświadczenie w pracy jako kierownik robót w specjalności sanitarnej spełniającą łącznie poniższe wymagania: • musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, udzielone w specjalności sanitarnej lub inne wydane wg wcześniej obowiązujących przepisów, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w branży sanitarnej, bez ograniczeń oraz • musi być zrzeszony we właściwej izbie samorządu zawodowego zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa oraz • musi posiadać doświadczenie zawodowe: minimum 5 lat doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi w branży sanitarnej. i) co najmniej 1 (jedną) osobą, posiadającą doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe niezbędne do prowadzenia nadzoru geotechnicznego rozumianego jako nadzór i kontrola nad sposobem wykonywania prac, który zagwarantuje właściwą reakcję w przypadku sytuacji nagłych, nieprzewidzianych i zminimalizuje ryzyko negatywnego oddziaływania na roboty ziemne występujące w obrębie wykonywanych prac: • posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub drogowej lub mostowej lub hydrotechnicznej lub uprawnienia geologiczne kat VI oraz • w przypadku posiadania uprawnień budowlanych być zrzeszoną we właściwej izbie samorządu zawodowego zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa oraz • posiadającą doświadczenie zawodowe: minimum 5 lat doświadczenia polegającego na formalnym pełnieniu nadzoru geotechnicznego lub pełnieniu nadzoru nad robotami geotechnicznymi zarówno z ramienia Wykonawcy lub Nadzoru Inwestorskiego/Inżyniera Kontraktu w trakcie realizacji robót w branży hydrotechnicznej lub mostowej lub drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej j) specjalistami posiadającymi doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe niezbędne do prowadzenia nadzoru przyrodniczego rozumianego jako nadzór i kontrola nad sposobem wykonywania prac, którzy zagwarantują właściwą reakcję w przypadku sytuacji nagłych, nieprzewidzianych i zminimalizuje ryzyko negatywnego oddziaływania na elementy przyrodnicze występujące w

obróbie i w bezpośrednim sąsiedztwie wykonywanych prac, tj. osobami posiadającymi wyższe wykształcenie kierunkowe z zakresu nauk przyrodniczych (np. biologia, ochrona środowiska, leśnictwo) oraz posiadającymi doświadczenie w zakresie specjalności wymienionych w obowiązującej decyzji środowiskowej (tj. fitosocjologia lub/i botanika, ichtiologia, herpetologia, entomologia, chiropterologia, ornitologia) potwierdzone co najmniej trzema (3) sprawowanymi nadzorami przy realizacji prac przez każdego ze wskazanych specjalistów. Z zastrzeżeniem, że jeden specjalista może sprawować nadzór maksymalnie w dwóch specjalnościach, uznając że fitosocjologia i botanika to jedna specjalność. UWAGI: pkt. (5) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie warunków dotyczących zdolności technicznej i zawodowej, wykonawcy wykazują łącznie razem lub co najmniej jeden z nich. Tożsama zasada dotyczy podmiotów użyczających potencjału doświadczenia.

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Cena

Opis: Kryterium: Cena ofertowa brutto (C): 60% = 60 pkt Każda z ważnych ofert będzie punktowana poprzez porównanie ceny brutto oferty badanej do ceny brutto najniższej ze wszystkich ważnych ofert, wg wzoru: Cena ofertowa brutto najniższa (zł) ilość punktów za cenę ofertową brutto = _____ x 60 pkt Cena ofertowa brutto oferty badanej (zł)

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Opis: Kryterium „Dodatkowe doświadczenie osoby, która będzie wykonywała funkcję Kierownika Budowy ponad doświadczenie wymagane jako warunek udziału w postępowaniu” będzie rozpatrywane na podstawie doświadczenia zawodowego osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Kierownika Budowy przy realizacji zadań inwestycyjnych (budowę, przebudowę, odbudowę, nadbudowę lub remont) polegających na wykonaniu robót budowlanych o wartości co najmniej 10 000 000,00 zł brutto, obejmujących swym zakresem (zadania mogą się powtarzać): 1) zbiornik o znaczeniu przeciwpowodziowym lub retencyjnym, co najmniej III klasy i wysokości zapory min. 8 m, 2) wał /wały przeciwpowodziowe/y, co najmniej II klasy oraz o łącznej długości min. 2,0 km w jednym zadaniu inwestycyjnym, 3) śluza na kanale lub rzece, 4) jaz stały lub ruchomy o rozpiętości przęsła min. 6,0 m i minimalnej wysokości piętrzenia 1,0 m, 5) urządzenie upustowe/zrzutowe. Doświadczenie będzie oceniane w następujący sposób: # Wykonawca otrzyma 10 punktów, jeżeli wykaże, że dysponuje osobą, która pełniła funkcję Kierownika Budowy lub Kierownika robót w branży hydrotechnicznej przy 2 lub więcej zrealizowanych zadaniach ponad doświadczenie wymagane jako warunek udziału w postępowaniu # Wykonawca otrzyma 5 punktów, jeżeli wykaże, że dysponuje osobą, która pełniła funkcję Kierownika Budowy lub Kierownika robót w branży hydrotechnicznej, przy 1 zrealizowanym zadaniu ponad doświadczenie wymagane jako warunek udziału w postępowaniu # Wykonawca otrzyma 0 punktów, jeżeli nie wykaże dodatkowego doświadczenia ponad doświadczenie wymagane jako warunek udziału w postępowaniu dla osoby, która pełniła funkcję Kierownika Budowy lub Kierownika robót w branży hydrotechnicznej.

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Opis: 15.4.3 Kryterium: Dodatkowy okres gwarancji ponad wymagany minimalny 72-miesięczny (Gw): 20% = 20 pkt Oceniane będzie w następujący sposób: Wykonawca otrzyma 20 punktów, jeżeli wykaże dodatkowy okres gwarancji w wysokości 24 miesięcy ponad wymagany minimalny okres 72 miesięcy Wykonawca otrzyma 15 punktów, jeżeli wykaże dodatkowy okres gwarancji w wysokości 18 miesięcy ponad wymagany minimalny okres 72

miesiący Wykonawca otrzyma 10 punktów, jeżeli wykaże dodatkowy okres gwarancji w wysokości 12 miesięcy ponad wymagany minimalny okres 72 miesięcy Wykonawca otrzyma 5 punktów, jeżeli wykaże dodatkowy okres gwarancji w wysokości 6 miesięcy ponad wymagany minimalny okres 72 miesięcy Wykonawca otrzyma 0 punktów, jeżeli nie wykaże dodatkowego okresu gwarancji ponad wymagany minimalny okres 72 miesięcy

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Opis: Zwiększenie wysokości kary umownej za zwłokę w wykonaniu całości przedmiotu Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, ponad termin określony w § 3 ust. 3 Umowy ponad wymaganą minimalną wysokość 20 000,00 PLN (Kzz): 10% = 10 pkt Oceniane będzie w następujący sposób: Wykonawca otrzyma 10 punktów, jeżeli wykaże zwiększenie wysokości kary umownej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu całości przedmiotu umowy ponad termin określony w § 3 ust. 3 Umowy o kwotę 30 000,00 zł Wykonawca otrzyma 8 punktów, jeżeli wykaże zwiększenie wysokości kary za każdy dzień zwłoki w wykonaniu całości przedmiotu umowy ponad termin określony w § 3 ust. 3 Umowy o kwotę 25 000,00 zł Wykonawca otrzyma 6 punktów, jeżeli wykaże zwiększenie wysokości kary za każdy dzień zwłoki w wykonaniu całości przedmiotu umowy ponad termin określony w § 3 ust. 3 Umowy o kwotę 20 000,00 zł Wykonawca otrzyma 4 punkty, jeżeli wykaże zwiększenie wysokości kary za każdy dzień zwłoki w wykonaniu całości przedmiotu umowy ponad termin określony w § 3 ust. 3 Umowy o kwotę 15 000,00 zł Wykonawca otrzyma 2 punkty, jeżeli wykaże zwiększenie wysokości kary za każdy dzień zwłoki w wykonaniu całości przedmiotu umowy ponad termin określony w § 3 ust. 3 Umowy o kwotę 10 000,00 zł Wykonawca otrzyma 0 punktów, jeżeli wykaże zwiększenie wysokości kary za każdy dzień zwłoki w wykonaniu całości przedmiotu umowy ponad termin określony w § 3 ust. 3 Umowy o kwotę 0,00 zł W przypadku niepodania przez Wykonawcę wysokości kary umownej za zwłokę w wykonaniu całości przedmiotu umowy Zamawiający uzna, iż Wykonawca przyjął minimalną wysokość kary umownej wynoszącą 20 000,00 PLN.

5.1.11. Dokumenty zamówienia

Adres dokumentów zamówienia: <https://wodypolskie.ezamawiajacy.pl/>

5.1.12. Warunki udzielenia zamówienia

Warunki zgłoszenia:

Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane

Adres na potrzeby zgłoszenia: <https://wodypolskie.ezamawiajacy.pl/>

Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: polski

Katalog elektroniczny: Niedozwolone

Termin składania ofert: 19/06/2026 09:00:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni

Okres, przez który oferta musi pozostać ważna: 90 Dni

Informacje na temat publicznego otwarcia:

Data otwarcia: 19/06/2026 09:05:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni

Warunki zamówienia:

Wykonanie zamówienia musi odbywać się w ramach programów zatrudnienia chronionego: Nie

Fakturowanie elektroniczne: Dozwolone

Stosowane będą zlecenia elektroniczne: tak

Stosowane będą płatności elektroniczne: tak

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o terminach odwołania: Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach określonych w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 19.1 SWZ są: Odwołanie. Skarga do sądu. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 513–578 ustawy Pzp. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 579–590 ustawy Pzp.

8. Organizacje

8.1. ORG-0001

Oficjalna nazwa: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Numer rejestracyjny: 368302575

Departament: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Adres pocztowy: ul. Tytusa Chałubińskiego 8

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 00-613

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

Punkt kontaktowy: Wydział Zamówień Publicznych w RZGW Wrocław

E-mail: emilia.staniek@wody.gov.pl

Telefon: +48 (71) 337 89 15

Adres strony internetowej: <https://wodypolskie.ezamawiajacy.pl/>

Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): <https://wodypolskie.ezamawiajacy.pl/>

Profil nabywcy: <https://wodypolskie.ezamawiajacy.pl/>

Role tej organizacji:

Nabywca

8.1. ORG-0002

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Numer rejestracyjny: 5262239325

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telefon: +48 22 4587800

Adres strony internetowej: www.uzp.gov.pl

Role tej organizacji:

Organ odwoławczy

8.1. ORG-0000

Oficjalna nazwa: Publications Office of the European Union

Numer rejestracyjny: PUBL

Miejscowość: Luxembourg

Kod pocztowy: 2417

Podpodział krajowy (NUTS): Luxembourg (LU000)

Kraj: Luksemburg

E-mail: ted@publications.europa.eu

Telefon: +352 29291

Adres strony internetowej: <https://op.europa.eu>

Role tej organizacji:

TED eSender

10. Zmiana

Poprzednia wersja ogłoszenia, która jest zmieniana

:

383870-2026

Główny powód zmiany

:

Aktualizacja informacji

Informacje o ogłoszeniu

Identyfikator/wersja ogłoszenia: 6ad948e4-2cbe-4fe0-9b2c-54ea3d70b0a7 - 01

Typ formularza: Procedura konkurencyjna

Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy

Podrodzaj ogłoszenia: 16

Ogłoszenie – data wysłania: 10/06/2026 13:00:42 (UTC+00:00) czas zachodnioeuropejski, GMT

Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: polski

Numer publikacji ogłoszenia: 401322-2026

Numer wydania Dz.U. S: 111/2026

Data publikacji: 11/06/2026