

Polska-Rzeszów: Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

OJ S 142/2022 26/07/2022

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia**Usługi****Podstawa prawna:**

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1. Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848
Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Krajowy numer identyfikacyjny: 368302575

Adres pocztowy: ul. Hanasiewicza 17 B

Miejscowość: Rzeszów

Kod NUTS: PL823 Rzeszowski

Kod pocztowy: 35-103

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Sprawy formalnoprawne: P. Łukasz Gacek - tel.: +48 17 8537445, P.

Dominika Borczyk – Kopacz - tel.: +48 17 8548970; sprawy merytoryczne: P. Katarzyna

Stanisławczyk - tel.: +48 17 8537434, P. Andrzej Wróbel - tel. +48 17 8537415

E-mail: rzeszow@wody.gov.pl

Tel.: +48 178537400

Faks: +48 178536421

Adresy internetowe:

Główny adres: <http://www.wody.gov.pl/>

I.4. Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: Państwowa osoba prawna

I.5. Główny przedmiot działalności

Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1. Wielkość lub zakres zamówienia**II.1.1. Nazwa**

"Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych oraz zbiornika Maziarnia na terenie działalności
Zarządu Zlewni w Stalowej Woli"

Numer referencyjny: RZ.ROZ.2810.2.2022

II.1.2. Główny kod CPV

77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

II.1.3. Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4. Krótki opis

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie wałów przeciwpowodziowych oraz zbiornika Maziarnia na terenie działalności Zarządu Zlewni w Stalowej Woli, w podziale na 18 części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 3 do SWZ – Dokumentacja techniczna, składająca się z Opisu technicznego, przedmiarów robót i usług, Specyfikacji technicznej wykonania i odbiorów robót budowlanych, map poglądowych dla każdej z poszczególnych części.

II.1.6. Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7. Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT: 1 143 760,20 PLN

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

„Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych – L+P wał rz. Wirowa L-0+000 -5+256, P-0+000-3+836 oraz L+P wał rz. Parchówka L-0+000-0+250, P-0+000-0+251, gm. Cieszanów, Stary Dzików, pow. lubaczowski”

Część nr: 1

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL82 Podkarpackie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: NW BIŁGORAJ

II.2.4. Opis zamówienia

I -koszenie

- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp i korony wału rzeki Wirowa - prawy w km 17+493 -21 +280 i lewy w km 17+505 – 22+630 oraz wzdłuż pot. Parchówka prawy w km 0+000 - 0+251 i lewy w km 0+000 - 0+250 /100% całej powierzchni/ to jest $115\,116\text{ m}^2 \times 1 = 115\,116\text{ m}^2 = 11,5116\text{ ha}$

- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp i korony wału rzeki Wirowa prawy w km 17+493 -21+280 i lewy w km 17+505 – 22+630 oraz wzdłuż pot. Parchówka prawy w km 0+000 - 0+251 i lewy w km 0+000 - 0+250 /100% całej powierzchni/ to jest $115\,116\text{ m}^2 \times 1 = 115\,116\text{ m}^2 = 11,5116\text{ ha}$

(ustalenie miejsca składowania skoszonej i wywiezionej trawy w zakresie Wykonawcy)

II -koszenie

- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp i korony wału rzeki Wirowa - prawy w km 17+493 -21 +280 i lewy w km 17+505 – 22+630 oraz wzdłuż pot. Parchówka prawy w km 0+000 - 0+251 i lewy w km 0+000 - 0+250 /100% całej powierzchni/ to jest $115\,116\text{ m}^2 \times 1 = 115\,116\text{ m}^2 = 11,5116\text{ ha}$

- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp i korony wału rzeki Wirowa prawy w km 17+493 -21+280 i lewy w km 17+505 – 22+630 oraz wzdłuż pot. Parchówka prawy w km 0+000 - 0+251 i lewy w km 0+000 - 0+250 /100% całej powierzchni/ to jest $115\,116\text{ m}^2 \times 1 = 115\,116\text{ m}^2 = 11,5116\text{ ha}$

(ustalenie miejsca składowania skoszonej i wywiezionej trawy w zakresie Wykonawcy)

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

przedmiot i zakres zamówienia „prawo opcji 2023”:

I -koszenie

- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp i korony wału rzeki Wirowa - prawy w km 17+493 -21 +280 i lewy w km 17+505 – 22+630 oraz wzdłuż pot. Parchówka prawy w km 0+000 - 0+251 i lewy w km 0+000 - 0+250 /100% całej powierzchni/ to jest $115\,116\text{ m}^2 \times 1 = 115\,116\text{ m}^2 = 11,5116\text{ ha}$

- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp i korony wału rzeki Wirowa prawy w km 17+493 -21+280 i lewy w km 17+505 – 22+630 oraz wzdłuż pot. Parchówka prawy w km 0+000 - 0+251 i lewy w km 0+000 - 0+250 /100% całej powierzchni/ to jest $115\,116\text{ m}^2 \times 1 = 115\,116\text{ m}^2 = 11,5116\text{ ha}$

(ustalenie miejsca składowania skoszonej i wywiezionej trawy w zakresie Wykonawcy)

II -koszenie

- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp i korony wału rzeki Wirowa - prawy w km 17+493 -21 +280 i lewy w km 17+505 – 22+630 oraz wzdłuż pot. Parchówka prawy w km 0+000 - 0+251 i lewy w km 0+000 - 0+250 /100% całej powierzchni/ to jest $115\,116\text{ m}^2 \times 1 = 115\,116\text{ m}^2 = 11,5116\text{ ha}$

- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp i korony wału rzeki Wirowa prawy w km 17+493 -21+280 i lewy w km 17+505 – 22+630 oraz wzdłuż pot. Parchówka prawy w km 0+000 - 0+251 i lewy w km 0+000 - 0+250 /100% całej powierzchni/ to jest $115\,116\text{ m}^2 \times 1 = 115\,116\text{ m}^2 = 11,5116\text{ ha}$

(ustalenie miejsca składowania skoszonej i wywiezionej trawy w zakresie Wykonawcy)

‘przedmiot i zakres zamówienia „prawo opcji 2024”:

I -koszenie

- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp i korony wału rzeki Wirowa - prawy w km 17+493 -21 +280 i lewy w km 17+505 – 22+630 oraz wzdłuż pot. Parchówka prawy w km 0+000 - 0+251 i lewy w km 0+000 - 0+250 /100% całej powierzchni/ to jest $115\,116\text{ m}^2 \times 1 = 115\,116\text{ m}^2 = 11,5116\text{ ha}$

- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp i korony wału rzeki Wirowa prawy w km 17+493 -21+280 i lewy w km 17+505 – 22+630 oraz wzdłuż pot. Parchówka prawy w km 0+000 - 0+251 i lewy w km 0+000 - 0+250 /100% całej powierzchni/ to jest $115\,116\text{ m}^2 \times 1 = 115\,116\text{ m}^2 = 11,5116\text{ ha}$

(ustalenie miejsca składowania skoszonej i wywiezionej trawy w zakresie Wykonawcy)

II -koszenie

- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp i korony wału rzeki Wirowa - prawy w km 17+493 -21 +280 i lewy w km 17+505 – 22+630 oraz wzdłuż pot. Parchówka prawy w km 0+000 - 0+251 i lewy w km 0+000 - 0+250 /100% całej powierzchni/ to jest $115\,116\text{ m}^2 \times 1 = 115\,116\text{ m}^2 = 11,5116\text{ ha}$

- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp i korony wału rzeki Wirowa prawy w km 17+493 -21+280 i lewy w km 17+505 – 22+630 oraz wzdłuż pot. Parchówka prawy w km 0+000 - 0+251 i lewy w km 0+000 - 0+250 /100% całej powierzchni/ to jest $115\,116\text{ m}^2 \times 1 = 115\,116\text{ m}^2 = 11,5116\text{ ha}$

(ustalenie miejsca składowania skoszonej i wywiezionej trawy w zakresie Wykonawcy)

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

Szczegółowe terminy wykonania zamówienia zostały określone w pkt. 5 SWZ.
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art 441 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie nie większym niż wskazany w pkt. II.2.11) ogłoszenia.

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

„Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych – koszenie wału wstecznego lewego rzeki Sanny w km 0+000-8+835 oraz prawego wału Doliny Janiszowskiej w km 13+300-15+160 w m. Opoka gm. Annopol”
Część nr: 6

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: NW Stalowa Wola

II.2.4. Opis zamówienia

Koszenie 1-go pokosu dla zamówienia podstawowego

Koszenie mechaniczne kosiarką bijakową ze skarp i korony wału lewego rzeki Sanna w km 0+000-8+835 wraz

z wykoszeniem pasa średniej szerokości 1m międzywałą licząc od stopy wału na całej długości oraz wału w Dolinie Janiszowskiej na długości 1860m i średniej szerokości 29m (Dopuszcza się koszenie innym sprzętem pod warunkiem wykonania wygrabienia, wywozu skoszonej trawy z ustaleniem miejsca składowania we własnym zakresie) - 90% całej powierzchni, - 19,2627 ha

Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i korony wału lewego rzeki Sanna w km 0+000-8+835 wraz z wykoszeniem pasa średniej szerokości 1m międzywałą licząc od stopy wału na całej długości oraz wału w Dolinie Janiszowskiej na długości 1860m i średniej szerokości 29m - 10% całej powierzchni – 2,1403 ha

Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp i korony wału lewego rzeki Sanna w km 0+000-8+835 wraz

z wykoszeniem pasa średniej szerokości 1m międzywałą licząc od stopy wału na całej długości oraz wału w Dolinie Janiszowskiej na długości 1860m i średniej szerokości 29m (ustalenie miejsca składowania skoszonej i wywiezionej trawy w zakresie Wykonawcy) - 10% całej powierzchni – 2,1403 ha

Koszenie 2-go pokosu

Koszenie mechaniczne kosiarką bijakową ze skarp i korony wału lewego rzeki Sanna w km 0+000-8+835 wraz

z wykoszeniem pasa średniej szerokości 1m międzywałą licząc od stopy wału na całej długości oraz wału w Dolinie Janiszowskiej na długości 1860m i średniej szerokości 29m (Dopuszcza się koszenie innym sprzętem pod warunkiem wykonania wygrabienia, wywozu skoszonej trawy z ustaleniem miejsca składowania we własnym zakresie) - 90% całej powierzchni, - 19,2627 ha

Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i korony wału lewego rzeki Sanna w km 0+000-8+835 wraz z wykoszeniem pasa średniej szerokości 1m międzywałą licząc od stopy wału na całej długości oraz wału w Dolinie Janiszowskiej na długości 1860m i średniej szerokości 29m - 10% całej powierzchni – 2,1403 ha

Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp i korony wału lewego rzeki Sanna w km 0+000-8+835 wraz

z wykoszeniem pasa średniej szerokości 1m międzywała licząc od stopy wału na całej długości oraz wał w Dolinie Janiszowskiej na długości 1860m i średniej szerokości 29m (ustalenie miejsca składowania skoszonej i wywiezionej trawy w zakresie Wykonawcy) - 10% całej powierzchni – 2,1403 ha

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

prawo opcji 2023

Koszenie 1-go pokosu

Koszenie mechaniczne kosiarką bijakową ze skarp i korony wału lewego rzeki Sanna w km 0+000-8+835 wraz z wykoszeniem pasa średniej szer. 1m międzywała licząc od stopy wału na całej dł. oraz wału w Dolinie Janiszowskiej na dł. 1860m i średniej szer. 29m-90% całej pow. -19,2627ha

Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i korony wału lewego rzeki Sanna w km 0+000-8+835 wraz z wykoszeniem pasa średniej szer. 1m międzywała licząc od stopy wału na całej dł. oraz wału w Dolinie Janiszowskiej na dł. 1860m i średniej szer. 29m-10% całej pow.-2,1403ha

Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp i korony wału lewego rzeki Sanna w km 0+000-8+835 wraz z wykoszeniem pasa średniej szer. 1m międzywała licząc od stopy wału na całej dł. oraz wał w Dolinie Janiszowskiej na długości 1860m i średniej szer. 29m -10% całej pow. -2,1403ha

Koszenie 2-go pokosu

Koszenie mechaniczne kosiarką bijakową ze skarp i korony wału lewego rzeki Sanna w km 0+000-8+835 wraz z wykoszeniem pasa średniej szer. 1m międzywała licząc od stopy wału na całej dł. oraz wału w Dolinie Janiszowskiej na dł. 1860m i średniej szer. 29m-90% całej pow.-19,2627ha

Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i korony wału lewego rzeki Sanna w km 0+000-8+835 wraz z wykoszeniem pasa średniej szer. 1m międzywała licząc od stopy wału na całej dł. oraz wału w Dolinie Janiszowskiej na dł. 1860m i średniej szer. 29m-10% całej pow.-2,1403ha

Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp i korony wału lewego rzeki Sanna w km 0+000-8+835 wraz z wykoszeniem pasa średniej szer. 1m międzywała licząc od stopy wału na całej dł. oraz wał w Dolinie Janiszowskiej na dł. 1860m i średniej szer. 29m-10% całej pow.-2,1403ha

(Dopuszcza się koszenie innym sprzętem pod warunkiem wykonania wygrabienia, wywozu skoszonej trawy z ustaleniem miejsca składowania we własnym zakresie) - dot. koszenia mech 1 i 2 pokosu

(ustalenie miejsca składowania skoszonej i wywiezionej trawy w zakresie Wykonawcy) - dot. wygrabiania pokosu 1 i 2

prawo opcji 2024

Koszenie 1-go pokosu

Koszenie mechaniczne kosiarką bijakową ze skarp i korony wału lewego rzeki Sanna w km 0+000-8+835 wraz z wykoszeniem pasa średniej szer. 1m międzywała licząc od stopy wału na całej dł. oraz wału w Dolinie Janiszowskiej na dł. 1860m i średniej szer. 29m-90% całej pow. -19,2627ha

Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i korony wału lewego rzeki Sanna w km 0+000-8+835 wraz z wykoszeniem pasa średniej szer. 1m międzywałą licząc od stopy wału na całej dł. oraz wału w Dolinie Janiszowskiej na dł. 1860m i średniej szer. 29m-10% całej pow.–2,1403ha
Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp i korony wału lewego rzeki Sanna w km 0+000-8+835 wraz z wykoszeniem pasa średniej szer. 1m międzywałą licząc od stopy wału na całej dł. oraz wału w Dolinie Janiszowskiej na dł. 1860m i średniej szer. 29m-10% całej pow.–2,1403ha

Koszenie 2-go pokosu

Koszenie mechaniczne kosiarką bijakową ze skarp i korony wału lewego rzeki Sanna w km 0+000-8+835 wraz z wykoszeniem pasa średniej szer. 1m międzywałą licząc od stopy wału na całej dł. oraz wału w Dolinie Janiszowskiej na dł. 1860m i średniej szer. 29m-90% całej pow. -19,2627ha

Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i korony wału lewego rzeki Sanna w km 0+000-8+835 wraz z wykoszeniem pasa średniej szer. 1m międzywałą licząc od stopy wału na całej dł. oraz wału w Dolinie Janiszowskiej na dł. 1860m i średniej szer. 29m-10% całej pow.–2,1403ha
Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp i korony wału lewego rzeki Sanna w km 0+000-8+835 wraz z wykoszeniem pasa średniej szer. 1m międzywałą licząc od stopy wału na całej dł. oraz wału w Dolinie Janiszowskiej na dł. 1860m i średniej szer. 29m-10% całej pow.–2,1403ha

(Dopuszcza się koszenie innym sprzętem pod warunkiem wykonania wygrabienia, wywozu skoszonej trawy z ustaleniem miejsca składowania we własnym zakresie) - dot. koszenia mech 1 i 2 pokosu

(ustalenie miejsca składowania skoszonej i wywiezionej trawy w zakresie Wykonawcy) - dot. wygrabiania pokosu 1 i 2

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

Szczegółowe terminy wykonania zamówienia zostały określone w pkt. 5 SWZ

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art 441 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie nie większym niż wskazany w pkt. II.2.11) ogłoszenia.

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

„Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych – koszenie wałów rzeki Jodłówka prawy w km 0+000-3+793 i lewy w km 0+000-2+588 w m. Żabno gm. Radomyśl nad Sanem”

Część nr: 7

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL82 Podkarpackie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: NW Stalowa Wola

II.2.4. Opis zamówienia

koszenie 1-go pokosu

Koszenie mechaniczne wałów kosiarką bijakową ze skarp i korony wału prawego w km 0+000-3+793 oraz wału lewego w km 0+000-2+588 wraz z wykoszeniem pasa szer. 4,5 m w międzywału licząc od stopy wału w km 0+000-1+400 wał prawy i 0+000-1+300 wał lewy, pasa

szer. 2,0 m w międzywalu licząc od stopy wału w km 1+400-2+050 wał prawy i 1+300-2+588 wał lewy . Dopuszcza się koszenie innym sprzętem pod warunkiem wykonania wygrabienia, wywozu skoszonej trawy z ustaleniem miejsca składowania we własnym zakresie - /90% całej powierzchni/ - 8,407 ha

Wykoszenie porostów , ręcznie ze skarp i korony wału prawego w km 0+000-3+793 oraz wału lewego w km 0+000-2+588 wraz z wykoszeniem pasa szer. 4,5 m w międzywalu licząc od stopy wału w km 0+000-1+400 wał prawy i 0+000-1+300 wał lewy, pasa szer. 2,0 m w międzywalu licząc od stopy wału w km 1+400-2+050 wał prawy i 1+300-2+588 wał lewy - /10% całej powierzchni/- 0,9341 ha

Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp i korony wału prawego w km 0+000-3+793 oraz wału lewego w km 0+000-2+588 wraz z wykoszeniem pasa szer. 4,5 m w międzywalu licząc od stopy wału w km 0+000-1+400 wał prawy i 0+000-1+300 wał lewy, pasa szer. 2,0 m w międzywalu licząc od stopy wału w km 1+400-2+050 wał prawy i 1+300-2+588 wał lewy - /10% całej powierzchni/ (ustalenie miejsca składowania skoszonej i wywiezionej trawy w zakresie Wykonawcy) – 0,9341 ha

koszenie 2-go pokosu

Koszenie mechaniczne wałów kosiarką bijakową ze skarp i korony wału prawego w km 0+000-3+793 oraz wału lewego w km 0+000-2+588 wraz z wykoszeniem pasa szer. 4,5 m w międzywalu licząc od stopy wału w km 0+000-1+400 wał prawy i 0+000-1+300 wał lewy, pasa szer. 2,0 m w międzywalu licząc od stopy wału w km 1+400-2+050 wał prawy i 1+300-2+588 wał lewy . Dopuszcza się koszenie innym sprzętem pod warunkiem wykonania wygrabienia, wywozu skoszonej trawy z ustaleniem miejsca składowania we własnym zakresie - /90% całej powierzchni/ - 8,407 ha

Wykoszenie porostów , ręcznie ze skarp i korony wału prawego w km 0+000-3+793 oraz wału lewego w km 0+000-2+588 wraz z wykoszeniem pasa szer. 4,5 m w międzywalu licząc od stopy wału w km 0+000-1+400 wał prawy i 0+000-1+300 wał lewy, pasa szer. 2,0 m w międzywalu licząc od stopy wału w km 1+400-2+050 wał prawy i 1+300-2+588 wał lewy - /10% całej powierzchni/- 0,9341 ha

Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp i korony wału prawego w km 0+000-3+793 oraz wału lewego w km 0+000-2+588 wraz z wykoszeniem pasa szer. 4,5 m w międzywalu licząc od stopy wału w km 0+000-1+400 wał prawy i 0+000-1+300 wał lewy, pasa szer. 2,0 m w międzywalu licząc od stopy wału w km 1+400-2+050 wał prawy i 1+300-2+588 wał lewy - /10% całej powierzchni/ (ustalenie miejsca składowania skoszonej i wywiezionej trawy w zakresie Wykonawcy) – 0,9341 ha

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

prawo opcji 2023:

koszenie 1-go i 2-go pokosu

Koszenie mechaniczne wałów kosiarką bijakową ze skarp i korony wału prawego w km 0+000-3+793 oraz wału lewego w km 0+000-2+588 wraz z wykoszeniem pasa szer. 4,5m w międzywalu licząc od stopy wału w km 0+000-1+400 wał prawy i 0+000-1+300 wał lewy, pasa szer. 2m w międzywalu licząc od stopy wału w km 1+400-2+050 wał prawy i 1+300-2+588 wał

lewy. Dopuszcza się koszenie innym sprzętem pod warunkiem wykonania wygrabienia, wywozu skoszonej trawy z ustaleniem miejsca składowania we własnym zakresie -90% całej pow.- 8,407ha

Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp i korony wału prawego w km 0+000-3+793 oraz wału lewego w km 0+000-2+588 wraz z wykoszeniem pasa szer. 4,5m w międzywalu licząc od stopy wału w km 0+000-1+400 wał prawy i 0+000-1+300 wał lewy, pasa szer. 2m w międzywalu licząc od stopy wału w km 1+400-2+050 wał prawy i 1+300-2+588 wał lewy-10% całej pow.-0,9341ha

Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp i korony wału prawego w km 0+000-3+793 oraz wału lewego w km 0+000-2+588 wraz z wykoszeniem pasa szer. 4,5m w międzywalu licząc od stopy wału w km 0+000-1+400 wał prawy i 0+000-1+300 wał lewy, pasa szer. 2m w międzywalu licząc od stopy wału w km 1+400-2+050 wał prawy i 1+300-2+588 wał lewy ((ustalenie miejsca składowania skoszonej i wywiezionej trawy w zakresie Wykonawcy) -10% całej pow.-0,9341ha

prawo opcji 2024:

koszenie 1-go i 2 pokosu

Koszenie mechaniczne wałów kosiarką bijakową ze skarp i korony wału prawego w km 0+000-3+793 oraz wału lewego w km 0+000-2+588 wraz z wykoszeniem pasa szer. 4,5m w międzywalu licząc od stopy wału w km 0+000-1+400 wał prawy i 0+000-1+300 wał lewy, pasa szer. 2m w międzywalu licząc od stopy wału w km 1+400-2+050 wał prawy i 1+300-2+588 wał lewy. Dopuszcza się koszenie innym sprzętem pod warunkiem wykonania wygrabienia, wywozu skoszonej trawy z ustaleniem miejsca składowania we własnym zakresie -90% całej pow.-8,407ha

Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp i korony wału prawego w km 0+000-3+793 oraz wału lewego w km 0+000-2+588 wraz z wykoszeniem pasa szer. 4,5m w międzywalu licząc od stopy wału w km 0+000-1+400 wał prawy i 0+000-1+300 wał lewy, pasa szer. 2m w międzywalu licząc od stopy wału w km 1+400-2+050 wał prawy i 1+300-2+588 wał lewy-10% całej pow.-0,9341ha

Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp i korony wału prawego w km 0+000-3+793 oraz wału lewego w km 0+000-2+588 wraz z wykoszeniem pasa szer. 4,5m w międzywalu licząc od stopy wału w km 0+000-1+400 wał prawy i 0+000-1+300 wał lewy, pasa szer. 2m w międzywalu licząc od stopy wału w km 1+400-2+050 wał prawy i 1+300-2+588 wał lewy (ustalenie miejsca składowania skoszonej i wywiezionej trawy w zakresie Wykonawcy) -10% całej pow.-0,9341ha

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

Szczegółowe terminy wykonania zamówienia zostały określone w pkt. 5 SWZ

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art 441 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie nie większym niż wskazany w pkt. II.2.11) ogłoszenia.

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

„Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych – lewy wał rz. Trześniówka w km 12+448-32+695, 0+000-4+790, wraz dopływami: L+P wał rz. Mokrzyżówka, Kaczówka, Łuczka”

Część nr: 8

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL82 Podkarpackie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: NW Tarnobrzeg

II.2.4. Opis zamówienia

zamówienie podstawowe rok 2022

I etap

Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty 5% powierzchni.- 2,366 ha

Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0 m- 2,366 ha.

Koszenie mechaniczne wałów kosiarką bijakową. 95 % pow. – 44,950 ha.

II etap

Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty 5% powierzchni.- 2,366 ha

Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0 m- 2,366 ha.

Koszenie mechaniczne wałów kosiarką bijakową. 95 % pow. – 44,950 ha.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Zamówienie prawo opcji rok 2023

I etap

Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty 5% powierzchni.- 2,366 ha

Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0 m- 2,366 ha.

Koszenie mechaniczne wałów kosiarką bijakową. 95 % pow. – 44,950 ha.

II etap

Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty 5% powierzchni.- 2,366 ha

Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0 m- 2,366 ha.

Koszenie mechaniczne wałów kosiarką bijakową. 95 % pow. – 44,950 ha.

Zamówienie prawo opcji rok 2024

I etap

Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty 5% powierzchni.- 2,366 ha

Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0 m- 2,366 ha.

Koszenie mechaniczne wałów kosiarką bijakową. 95 % pow. – 44,950 ha.

II etap

Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty 5% powierzchni.- 2,366 ha

Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0 m- 2,366 ha.

Koszenie mechaniczne wałów kosiarką bijakową. 95 % pow. – 44,950 ha.

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

Szczegółowe terminy wykonania zamówienia zostały określone w pkt. 5 SWZ

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art 441 ust.

1 ustawy Pzp, w zakresie nie większym niż wskazany w pkt. II.2.11) ogłoszenia.

Wadium: 2700,00 PLN

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych – prawy wał rz. Trześniówka w km 12+942-32+785, 0+000-4+682 wraz z dopływami: L+P wał rz. Żupawka, Dąbrówka, Przyrwa, Koniecpółka, Korzeń, Smarkata"
Część nr: 9

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL82 Podkarpackie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: NW Tarnobrzeg

II.2.4. Opis zamówienia

zamówienie podstawowe- rok 2022

I etap

Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, 5% powierzchni-2,1474 ha.

Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, 5% szerokość skarpy ponad 2,0 m-2,1474 ha

Koszenie mechaniczne wałów kosiarką bijakową 95 % pow. –40,8004 ha

II etap

Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, 5% powierzchni-2,1474 ha.

Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, 5% szerokość skarpy ponad 2,0 m-2,1474 ha

Koszenie mechaniczne wałów kosiarką bijakową 95 % pow. –40,8004 ha

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Zamówienie prawo opcji rok 2023

I etap

Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, 5% powierzchni-2,1474 ha.

Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, 5% szerokość skarpy ponad 2,0 m-2,1474 ha

Koszenie mechaniczne wałów kosiarką bijakową 95 % pow. –40,8004 ha

II etap

Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, 5% powierzchni-2,1474 ha.

Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, 5% szerokość skarpy ponad 2,0 m-2,1474 ha

Koszenie mechaniczne wałów kosiarką bijakową 95 % pow. –40,8004 ha

Zamówienie prawo opcji rok 2024

I etap

Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, 5% powierzchni-2,1474 ha.

Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, 5% szerokość skarpy ponad 2,0 m-2,1474 ha

Koszenie mechaniczne wałów kosiarką bijakową 95 % pow. –40,8004 ha

II etap

Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, 5% powierzchni-2,1474 ha.

Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, 5% szerokość skarpy ponad 2,0 m-2,1474 ha

Koszenie mechaniczne wałów kosiarką bijakową 95 % pow. –40,8004 ha

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

Szczegółowe terminy wykonania zamówienia zostały określone w pkt. 5 SWZ

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art 441 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie nie większym niż wskazany w pkt. II.2.11) ogłoszenia.

Wadium: 2400,00 PLN

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

"Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych – L+P wał rz. Trześniówka L-0+000-12+448, P-0+000-12+942 gm. Gorzyce, Tarnobrzeg, pow. tarnobrzegi, pow. sandomierski"

Część nr: 10

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL82 Podkarpackie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: NW Tarnobrzeg

II.2.4. Opis zamówienia

Zamówienie podstawowe- rok 2022

I etap

Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp 5% powierzchni – 3,560 ha

Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0 m-3,650 ha

Koszenie mechaniczne wałów 95% pow.-75,606 ha

II etap

Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp 5% powierzchni – 3,560 ha

Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0 m-3,650 ha

Koszenie mechaniczne wałów 95% pow.-75,606 ha

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Zamówienie prawo opcji-rok 2023

I etap

Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp 5% powierzchni – 3,560 ha

Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0 m-3,650 ha

Koszenie mechaniczne wałów 95% pow.-75,606 ha

II etap

Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp 5% powierzchni – 3,560 ha

Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0 m-3,650 ha

Koszenie mechaniczne wałów 95% pow.-75,606 ha

Zamówienie prawo opcji-rok 2024

I etap

Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp 5% powierzchni – 3,560 ha

Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0 m-3,650 ha

Koszenie mechaniczne wałów 95% pow.-75,606 ha

II etap

Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp 5% powierzchni – 3,560 ha

Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0 m-3,650 ha

Koszenie mechaniczne wałów 95% pow.-75,606 ha

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

Szczegółowe terminy wykonania zamówienia zostały określone w pkt. 5 SWZ

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art 441 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie nie większym niż wskazany w pkt. II.2.11) ogłoszenia.

Wadium: 4500,00 PLN

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

"Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych – L+P wał rz. Babulówka L-0+000-8+667, P-0+000-8+534, L+P wał p. Dymitrowsko-Młodochowski L-0+000-0+865, P-0+000-0+502 gm.Baranów Sandomierski, gm.Padew Narodowa"

Część nr: 14

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL82 Podkarpackie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: NW Tarnobrzeg

II.2.4. Opis zamówienia

zamówienie podstawowe rok 2022

I etap

Ręczne wykoszenie porostów, porost gęsty twardy, koszenie ręczne 5% pow.- 1,6139 ha.

Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0 m-1,6139 ha.

Koszenie mechaniczne wałów kosiarką bijakową 95 % pow. – 30,6632 ha

II etap

Ręczne wykoszenie porostów, porost gęsty twardy, koszenie ręczne 5% pow.- 1,6139 ha.

Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0 m-1,6139 ha.

Koszenie mechaniczne wałów kosiarką bijakową 95 % pow. – 30,6632 ha

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Zamówienie prawo opcji rok 2023

I etap

Ręczne wykoszenie porostów, porost gęsty twardy, koszenie ręczne 5% pow.- 1,6139 ha.

Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0 m-1,6139 ha.

Koszenie mechaniczne wałów kosiarką bijakową 95 % pow. – 30,6632 ha

II etap

Ręczne wykoszenie porostów, porost gęsty twardy, koszenie ręczne 5% pow.- 1,6139 ha.
Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0 m-1,6139 ha.
Koszenie mechaniczne wałów kosiarką bijakową 95 % pow. – 30,6632 ha
Zamówienie prawo opcji rok 2024

I etap

Ręczne wykoszenie porostów, porost gęsty twardy, koszenie ręczne 5% pow.- 1,6139 ha.
Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0 m-1,6139 ha.
Koszenie mechaniczne wałów kosiarką bijakową 95 % pow. – 30,6632 ha

II etap

Ręczne wykoszenie porostów, porost gęsty twardy, koszenie ręczne 5% pow.- 1,6139 ha.
Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0 m-1,6139 ha.
Koszenie mechaniczne wałów kosiarką bijakową 95 % pow. – 30,6632 ha

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

Szczegółowe terminy wykonania zamówienia zostały określone w pkt. 5 SWZ
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art 441 ust.
1 ustawy Pzp, w zakresie nie większym niż wskazany w pkt. II.2.11) ogłoszenia.
Wadium: 1800,00 PLN

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

"Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych – L+P wał rz. Babulówka L-8+667-19+229, P-8+534-19+150 oraz L+P wał cofkowy p. Rów w km L-0+000-2+608, P-0+000-1+547 gm. Padew Narodowa, Tuszów Narodowy"
Część nr: 15

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: NW Tarnobrzeg

II.2.4. Opis zamówienia

Zamówienie podstawowe rok 2022

I etap

Ręczne wykoszenie porostów, porost gęsty miękki, koszenie ręczne 5% pow.- 1,0984 ha.
Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0 m-1,0984 ha.
Koszenie mechaniczne wałów kosiarką bijakową 95 % pow. – 26,7997 ha

II etap

Ręczne wykoszenie porostów, porost gęsty miękki, koszenie ręczne 5% pow.- 1,0984 ha.
Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0 m-1,0984 ha.
Koszenie mechaniczne wałów kosiarką bijakową 95 % pow. – 26,7997 ha

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.11.

Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Zamówienie prawo opcji rok 2023

I etap

Ręczne wykoszenie porostów, porost gęsty miękki, koszenie ręczne 5% pow.- 1,0984 ha.

Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0 m-1,0984 ha.

Koszenie mechaniczne wałów kosiarką bijakową 95 % pow. – 26,7997 ha

II etap

Ręczne wykoszenie porostów, porost gęsty miękki, koszenie ręczne 5% pow.- 1,0984 ha.

Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0 m-1,0984 ha.

Koszenie mechaniczne wałów kosiarką bijakową 95 % pow. – 26,7997 ha

Zamówienie prawo opcji rok 2024

I etap

Ręczne wykoszenie porostów, porost gęsty miękki, koszenie ręczne 5% pow.- 1,0984 ha.

Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0 m-1,0984 ha.

Koszenie mechaniczne wałów kosiarką bijakową 95 % pow. – 26,7997 ha

II etap

Ręczne wykoszenie porostów, porost gęsty miękki, koszenie ręczne 5% pow.- 1,0984 ha.

Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0 m-1,0984 ha.

Koszenie mechaniczne wałów kosiarką bijakową 95 % pow. – 26,7997 ha

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

Szczegółowe terminy wykonania zamówienia zostały określone w pkt. 5 SWZ

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art 441 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie nie większym niż wskazany w pkt. II.2.11) ogłoszenia.

Wadium: 1500,00 PLN

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

"Utrzymanie zbiornika retencyjnego "Rzeczycza Długa" w m. Rzeczycza Długa, gm. Radomyśl nad Sanem"

Część nr: 17

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL82 Podkarpackie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: NW Stalowa Wola

II.2.4. Opis zamówienia

1 – koszenie

Koszenie mechaniczne kosiarką bijakową porost miękki gęsty ze skarp i korony grobli

zbiornika: po stronie odwodnej -do lustra wody średnio pasem 4 m; korony – średnio pasem

5m; po stronie odpowietrznej – w km 0+00 – 2+00 średnio pasem 5 m, w km 5+80-15+00

średnio pasem 15 m - 90 % z całości - 2,547 ha

Koszenie ręczne porost miękkiej gęstej ze skarp i korony grobli zbiornika po stronie odwodnej - do lustra wody średnio pasem 4 m; korony – średnio pasem 5m; po stronie odpowietrznej – w km 0+00 – 2+00 średnio pasem 5 m, w km 5+80-15+00 średnio pasem 15 m - 10 % z całości – 0,283 ha

Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp rowu opaskowego pasem szer. 1,5 m porost gęsty, twardy w km 0+000-1+500 oraz rowu odpływowego ze zbiornika w km 0+000-0+180 przy szer. skarp 2,0 m – 5 220 m²

Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody ponad 60·% w rowie opaskowym zbiornika w km 0+000-1+500 przy szer. dna 0,6 m oraz rowu odpływowego w km 0+000-0+180 przy szerokości dna 1,0 m – 930 m²

2 – koszenie

Koszenie mechaniczne kosiarką bijakową porost miękkiej gęstej ze skarp i korony grobli zbiornika: po stronie odwodnej -do lustra wody średnio pasem 4 m; korony – średnio pasem 5m; po stronie odpowietrznej – w km 0+00 – 2+00 średnio pasem 5 m, w km 5+80-15+00 średnio pasem 15 m - 90 % z całości - 2,547 ha

Koszenie ręczne porost miękkiej gęstej ze skarp i korony grobli zbiornika po stronie odwodnej - do lustra wody średnio pasem 4 m; korony – średnio pasem 5m; po stronie odpowietrznej – w km 0+00 – 2+00 średnio pasem 5 m, w km 5+80-15+00 średnio pasem 15 m - 10 % z całości – 0,283 ha

Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp rowu opaskowego pasem szer. 1,5 m porost gęsty, twardy w km 0+000-1+500 oraz rowu odpływowego ze zbiornika w km 0+000-0+180 przy szer. skarp 2,0 m – 5 220 m²

Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody ponad 60·% w rowie opaskowym zbiornika w km 0+000-1+500 przy szer. dna 0,6 m oraz rowu odpływowego w km 0+000-0+180 przy szerokości dna 1,0 m – 930 m²

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

prawo opcji 2023:

1–koszenie

Koszenie mechaniczne kosiarką bijakową porost miękkiej gęstej ze skarp i korony grobli zbiornika: po stronie odwodnej -do lustra wody średnio pasem 4 m; korony –średnio pasem 5m; po stronie odpowietrznej –w km 0+00–2+00 średnio pasem 5 m, w km 5+80-15+00 średnio pasem 15 m -90% z całości -2,547 ha

Koszenie ręczne porost miękkiej gęstej ze skarp i korony grobli zbiornika po stronie odwodnej - do lustra wody średnio pasem 4 m; korony –średnio pasem 5m; po stronie odpowietrznej –w km 0+00–2+00 średnio pasem 5 m, w km 5+80-15+00 średnio pasem 15 m -10% z całości –0,283 ha

Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp rowu opaskowego pasem szer. 1,5 m porost gęsty, twardy w km 0+000-1+500 oraz rowu odpływowego ze zbiornika w km 0+000-0+180 przy szer. skarp 2,0 m –5 220 m²

Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody ponad 60% w rowie opaskowym zbiornika w km 0+000-1+500 przy szer. dna 0,6 m oraz rowu odpływowego w km 0+000-0+180 przy szer. dna 1,0 m –930 m²

2–koszenie

Koszenie mechaniczne kosiarką bijakową porost miękkiej gęsty ze skarp i korony grobli zbiornika: po stronie odwodnej -do lustra wody średnio pasem 4 m; korony –średnio pasem 5m; po stronie odpowietrznej –w km 0+00–2+00 średnio pasem 5 m, w km 5+80-15+00 średnio pasem 15 m -90% z całości -2,547 ha

Koszenie ręczne porost miękkiej gęsty ze skarp i korony grobli zbiornika po stronie odwodnej - do lustra wody średnio pasem 4 m; korony –średnio pasem 5m; po stronie odpowietrznej –w km 0+00–2+00 średnio pasem 5 m, w km 5+80-15+00 średnio pasem 15 m -0% z całości –0,283 ha

Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp rowu opaskowego pasem szer. 1,5 m porost gęsty, twardy w km 0+000-1+500 oraz rowu odpływowego ze zbiornika w km 0+000-0+180 przy szer. skarp 2,0 m –5 220 m²

Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody ponad 60% w rowie opaskowym zbiornika w km 0+000-1+500 przy szer. dna 0,6 m oraz rowu odpływowego w km 0+000-0+180 przy szer. dna 1,0 m –930 m²

prawo opcji 2024:

1–koszenie

Koszenie mechaniczne kosiarką bijakową porost miękkiej gęsty ze skarp i korony grobli zbiornika: po stronie odwodnej -do lustra wody średnio pasem 4 m; korony –średnio pasem 5m; po stronie odpowietrznej –w km 0+00–2+00 średnio pasem 5 m, w km 5+80-15+00 średnio pasem 15 m -90% z całości -2,547 ha

Koszenie ręczne porost miękkiej gęsty ze skarp i korony grobli zbiornika po stronie odwodnej - do lustra wody średnio pasem 4 m; korony –średnio pasem 5m; po stronie odpowietrznej –w km 0+00–2+00 średnio pasem 5 m, w km 5+80-15+00 średnio pasem 15 m -10% z całości –0,283 ha

Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp rowu opaskowego pasem szer. 1,5 m porost gęsty, twardy w km 0+000-1+500 oraz rowu odpływowego ze zbiornika w km 0+000-0+180 przy szer. skarp 2,0 m –5 220 m²

Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody ponad 60% w rowie opaskowym zbiornika w km 0+000-1+500 przy szer. dna 0,6 m oraz rowu odpływowego w km 0+000-0+180 przy szer. dna 1,0 m –930 m²

2–koszenie

Koszenie mechaniczne kosiarką bijakową porost miękkiej gęsty ze skarp i korony grobli zbiornika: po stronie odwodnej -do lustra wody średnio pasem 4 m; korony –średnio pasem 5m; po stronie odpowietrznej –w km 0+00–2+00 średnio pasem 5 m, w km 5+80-15+00 średnio pasem 15 m -90% z całości -2,547 ha

Koszenie ręczne porost miękkiej gęsty ze skarp i korony grobli zbiornika po stronie odwodnej - do lustra wody średnio pasem 4 m; korony –średnio pasem 5m; po stronie odpowietrznej –w km 0+00–2+00 średnio pasem 5 m, w km 5+80-15+00 średnio pasem 15 m -10% z całości –0,283 ha

Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp rowu opaskowego pasem szer. 1,5 m porost gęsty, twardy w km 0+000-1+500 oraz rowu odpływowego ze zbiornika w km 0+000-0+180 przy szer. skarp 2,0 m –5 220 m²

Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody ponad 60% w rowie opaskowym zbiornika w km 0+000-1+500 przy szer. dna 0,6 m oraz rowu odpływowego w km 0+000-0+180 przy szer. dna 1,0 m – 930 m²

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

Szczegółowe terminy wykonania zamówienia zostały określone w pkt. 5 SWZ
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art 441 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie nie większym niż wskazany w pkt. II.2.11) ogłoszenia.

Sekcja IV: Procedura

IV.1. Opis

IV.1.1. Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3. Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8. Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2. Informacje administracyjne

IV.2.1. Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2022/S 033-085011](#)

IV.2.8. Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9. Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1

Nazwa:

„Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych – L+P wał rz. Wirowa L-0+000 -5+256, P-0+000-3+836 oraz L+P wał rz. Parchówka L-0+000-0+250, P-0+000-0+251, gm. Cieszanów, Stary Dzików, pow. lubaczowski”

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia

V.2.1. Data zawarcia umowy

15/07/2022

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 4

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Lavato Grzegorz Filipczyk

Krajowy numer identyfikacyjny: 6020066092

Adres pocztowy: ul. Generała Władysława Sikorskiego 10

Miejscowość: Ulanów

Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Kod pocztowy: 37-410
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 46 046,40 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 35 685,96 PLN

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 6

Nazwa:

„Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych – koszenie wału wstecznego lewego rzeki Sanny w km 0+000-8+835 oraz prawego wału Doliny Janiszowskiej w km 13+300-15+160 w m. Opoka gm. Annopol”

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia

V.2.1. Data zawarcia umowy

07/07/2022

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 6
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 6
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 6
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Zakład Usług Transportowych i Melioracyjnych Sławomir Rolek
Krajowy numer identyfikacyjny: 8672081670
Adres pocztowy: ul. Jana Pawła II 114
Miejscowość: Skopanie
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Kod pocztowy: 39-451
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 43 234,06 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 37 455,26 PLN

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 7

Nazwa:

„Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych – koszenie wałów rzeki Jodłówka prawy w km 0+000-3+793 i lewy w km 0+000-2+588 w m. Żabno gm. Radomyśl nad Sanem”

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia

V.2.1. Data zawarcia umowy

11/07/2022

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 4

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Usługi Transportowe i Roboty Ziemno-Melioracyjne Sylwester Stępień

Krajowy numer identyfikacyjny: 8671961535

Adres pocztowy: ul. Zamkowa Osiedle 16A

Miejscowość: Baranów Sandomierski

Kod NUTS: PL82 Podkarpackie

Kod pocztowy: 39-450

Państwo: Polska

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 18 869,00 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 19 522,88 PLN

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 8

Nazwa:

„Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych – lewy wał rz. Trześniówka w km 12+448-32+695, 0+000-4+790, wraz dopływami: L+P wał rz. Mokrzyszówka, Kaczówka, Łuczka”

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia

V.2.1. Data zawarcia umowy

07/07/2022

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 4

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Usługi Transportowe i Roboty Ziemno-Melioracyjne Sylwester Stępień
Krajowy numer identyfikacyjny: 8671961535
Adres pocztowy: ul. Zamkowa Osiedle 16A
Miejscowość: Baranów Sandomierski
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Kod pocztowy: 39-450
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 90 374,00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 72 582,88 PLN

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 9

Nazwa:

Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych – prawy wał rz. Trześniówka w km 12+942-32+785, 0+000-4+682 wraz z dopływami: L+P wał rz. Żupawka, Dąbrówka, Przyrwa, Koniecpółka, Korzeń, Smarkata"

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia

V.2.1. Data zawarcia umowy

07/07/2022

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Tarnobrzegu
Krajowy numer identyfikacyjny: 8671030966
Adres pocztowy: ul. 1 Maja 4A
Miejscowość: Tarnobrzeg
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Kod pocztowy: 39-400
Państwo: Polska

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 82 030,32 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 77 583,07 PLN

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 10

Nazwa:

"Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych – L+P wał rz. Trześniówka L-0+000-12+448, P-0+000-12+942 gm. Gorzyce, Tarnobrzeg, pow. tarnobrzeczski, pow. sandomierski"

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia

V.2.1. Data zawarcia umowy

07/07/2022

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 6

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 6

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 6

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Tarnobrzegu

Krajowy numer identyfikacyjny: 8671030966

Adres pocztowy: ul. 1 Maja 4A

Miejscowość: Tarnobrzeg

Kod NUTS: PL82 Podkarpackie

Kod pocztowy: 39-400

Państwo: Polska

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 150 330,80 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 138 241,94 PLN

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 14

Nazwa:

"Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych – L+P wał rz. Babulówka L-0+000-8+667, P-0+000-8+534, L+P wał p. Dymitrowsko-Młodochowski L-0+000-0+865, P-0+000-0+502 gm. Baranów Sandomierski, gm. Padew Narodowa"

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia

V.2.1. Data zawarcia umowy

13/07/2022

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 3

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Tarnobrzegu

Krajowy numer identyfikacyjny: 8671030966

Adres pocztowy: ul. 1 Maja 4A

Miejscowość: Tarnobrzeg

Kod NUTS: PL82 Podkarpackie

Kod pocztowy: 39-400

Państwo: Polska

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 61 649,36 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 53 644,63 PLN

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 15

Nazwa:

"Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych – L+P wał rz. Babulówka L-8+667-19+229, P-8+534-19+150 oraz L+P wał cofkowy p. Rów w km L-0+000-2+608, P-0+000-1+547 gm. Padew Narodowa, Tuszów Narodowy"

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia

V.2.1. Data zawarcia umowy

07/07/2022

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 3

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Tarnobrzegu
Krajowy numer identyfikacyjny: 8671030966
Adres pocztowy: ul. 1 Maja 4A
Miejscowość: Tarnobrzeg
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Kod pocztowy: 39-400
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 52 633,06 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 45 847,45 PLN

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 17

Nazwa:

"Utrzymanie zbiornika retencyjnego "Rzeczycza Długa" w m. Rzeczycza Długa, gm. Radomyśl nad Sanem"

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia

V.2.1. Data zawarcia umowy

13/07/2022

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Firma MELBUD Marcin Mazurek
Krajowy numer identyfikacyjny: 8652470440
Adres pocztowy: Chwałowice 285
Miejscowość: Radomyśl nad Sanem
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Kod pocztowy: 37-455
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 15 630,46 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 17 505,20 PLN

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3. Informacje dodatkowe

Na ofertę składają się: 1. Formularz oferty zgodny w treści z Zał. Nr 1 do SWZ, 2. Kosztorys ofertowy zgodny w treści z Zał. Nr 1 do Formularza oferty Oświadczenia lub dokumenty składane razem z ofertą: 1. dokumenty potwierdzające uprawnienie do podpisania oferty oraz do podpisania lub poświadczenia za zgodność z oryginałem składanych oświadczeń lub dokumentów; 2. pełnomocnictwo, w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej oświadczenia lub dokumenty podpisuje pełnomocnik; 3. dokument potwierdzający wniesienie wadium w przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej; 4. dokument zawierający wyjaśnienie wraz z uzasadnieniem, dlaczego zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa - o ile dotyczy; 5. JEDZ (zgodny w treści z Zał. Nr 2 do Formularza oferty), aktualny na dzień składania ofert, celem tymczasowego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy Pzp oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 6. JEDZ (zgodny w treści z Zał. Nr 2 do Formularza oferty), aktualny na dzień składania ofert, dotyczący innych podmiotów, na których zasoby powołuje się Wykonawca, celem wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu; 7. dowód potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami innych podmiotów, który stanowi w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów. 8. dokument Self-cleaning – w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5, ustawy Pzp wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łączne następujące przesłanki określone w art. 110 ust. 2 Pzp. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu składane na wezwanie: 1. Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, 2. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem. 3. Oświadczenia wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy, Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, określonych w pkt. 7.3 SWZ, wg podanego wzoru „Doświadczenie w zakresie w

wykonawstwa", stanowiącego Zał. nr 6 do Formularza oferty, Dowody określające, czy usługi, o których mowa w Zał. nr 6 „Doświadczenie w zakresie wykonawstwa” do Formularza oferty zostały wykonane należycie. Zgodnie z art. 139 ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

VI.4. Procedury odwoławcze

VI.4.1. Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587840

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: <https://www.uzp.gov.pl>

VI.4.3. Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wobec treści dokumentów zamówienia i czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do których jest zobowiązany na podstawie Ustawy, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy, tj. odwołanie oraz skarga do sądu.

2. Zgodnie z art. 513 ustawy, odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, O zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub Konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym Systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany Na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na Podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

3. Zgodnie z art. 508, 514 i 516 ustawy:

1) odwołanie wnosi się do Prezesa Izby, w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci Elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci Elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym;

2) Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci Elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem Terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego Terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do Jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do Jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

3) odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się Niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazywać zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie Zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania,

okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie Odwołania oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności.

4. Zgodnie z art. 515 ustawy:

1) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego Stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji Elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli informacja została przekazana w inny sposób;

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie lub wobec treści dokumentów Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;

3) odwołanie

Wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4. Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: <https://www.uzp.gov.pl>

VI.5. Data wysłania niniejszego ogłoszenia

21/07/2022