

Polska-Mosina: Pojazdy do transportu odpadów
OJ S 139/2023 21/07/2023
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1. Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 631258626
Adres pocztowy: Pl. 20 Października 1
Miejscowość: Mosina
Kod NUTS: PL418 Poznański
Kod pocztowy: 62-050
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Rembalska
E-mail: bzp@mosina.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: <https://www.mosina.pl/>

I.4. Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5. Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1. Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1. Nazwa

Zakup 3 śmieciarek do odbioru i przewozu odpadów napędzanych silnikami o niskiej emisji spalin
Numer referencyjny: BZP.271.12.2023

II.1.2. Główny kod CPV

34144510 Pojazdy do transportu odpadów

II.1.3. Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4. Krótki opis

Przedmiotem zamówienia jest zakup 3 śmieciarek do odbioru i przewozu odpadów napędzanych silnikami o niskiej emisji spalin. Przedmiot zamówienia został podzielony na części: Część I: Zakup pojazdu jednokomorowego do odbioru i przewozu odpadów napędzanego silnikiem o niskiej emisji spalin (CNG). Część II: Zakup pojazdu jednokomorowego z ramieniem HDS do odbioru i przewozu odpadów napędzanego silnikiem o niskiej emisji spalin (CNG). Część III: Zakup pojazdu dwukomorowego do odbioru i przewozu

odpadów napędzanego silnikiem o niskiej emisji spalin (CNG); Wykonawca może złożyć ofertę na jeden lub większą ilość Części. Oferta złożona na daną Część musi jednakże obejmować cały zakres prac przewidzianych w SWZ dla tej Części. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiący załącznik nr 2 do SWZ i Projekt Umowy załącznik nr 3 do SWZ.

II.1.6. Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Zakup pojazdu jednokomorowego do odbioru i przewozu odpadów napędzanego silnikiem o niskiej emisji spalin (CNG)

Część nr: 1

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

34144511 Pojazdy do zbierania odpadów, 90500000 Usługi związane z odpadami, 90533000 Usługi gospodarki odpadami

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL418 Poznański

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

II.2.4. Opis zamówienia

Zakup pojazdu jednokomorowego do odbioru i przewozu odpadów napędzanego silnikiem o niskiej emisji spalin. Trzyosowa śmieciarka do wywozu nieczystości stałych, surowców wtórnych, oraz odpadów BIO z pojemników od 60 do 1100 l zasilanych paliwem CNG z monitoringiem pracy pojazdu. Pojazd fabrycznie nowy spełniający n/w parametry. Rok produkcji, nie starszy niż 2022 r. Pojazd z zabudową jednokomorową dla jednej śmieciarki: 1. Zabudowa fabrycznie nowa, rok produkcji, nie starszy niż 2022 r. 2. Podwozie z rozstawem osi w przedziale: 3550-4000mm 3. Przeznaczona do zbiórki odpadów komunalnych surowców wtórnych, odpadów BIO, z urządzeniem zasypowym tylnym typu belkowego jednolitego 4. Ściany zabudowy gładkie, bez ożebrowania i bez przetłoczeń wykonane ze stali Hardox 450 lub innej o tych samych parametrach lub lepszych o grubości min. 3,2 mm. Dach skrzyni ładunkowej wykonany ze stali o grubości min 3 mm. Podłoga skrzyni ładunkowej wykonana ze stali Domex 650 lub innej o tych samych parametrach lub lepszych o grubości min. 6 mm, wyposażona w przedniej części w otwór spustowy. Zabezpieczony od góry kratką celem nieprzedostawiania się odpadów do rynny spustowej. Rynna spustowa połączona przewodami do zbiornika na BIO odcieki o pojemności 100 l. 5. Kolor zabudowy RAL6029. 6. Całkowita pojemność netto skrzyni ładunkowej min. 21 m³ (netto oznacza przestrzeń przeznaczoną do wykorzystania na odpady). 7. Stopień zagęszczenia odpadów min. 5:1 przy ciśnieniu min. 250 bar. 8. Możliwość zmiany ciśnienia (stopnia zagęszczania odpadów) w układzie hydraulicznym na mniejszą/ na inne warianty. Sterowanie odbywa się z kabiny kierowcy. 9. Siła nacisku prasy zagęszczającej min. 220 kN. Czas cyklu prasy zagęszczającej max. 18 sekund. 10. Urządzenie załadunkowe jednolite belkowe przystosowane do opróżniania pojemników od 60 do 1100 litrów zgodnie z normą EN 840-1,2,3 Możliwość opróżniania pojemników 1100 litrów za pomocą łap oraz na grzebieniu. 11. Urządzenie do otwierania pojemników 1100l z klapą półokrągłą. 12. Odbijak górny do pojemników regulowany hydraulicznie lub pneumatycznie. 13. Płyta wypychająca wyposażona w siłownik teleskopowy podwójnego działania z regulowaną siłą zgniotu, ustawiona przez użytkownika z panelu sterowniczego zabudowy. Prowadnice płyty wypychającej umieszczone na ścianach skrzyni ładunkowej. 14. Dno wanny

zasypowej wykonane z jednego arkusza blachy ze stali typu Hardox 400 lub innej o takich samych parametrach lub lepszych o grubości min. 8mm a boki wanny zasypowej wykonane ze stali Domex 650 lub innej o takich samych lub lepszych parametrach o grubości min. 6mm. 15. Składana kłapa odwłoka, umożliwiająca ręczne wrzucanie odpadów - po obniżeniu kłapy, wysokość od ziemi max 1400mm. 16. Podwójny niezależny system sterowania prasą zagęszczający. Cykl automatyczny oraz pojedynczy uruchamiany za pomocą przycisków / wyłączników umieszczonych po obu stronach odwłoka i dodatkowo niezależny uruchamiany za pomocą przycisków pozwalający na pracę prasy w przypadku awarii układu elektrycznego systemu pracy ciągłej lub pojedynczej. 17. Obsługa urządzenia zasypowego za pomocą dźwigni hydraulicznych, joysticków lub przycisków umieszczonych po obu stronach odwłoka z zastosowaniem elektryki. (...) Podwozie: 1. Fabrycznie nowe, EURO 6 2. Podwozie o DMC min. 26 ton przystosowane do zabudowy bezpylnej. 3. Układ napędowy pojazdu 6x2 (druga oś napędowa , trzecia skrętna odcciążana), 4. Nośność osi przedniej min. 8 000 kg. Nośność osi trzeciej min. 8 000 kg. Nośność osi tylnej napędowej min. 12 000 kg. 5. Silnik zasilany CNG o mocy min. 340 KM, min 1500 Nm i pojemność min. 8,51 l. 6. Zbiorniki na CNG o pojemności min. 800 litrów, 120 kg gazu. (...) Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Opisie Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 2 do SWZ) i Projekcie Umowy (załącznik nr 3) do SWZ.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja pojazdu / Waga: 40%

Cena - Waga: 60%

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Zakup pojazdu jednokomorowego z ramieniem HDS do odbioru i przewozu odpadów napędzanego silnikiem o niskiej emisji spalin (CNG)

Część nr: 2

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

34144511 Pojazdy do zbierania odpadów, 90500000 Usługi związane z odpadami, 90533000 Usługi gospodarki odpadami

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL418 Poznański

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

II.2.4. Opis zamówienia

Zakup pojazdu jednokomorowego z ramieniem HDS do odbioru i przewozu odpadów napędzanego silnikiem o niskiej emisji spalin. Trzyosiowa śmieciarka do wywozu nieczystości stałych, surowców wtórnych, oraz odpadów BIO z pojemników od 60 do 1100 l zasilanych paliwem CNG z monitoringiem pracy pojazdu. Pojazd fabrycznie nowy spełniający n/w parametry. Rok produkcji, nie starszy niż 2022 r. Podwozie: 1. Fabrycznie nowe, EURO 6 2. Podwozie o DMC min. 26 ton przystosowane do zabudowy bezpylnej. 3. Układ napędowy

pojazdu 6x2 (druga oś napędowa , trzecia skrętna odciążana), 4. Nośność osi przedniej min. 8 000 kg. Nośność osi trzeciej min. 8 000 kg. Nośność osi tylnej napędowej min. 12 000 kg. 5. Silnik zasilany CNG o mocy min. 340 KM, min 1500 Nm i pojemność min. 8,51 l. 6. Zbiorniki na CNG o pojemności min. 800 litrów, 120 kg gazu. 7. Dwa złącza tankowania CNG NGVI (standardowe) + NGV2 (szybkie) 8. Kabina dzienna trzyosobowa, wyposażona w klimatyzację, w kolorze białym, osłona przeciwsłoneczna. 9. Tryb wyciszony do 71 dB (zgodność z PIEK) 10. Boki kabiny pojazdu z poziomym srebrnym pasem odblaskowym. 11. Fotel kierowcy pneumatyczny z wbudowanym pasem bezpieczeństwa, ogrzewanym siedziskiem i oparciem, fotel pasażera regulowany, trzeci fotel z 3 punktowym pasem bezpieczeństwa, pokrowce na fotele oraz dywaniki gumowe. Zamawiający dopuszcza wyposażenie 3-go fotela w biodrowy pas bezpieczeństwa. 12. Układ hamulcowy wyposażony w system ABS i ASR lub równoważne, hamulce tarczowe. 13. System wspomagania ruszania pod górę lub system hamulca przystankowego. 14. Skrzynia biegów automatyczna lub zautomatyzowana bez pedału sprzęgła. 15. Funkcja uwolnienia pojazdu w grząskim terenie przez rozkołysanie. 16. Zawieszenie pojazdu mechaniczne dla osi przedniej oraz pneumatyczne dla osi tylnej. 17. Wywietrznik dachowy, elektryczne podnoszenie szyb drzwi kierowcy, lusterka wsteczne pojazdu podgrzewane i elektrycznie sterowane. 18. Dodatkowe lusterko pokazujące przestrzeń bezpośrednio przed pojazdem. 19. Blokada mechanizmu różnicowego. 20. 2 oryginalne kluczyki. 21. Pojazd wyposażony w apteczkę, gaśnicę, komplet kluczy podręcznych , 2 trójkąty ostrzegawcze, narzędzia do obsługi (miotła, szufla, klucz do kół), podnośnik hydrauliczny, dwa kliny. 22. Sygnał dźwiękowy biegu wstecznego (...) Zabudowa komunalna jednokomorowa z ramieniem HDS dla jednej śmieciarki 1. Zabudowa fabrycznie nowa, rok produkcji nie starszy niż 2022r. 2. Podwozie z rozstawem osi w przedziale: 4300-4500mm 3. Urządzenie Hydraulicznego Dźwigu Samochodowego z rotatorem, tzw. Ramię HDS, fabrycznie nowe, nie starsze niż 2022r. w kolorze pomarańczowym, bądź czerwonym. 4. Urządzenie HDS zamontowane za kabiną śmieciarki bezpylną. 5. Belki nóg podporowych rozsuwane hydraulicznie wyposażone w talerze uchylne niwelujące nachylenia terenu. Podpory żurawia w pozycji transportowej winny być skierowane w pozycji „do dołu”. Zamawiający dopuszcza uruchamianie nóg podporowych żurawia za pomocą pilota radiowego. 6. System optymalizujący udźwig żurawia bez konieczności wysunięcia w pełni belki obydwu nóg podporowych zapewniający bezpieczeństwo w pracy. 7. System zabezpieczenia przed przeciążeniem śledzący każdy ruch urządzenia zapewniający bezpieczeństwo pracy, a także przed zagrożeniem wywrócenia się pojazdu. 8. Udźwig na maksymalnym wysięgu ramienia na odległość min. 10m - min. 1200kg 9. Kąt obrotu kolumny min. 400 stopni 10. Urządzenie do otwierania pokryw pojemników sterowane hydraulicznie lub pneumatycznie. 11. Funkcje obsługi żurawia sterowane radiowo i zdalnie. 12. Elektroniczny system zabezpieczenia przed przeciążeniem (...) Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Opisie Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 2 do SWZ) i Projekt Umowy (załącznik nr 3 do SWZ).

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja pojazdu / Waga: 40%

Cena - Waga: 60%

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Zakup pojazdu dwukomorowego do odbioru i przewozu odpadów napędzanego silnikiem o niskiej emisji spalin (CNG)

Część nr: 3

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

34144511 Pojazdy do zbierania odpadów, 90500000 Usługi związane z odpadami, 90533000 Usługi gospodarki odpadami

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL418 Poznański

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

II.2.4. Opis zamówienia

Zakup pojazdu dwukomorowego do odbioru i przewozu odpadów napędzanego silnikiem o niskiej emisji spalin. Trzyosowa śmieciarka do wywozu nieczystości stałych, surowców wtórnych, oraz odpadów BIO z pojemników od 60 do 1100 l zasilanych paliwem CNG z monitoringiem pracy pojazdu. Pojazd fabrycznie nowy spełniający n/w parametry. Rok produkcji, nie starszy niż 2022 r. Pojazd z zabudową dwukomorową dla jednej śmieciarki: Podwozie: 1. Fabrycznie nowe, EURO 6 2. Podwozie o DMC min. 26 ton przystosowane do zabudowy bezpylnej. 3. Układ napędowy pojazdu 6x2 (druga oś napędowa , trzecia skrętna odciążana), 4. Nośność osi przedniej min. 8 000 kg. Nośność osi trzeciej min. 8 000 kg. Nośność osi tylnej napędowej min. 12 000 kg. 5. Silnik zasilany CNG o mocy min. 340 KM, min 1500 Nm i pojemność min. 8,51 l. 6. Zbiorniki na CNG o pojemności min. 800 litrów, 120 kg gazu. 7. Dwa złącza tankowania CNG NGVI (standardowe) + NGV2 (szybkie) 8. Kabina dzienna trzyosobowa, wyposażona w klimatyzację, w kolorze białym, osłona przeciwsłoneczna. 9. Tryb wyciszony do 71 dB (zgodność z PIEK) 10. Boki kabiny pojazdu z poziomym srebrnym pasem odbłaskowym. 11. Fotel kierowcy pneumatyczny z wbudowanym pasem bezpieczeństwa, ogrzewanym siedziskiem i oparciem, fotel pasażera regulowany, trzeci fotel z 3 punktowym pasem bezpieczeństwa, pokrowce na fotele oraz dywaniki gumowe. Zamawiający dopuszcza wyposażenie 3-go fotela w biodrowy pas bezpieczeństwa. 12. Układ hamulcowy wyposażony w system ABS i ASR lub równoważne, hamulce tarczowe. 13. System wspomagania ruszania pod górę lub system hamulca przystankowego. 14. Skrzynia biegów automatyczna lub zautomatyzowana bez pedału sprzęgła. 15. Funkcja uwolnienia pojazdu w grząskim terenie przez rozkołysanie. 16. Zawieszenie pojazdu mechaniczne dla osi przedniej oraz pneumatyczne dla osi tylnej. 17. Wywietrznik dachowy, elektryczne podnoszenie szyb drzwi kierowcy, lusterka wsteczne pojazdu podgrzewane i elektrycznie sterowane. 18. Dodatkowe lusterko pokazujące przestrzeń bezpośrednio przed pojazdem. 19. Blokada mechanizmu różnicowego. (...) Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiący załącznik nr 2 do SWZ i Projekt Umowy załącznik nr 3 do SWZ.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja pojazdu / Waga: 40%

Cena - Waga: 60%

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13.

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1. Opis

IV.1.1. Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3. Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8. Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2. Informacje administracyjne

IV.2.1. Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2023/S 082-249560](#)

IV.2.8. Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9. Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1

Nazwa:

Zakup 3 śmieciarek do odbioru i przewozu odpadów napędzanych silnikami o niskiej emisji spalin

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1. Informacje o nieudzieleniu zamówienia

Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono

Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 2

Nazwa:

Zakup 3 śmieciarek do odbioru i przewozu odpadów napędzanych silnikami o niskiej emisji spalin

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1. Informacje o nieudzieleniu zamówienia

Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono

Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 3

Nazwa:

Zakup 3 śmieciarek do odbioru i przewozu odpadów napędzanych silnikami o niskiej emisji spalin

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1. Informacje o nieudzieleniu zamówienia

Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono

Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3. Informacje dodatkowe

VI.4. Procedury odwoławcze

VI.4.1. Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

VI.4.2. Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Oficjalna nazwa: Sąd Polubowny przy Prokuraturze Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

Adres pocztowy: ul. Hoża 76/78

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 00-682

Państwo: Polska

VI.4.3. Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej w terminach i na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych(art. 505 - art. 590)

VI.4.4. Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

VI.5.

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
17/07/2023