

454393-2026 - Procedura konkurencyjna

Niemcy – Wyrównywanie – 0057 - Klinikum Memmingen, Neubau Klinikum - Estricharbeiten

OJ S 125/2026 02/07/2026

Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy

Roboty budowlane

1. Nabywca

1.1. Nabywca

Oficjalna nazwa: Klinikum Memmingen AöR

E-mail: t.aigner@psb-wasner.de

Status prawny nabywcy: Podmiot prawa publicznego kontrolowany przez instytucję lokalną
Sektor działalności instytucji zamawiającej: Ogólne usługi publiczne

2. Procedura

2.1. Procedura

Tytuł: 0057 - Klinikum Memmingen, Neubau Klinikum - Estricharbeiten

Opis: 0057 - Klinikum Memmingen, Neubau Klinikum - Estricharbeiten

Identyfikator procedury: e10f30dd-36fb-40ae-9ccf-86a23a8f953f

Wewnętrzny identyfikator: 0057.1060.001

Rodzaj procedury: Otwarta

Procedura jest przyspieszona: nie

2.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Roboty budowlane

Główna klasyfikacja (cpv): 45262320 Wyrównywanie

2.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Memmingen, Kreisfreie Stadt (DE274)

Kraj: Niemcy

2.1.4. Informacje ogólne

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

vob-a -

2.1.6. Podstawy wykluczenia

Powody wykluczenia źródła: Uwaga

Naruszenie obowiązków określonych w podstawach wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym:

5. Część zamówienia

5.1. Część zamówienia: LOT-0001

Tytuł: 0057 - Klinikum Memmingen, Neubau Klinikum - Estricharbeiten

Opis: Klinikum Memmingen Baustelleneinrichtung Vorbereitende Arbeiten: Ca. 1.150 m²

Untergrund kugelstrahlen Ca. 300 m² Minderfeste Schichten entfernen Ca 51.600 m²

Untergrund reinigen Ca. 17.100 m² Untergrund ausgleichen 10 mm Abdichtungen: Ca. 39.300

m² Voranstrich Bitumenemulsion Boden Ca. 34.600m² Bituminöse Abdichtung 1mm Ca. 3.700
 m² Bituminöse Abdichtung G200 S 4 10mm Ca. 36.000 m² Trennlage PE Floie 2.-lagig Ca.
 15.450 m² Trennlage PE Floie 1.-lagig Ca. 1.200 m² Abdichtende Haftbrücke Dämmung: Ca.
 560 m² Trittschalldämmung PS-Hartschaum EPS 30 mm Ca. 11.200 m² Trittschalldämmung
 PS-Hartschaum EPS 40 mm Ca. 9.050 m² Trittschalldämmung PE-Schaum 10 mm Ca. 44.700
 m Randdämmstreifen PE-Schaum 5 mm Ca. 260 m Randdämmstreifen PE-Schaum 8 mm Ca.
 8.000 m Randdämmstreifen Mineralwolle 10 mm Ca. 450 m² Trittschalldämmung Mineralwolle
 1m Tiefe Estricharbeiten: Ca. 5.750 m² Zementestrich D 55 mm Ca. 9.200 m² Zementestrich D
 60 mm Ca. 210 m² Zementestrich D 65 mm Ca. 3.570 m² Zementestrich D 70 mm Ca. 270 m²
 Zementestrich D 75 mm Ca. 30.500 m² Zementestrich D 80 mm Ca. 4.350 m² Zementestrich
 D 85 mm Ca. 4.320 m² Zementestrich D 95 mm Ca. 6.980 m² Zementestrich D 100 mm Ca. 50
 m² Kunstharzestrich Fugen, Profile: Ca. 1.450 m Estichdehnfuge Einlage Mineralwolle Profil
 Stahl B 8mm T 70-100mm Ca. 2.650 m Estichdehnfuge Einlage PE Schaum Profil Stahl B
 8mm T 70-100mm Ca. 120 m Gebäudedehnfugen im Estrich Herrstellen H 100 mm Ca. 1.450
 m Fugendübel Dehnfuge mit BS Ca. 2.650 m Fugendübel Dehnfuge ohne BS Ca. 370 m
 Randabstellung an bodentiefen Fassaden und Ausgangstüren Ca. 100 m Randprofil Edelstahl
 H 60mm Ca. 50 m Randprofil Edelstahl H 70mm Ca. 270 m Abschlussprofil Estrichabstellung
 Treppen 100mm Ca. 110 m Abschlussprofil Estrichabstellung Aufzug 100mm Ca. 150 m
 Abschlussprofil Edelstahl 100x400x3mm Ca. 50 St Estrichabstellwinkel Sonstiges: Ca. 85 m²
 Doppelboden Bezirkskrankenhaus BKH: Baustelleneinrichtung Vorbereitende Arbeiten: Ca.
 6.750 m² Untergrund reinigen Beton Ca. 200 m² Minderfeste Schichten entfernen
 Abdichtungen: Ca. 3.000 m² Bituminöse Abdichtung 1mm Ca. 1.200 m² Trennlage PE Floie 2.-
 lagig Ca. 5.550 m² Trennlage PE Floie 1.-lagig Dämmung: Ca. 160 m² Trittschalldämmung PS-
 Hartschaum EPS 30 mm Ca. 2.500 m² Trittschalldämmung PS-Hartschaum EPS 35 mm Ca.
 2.800 m² Trittschalldämmung PS-Hartschaum EPS 40 mm Ca. 95 m² Trittschalldämmung PS-
 Hartschaum EPS 55 mm Ca. 160 m² Wärmedämmung PS-Schaum 20 mm Ca. 4.200 m²
 Wärmedämmung PS-Schaum 30 mm Ca. 3.000 m Randdämmstreifen PE-Schaum 5 mm Ca.
 2.900 m Randdämmstreifen PE-Schaum 8 mm Ca. 1.000 m Randdämmstreifen Mineralwolle
 10 mm Ca. 200 m² Trittschalldämmung Mineralwolle 1m Tiefe Estricharbeiten: Ca. 1.700 m²
 Zementestrich D 65 mm Ca. 3.650 m² Zementestrich D 70 mm Ca. 360 m² Zementestrich D
 80 mm Ca. 1.050 m² Zementestrich D 95 mm Fugen, Profile: Ca. 160 m Estichdehnfuge
 Einlage Mineralwolle Profil Stahl B 8mm T 70-100mm Ca. 345 m Estichdehnfuge Einlage PE
 Schaum Profil Stahl B 8mm T 70-100mm Ca. 160 m Fugendübel Dehnfuge mit BS Ca. 345 m
 Fugendübel Dehnfuge ohne BS Ca. 100 m Randabstellung an bodentiefen Fassaden und
 Ausgangstüren Ca. 65 m Abschlussprofil Estrichabstellung Treppen 140mm Ca. 10 m
 Abschlussprofil Estrichabstellung Aufzug 140mm Ca. 10 m Bewegungsfugenprofil FSX 75/100
 Ca. 20 St Estrichabstellwinkel
 Wewnętrzny identyfikator: 0001

5.1.1. **Przeznaczenie**

Charakter zamówienia: Roboty budowlane

Główna klasyfikacja (cpv): 45262320 Wyrównywanie

5.1.2. **Miejsce realizacji**

Podział krajowy (NUTS): Memmingen, Kreisfreie Stadt (DE274)

Kraj: Niemcy

5.1.3. **Szacowany okres obowiązywania**

Data początkowa: 07/09/2026

Data zakończenia trwania: 22/10/2027

5.1.6. Informacje ogólne

Zastrzeżony udział:

Udział nie jest zastrzeżony.

Należy podać imiona i nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe członków personelu

wyznaczonych do realizacji zamówienia: Niewymagane

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

Przedmiotowe zamówienie jest odpowiednie również dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP): nie

5.1.7. Zamówienia strategiczne

Cel zamówienia strategicznego: Zamówienia inne niż strategiczne

5.1.9. Kryteria kwalifikacji

Źródła kryteriów wyboru: Uwaga

Kryterium: Referencje dotyczące określonych prac

Opis kryterium selekcji: Eigenerklärungen (gem. nachfolgenden Anforderungen) über nachfolgend näher bezeichnete vergleichbare Referenzprojekte aus den letzten 5 abgeschlossenen Kalenderjahren, mit Angabe von Name/Anschrift des Auftraggebers des Referenzprojekts und Angabe von Name, Telefonnummer und E-Mail-Adresse eines Ansprechpartners des Auftraggebers des Referenzprojekts (nicht eines externen Dritten), der die Angaben des Bieters zu diesem bestätigen kann, sowie Angabe einer Projektbezeichnung und -beschreibung mit Beschreibung der erbrachten Leistungen. Der Auftraggeber behält sich vor, die Angaben des Bieters beim Referenzauftraggeber zu überprüfen. Bei Bietergemeinschaften muss klar erkennbar sein, welches Referenzprojekt welchem Mitglied zuzuordnen ist. Die Mindestanforderungen erfüllenden Referenzprojekte der Mitglieder werden der Bietergemeinschaft zugerechnet. Auch von einer Bietergemeinschaft dürfen insgesamt nur die nachstehend genannten Maximalzahlen von Referenzprojekten benannt werden.

Kryterium: Średnia roczna liczba pracowników

Opis kryterium selekcji: Der Bieter/die Bietergemeinschaft hat eine Eigenerklärung abzugeben, aus der die durchschnittliche Zahl der Beschäftigten des Bieters/der Bietergemeinschaft und die Zahl der Führungskräfte des Bieters/der Bietergemeinschaft, jeweils in den letzten drei Jahren, ersichtlich ist. Bei einer Bietergemeinschaft sind je Jahr die durchschnittliche Zahl der Beschäftigten und die Zahl der Führungskräfte jedes Mitglieds der Bietergemeinschaft zu addieren. Sollte die durchschnittliche Zahl der Beschäftigten und der Führungskräfte nicht genau ermittelt werden können, ist jeweils eine durchschnittliche Zahl der Beschäftigten und der Führungskräfte anzugeben, die in dem betreffenden Jahr mindestens beschäftigt waren. Der Wert ist dann entsprechend zu kennzeichnen. Als Beschäftigte gelten die sozialversicherungspflichtig angestellten Arbeitnehmer.

Kryterium: Proporcja podwykonawstwa

Opis kryterium selekcji: Art und Umfang der Nachunternehmerleistungen,
Verpflichtungserklärungen der NU

Kryterium: Średni roczny obrót

Opis kryterium selekcji: Der Bieter/die Bietergemeinschaft hat eine Eigenerklärung zum Gesamtjahresumsatz des Bieters/der Bietergemeinschaft (EUR, netto) aufgeteilt für die letzten 3 Geschäftsjahre anzugeben.

Kryterium: Wpis do rejestru handlowego

Opis kryterium selekcji: Der Bieter hat einen aktuellen Auszug aus dem Berufs- oder Handelsregister oder eine gleichwertige Urkunde oder Bescheinigung einer zuständigen Verwaltungsbehörde oder eines Gerichts des Herkunftslandes des Bieters, soweit aufgrund der Unternehmensform des Bieters eine Eintragung vorgesehen, einzureichen (nicht älter als 6 Monate, maßgeblich für die Berechnung dieses Zeitraums ist der in der Bekanntmachung benannte Zeitpunkt des Ablaufs der Frist zur Abgabe der Angebote; Kopie ausreichend; bei fremdsprachigen Dokumenten mit deutscher Übersetzung). Bei Bietergemeinschaften gilt dies für sämtliche Mitglieder der Bietergemeinschaft.

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Cena

Nazwa: Preiskriterium

Opis: .

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość punktowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 100

5.1.11. Dokumenty zamówienia

Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne: niemiecki

Adres dokumentów zamówienia: https://www.deutsche-evergabe.de/dashboards/dashboard_off/e10f30dd-36fb-40ae-9ccf-86a23a8f953f

5.1.12. Warunki udzielenia zamówienia

Warunki zgłoszenia:

Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane

Adres na potrzeby zgłoszenia: https://www.deutsche-evergabe.de/dashboards/dashboard_off/e10f30dd-36fb-40ae-9ccf-86a23a8f953f

Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: niemiecki

Katalog elektroniczny: Niedozwolone

Oferty wariantowe: Niedozwolone

Oferenci mogą złożyć więcej niż jedną ofertę: Dozwolone

Termin składania ofert: 31/07/2026 11:00:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni

Okres, przez który oferta musi pozostać ważna: 56 Dni

Informacje, które można uzupełnić po upływie terminu zgłoszeń:

W późniejszym terminie nie można przedkładać żadnych dokumentów.

Informacje na temat publicznego otwarcia:

Informacje dodatkowe: Bieter und Ihre Bevollmächtigten sind nicht zugelassen

Warunki zamówienia:

Wykonanie zamówienia musi odbywać się w ramach programów zatrudnienia chronionego: Nie

Warunki dotyczące realizacji zamówienia: siehe Ausschreibungsunterlagen

Fakturowanie elektroniczne: Niedozwolone

Stosowane będą zlecenia elektroniczne: nie

Stosowane będą płatności elektroniczne: nie

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: Regierung von Oberbayern - Vergabekammer Südbayern

Informacje o terminach odwołania: (1) Etwaige Vergabeverstöße muss der Bewerber/Bieter gemäß § 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB innerhalb von 10 Tagen nach Kenntnisnahme rügen. (2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 2 GWB spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Abgabe der Bewerbung oder der Angebote gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. (3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbungs- oder Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. (4) Ein Vergabenachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB innerhalb von 15 Kalendertagen nach der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, bei der Vergabekammer einzureichen. (5) Auskünfte über die Vergabeunterlagen sind bis spätestens 6 Kalendertage vor Ablauf der Angebotsfrist zu beantworten und Anfragen daher rechtzeitig an die Vergabestelle zu richten.

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia: Klinikum Memmingen AöR

8. Organizacje

8.1. ORG-0001

Oficjalna nazwa: Klinikum Memmingen AöR

Numer rejestracyjny: 12097

Adres pocztowy: Bismarckstraße 23

Miejscowość: Memmingen

Kod pocztowy: 87700

Podpodział krajowy (NUTS): Memmingen, Kreisfreie Stadt (DE274)

Kraj: Niemcy

E-mail: t.aigner@psb-wasner.de

Telefon: +49 85326210029

Adres strony internetowej: <https://www.deutsche-evergabe.de>

Profil nabywcy: <https://www.deutsche-evergabe.de>

Role tej organizacji:

Nabywca

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia

8.1. ORG-0002

Oficjalna nazwa: Regierung von Oberbayern - Vergabekammer Südbayern

Numer rejestracyjny: b96bf8c7-a95b-405a-810e-c27707dd00bb

Adres pocztowy: Maximilianstraße 39

Miejscowość: München

Kod pocztowy: 80534

Podpodział krajowy (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)

Kraj: Niemcy

E-mail: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de

Telefon: +49 8921762411

Role tej organizacji:

Organ odwoławczy

8.1. ORG-0003

Oficjalna nazwa: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Numer rejestracyjny: 0204:994-DOEVD-83

Miejscowość: Bonn

Kod pocztowy: 53119

Podpodział krajowy (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Kraj: Niemcy

E-mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telefon: +49228996100

Role tej organizacji:

TED eSender

Informacje o ogłoszeniu

Identyfikator/wersja ogłoszenia: e10f30dd-36fb-40ae-9ccf-86a23a8f953f - 01

Typ formularza: Procedura konkurencyjna

Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy

Podrodzaj ogłoszenia: 16

Ogłoszenie – data wysłania: 30/06/2026 16:15:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni

Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: niemiecki

Numer publikacji ogłoszenia: 454393-2026

Numer wydania Dz.U. S: 125/2026

Data publikacji: 02/07/2026