

460934-2026 - Procedura konkurencyjna

Niemcy – Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych – FRK_OP_300_ARC
08_Gerüstbauarbeiten

OJ S 127/2026 06/07/2026

Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy - Ogłoszenie o zmianie
Roboty budowlane

1. Nabywca

1.1. Nabywca

Oficjalna nazwa: Frankfurter Rotkreuz-Kliniken e.V.

E-mail: michaela.artus-kraft@bespoke.partners

Status prawny nabywcy: Organizacja udzielająca zamówienia dotowanego przez instytucję zamawiającą

Sektor działalności instytucji zamawiającej: Zdrowie

2. Procedura

2.1. Procedura

Tytuł: FRK_OP_300_ARC 08_Gerüstbauarbeiten

Opis: Kurzbeschreibung der Beschaffung: FRK_OP_FRK_OP_300_ARC
08_Gerüstbauarbeiten

Identyfikator procedury: 8241dee7-7635-41fb-9b67-879fc1e420b1

Wewnętrzny identyfikator: FRK_OP_300_ARC 08

Rodzaj procedury: Otwarta

Procedura jest przyspieszona: nie

2.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Roboty budowlane

Główna klasyfikacja (cpv): 45215100 Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 45262100 Roboty przy wznoszeniu rusztowań

2.1.2. Miejsce realizacji

Adres pocztowy: Königswarterstrasse 8-16

Miejscowość: Frankfurt am Main

Kod pocztowy: 60316

Podpodział krajowy (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)

Kraj: Niemcy

2.1.4. Informacje ogólne

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

vob-a-eu -

2.1.6. Podstawy wykluczenia

Powody wykluczenia źródła: Uwaga

Naruszenie obowiązków określonych w podstawach wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym: Eigenerklärung, da keine Ausschlussgründe nach §6e EU VOB/A vorliegen.

5. Część zamówienia

5.1. Część zamówienia: LOT-0010

Tytuł: FRK_OP_300_ARC 08_Gerüstbauarbeiten

Opis: Die Frankfurter Rotkreuz-Kliniken e.V. beabsichtigen am Standort Klinik Rotes Kreuz in Frankfurt am Main die Funktionseinheit Zentral-OP, um einen Operationsaal mit entsprechenden Nebenflächen zu erweitern. Projektiert ist der Anbau eines zweigeschossigen nicht unterkellerten Gebäudes mit zentraler Lüftungstechnik auf dem begrünten Flachdach. Die Angliederung an das Bestandsgebäude erfolgt über einen kleinen Patio in unmittelbarer Verlängerung der bestehenden OP-Magistrale. Der bestehende Aufwachraum - im südlichen Gebäudeteil verortet - wird um einen Isolierbereich mit zwei Bettplätzen erweitert. Im Erdgeschoss des Erweiterungsbaus sind Arztdiensträume mit eigenem Zugang verortet. Die Haupteinschließung während der Baumaßnahme des neuen OP-Anbaus erfolgt über einen Verbindungsflur auf der Westseite des Bestandsgebäudes. Auf dem Klinikgelände werden weitere Baumaßnahmen realisiert. Die Gesamtkosten für diese Maßnahme betragen rund 8.17 Mio. € brutto. Für dieses Projekt werden Fördermittel eingesetzt. Die Arbeiten finden in städtebaulicher Enge bei laufendem Krankenhausbetrieb statt. Der Zugang zum Baugelände im Innenhof des Klinikcampus ist über die Königswarterstrasse gegeben. ; ;

Gerüstbauplanung; 1,000 psch Gerüstplanung inklusive Gerüststatik; Gerüstbauarbeiten – West; 295,000 m² Aufbau Abbau Arbeitsgerüst längenorientiert 3kN/m² W09 H1; 7.080,000 m²Wo Gebrauchsüberlassung Arbeitsgerüst Stand längenorientiert 3kN/m² W09 H1; 82,500 m Aufbauen und Abbauen Belagverbreiterung wandseitig für Standgerüste, längenorientiert, Konsolbreite 0,50 m; 907,500 mWo Gebrauchsüberlassung Belagverbreiterung wandseitig B 0,5 m; 55,000 m Aufbau Abbau zusätzlicher Seitenschutz; 1.320,000 mWo Gebrauchsüberlassung Seitenschutz; 1,000 St Aufbau Abbau Treppenturm 2-läufig; 24,000 StWo Gebrauchsüberlassung Treppenturm; 1,000 St Aufbau und Abbau Übergang Treppenturm mit Steg, Breite 1,00 - 1,20 m, Länge Steg 2,00 m; 4,000 StWo Gebrauchsüberlassung Übergang, Steg mit Treppe 2,00 m; 1,000 St Abbau Aufbau Treppe 2,00 m; 1,000 St Abbau Treppe 2,00 m; 1,000 St Aufbau Abbau Treppenlauf 1,50 m; 10,000 StWo Gebrauchsüberlassung Übergang, Steg mit Treppe 1,50 m; 1,000 St Aufbau Abbau Treppenlauf 1,00 m; 10,000 StWo Gebrauchsüberlassung Übergang, Steg mit Treppe 1,00 m; 1,000 St Absetzpodest Tragfähigkeit 1000kg herstellen entfernen; 24,000 StWo Absetzpodest vorhalten; 1,000 St Zulage Tragfähigkeit Fassadengerüst; 2,000 St Aufbau Abbau Überbrückung Systemgitterträger L 4-5 m H bis 4m Gerüstbelag; 48,000 StWo Gebrauchsüberlassung Überbrückung Systemgitterträger; 40,000 m Mehraufwand für temporäre Umbauten; Gerüstbauarbeiten – Nord; 309,000 m² Aufbau Abbau Arbeitsgerüst längenorientiert 3kN/m² W09 H1 10,50m; 7.416,000 m²Wo Gebrauchsüberlassung Arbeitsgerüst Stand längenorientiert 3kN/m² W09 H1; 28,500 m Aufbau und Abbau Belagverbreiterung wandseitig für Standgerüste, längenorientiert, Konsolbreite 0,50 m.; 313,500 mWo Gebrauchsüberlassung Belagverbreiterung wandseitig B 0,5 m ; 19,000 m Aufbau Abbau zusätzlicher Seitenschutz; 456,000 mWo Gebrauchsüberlassung Seitenschutz; 50,000 m² Aufbau Abbau Arbeitsgerüst längenorientiert 3kN/m² W09 H1m 3,50; 1.000,000 m²Wo Gebrauchsüberlassung Arbeitsgerüst Stand längenorientiert 3kN/m² W09 H1 3,50; 19,000 m Aufbau und Abbau Belagverbreiterung wandseitig für Standgerüste, längenorientiert, Konsolbreite 0,50 m; 209,000 mWo Gebrauchsüberlassung Belagverbreiterung wandseitig B 0,5 m ; 14,000 m Mehraufwand für temporäre Umbauten ; Gerüstbauarbeiten – Süd; 233,000 m² Aufbau Abbau Arbeitsgerüst längenorientiert 3kN/m² W09 H1; 5.592,000 m²Wo Gebrauchsüberlassung Arbeitsgerüst Stand längenorientiert 3kN/m² W09 H1 ; 60,000 m Aufbau und Abbau Belagverbreiterung wandseitig für Standgerüste, längenorientiert,

Konsolbreite 0,50 m.; 660,000 mWo Gebrauchsüberlassung Belagverbreiterung wandseitig B 0,50 m ; 27,000 m Aufbau Abbau zusätzlicher Seitenschutz ; 297,000 mWo Gebrauchsüberlassung Seitenschutz ; 31,000 m Aufbau und Abbau Belagverbreiterung wandseitig für Standgerüste, längenorientiert, Konsolbreite 0,36 m.; 341,000 mWo Gebrauchsüberlassung Belagverbreiterung wandseitig B 0,36 m ; 50,000 m2 Aufbau Abbau Arbeitsgerüst längenorientiert 3kN/m2 W09 H1m 3,50; 1.000,000 m2Wo Gebrauchsüberlassung Arbeitsgerüst Stand längenorientiert 3kN/m2 W09 H1 3,50; 19,000 m Aufbau und Abbau Belagverbreiterung wandseitig für Standgerüste, längenorientiert, Konsolbreite 0,50 m.; 209,000 mWo Gebrauchsüberlassung Belagverbreiterung wandseitig B 0,5 m ; 2,000 St Aufbau Abbau Überbrückung Systemgitterträger L 4-5 m H bis 4m Gerüstbelag; 48,000 StWo Gebrauchsüberlassung Überbrückung Systemgitterträger; 67,000 m2 Aufbau Abbau Gerüstnetze ; 1.608,000 m2Wo Gebrauchsüberlassung Gerüstnetze; 6,000 m Aufbau Abbau Schutzdach, Gerüst ; 144,000 mWo Gebrauchsüberlassung Schutzdach; 25,000 m Mehraufwand für temporäre Umbauten ; Gerüstbauarbeiten - Raumgerüst - Aussenbereich Innenhof; 430,000 m3 Aufbau Abbau Arbeitsgerüst Raumgerüst 3KN/m2 W09 H!; 10.320,000 m3Wo Gebrauchsüberlassung Raumgerüst; 1,000 St Aufbau Abbau Treppenaufgang einläufig H 10-11m Lauf B 0,70m; 24,000 StWo Gebrauchsüberlassung Treppenaufgang; 158,000 m Aufbau und Abbau Belagverbreiterung wandseitig für Standgerüste, längenorientiert, Konsolbreite 0,50 m.; 1.738,000 mWo Gebrauchsüberlassung Belagverbreiterung wandseitig B 0,5 m ; 19,000 m Aufbau Abbau zusätzlicher Seitenschutz ; 456,000 mWo Gebrauchsüberlassung Seitenschutz ; Sicherheitseinrichtungen; 15,000 m Aufbau Abbau Absturzsicherung Schutzgeländer Deckenkante; 360,000 mWo Gebrauchsüberlassung Absturzsicherung Schutzgeländer Deckenkante; 24,000 m Aufbau Abbau Absturzsicherung Schutzgeländer Attika; 576,000 mWo Gebrauchsüberlassung Absturzsicherung Schutzgeländer Attika;

Wewnętrzny identyfikator: LOT-0001 FRK_OP_300_ARC 08

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Roboty budowlane

Główna klasyfikacja (cpv): 45215100 Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 45262100 Roboty przy wznoszeniu rusztowań

5.1.2. Miejsce realizacji

Adres pocztowy: Königswarterstrasse 8-16

Miejscowość: Frankfurt am Main

Kod pocztowy: 60316

Podpodział krajowy (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)

Kraj: Niemcy

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 482 Dni

5.1.6. Informacje ogólne

Zastrzeżony udział:

Udział nie jest zastrzeżony.

Należy podać imiona i nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe członków personelu wyznaczonych do realizacji zamówienia: Wymagane w ofercie

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

Przedmiotowe zamówienie jest odpowiednie również dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP): tak

Informacje dodatkowe: #Besonders auch geeignet für:freelance#, #Besonders auch geeignet für:start-up#, #Besonders auch geeignet für:other-sme#, #Besonders auch geeignet für:selbst#

5.1.7. Zamówienia strategiczne

Cel zamówienia strategicznego: Zamówienia inne niż strategiczne

5.1.9. Kryteria kwalifikacji

Źródła kryteriów wyboru: Uwaga

Kryterium: Wpis do rejestru handlowego

Opis kryterium selekcji: Die unter Ziffer 5.1.9. verlangten Erklärungen und Nachweise sind ausschließlich unter Verwendung der der Aufforderung zur Angebotsabgabe als Anlagen beigefügten Formblätter zu erbringen. Die Nachweise und Erklärungen sind bei Bietergemeinschaften von allen Mitgliedern der Bietergemeinschaft zu erbringen. Für dieses Eignungskriterium ist der folgende Auszug bzw. Nachweis von den Bietern

/Bietergemeinschaften einzureichen: 1) Kopie der Anmeldungs- bzw.

Eintragungsbescheinigung ins Berufs- oder Handelsregister nach Maßgabe der Rechtsvorschriften des Heimatlandes; andernfalls vergleichbarer Nachweis für die Existenz und den Gegenstand des Unternehmens des Bieters/der Mitglieder der Bietergemeinschaft. Der Auszug aus dem Handelsregister darf zum Zeitpunkt des Schlusstermins für den Eingang der Angebote nicht älter als 6 Monate sein.

Kryterium: Środki zapewniające jakość

Opis kryterium selekcji: 2) Eigenerklärung, dass keine Ausschlussgründe nach § 6e EU VOB /A vorliegen. 3) Verpflichtungserklärung zu Tariftreue und Mindestentgelt (HVTG). 4) Erklärung nach Art. 5k der EU-Verordnung 833/2014. 5) ggf. Bietergemeinschaftserklärung.

Kryterium: Proporcja podwykonawstwa

Opis kryterium selekcji: 6) Ggf. Erklärung zum Nachunternehmereinsatz (im Falle des Nachunternehmereinsatzes mit dem Angebot einzureichen). 7) Ggf.

Nachunternehmerverpflichtungserklärung (im Fall der Eignungsleihe mit dem Angebot vorzulegen, im Fall der reinen Nachunternehmerschaft ohne Eignungsleihe erst auf Verlangen des Auftraggebers). HINWEIS: Der Auftraggeber wird von dem für den Zuschlag vorgesehenen Bieter vor Zuschlagerteilung darüber hinaus von sämtlichen Nachunternehmern unter Fristsetzung die Erklärungen nach Ziffer 5.1.9. 2) und Ziffer 5.1.9 9) anfordern. Werden diese Unterlagen nicht vorgelegt, wird das Angebot ausgeschlossen.

Kryterium: Specyficzny roczny obrót

Opis kryterium selekcji: 8) Erklärung über den Umsatz (Nettoumsatz) für vergleichbare Bauleistungen in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren.

Kryterium: Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu ryzyka zawodowego

Opis kryterium selekcji: 9) Erklärung über den Bestand einer Haftpflichtversicherung für Sach-, Personen- und Vermögensschäden mit einer Deckungssumme je Versicherungsfall und Kalenderjahr von mindestens 5.000.000 EUR für Personenschäden und mindestens 3.000.000 EUR jeweils für Sach- und Vermögensschäden bzw. Erklärung über die Bereitschaft eine Haftpflichtversicherung mit den vorgenannten Deckungssummen im Auftragsfall abzuschließen.

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Cena

Opis: Gewichtung (Prozentanteil, genau): 100%

5.1.11. Dokumenty zamówienia

Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne: niemiecki

Języki, w których dokumenty zamówienia (lub ich części) są nieoficjalnie dostępne: niemiecki

Adres dokumentów zamówienia: <https://www.subreport.de/E46579979>

5.1.12. Warunki udzielenia zamówienia**Warunki zgłoszenia:**

Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane

Adres na potrzeby zgłoszenia: <https://www.subreport.de/E46579979>

Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: niemiecki

Katalog elektroniczny: Niedozwolone

Oferty wariantowe: Niedozwolone

Oferenci mogą złożyć więcej niż jedną ofertę: Niedozwolone

Termin składania ofert: 10/07/2026 14:30:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni

Okres, przez który oferta musi pozostać ważna: 52 Dni

Informacje, które można uzupełnić po upływie terminu zgłoszeń:

Według uznania nabywcy wszystkie brakujące dokumenty dotyczące oferenta mogą zostać przedłożone później.

Informacje dodatkowe: Die Unterlagen werden nachgefordert

Informacje na temat publicznego otwarcia:

Data otwarcia: 10/07/2026 15:30:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni

Informacje dodatkowe: Zur Öffnung der Angebote sind Bieter nicht zugelassen.

Warunki zamówienia:

Wykonanie zamówienia musi odbywać się w ramach programów zatrudnienia chronionego: Nie

Wymagana jest umowa o poufności: nie

Fakturowanie elektroniczne: Dozwolone

Stosowane będą zlecenia elektroniczne: nie

Stosowane będą płatności elektroniczne: nie

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa oferentów, której udzielono zamówienia: Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben, - in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist, - in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrags bevollmächtigte Vertreter bezeichnet ist, - dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, - dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

5.1.15. Techniki**Umowa ramowa:**

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ mediacyjny: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt

Organ odwoławczy: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt

Informacje o terminach odwołania: Der Nachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 GWB unzulässig, soweit der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, müssen spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe. Der Nachprüfungsantrag ist ebenfalls unzulässig, wenn mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia: Frankfurter Rotkreuz-Kliniken e.V.

Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia: Frankfurter Rotkreuz-Kliniken e.V.

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Frankfurter Rotkreuz-Kliniken e.V.

Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału: Frankfurter Rotkreuz-Kliniken e.V.

Organizacja rozpatrująca oferty: Frankfurter Rotkreuz-Kliniken e.V.

8. Organizacje

8.1. ORG-0001

Oficjalna nazwa: Frankfurter Rotkreuz-Kliniken e.V.

Numer rejestracyjny: 140141

Adres pocztowy: Königswarterstr. 8-16

Miejscowość: Frankfurt am Main

Kod pocztowy: 60316

Podpodział krajowy (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)

Kraj: Niemcy

Punkt kontaktowy: be.spoke advisory services

E-mail: michaela.artus-kraft@bespoke.partners

Telefon: +4969204367716

Adres strony internetowej: <https://www.rotkreuzkliniken.de/>

Profil nabywcy: <https://www.rotkreuzkliniken.de>

Role tej organizacji:

Nabywca

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia

Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia

Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału

Organizacja rozpatrująca oferty

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych

8.1. ORG-0002

Oficjalna nazwa: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt

Numer rejestracyjny: DE812056745

Adres pocztowy: Wilhelminenstraße 1-3
Miejscowość: Darmstadt
Kod pocztowy: 64283
Podpodział krajowy (NUTS): Darmstadt, Kreisfreie Stadt (DE711)
Kraj: Niemcy
E-mail: vergabekammer@rpda.hessen.de
Telefon: +49 61511126603
Faks: +49 611327648534
Adres strony internetowej: <https://rp-darmstadt.hessen.de>

Role tej organizacji:

Organ odwoławczy
Organ mediacyjny

8.1. ORG-0003

Oficjalna nazwa: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Numer rejestracyjny: 0204:994-DOEVD-83
Miejscowość: Bonn
Kod pocztowy: 53119
Podpodział krajowy (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Kraj: Niemcy
E-mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100
Role tej organizacji:
TED eSender

10. Zmiana

Poprzednia wersja ogłoszenia, która jest zmieniana
:
58982825-00ae-4324-9796-70750bc59335-01
Główny powód zmiany
:
Aktualizacja informacji

10.1. Zmiana

Identyfikator sekcji: LOT-0010
Opis zmian: Änderung aufgrund von Bieterfragen
Dokumenty zamówienia zmieniono w dniu: 02/07/2026

Informacje o ogłoszeniu

Identyfikator/wersja ogłoszenia: 64fe714c-713f-4c44-9ee8-f5285faf2834 - 01
Typ formularza: Procedura konkurencyjna
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy
Podrodzaj ogłoszenia: 16
Ogłoszenie – data wysłania: 02/07/2026 23:46:18 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni
Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: niemiecki
Numer publikacji ogłoszenia: 460934-2026

