

468401-2025 - Modyfikacja umowy

Polska – Roboty drogowe – Przebudowa ul. Raciborskiej wraz ze skrzyżowaniem na ul. Sportowej w Rybniku
OJ S 135/2025 17/07/2025
Ogłoszenie o modyfikacji umowy
Roboty budowlane

1. Nabywca

1.1. Nabywca

Oficjalna nazwa: Urząd Miasta Rybnika

E-mail: zam_pub@um.rybnik.pl

2. Procedura

2.1. Procedura

Tytuł: Przebudowa ul. Raciborskiej wraz ze skrzyżowaniem na ul. Sportowej w Rybniku

Opis: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Raciborskiej wraz ze skrzyżowaniem na ul. Sportowej w Rybniku. Opis przedmiotu zamówienia i wymagania związane z realizacją zamówienia: - roboty rozbiórkowe drogowe, kanalizacyjne, instalacyjne - wycinka drzew, - schody terenowe, - mury oporowe, - przebudowa sieci teletechnicznej/elektroenergetycznej,

Ogólny zakres I. Roboty budowlane Jezdnia podbudowa pom. z mieszanki niezwiązanej CBR>20% gr. 40 cm 9.806,75 m2 wzmacnianie podłoża geosiatkami 23.093,29 m2 podbudowa pom. z mieszanki niezwiązanej CBR >60% gr. 35 cm 9.806,75 m2 podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 20 cm 9.806,75 m2 podbudowa z mieszanki min-bit AC22P gr. 12 cm 8.291,50 m2 nawierzchnia z mieszanki min-bit AC16W gr. 8 cm 8.291,50 m2 nawierzchnia z mieszanki min-bit SMA11gr. 4 cm 8.291,50 m2 krawężniki betonowe 1.656 m Chodnik warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm 1.708,79 m2 podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15 cm 1.558,05 m2 nawierzchnia z kostki bet o gr. 8 cm na podsypce cem-piask 1.558,05 m2 obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm, 1.178,80 m Ścieżka rowerowa warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm 1.327,50 m2 podbudowa z kruszywa łamanego gr. 23 cm 1.219,50 m2 nawierzchnia z mieszanki min-bit AC8S gr. 4 cm 1.219,50 m2 obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm, 1.127,00 m Zjazdy warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm 474,26 m2 podbudowa z kruszywa łamanego gr. 30 cm 440,81 m2 nawierzchnia z kostki bet o gr. 8 cm na podsypce cem-piask 440,81 m2 obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm, 31,10 m Remont drogi frezowanie nawierzchni 1.600 m2 nawierzchnia z mieszanki min-bit AC16W gr. 8 cm 1.600 m2 nawierzchnia z mieszanki min-bit SMA11gr. 4 cm 1.600 m2 Kanalizacja deszczowa rury kanalizacyjne z PVC-U, lite Ø 200 mm 231 m rury kanalizacyjne z PVC-U, lite Ø 315 mm 250 m rury kanalizacyjne z PVC-U, lite Ø 500 mm 33 m studzienki szczelne żelbetowe DN 1200 mm 16 szt. studzienki szczelne żelbetowe DN 1500 mm 2 szt. wpust deszczowy z osadnikiem DN 500 mm 24 szt. Oświetlenie uliczne słupy oświetleniowe 9m 33 szt. słupy oświetleniowe 6m 6 szt. słupy oświetleniowe 5m 9 szt. układanie kabla YAKY 4x35 1.662 m montaż opraw LED 25 W 9 szt. montaż opraw LED 55 W 3 szt. montaż opraw LED 70 W 27 szt. montaż opraw LED 105 W 12 szt. Całość należy wykonać zgodnie z załączoną do SWZ dokumentacją projektową, spakowaną w pliku .zip. II. Docelowa organizacja ruchu wraz z sygnalizacją świetlną – wykonać w formie projektuj i buduj, polegającej na: 1. aktualizacji projektu ruchowego uwzględnieniem zmian legislacyjnych, 2. aktualizacji projektu elektrycznego sygnalizacji świetlnej z uwzględnieniem: 1) dynamicznego

sterowania doświetleniem przejść dla pieszych z instalacji sygnalizacji świetlnej na słupach sygnalizacyjnych o wysokości min 5,5m, jako moduły wykonawcze użyć przekaźników SSR z załączeniem napięcia w zerze lub rozwiązania równoważnego z wyłączeniem możliwości zastosowania urządzeń stykowych (przekaźników lub styczników mechanicznych), 2) systemu kompensacji biernej mocy pojemnościowej do tgφind 0,05-0,35, 3) urządzeń zastosowanych na obiekcie w zakresie obecnie produkowanych elementów wyposażenia szafy sterowniczej, w szczególności sterownika o sterowaniu grupowym 4) zastosowania kamer o rozdzielczości 4MPix, z wyjątkiem kamer detekcyjnych i termowizyjnych oraz zastosowania kart lub modułu wideodetekcji pozwalających na nakładanie stanu grup sygnalizacyjnych na sygnał wideo z kamery detekcyjnej, 5) elementów wykonawczych grup sygnalizacyjnych na podstawowe napięcie pracy 230vac, 6) powiększenia macierzy dyskowej w rejestratorze do 2*12TB przystosowanej do pracy ciąglej, 7) zastosowania rejestratora z biernym systemem chłodzenia, z wyjątkiem systemu przewietrzania obudowy, który może zawierać wentylator. Zaleca się wysokość urządzenia 1,5U, 8) zastosowania urządzeń światłowodowych, osprzętu i światłowodów typu SM (Single Mode) korzystających z pojedynczego okna transmisyjnego 1310nm lub 1550nm o przepustowości min 1,25Gpbs. 3. Z projektu oświetlenia ulicznego wyłączyć realizację części instalacji i masztów służących podświetleniu przejść. Oprawy asymetryczne należy zabudować na średnich masztach sygnalizacji świetlnej, które to stanowić będą integralną część instalacji elektrycznej sygnalizacji świetlnej. Całość należy wykonać zgodnie z załączoną do SWZ dokumentacją projektową, spakowaną w pliku .zip. Docelowa organizacja ruchu jest załącznikiem do dokumentacji projektowej. III. Kanał technologiczny – w formie projektuj i buduj wykonać zgodnie z – PFU będącym załącznikiem do dokumentacji projektowej. IV. Likwidacja istniejącego oświetlenia ulicznego będącego własnością TNT – uzyskać warunki likwidacji sieci, opracować projekt i uzgodnić go u gestora zgodnie z wytycznymi będącymi załącznikiem do dokumentacji projektowej. V. Inwentaryzacja stanu technicznego obiektów budowlanych (mieszkalnych, gospodarczych, usługowych) położonych w poniższych 10 nieruchomościach przy: ul. Raciborska nr 271, 275, 277, 279, 498, ul. Sportowa nr 4, 6, 8, 10, 12. Przed przystąpieniem do robót budowlanych, oraz po ich zakończeniu obowiązkiem Wykonawcy jest sporządzenie inwentaryzacji stanu technicznego obiektów budowlanych. Zakres inwentaryzacji winien obejmować między innymi: przedmiot i cel inwentaryzacji, lokalizację obiektu na gruncie wraz z załącznikiem mapowym, stan zagospodarowania nieruchomości wraz z ogrodzeniem, stan techniczno-użytkowy wraz z opisem elewacji budynku, dokumentację zdjęciową. Inwentaryzację nieruchomości winien wykonać rzeczoznawca (osoba posiadająca stosowne uprawnienia). Do inwentaryzacji winno być załączone pisemne oświadczenie właściciela obiektu budowlanego, że zapoznał się z inwentaryzacją i nie wnosi (albo wnosi) do inwentaryzacji uwagi (uwagi wpisać w oświadczeniu albo załączniku do oświadczenia). Szczegółowy zakres precyzuje SWZ wraz z załącznikami.

Identyfikator procedury: 3061ddf2-4b5f-49b8-b435-d96d69866244

Wewnętrzny identyfikator: ZP.271.34.2024

2.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Roboty budowlane

Główna klasyfikacja (cpv): 45233140 Roboty drogowe

2.1.2. Miejsce realizacji

Miejscowość: Rybnik

Podpodział krajowy (NUTS): Rybnicki (PL227)

Kraj: Polska

2.1.4. Informacje ogólne

Informacje dodatkowe: 1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Podmiotowe środki dowodowe, oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, że jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą zostać podpisane zgodnie z określoną reprezentacją. 2. Formularz oferty, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, oświadczenia i dokumenty o których mowa w pkt 1 oraz oświadczenia, o których mowa w rozdziale XII należy złożyć w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym). 3. Dokument JEDZ wypełniony przez Zamawiającego w zakresie Części I jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego wraz z niniejszą SWZ w formie pliku w formacie Word oraz xml. (Wykonawca, pobiera plik xml. ze strony internetowej, wchodzi na stronę systemu JEDZ <https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl>, wybiera na początku opcję importowania JEDZ i wgrywa plik przygotowany przez Zamawiającego do systemu). Instrukcja wypełniania jednolitego dokumentu znajduje się na stronie www.uzp.gov.pl –<https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia> 4. Dokument JEDZ musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawcę, podmiot trzeci, Podwykonawcę - odpowiednio przez tego kogo dotyczy składany formularz JEDZ. Dla skutecznego złożenia oświadczenia formularz muszą podpisać właściwe, umocowane osoby, tj. uprawnione do reprezentacji albo upoważnione na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. W przypadku formularza składanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia formularz powinien podpisać każdy z Wykonawców, który składa dany formularz. Odnosnie kryteriów kwalifikacji Wykonawca wypełnia jedynie sekcję α w części IV JEDZ i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV. 5. Pełnomocnictwo przekazuje się w formie elektronicznej. Dopuszcza się także złożenie cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa (sporządzonego uprzednio w postaci papierowej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej dokonuje mocodawca lub notariusz (w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Cyfrowe odwzorowanie pełnomocnictwa nie może być poświadczane przez upełnomocnionego. 6. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. 7. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt 6 niniejszego rozdziału SWZ, przekazywane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych przez Zamawiającego w niniejszej SWZ. 8. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania zostały wystawione jako dokument elektroniczny przez upoważnione

podmioty (inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca), przekazuje się ten dokument. 9. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania lub inne dokumenty zostały wystawione jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 10. W zakresie nieuregulowanym SWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. Na ofertę składają się: 1. Formularz oferty. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu oferty. 2. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania – odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 3. Oświadczenie, z którego wynika, które prace wykonają poszczególni Wykonawcy – przy czym obowiązek ten dotyczy wyłącznie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ. 4. Pełnomocnictwo złożone w sytuacji: 1) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy; 2) podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą przez osobę, dla której prawo do ich podpisania nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np. wypisu z Krajowego rejestru sądowego) – pełnomocnictwo do podpisania oferty. 5. Kosztorys. Termin związania ofertą upływa w dniu: 23/12/2024 Warunki zamówienia: Warunki dotyczące realizacji zamówienia: Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do SWZ wzór umowy (załącznik nr 9). Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w okolicznościach, o których mowa w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w przypadkach określonych w załączniku nr 9 do SWZ. Zamawiający przewiduje możliwość waloryzacji wynagrodzenia na zasadach określonych w załączniku nr 9 do SWZ. Niniejsze zamówienie stanowi przedmiot odrębnego postępowania w ramach zamówienia udzielanego w częściach. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wobec powyższego, Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga, aby Wykonawcy wykazując brak podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu, składali wraz z ofertą oświadczenie JEDZ – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia. Do złożenia przedmiotowego oświadczenia będzie zobowiązany Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert.

5. Część zamówienia

5.1. Część zamówienia: LOT-0001

Tytuł: Przebudowa ul. Raciborskiej wraz ze skrzyżowaniem na ul. Sportowej w Rybniku
Opis: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Raciborskiej wraz ze skrzyżowaniem na ul. Sportowej w Rybniku. Opis przedmiotu zamówienia i wymagania związane z realizacją zamówienia: - roboty rozbiórkowe drogowe, kanalizacyjne, instalacyjne - wycinka drzew, - schody terenowe, - mury oporowe, - przebudowa sieci teletechnicznej/elektroenergetycznej, Ogólny zakres I. Roboty budowlane Jezdnia podbudowa pom. z mieszanki niezwiązanej CBR>20% gr. 40 cm 9.806,75 m2 wzmocnienie podłoża geosiatkami 23.093,29 m2 podbudowa pom. z mieszanki niezwiązanej CBR >60% gr. 35 cm 9.806,75 m2 podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 20 cm 9.806,75 m2 podbudowa z mieszanki min-bit AC22P gr. 12 cm 8.291,50 m2 nawierzchnia z mieszanki min-bit AC16W gr. 8 cm 8.291,50 m2 nawierzchnia z mieszanki min-bit SMA11gr. 4 cm 8.291,50 m2 krawężniki betonowe 1.656 m Chodnik warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm 1.708,79 m2 podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15 cm 1.558,05 m2 nawierzchnia z kostki bet o gr. 8 cm na podsypce cem-piasek 1.558,05 m2 obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm, 1.178,80 m Ścieżka rowerowa warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm 1.327,50 m2 podbudowa z kruszywa łamanego gr. 23 cm 1.219,50 m2 nawierzchnia z mieszanki min-bit AC8S gr. 4 cm 1.219,50 m2 obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm, 1.127,00 m Zjazdy warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm 474,26 m2 podbudowa z kruszywa łamanego gr. 30 cm 440,81 m2 nawierzchnia z kostki bet o gr. 8 cm na podsypce cem-piasek 440,81 m2 obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm, 31,10 m Remont drogi frezowanie nawierzchni 1.600 m2 nawierzchnia z mieszanki min-bit AC16W gr. 8 cm 1.600 m2 nawierzchnia z mieszanki min-bit SMA11gr. 4 cm 1.600 m2 Kanalizacja deszczowa rury kanalizacyjne z PVC-U, lite Ø 200 mm 231 m rury kanalizacyjne z PVC-U, lite Ø 315 mm 250 m rury kanalizacyjne z PVC-U, lite Ø 500 mm 33 m studzienki szczelne żelbetowe DN 1200 mm 16 szt. studzienki szczelne żelbetowe DN 1500 mm 2 szt. wpust deszczowy z osadnikiem DN 500 mm 24 szt. Oświetlenie uliczne słupy oświetleniowe 9m 33 szt. słupy oświetleniowe 6m 6 szt. słupy oświetleniowe 5m 9 szt. układanie kabla YAKY 4x35 1.662 m montaż opraw LED 25 W 9 szt. montaż opraw LED 55 W 3 szt. montaż opraw LED 70 W 27 szt. montaż opraw LED 105 W 12 szt. Całość należy wykonać zgodnie z załączoną do SWZ dokumentacją projektową, spakowaną w pliku .zip. II. Docelowa organizacja ruchu wraz z sygnalizacją świetlną – wykonać w formie projektuj i buduj, polegającej na: 1. aktualizacji projektu ruchowego uwzględnieniem zmian legislacyjnych, 2. aktualizacji projektu elektrycznego sygnalizacji świetlnej z uwzględnieniem: 1) dynamicznego sterowania doświetleniem przejść dla pieszych z instalacji sygnalizacji świetlnej na słupach sygnalizacyjnych o wysokości min 5,5m, jako moduły wykonawcze użyć przekaźników SSR z załączeniem napięcia w zerze lub rozwiązania równoważnego z wyłączeniem możliwości zastosowania urządzeń stykowych (przekaźników lub styczników mechanicznych), 2) systemu kompensacji biernej mocy pojemnościowej do tgφind 0,05-0,35, 3) urządzeń zastosowanych na obiekcie w zakresie obecnie produkowanych elementów wyposażenia szafy sterowniczej, w szczególności sterownika o sterowaniu grupowym 4) zastosowania kamer o rozdzielczości 4MPix, z wyjątkiem kamer detekcyjnych i termowizyjnych oraz zastosowania kart lub modułu wideodetekcji pozwalających na nakładanie stanu grup sygnalizacyjnych na sygnał wideo z kamery detekcyjnej, 5) elementów wykonawczych grup sygnalizacyjnych na podstawowe napięcie pracy 230vac, 6) powiększenia macierzy dyskowej w rejestratorze do 2*12TB przystosowanej do pracy ciągłej, 7) zastosowania rejestratora z biernym systemem

chłodzenia, z wyjątkiem systemu przewietrzania obudowy, który może zawierać wentylator. Zaleca się wysokość urządzenia 1,5U, 8) zastosowania urządzeń światłowodowych, osprzętu i światłowodów typu SM (Single Mode) korzystających z pojedynczego okna transmisyjnego 1310nm lub 1550nm o przepustowości min 1,25Gpbs. 3. Z projektu oświetlenia ulicznego wyłączyć realizację części instalacji i masztów służących podświetleniu przejść. Oprawy asymetryczne należy zabudować na średnich masztach sygnalizacji świetlnej, które to stanowić będą integralną część instalacji elektrycznej sygnalizacji świetlnej. Całość należy wykonać zgodnie z załączoną do SWZ dokumentacją projektową, spakowaną w pliku .zip. Docelowa organizacja ruchu jest załącznikiem do dokumentacji projektowej. III. Kanał technologiczny – w formie projektu i buduj wykonać zgodnie z – PFU będącym załącznikiem do dokumentacji projektowej. IV. Likwidacja istniejącego oświetlenia ulicznego będącego własnością TNT – uzyskać warunki likwidacji sieci, opracować projekt i uzgodnić go u gestora zgodnie z wytycznymi będącymi załącznikiem do dokumentacji projektowej. V. Inwentaryzacja stanu technicznego obiektów budowlanych (mieszkalnych, gospodarczych, usługowych) położonych w poniższych 10 nieruchomościach przy: ul. Raciborska nr 271, 275, 277, 279, 498, ul. Sportowa nr 4, 6, 8, 10, 12. Przed przystąpieniem do robót budowlanych, oraz po ich zakończeniu obowiązkiem Wykonawcy jest sporządzenie inwentaryzacji stanu technicznego obiektów budowlanych. Zakres inwentaryzacji winien obejmować między innymi: przedmiot i cel inwentaryzacji, lokalizację obiektu na gruncie wraz z załącznikiem mapowym, stan zagospodarowania nieruchomości wraz z ogrodzeniem, stan techniczno-użytkowy wraz z opisem elewacji budynku, dokumentację zdjęciową. Inwentaryzację nieruchomości winien wykonać rzeczoznawca (osoba posiadająca stosowne uprawnienia). Do inwentaryzacji winno być załączone pisemne oświadczenie właściciela obiektu budowlanego, że zapoznał się z inwentaryzacją i nie wnosi (albo wnosi) do inwentaryzacji uwagi (uwagi wpisać w oświadczeniu albo załączniku do oświadczenia). Szczegółowy zakres precyzuje SWZ wraz z załącznikami.

Wewnętrzny identyfikator: ZP.271.34.2024

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Roboty budowlane

Główna klasyfikacja (cpv): 45233140 Roboty drogowe

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Rybnicki (PL227)

Kraj: Polska

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 340 Dni

5.1.6. Informacje ogólne

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

Informacje dodatkowe: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem <https://ezamowienia.gov.pl>. 2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne. 3. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3c0a151e-110f-11ef-b4f6-06f4b0c1d0b5> Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”). 4. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-3c0a151e-110f-11ef-b4f6-06f4b0c1d0b5

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: Urząd Zamówień Publicznych - Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o terminach odwołania: 1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu IX ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 505-590 ustawy Pzp). 2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 4. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający by obowiązany na podstawie ustawy. 5. Odwołanie wnosi się w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 5 ppkt. 1. 6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 8. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 9. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. 10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Urząd Zamówień Publicznych - Krajowa Izba Odwoławcza
Organizacja podpisująca umowę: Urząd Miasta Rybnika

6. Wyniki

Wartość wszystkich umów przyznanych w tym zawiadomieniu: 12 084 818,29 PLN

6.1. Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0001

6.1.2. Informacje o zwycięzcach

Zwycięzca:

Oficjalna nazwa: Auto-Trans Asfalty Sp. z o.o.

Oferta:

Identyfikator oferty: Oferta 1

Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0001

Wartość przetargu: 11 774 790,00 PLN

Podwykonawstwo: Tak

Podwykonawstwo - Wartość jest znana: nie

Podwykonawstwo - Wartość procentowa jest znana: nie

Informacje dotyczące zamówienia:

Identyfikator umowy: ZP.271.34.2024

Data zawarcia umowy: 02/12/2024

Organizacja podpisująca umowę: Urząd Miasta Rybnika

7. Modyfikacja

7.1. Modyfikacja

Identyfikator poprzedniego ogłoszenia o udzieleniu zamówienia: 768300-2024

Identyfikator zmodyfikowanego kontraktu: ZP.271.34.2024

Powód modyfikacji: Potrzeba realizacji dodatkowych robót budowlanych, usług lub dostaw przez pierwotnego wykonawcę.

Opis: W trakcie realizacji przedmiotowego zadania na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wystąpiły roboty dodatkowe, których zakres zawarto w protokole konieczności. Zgodnie z podpisaną umową na wykonanie zadania Wykonawca ma przekazany plac budowy, za który ponosi odpowiedzialność. Wobec powyższego realizacja robót dodatkowych związanych z wykonaniem ściany oporowej zostanie zrealizowana w ścisłym powiązaniu z harmonogramem robót Wykonawcy i jego organizacją robót na zadaniu, przy mobilizacji sił i środków dla realizacji przedmiotowego zadania w zakresie branży drogowej. Zlecenie przedmiotowych robót następnemu podmiotowi, który do wykonania ww. robót musiałby się dodatkowo mobilizować, zapoznać z dokumentacją techniczną i formalnoprawną oraz skoordynować swoje prace z robotami prowadzonymi przez Wykonawcę, co niewątpliwie spowodowałoby wzrost kosztów realizacji pracy wynikający z zaangażowania dodatkowego personelu. Ponadto prace te należy wykonać w korelacji z innymi robotami kontraktowymi takimi jak przebudowa sieci teletechnicznej, budowa drogi rowerowej, przy wykorzystaniu drogi technologicznej umożliwiającej dojazd do strefy robót. Tym samym brak jest możliwości zlecenia wykonania tych robót innemu Wykonawcy ze względów technicznych i ekonomicznych. Ponadto przedmiotowe prace muszą być wykonane przez jednego Wykonawcę, gdyż wprowadzenie na plac budowy kolejnego wykonawcę wiązałoby się z koniecznością realizacji poszczególnych elementów przy współpracy obu podmiotów tym samym wydłużając czas realizacji zadania. Roboty dodatkowe związane z zabiciem ścianek szczelnych nie zostały objęte zamówieniem podstawowym i są niezbędne do zrealizowania całości umowy. Wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania robót dodatkowych. W związku z powyższym koniecznym jest zlecenie ww. prac Wykonawcy robót jako roboty dodatkowe. Powyższych okoliczności nie dało się przewidzieć przed przystąpieniem do prac budowlanych, nie wystąpiły one z winy Wykonawcy, dlatego uzasadnione i zgodnie z prawem jest zawarcie aneksu zwiększającego wartość umowy podstawowej o wartość 252 055,52 zł netto, 310 028,29 zł brutto.

7.1.1. Zmiana

Opis modyfikacji: W trakcie realizacji przedmiotowego zadania na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wystąpiły roboty dodatkowe, których zakres zawarto w protokole konieczności. W trakcie realizacji zadania wykonano badania nośności gruntu podłoża pod mur oporowy MO4, osiągając wyniki nośności $E2 = 16,0 - 17,3$ MPa, co nie spełnia wymagań określonych przez normę PN-S-02205:1998. W związku z wystąpieniem w poziomie posadowienia muru gruntów nienośnych pobrano próbkę gruntu do badań. Stwierdzono, że zawiera on 4,7% części organicznych, co klasyfikuje go jako grunt nienośny, na którym nie można posadowić projektowanego muru oporowego. Wykonawca dokonał inwentaryzacji geodezyjnej terenu istniejącego na odcinku ul. Raciborskiej w km 0+350 – 0+450. Stwierdzono rozbieżności rzędnych wysokościowych pomiędzy terenem istniejącym opisanym w dokumentacji projektowej a stanem faktycznym. Dokumentacja projektowa została opracowana w 2018 roku. Roboty budowlane zostały rozpoczęte z początkiem 2025 roku. Od przyjęcia dokumentacji do rozpoczęcia robót budowlanych minęło 7 lat, co w przypadku realizacji inwestycji na terenach górniczych wiąże się z osiadaniem istniejącego terenu, spowodowanym wcześniejszą eksploatacją górniczą. Pomiar geodezyjny oraz wykonane przez Wykonawcę badania przekazano Projektantowi w celu analizy możliwości zabudowy projektowanego muru oporowego z elementów prefabrykowanych wysokości 3,3 m. Z uwagi na brak zgodności rzędnych istniejącego terenu oraz warunków terenowych Projektant stwierdził konieczność zabudowy ściany oporowej z grodzic stalowych na długości 40 m. Zgodnie z podpisaną umową na wykonanie zadania Wykonawca ma przekazany plac budowy, za który ponosi odpowiedzialność. Wobec powyższego realizacja robót dodatkowych związanych z wykonaniem ściany oporowej zostanie zrealizowana w ścisłym powiązaniu z harmonogramem robót Wykonawcy i jego organizacją robót na zadaniu, przy mobilizacji sił i środków dla realizacji przedmiotowego zadania w zakresie branży drogowej. Zlecenie przedmiotowych robót następnemu podmiotowi, który do wykonania ww. robót musiałby się dodatkowo mobilizować, zapoznać z dokumentacją techniczną i formalnoprawną oraz skoordynować swoje prace z robotami prowadzonymi przez Wykonawcę, co niewątpliwie spowodowałoby wzrost kosztów realizacji pracy wynikający z zaangażowania dodatkowego personelu. Ponadto prace te należy wykonać w korelacji z innymi robotami kontraktowymi takimi jak przebudowa sieci teletechnicznej, budowa drogi rowerowej, przy wykorzystaniu drogi technologicznej umożliwiającej dojazd do strefy robót. Tym samym brak jest możliwości zlecenia wykonania tych robót innemu Wykonawcy ze względów technicznych i ekonomicznych. Ponadto przedmiotowe prace muszą być wykonane przez jednego Wykonawcę, gdyż wprowadzenie na plac budowy kolejnego wykonawcę wiązałoby się z koniecznością realizacji poszczególnych elementów przy współpracy obu podmiotów tym samym wydłużając czas realizacji zadania. Roboty dodatkowe związane z zabiciem ścianek szczelnych nie zostały objęte zamówieniem podstawowym i są niezbędne do zrealizowania całości umowy. Wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania robót dodatkowych. W związku z powyższym koniecznym jest zlecenie ww. prac Wykonawcy robót jako roboty dodatkowe. Powyższych okoliczności nie dało się przewidzieć przed przystąpieniem do prac budowlanych, nie wystąpiły one z winy Wykonawcy, dlatego uzasadnione i zgodnie z prawem jest zawarcie aneksu zwiększającego wartość umowy podstawowej o wartość 252 055,52 zł netto, 310 028,29 zł brutto.

Identyfikator podmiotu gospodarczego w poprzednim ogłoszeniu: ORG-0003

8. Organizacje

8.1. ORG-0001

Oficjalna nazwa: Urząd Miasta Rybnika

Numer rejestracyjny: 276255430

Adres pocztowy: ul. Bolesława Chrobrego 2
Miejscowość: Rybnik
Kod pocztowy: 44-200
Podpodział krajowy (NUTS): Rybnicki (PL227)
Kraj: Polska
E-mail: zam_pub@um.rybnik.pl
Telefon: +48 32 43 92 302
Adres strony internetowej: www.rybnik.eu
Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): <https://ezamowienia.gov.pl/pl/>
Role tej organizacji:
Nabywca
Organizacja podpisująca umowę

8.1. **ORG-0002**

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych - Krajowa Izba Odwoławcza
Numer rejestracyjny: 5262239325
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Kraj: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 22 458 78 01
Adres strony internetowej: <https://www.gov.pl/web/uzp/krajowa-izba-odwolawcza>
Role tej organizacji:
Organ odwoławczy
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych

8.1. **ORG-0003**

Oficjalna nazwa: Auto-Trans Asfalty Sp. z o.o.
Numer rejestracyjny: 9691607843
Adres pocztowy: ul. Ks. Roboty 80
Miejscowość: Gierałtowiec
Kod pocztowy: 44-186
Podpodział krajowy (NUTS): Gliwicki (PL229)
Kraj: Polska
E-mail: grzegorz.b@auto-trans.eu
Telefon: +48 32 441 40 13
Role tej organizacji:
Podmiot świadczący usługi w zakresie zamówień
Oferent
Zwycięzca tych części zamówienia: LOT-0001

8.1. **ORG-0000**

Oficjalna nazwa: Publications Office of the European Union
Numer rejestracyjny: PUBL
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2417
Podpodział krajowy (NUTS): Luxembourg (LU000)
Kraj: Luksemburg
E-mail: ted@publications.europa.eu

Telefon: +352 29291

Adres strony internetowej: <https://op.europa.eu>

Role tej organizacji:

TED eSender

Informacje o ogłoszeniu

Identyfikator/wersja ogłoszenia: f010ffc3-2381-473f-9f5b-5915c0add46a - 01

Typ formularza: Modyfikacja umowy

Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o modyfikacji umowy

Podrodzaj ogłoszenia: 38

Ogłoszenie – data wysłania: 16/07/2025 06:28:29 (UTC+00:00) czas zachodnioeuropejski, GMT

Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: polski

Numer publikacji ogłoszenia: 468401-2025

Numer wydania Dz.U. S: 135/2025

Data publikacji: 17/07/2025