

## 469370-2026 - Procedura konkurencyjna

Niemcy – Roboty w zakresie burzenia – Regenrückhaltebecken

OJ S 129/2026 08/07/2026

Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy

Roboty budowlane

### 1. Nabywca

---

#### 1.1. Nabywca

Oficjalna nazwa: ANregiomed - Klinikum Ansbach

E-mail: [bau@anregiomed.de](mailto:bau@anregiomed.de)

Status prawny nabywcy: Podmiot prawa publicznego kontrolowany przez instytucję lokalną  
Sektor działalności instytucji zamawiającej: Zdrowie

### 2. Procedura

---

#### 2.1. Procedura

Tytuł: Regenrückhaltebecken

Opis: Herstellung Regenrückhaltebecken, mit Teilbereich Freianlagen und Verlegung Regenwasserkanal im Klinikgelände  
Bearbeitungsgebiet: ca. 3.600 m<sup>2</sup>  
Abbrucharbeitenca. 85 m<sup>2</sup>  
Gehweg- und Flächenbefestigungen, ungebunden, aufnehmen und wiedereinbauenca. 20 m  
Entwässerungsleitung zurückbauenca. 5 St.  
Wurzelstöcke rodenca. 1 St.  
Abbruch Schachtbauwerke  
Ver- und Entsorgungsleitungen sichern  
ErdarbeitenTiefbauarbeiten in 2 Ausbaustufenca. 93 m<sup>3</sup>  
Bodenarbeitenca. 2.500 t  
Boden entsorgenca. 200 m<sup>2</sup>  
Fels lösen und entsorgenca. 620 m<sup>3</sup>  
Leitungsgräben herstellenca. 580 m<sup>3</sup>  
Leitungszone verfüllenca. 100m<sup>3</sup>  
Bodenaustauschmaterial liefernca. 300 m<sup>3</sup>  
Oberboden liefernca. 1700 m<sup>2</sup>  
Oberboden einbauenca. 150 m<sup>2</sup>  
Herstellung Schotterrasenca. 850 m<sup>2</sup>  
Herstellung Betonsteinpflasterbelag H 14 als Fahrbahnca. 60 m<sup>2</sup>  
Rasengitter liefernca. 660 m<sup>2</sup>  
Herstellung Betonsteinpflasterbelag H 8 als Gehweg und Stellplatzca. 520 m  
Bordstein Beton setzenca. 375 m  
Rinne aus Betonsteinpflaster, 2-zeiligca. 14 m  
Rinne aus Betonsteinpflaster, 1-zeilig  
Leitungenca. 90m  
Herstellung Entwässerungsleitungen DN300 – DN600, inkl. Formstückeca. 160 m  
Herstellung Löschwasserleitung DN 1601 St.  
Überflurhydrant PN16 DN 1001 St.  
Absetzschacht Beton DN 25000 H 2,76 m1 St.  
Regenwasserschacht Beton DN 1200 T 2,86 m2 St.

Regenwasserschacht Beton DN 1000 T 2.15 m mit au0enliegenden Absturz1 St.

Zulaufbauwerk mit Rückstauklappe1 St.  
Auslassbauwerk mit Gitterrost und

Drosselschieberca. 100 m  
Herstellung KabelgrabenBaukonstruktionenCa. 162 m  
Zaun als Einfriedung, inkl. TorVegetationsarbeitenCa. 1950 m<sup>2</sup>  
Rasenansaat herstellen

Identifikator procedury: b86c4c00-0ce6-4052-a1bc-28d7171f750d

Wewnętrzny identyfikator: 5-500-4

Rodzaj procedury: Otwarta

Procedura jest przyspieszona: nie

##### 2.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Roboty budowlane

Główna klasyfikacja (cpv): 45111100 Roboty w zakresie burzenia

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 45112000 Roboty w zakresie usuwania gleby, 45232450 Roboty budowlane w zakresie budowy upustów, 45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków, 45112700 Roboty w zakresie kształtowania terenu, 45233120 Roboty w zakresie budowy dróg

#### **2.1.2. Miejsce realizacji**

Miejscowość: Ansbach

Kod pocztowy: 91522

Podpodział krajowy (NUTS): Ansbach, Kreisfreie Stadt (DE251)

Kraj: Niemcy

#### **2.1.4. Informacje ogólne**

Informacje dodatkowe: Der Bieter hat anzugeben inwieweit sein Unternehmen einen Bezug zu Russland hat. Dafür ist die "Eigenerklärung Bezug Russland" (FB 127/L127/III.127) auszufüllen und als Teil des Angebotes abzugeben. Diese Erklärung ist auch für Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Eignungsverleiher gem. den Bedingungen der Erklärung abzugeben.

##### **Podstawa prawna:**

Dyrektywa 2014/24/UE

vob-a-eu -

#### **2.1.6. Podstawy wykluczenia**

Powody wykluczenia źródła: Uwaga

Naruszenie obowiązków określonych w podstawach wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym: Es gelten zusätzlich die gesetzlichen Ausschlussvoraussetzungen nach §§ 123 bis 126 GWB. Der Bieter hat anzugeben, ob Ausschlussgründe nach §§ 123,124 GWB vorliegen und ob er selbst bzw. ein nach Satzung oder Gesetz für den Bieter Vertretungsberechtigter in den letzten zwei Jahren• gem. § 21 Abs. 1 Satz 1 oder 2 Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz oder• gem. § 21 Abs. 1 Arbeitnehmerentsendegesetz oder• gem. § 19 Abs. 1 Mindestlohngesetz mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt worden ist.

## **5. Część zamówienia**

---

### **5.1. Część zamówienia: LOT-0001**

Tytuł: Regenrückhaltebecken

Opis: Herstellung Regenrückhaltebecken, mit Teilbereich Freianlagen und Verlegung Regenwasserkanal im Klinikgelände  
Bearbeitungsgebiet: ca. 3.600 m<sup>2</sup>  
Abbrucharbeiten ca. 85 m<sup>2</sup>  
Gehweg- und Flächenbefestigungen, ungebunden, aufnehmen und wiedereinbauen ca. 20 m  
Entwässerungsleitung zurückbauen ca. 5 St.  
Wurzelstöcke roden ca. 1 St.  
Abbruch Schachtbauwerke  
Ver- und Entsorgungsleitungen sichern  
Erdarbeiten  
Tiefbauarbeiten in 2 Ausbaustufen ca. 93 m<sup>3</sup>  
Bodenarbeiten ca. 2.500 t  
Boden entsorgen ca. 200 m<sup>2</sup>  
Fels lösen und entsorgen ca. 620 m<sup>3</sup>  
Leitungsgräben herstellen ca. 580 m<sup>3</sup>  
Leitungszone verfüllen ca. 100 m<sup>3</sup>  
Bodenaustauschmaterial liefern ca. 300 m<sup>3</sup>  
Oberboden liefern ca. 1700 m<sup>2</sup>  
Oberboden einbauen ca. 150 m<sup>2</sup>  
Herstellung Schotterrasen ca. 850 m<sup>2</sup>  
Herstellung Betonsteinpflasterbelag H 14 als Fahrbahn ca. 60 m<sup>2</sup>  
Rasengitter liefern ca. 660 m<sup>2</sup>  
Herstellung Betonsteinpflasterbelag H 8 als Gehweg und Stellplatz ca. 520 m  
Bordstein Beton setzen ca. 375 m  
Rinne aus Betonsteinpflaster, 2-zeilig ca. 14 m  
Rinne aus Betonsteinpflaster, 1-zeilig  
Leitungen ca. 90 m  
Herstellung Entwässerungsleitungen DN300 – DN600, inkl. Formstücke ca. 160 m  
Herstellung Löschwasserleitung DN 1601 St.  
Überflurhydrant PN16 DN 1001 St.  
Absetzschacht Beton DN 25000 H 2,76 m  
1 St. Regenwasserschacht Beton DN 1200 T 2,86 m  
2 St.

Regenwasserschacht Beton DN 1000 T 2.15 m mit au0enliegenden Absturz1 St.  
Zulaufbauwerk mit R0ckstauklappe1 St. Auslassbauwerk mit Gitterrost und  
Drosselschieberca. 100 m Herstellung KabelgrabenBaukonstruktionenCa. 162 m Zaun als  
Einfriedung, inkl. TorVegetationsarbeitenCa. 1950 m<sup>2</sup> Rasenansaat herstellen  
Wewnętrzny identyfikator: 5-500-4

#### **5.1.1. Przeznaczenie**

Charakter zamówienia: Roboty budowlane  
Główna klasyfikacja (cpv): 45111100 Roboty w zakresie burzenia  
Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 45112000 Roboty w zakresie usuwania gleby, 45232450  
Roboty budowlane w zakresie budowy upustów, 45231300 Roboty budowlane w zakresie  
budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków, 45112700 Roboty w zakresie  
kształtowania terenu, 45233120 Roboty w zakresie budowy dróg

#### **5.1.2. Miejsce realizacji**

Miejscowość: Ansbach  
Kod pocztowy: 91522  
Podpodział krajowy (NUTS): Ansbach, Kreisfreie Stadt (DE251)  
Kraj: Niemcy

#### **5.1.3. Szacowany okres obowiązywania**

Data początkowa: 01/09/2026  
Data zakończenia trwania: 01/07/2027

#### **5.1.6. Informacje ogólne**

##### **Zastrzeżony udział:**

Udział nie jest zastrzeżony.  
Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE  
Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak  
Przedmiotowe zamówienie jest odpowiednie również dla małych i średnich przedsiębiorstw  
(MŚP): nie

#### **5.1.7. Zamówienia strategiczne**

Cel zamówienia strategicznego: Zamówienia inne niż strategiczne

#### **5.1.9. Kryteria kwalifikacji**

Źródła kryteriów wyboru: Uwaga  
Kryterium: Specyficzny roczny obrót  
Opis kryterium selekcji: Direkter Link zur Eigenerklärung -- siehe Link [https://www.staatsanzeiger-eservices.de/aJs/EFormsBekEigenUrl?z\\_param=327827Auflistung](https://www.staatsanzeiger-eservices.de/aJs/EFormsBekEigenUrl?z_param=327827Auflistung) und kurze  
Beschreibung der Eignungskriterien – siehe: vorstehender Link.- Umsatz des Unternehmens  
in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere  
Leistungen betrifft, die mit der zu vergebend en Leistung vergleichbar sind unter Einschluss  
des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen. - Nimmt der  
Bieter in Hinblick auf die Kriterien für die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit im  
Rahmen einer Eignungsleihe die Kapazitäten anderer Unternehmen in Anspruch, müssen  
diese gemeinsam für die Auftragsausführung haften; die Haftungserklärung ist gleichzeitig mit  
der „Verpflichtungserklärung“ abzugeben (siehe Teilnahmebedingungen).

Kryterium: Referencje dotyczące określonych prac

Opis kryterium selekcji: Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien – siehe:  
Direkter Link zur Eigenerklärung -- siehe Link <https://www.staatsanzeiger-eservices.de/aJs>

[/EFormsBekEigenUrl?z\\_param=327827](#)Die Anforderung des Nachweises vergleichbarer Referenzen gemäß FB 124 Eigenerklärung zur Eignung gilt auch für präqualifizierte Bieter. Präqualifizierte Bieter können sich dazu des PQ-Verzeichnisses bedienen, soweit dort Nachweise entsprechend vergleichbarer Referenzen hinterlegt sind. Präqualifizierte Bieter sollten prüfen, ob die im PQ-Verzeichnis hinterlegten Nachweise vergleichbare Referenzen betreffen und die Hinterlegung ggf. entsprechend anpassen. Alternativ können die Referenzen auch mit dem Angebot übermittelt werden. Nimmt der Bieter in Hinblick auf die Kriterien für die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit im Rahmen einer Eignungsleihe die Kapazitäten anderer Unternehmen in Anspruch, müssen diese gemeinsam für die Auftragsausführung haften; die Haftungserklärung ist gleichzeitig mit der „Verpflichtungserklärung“ abzugeben (siehe Teilnahmebedingungen).

Kriterium: Średnia roczna liczba pracowników

Opis kryterium selekcji: Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien – siehe: Direkter Link zur Eigenerklärung -- siehe Link [https://www.staatsanzeiger-eservices.de/aJs/EFormsBekEigenUrl?z\\_param=327827](https://www.staatsanzeiger-eservices.de/aJs/EFormsBekEigenUrl?z_param=327827)- Angaben zur Verfügbarkeit der für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte

Kriterium: Wpis do odpowiedniego rejestru zawodowego

Opis kryterium selekcji: Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien – siehe: Direkter Link zur Eigenerklärung -- siehe Link [https://www.staatsanzeiger-eservices.de/aJs/EFormsBekEigenUrl?z\\_param=327827](https://www.staatsanzeiger-eservices.de/aJs/EFormsBekEigenUrl?z_param=327827)- Registereintragungen - Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft

#### **5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia**

**Kriterium:**

Rodzaj: Cena

#### **5.1.11. Dokumenty zamówienia**

Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne: niemiecki

Adres dokumentów zamówienia: [https://www.staatsanzeiger-eservices.de/aJs/EFormsBekVuUrl?z\\_param=327827](https://www.staatsanzeiger-eservices.de/aJs/EFormsBekVuUrl?z_param=327827)

#### **5.1.12. Warunki udzielenia zamówienia**

**Warunki zgłoszenia:**

Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane

Adres na potrzeby zgłoszenia: <https://staatsanzeiger-eservices.de>

Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: niemiecki

Katalog elektroniczny: Niedozwolone

Oferty wariantowe: Niedozwolone

Oferenci mogą złożyć więcej niż jedną ofertę: Niedozwolone

Opis gwarancji finansowej: Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung (§ 17 VOB/B) Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von 5 Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten. Sicherheitsleistung für Mängelansprüche Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt 3 Prozent der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme).

Termin składania ofert: 06/08/2026 12:00:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni

Okres, przez który oferta musi pozostać ważna: 26 Dni

**Informacje, które można uzupełnić po upływie terminu zgłoszeń:**

Według uznania nabywcy niektóre brakujące dokumenty dotyczące oferenta mogą zostać przedłożone później.

Informacje dodatkowe: Unterlagen werden gem. § 16a EU VOB/A nachgefordert.

**Informacje na temat publicznego otwarcia:**

Data otwarcia: 06/08/2026 13:00:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni

**Warunki zamówienia:**

Wykonanie zamówienia musi odbywać się w ramach programów zatrudnienia chronionego: Nie

Fakturowanie elektroniczne: Dozwolone

Stosowane będą zlecenia elektroniczne: nie

Stosowane będą płatności elektroniczne: nie

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa oferentów, której udzielono zamówienia: Eine Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben, - in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist, - in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrags bevollmächtigte Vertreter bezeichnet ist, - dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, - dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

**5.1.15. Techniki**

**Umowa ramowa:**

Brak umowy ramowej

**Informacje o dynamicznym systemie zakupów:**

Brak dynamicznego systemu zakupów

**5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie**

Organ odwoławczy: Vergabekammer Nordbayern

Informacje o terminach odwołania: Der Nachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 GWB unzulässig, soweit der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, müssen spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe. Der Nachprüfungsantrag ist ebenfalls unzulässig, wenn mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

## 8. Organizacje

---

**8.1. ORG-0001**

Oficjalna nazwa: ANregiomed - Klinikum Ansbach

Numer rejestracyjny: 0981-484-0

Adres pocztowy: Escherichstraße 1

Miejscowość: Ansbach

Kod pocztowy: 91522

Podpodział krajowy (NUTS): Ansbach, Kreisfreie Stadt (DE251)

Kraj: Niemcy

Punkt kontaktowy: DLZ Bau & Technik

E-mail: [bau@anregiomed.de](mailto:bau@anregiomed.de)

Telefon: 0981 484 0

Faks: 0981 484 2321

Adres strony internetowej: <https://www.anregiomed.de>

Profil nabywcy: <https://staatsanzeiger-eservices.de>

**Role tej organizacji:**

Nabywca

**8.1. ORG-0002**

Oficjalna nazwa: Vergabekammer Nordbayern

Numer rejestracyjny: 0981-484-0

Adres pocztowy: Promenade 27

Miejscowość: Ansbach

Kod pocztowy: 91522

Podział krajowy (NUTS): Ansbach, Kreisfreie Stadt (DE251)

Kraj: Niemcy

E-mail: [vergabekammer.nordbayern@reg-mfr.bayern.de](mailto:vergabekammer.nordbayern@reg-mfr.bayern.de)

**Role tej organizacji:**

Organ odwoławczy

**8.1. ORG-0003**

Oficjalna nazwa: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Numer rejestracyjny: 0204:994-DOEVD-83

Miejscowość: Bonn

Kod pocztowy: 53119

Podział krajowy (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Kraj: Niemcy

E-mail: [noreply.esender\\_hub@bescha.bund.de](mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de)

Telefon: +49228996100

**Role tej organizacji:**

TED eSender

## Informacje o ogłoszeniu

---

Identyfikator/wersja ogłoszenia: 05ea994c-292a-41d8-94ba-7f76cfca1f0f - 01

Typ formularza: Procedura konkurencyjna

Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy

Podrodzaj ogłoszenia: 16

Ogłoszenie – data wysłania: 06/07/2026 09:00:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni

Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: niemiecki

Numer publikacji ogłoszenia: 469370-2026

Numer wydania Dz.U. S: 129/2026

Data publikacji: 08/07/2026