

Polska-Zamość: Roboty w zakresie nawierzchni dróg

OJ S 174/2022 09/09/2022

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Roboty budowlane

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1. Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Zamościu

Krajowy numer identyfikacyjny: ocds-148610-210187b9-a69c-11ec-80f8-1ad70aec7fa4

Adres pocztowy: ul. Stefana Batorego 2

Miejscowość: Zamość

Kod NUTS: PL Polska

Kod pocztowy: 22-400

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Janusz Seń

E-mail: rdw.zamosc@zdw.lublin.pl

Tel.: +48 846386639

Faks: +48 846386639

Adresy internetowe:

Główny adres: <https://zdw-lublin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html>

Adres profilu nabywcy: <https://zdw-lublin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html>

I.4. Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: Samorządowa jednostka budżetowa

I.5. Główny przedmiot działalności

Inna działalność: Utrzymanie dróg

Sekcja II: Przedmiot

II.1. Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1. Nazwa

Remont drogi wojewódzkiej nr 863, odc. Obsza – Zamch, km 54 + 427 do km 56+500, dł. 2,073 km

Numer referencyjny: R8.ST.371.13.2022.eb

II.1.2. Główny kod CPV

45233220 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

II.1.3. Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.1.4. Krótki opis

Na odcinku objętym opracowaniem planowanego remontu drogi wojewódzkiej nr 863 położonej w terenie niezabudowanym i zabudowanym na odc. Obsza – Zamch, km 54 + 427

do km 56+500 (Etap II o dł. 2,073 km). Projektowany zakres robót ma na celu przywrócenie pierwotnych parametrów drogi, do uzyskania: szerokości jezdni 6,00 m, przekrój szlakowy z poszerzeniami na łukach poziomych drogi, spadki poprzeczne jezdni: od 1,5 do 2% na odc. prostych drogi, spadki poprzeczne poboczy od 3 do 6%. Prace polegać będą na sfrezowaniu korekcyjnym istniejącej nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 863 na całej szerokości jezdni, a następnie wykonaniu nowych warstw konstrukcyjnych z betonu asfaltowego. Wykonany zakres rzeczowy robót nie spowoduje zmian w stosunku do stanu pierwotnego. Szczegółowy zakres rzeczowy i ilości robót zostały określone w załączonym Przedmiarze robót oraz Szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

II.1.6. Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7. Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT: 216 470 139,57 PLN

II.2. Opis

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

45100000 Przygotowanie terenu pod budowę

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL Polska

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Zamościu ul. Stefana Batorego 2 22-400 Zamość Obwód drogowy Józefów

II.2.4. Opis zamówienia

1 Szczegółowy zakres rzeczowy i ilości robót zostały określone w załączonym Przedmiarze robót oraz Szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na podstawie sporządzonego uproszczonego projektu organizacji ruchu (na czas prowadzonych robót) zatwierdzonego przez Zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich.

3. Formularz cenowy oraz Przedmiar robót objętych przedmiotowym postępowaniem przetargowym zawierają zakres rzeczowy robót minimalnych do wykonania i mają charakter pomocniczy. Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany był do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty jest umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiegokolwiek pozycji nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia.

4. Roboty należy wykonywać zgodnie z poniższymi Specyfikacjami Technicznymi.

5. Wymagania ogólne do Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla przedmiotowego zamówienia:

Na odcinku objętym opracowaniem planowanego remontu drogi wojewódzkiej nr 863 położonej w terenie niezabudowanym i zabudowanym na odc. Obsza – Zamch, km 54 + 427 do km 56+500. Projektowany zakres robót ma na celu przywrócenie pierwotnych parametrów drogi, do uzyskania: szerokości jezdni 6,00 m, przekrój szlakowy z poszerzeniami na łukach poziomych drogi, spadki poprzeczne jezdni: od 1,5 do 2% na odc. prostych drogi, spadki poprzeczne poboczy od 3 do 6%. Prace polegać będą na sfrezowaniu korekcyjnym istniejącej

nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 863 na całej szerokości jezdni, a następnie wykonaniu nowych warstw konstrukcyjnych z betonu asfaltowego. Wykonany zakres rzeczowy robót nie spowoduje zmian w stosunku do stanu pierwotnego.

W tym celu wykonany zostanie podstawowy zakres rzeczowy robót jak niżej :

- 1)Frezowanie korekcyjne istniejącej nawierzchni - max. do 2,0cm - 13 342,80,00 m²
 - 2)Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną AC-16W (dla KR 3-4), min. grubość po zagęszczeniu 2,0 cm w osi jezdni, (śr. gr.4cm) do uzyskania profilu poprzecznego, z oczyszczeniem i skropieniem podbudowy asfaltem 0,5kg/m² - 1 974,128Mg
 - 3)Siatka przeciwspekaniowa z włókniną min 100 kN/m² - 12 230,70 m²
 - 4)Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - AC16W warstwa wiążąca asfaltowa (dla KR 3-4) – grubość po zagęszczeniu min. 5cm, z oczyszczeniem i skropieniem podbudowy asfaltem 0,5kg/m² - 13 840,31m²
 - 5)Warstwa ścieralna nawierzchni z mieszanek mineralno- asfaltowej AC-11S (kruszywo drobne i grube bazaltowe lub granodioryt) KR(3-4) grubość min. 4cm. wraz ze skropieniem warstwy wiążącej asfaltem 0,5kg/m² - 13 630,01m²
 - 6)Rozbiórka krawężnika 30x20- 64,00m
 - 7)Ława pod krawężnik betonowy z oporem - 4,80 m³
 - 8)Ustawienie nowego krawężnika 30x20 - 64,00m
 - 9)Przestawienie barierki U-11a typ olsztyń - 10,00m
 - 10)Odnowienie malowanie barierki U-11a typ olsztyński - 183,80m
 - 11)Wykonanie koryta pod utwardzenie poboczy - 2 278,80m²
 - 12)Utwardzenie poboczy kruszywem lub destruktem z frezowania o grubości 0,15m szer.0,60 m wraz z profilowaniem i zagęszczeniem - 2 278,80m²
 - 13)Mechaniczne profilowanie poboczy - 5 697,00m²
 - 14)Oczyszczenie przepustów śr. 0,60m - 11,00 m
 - 15)Oczyszczenie, odtworzenie rowów odwadniających - 11 740,00m
 - 16)Urządzenia bezpieczeństwa ruchu U-1a,U7, U8,U1f - 74,00szt.
 - 17)Oznakowanie poziome nawierzchni grubowarstwowe-strukturalne - 873,00m²
- 6.Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Nie dokonano podziału zamówienia na części (wg. art. 91 ust. 1 ustawy Pzp).
- 7.Wykonawca zobowiązany będzie realizować przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami w zakresie elektromobilności zgodnie z ustawą z dnia 2 grudnia 2020 r. o elektromobilności i paliwach alternaty (Dz.U. 2022 poz.1083 z późn. zm.)

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: rękojmia / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1. Opis

IV.1.1. Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3. Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8. Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2. Informacje administracyjne

IV.2.1. Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2022/S 131-372306](#)

IV.2.8. Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9. Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Remont drogi wojewódzkiej nr 863, odc. Obsza – Zamch, km 54 + 427 do km 56+500, dł. 2,073 km

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia

V.2.1. Data zawarcia umowy

06/09/2022

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 2

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o.

Krajowy numer identyfikacyjny: 921-16-43-082

Adres pocztowy: Tomaszów Lubelski

Miejscowość: Tomaszów Lubelski

Kod NUTS: PL Polska

Kod pocztowy: 22-600

Państwo: Polska

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 796 251,82 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 135 306,62 PLN

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3. Informacje dodatkowe

VI.4. Procedury odwoławcze

VI.4.1. Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Biuro Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

VI.4.2. Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Oficjalna nazwa: Biuro Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych

Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

VI.4.3. Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje na :

- 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy
- 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy
- 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że zamawiający był do tego obowiązany

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby

3. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu

4. Odwołanie wnosi się :

- 1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:
 - a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
 - b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie :

- 1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w dzienniku Urzędowy Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień których wartość jest równa albo przekracza progi unijne

2) Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ppk.1 wnosi się w terminie :

10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień których wartość jest równa albo przekracza progi unijne

6. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie :

- 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
- 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający :
 - a) nie opublikował w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo
 - b) opublikował w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki

VI.5. Data wysłania niniejszego ogłoszenia

06/09/2022