

492442-2024 - Procedura konkurencyjna

Polska – Środki usuwające oblodzenia – Zakup środków do odladzania nawierzchni w Portach Lotniczych im. F. Chopina, Warszawa Radom i Zielona Góra – Babimost

OJ S 159/2024 16/08/2024

Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy - Ogłoszenie o zmianie Dostawy

1. Nabywca

1.1. Nabywca

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Status prawny nabywcy: Podmiot prawa publicznego

Sektor działalności instytucji zamawiającej: Ogólne usługi publiczne

Sektor działalności podmiotu zamawiającego: Działalność dotycząca portów lotniczych

2. Procedura

2.1. Procedura

Tytuł: Zakup środków do odladzania nawierzchni w Portach Lotniczych im. F. Chopina, Warszawa Radom i Zielona Góra – Babimost

Opis: Zakup środków do odladzania nawierzchni w Portach Lotniczych im. F. Chopina, Warszawa Radom i Zielona Góra – Babimost

Identyfikator procedury: 221b34e5-7879-4aec-bc05-45fca9c69d33

Wewnętrzny identyfikator: 155/PN/ZP/TLLZ/24

Rodzaj procedury: Otwarta

Procedura jest przyspieszona: nie

2.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Dostawy

Główna klasyfikacja (cpv): 24951310 Środki usuwające oblodzenia

2.1.2. Miejsce realizacji

Adres pocztowy: ul. Żwirki i Wigury 1

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 00-906

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

Informacje dodatkowe: ul. Żwirki i Wigury 1

2.1.2. Miejsce realizacji

Adres pocztowy: ul. Lubelska 158

Miejscowość: Radom

Kod pocztowy: 26-603

Podpodział krajowy (NUTS): Radomski (PL921)

Kraj: Polska

Informacje dodatkowe: ul. Lubelska 158

2.1.2. Miejsce realizacji

Adres pocztowy: ul. Szkolna 23
Miejscowość: Nowe Kramsko
Kod pocztowy: 66-111
Podpodział krajowy (NUTS): Zielonogórski (PL432)
Kraj: Polska
Informacje dodatkowe: ul. Lubelska 158

2.1.4. Informacje ogólne

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/25/UE
Dyrektywa 2014/25/UE

2.1.5. Warunki udzielenia zamówienia

Warunki zgłoszenia:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które jeden oferent może składać oferty: 3

Warunki zamówienia:

Maksymalna liczba części zamówienia, których można udzielić jednemu oferentowi: 3

2.1.6. Podstawy wykluczenia

Udział w organizacji przestępczej: art. 108 ust. 1 pkt 1) i 2) pzp

Korupcja: art. 108 ust. 1 pkt 1) i 2) pzp

Opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne: art. 108 ust. 1 pkt 3) pzp

Przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną: art. 108 ust. 1 pkt 1) i 2) pzp

Pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu: art. 108 ust. 1 pkt 1) i 2) pzp

Praca dzieci i inne formy handlu ludźmi: art. 108 ust. 1 pkt 1) i 2) pzp

Płatność podatków: art. 108 ust. 1 pkt 3) i art. 109 ust. 1 pkt 1) pzp

Aktywami zarządza likwidator: art. 109 ust. 1 pkt 4) pzp

Bezpośrednie lub pośrednie zaangażowanie w przygotowanie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia: art. 108 ust. 1 pkt 6) pzp

Porozumienia z innymi wykonawcami mające na celu zakłócenie konkurencji: art. 108 ust. 1 pkt 5) pzp

Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym: Podstawy wykluczenia wskazane w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Działalność gospodarcza jest zawieszona: art. 109 ust. 1 pkt 4) pzp

Inna sytuacja podobna do upadłości wynikająca z prawa krajowego: art. 109 ust. 1 pkt 4) pzp

Układ z wierzycielami: art. 109 ust. 1 pkt 4) pzp

Upadłość: art. 109 ust. 1 pkt 4) pzp

Nadużycia: art. 108 ust. 1 pkt 1) i 2) pzp

Naruszenie obowiązków w dziedzinie prawa pracy: art. 108 ust. 1 pkt 1) lit. h) pzp

5. Część zamówienia

5.1. Część zamówienia: LOT-0001

Tytuł: Dostawa płynu do odladzania nawierzchni lotniskowych

Opis: czasie obowiązywania umowy wyniesie 800 000 kg. Podane powyżej ilości będą realizowane, w zależności od potrzeb Zamawiającego począwszy od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2025r. Wykonawca dostarczy na wskazane wyżej adresy, zamawiany środek do odladzania na swój koszt i ryzyko. Dostawy w ilościach określonych przez Zamawiającego

będą realizowane przez Wykonawcę, w następujących terminach: dla dostaw standardowych – realizowane w gwarantowanym czasie, nie dłuższym niż do 3 dni roboczych i dostarczane do Zamawiającego w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00. dla dostaw awaryjnych – realizowane, w gwarantowanym czasie nie dłuższym niż 24 godziny od chwili złożenia zamówienia i dostarczane do Zamawiającego przez 7 dni w tygodniu, w tym dni wolne od pracy i święta (państwowe i religijne), przez całą na dobę. Wymagania techniczne płynu do odladzania nawierzchni lotniskowych. Zamawiający dopuszcza do stosowania płynu produkowanego na bazie mrówczanu potasu. Płyn powinien być jednorodny, nie może być mieszaniną mrówczanu i octanu. Płyn musi spełniać wymagania organizacji SAE International (pierwotnie Society of Automotive Engineers) zgodnie z normą AMS 1435D (Aerospace Material Specifications) lub nowszą. Przez „spełnianie wymagań” Zamawiający rozumie aktualny dokument lub dokumenty wystawione przez SMI, Inc. Scientific Material International 12219 SW 131 Avenue Miami, Florida, „AMIL” Anti – icing Materials International Laboratory, 555, Boulevard de L’Université, Chicoutimi, Quebec, Canada G7H 2B1 lub inne niezależne podmioty uprawnione do kontroli jakości potwierdzające, że oferowany środek chemiczny do odladzania nawierzchni lotniskowych jest zgodny z normą (specyfikacją materiału lotniczego) AMS 1435D lub nowszą w zakresie następujących parametrów fizyko-chemicznych: - biodegradowalność, - zachowanie ekologiczne (LC50), - wykrywanie zanieczyszczeń, - wygląd, - temperatura zapłonu, - ciężar właściwy, - pH, - temperatura krzepnięcia, - wpływ na metale lotnicze, - korozja międzymetaliczna, - korozja przy całkowitym zanurzeniu, - korozja powłoki kadmowej, - korozja powłoki kadmowej przy cyklicznym zanurzaniu, - korozja wodorowa, - odporność na korozję naprężeniową AMS 4911 oraz AMS 4916, - wpływ na tworzywa przezroczyste MIL-P-25690 (Typ C) oraz MIL-P-83310 (Poliwęglan), - wpływ na powierzchnie malowane, - wpływ na powierzchnie niemalowane, - możliwość płukania, - wpływ na powierzchnie dróg startowych, - wydajność topienia lodu, - wydajność podtapiania lodu, wydajność penetracji lodu, Płyn do odladzania nawierzchni lotniskowych musi bezwzględnie utrzymywać parametry niekorozyjności zgodnie z normą AMS 1435D lub nowszą. Technologia odladzania u Zamawiającego przewiduje stosowanie płynnego środka w połączeniu z granulatem produkowanym na bazie mrówczanu sodu. Płyn jest stosowany w stężeniu oferowanym przez Wykonawcę, który zagwarantuje skuteczność oraz bezpieczeństwo stosowania płynu z granulatem. Płynny środek powinien gwarantować skuteczność odladzania przy aplikacji dawki od 20 do 40 g/m² w zakresie temperatur od 0° C do –5° C przy profilaktyce oraz przy aplikacji dawki w przedziale 25 – 60 g/m² w zakresie temperatur 0° C do –10° C w opadzie śniegu, marznącego deszczu. Dostarczany płyn jest przystosowany do natychmiastowego użycia. Technologia stosowana u Zamawiającego wyklucza zmianę stężenia poprzez dodanie innych komponentów. Płyn do Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie oraz do Portu Lotniczego Warszawa - Radom dostarczany będzie cysternami kołowymi lub pojazdami ISO tank które posiadają możliwość opróżniania za pomocą własnych pomp oraz pompy zewnętrznej (u Zamawiającego). Do Portu Lotniczego Zielona Góra- Babimost płyn dostarczany będzie w paleta pojemnikach 1 000 litrów. Zabezpieczy również we własnym zakresie i na własny koszt obsługę techniczną, okresowe przeglądy, materiały eksploatacyjne oraz inne czynności związane z jego prawidłowym funkcjonowaniem. Poniesie również koszty uzyskania przepustek samochodowych i osobowych oraz wymaganych szkoleń z zakresu Świadomości Bezpieczeństwa. (informacje pod adresem <http://www.lotnisko-chopina.pl/pl/przepustki-i-zezwozenia.html>). Wymóg uzyskania przepustek dotyczy wyłącznie dostaw realizowanych do Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie. Realizacja dostaw do Portu Lotniczego Warszawa - Radom oraz Zielona Góra - Babimost odbywać się będzie w oparciu o jednorazowe przepustki wystawiane przez pracownika tych portów. Produkt powinien być oznakowany zgodnie z dyrektywami UE. Dostawa pochodzić będzie z bieżącej produkcji, czyli data produkcji płynu dostarczonego

Zamawiającemu nie może być starsza niż 3 miesiące licząc od dnia złożenia zlecenia przez Zamawiającego. Przed realizacją pierwszej dostawy do Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie, Portu Lotniczego Warszawa – Radom oraz Portu Lotniczego Zielona Góra - Babimost dostawca musi uzyskać certyfikat Znanego Dostawcy Zaopatrzenia Portu Lotniczego zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE nr 1998/2015 z dnia 05.11.2015. Wewnętrzny identyfikator: 155/PN/ZP/TLLZ/24 cz. 1

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Dostawy

Główna klasyfikacja (cpv): 24951310 Środki usuwające oblodzenia

Opcje:

Opis opcji: Zamawiający nie przewiduje skorzystania z opcji.

5.1.2. Miejsce realizacji

Adres pocztowy: ul. Żwirki i Wigury 1

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 00-906

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

5.1.2. Miejsce realizacji

Adres pocztowy: ul. Lubelska 158 26-603

Miejscowość: Radom

Kod pocztowy: 26-603

Podpodział krajowy (NUTS): Radomski (PL921)

Kraj: Polska

5.1.2. Miejsce realizacji

Adres pocztowy: ul. Szkona 23 66-111

Miejscowość: Nowe Kramsko

Kod pocztowy: 66-111

Podpodział krajowy (NUTS): Zielonogórski (PL432)

Kraj: Polska

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 15 Miesiące

5.1.4. Wznowienie

Maksymalna liczba wznowień: 0

5.1.6. Informacje ogólne

Zastrzeżony udział:

Udział nie jest zastrzeżony.

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

Przedmiotowe zamówienie jest odpowiednie również dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP): tak

5.1.9. Kryteria kwalifikacji

Kryterium:

Rodzaj: Zdolność techniczna i zawodowa

Nazwa: Zdolność techniczna i zawodowa

Opis kryterium selekcji: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali lub wykonują co najmniej 1 zamówienie obejmujące dostarczanie do cywilnych portów lotniczych środka do odladzania nawierzchni lotniskowych w płynie, produkowanego na bazie mrówczanu potasu, o łącznej ilości co najmniej 450 ton. Przez zamówienie należy rozumieć nie tylko jednorazową dostawę, lecz sumę dostaw do jednego odbiorcy

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Cena

Opis: Cena brutto - 100%

5.1.11. Dokumenty zamówienia

Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne: polski

Adres dokumentów zamówienia: <https://smartpzp.pl/ppl/>

Kanał komunikacji ad hoc:

Adres URL: <https://portal.smartpzp.pl/ppl/>

5.1.12. Warunki udzielenia zamówienia

Warunki zgłoszenia:

Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane

Adres na potrzeby zgłoszenia: <https://portal.smartpzp.pl/ppl/>

Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: polski

Katalog elektroniczny: Niedozwolone

Wymagane jest użycie zaawansowanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub pieczęci elektronicznej (zgodnie z definicją w rozporządzeniu (UE) nr 910/2014)

Oferty wariantowe: Niedozwolone

Oferenci mogą złożyć więcej niż jedną ofertę: Dozwolone

Opis gwarancji finansowej: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 3% maksymalnego wynagrodzenia brutto.

Termin składania ofert: 23/08/2024 10:00:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni

Okres, przez który oferta musi pozostać ważna: 90 Dni

Informacje na temat publicznego otwarcia:

Data otwarcia: 23/08/2024 10:00:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni

Warunki zamówienia:

Wykonanie zamówienia musi odbywać się w ramach programów zatrudnienia chronionego: Nie

Warunki dotyczące realizacji zamówienia: Warunki realizacji zamówienia zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy.

Fakturowanie elektroniczne: Dozwolone

Zasady finansowe: Zapłata przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy nastąpi przelewem, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze.

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ mediacyjny: Krajowa Izba Odwoławcza

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o terminach odwołania: Informacje o środkach ochrony prawnej zawarte zostały w Dziale IX pzp.

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia: Polskie Porty Lotnicze S.A.

Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia: Polskie Porty Lotnicze S.A.

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Krajowa Izba Odwoławcza

Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału: Polskie Porty Lotnicze S.A.

Organizacja rozpatrująca oferty: Polskie Porty Lotnicze S.A.

TED eSender: Polskie Porty Lotnicze S.A.

5.1. Część zamówienia: LOT-0002

Tytuł: Dostawa granulatu do odladzania nawierzchni lotniskowych

Opis: Przedmiotem zamówienia jest realizacja sukcesywnych dostawy stałego środka do odladzania nawierzchni lotniskowych produkowanego na bazie mrówczanu sodu stosowanego podczas Akcji Zima w Porcie Lotniczym im. F. Chopina w Warszawie, Porcie Lotniczym Warszawa – Radom oraz Porcie Lotniczym Zielona Góra - Babimost w okresie 01.10.2024 do 31.12.2025 r. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia granulatu do odladzania nawierzchni lotniskowych produkowanego na bazie mrówczanu sodu w ilościach nie większych niż 1 615 000 kg. Dostawy realizowane będą do Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie ul. Komitetu Obrony Robotników 47, 02-146 Warszawa w ilości 1 350 000 kg; Portu Lotniczego Warszawa - Radom ul. Lubelska 158, 26-600 Radom w ilości 150 000 kg oraz Portu Lotniczego Zielona Góra - Babimost ul. Szkolna 23, 66-111 Nowe Kramsko w ilości 115 000 kg. Minimalna ilość zakupionego granulatu w czasie obowiązywania umowy wyniesie 500 000 kg. Podane powyżej ilości będą realizowane, w zależności od potrzeb Zamawiającego począwszy od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2025r. Wykonawca dostarczy na wskazane wyżej adresy, zamawiany środek do odladzania na swój koszt i ryzyko. Dostawy w ilościach określonych przez Zamawiającego będą realizowane przez Wykonawcę, w następujących terminach: • dla dostaw standardowych – realizowane w gwarantowanym czasie, nie dłuższym niż do 3 dni roboczych i dostarczane do Zamawiającego w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00. • dla dostaw awaryjnych – realizowane, w gwarantowanym czasie nie dłuższym niż 24 godziny od chwili złożenia zamówienia i dostarczane do Zamawiającego przez 7 dni w tygodniu, w tym dni wolne od pracy i święta (państwowe i religijne), przez całą na dobę. Wymagania techniczne dla granulatu do odladzania nawierzchni lotniskowych. Zamawiający dopuszcza do stosowania granulatu produkowanego na bazie mrówczanu sodu. Granulat powinien być jednorodny, nie może być mieszaniną mrówczanu i octanu. Granulat musi spełniać wymagania organizacji SAE International (pierwotnie Society of Automotive Engineers) zgodnie z normą AMS 1431E (Aerospace Material Specifications) lub nowszą. Przez „spełnianie wymagań” Zamawiający rozumie aktualny dokument lub dokumenty wystawione przez SMI, Inc. Scientific Material International 12219 SW 131 Avenue Miami, Florida, „AMIL” Anti – icing Materials International Laboratory, 555, Boulevard de L’Université, Chicoutimi, Quebec, Canada G7H 2B1 lub inne niezależne podmioty uprawnione do kontroli jakości potwierdzające, że oferowany środek chemiczny do odladzania nawierzchni lotniskowych jest

zgodny z normą (specyfikacją materiału lotniczego) AMS 1431E lub nowszą w zakresie następujących parametrów fizyko-chemicznych: - biochemiczne zapotrzebowanie na tlen, - chemiczne zapotrzebowanie na tlen, - procent biodegradacji, - toksyczność w środowisku wodnym, - zanieczyszczenia śladowe, - zawartość wody, - temperatura zamarzania, - wygląd, pH, - temperatura zapłonu, - zawartość chlorków, - oddziaływanie na przezroczyste tworzywa sztuczne, - oddziaływanie na powierzchnie malowane, - oddziaływanie na powierzchnie niemalowane, - oddziaływanie na nawierzchnie pasów startowych, - korozja wielowarstwowa, - korozja w całkowitym zanurzeniu, - pokrycie kadmowe małej kruchości, - korozja przy cyklicznym zanurzaniu płytki kadmowej, - kruchość wodorowa, - odporność na korozję naprężeniową AMS 4911 oraz AMS 4916, - wydajność topienia lodu, - wydajność odspajania lodu, - wydajność przenikania lodu. Granulat musi bezwzględnie utrzymywać parametry niekorozyjności zgodnie z normą AMS 1431E lub nowszą. Technologia odladzania u Zamawiającego przewiduje zastosowanie stałego środka w połączeniu z płynem produkowanym na bazie mrówczanu potasu. Wykonawca gwarantuje skuteczność stosowania i bezpieczeństwo w dostarczonym stężeniu granulatu z płynem. Środek powinien gwarantować skuteczność odladzania przy aplikacji dawki od 20 do 35g/m² w zakresie temperatur od 0° C do -5° C przy profilaktyce oraz w przedziale 25-50g/m² w zakresie temperatur od 0° C do -10° C w opadzie śniegu, marznącego deszczu. Zamawiający wymaga aby środek posiadał formę nieregularnych granulek, zapewniającej jak najlepsze warunki do absorpcji wilgoci po rozsypaniu na nawierzchni oraz minimalizującej ryzyko zdmuchnięcia poza krawędź drogi przez wiatr. Uziarnienie granulatu celem ograniczenia zużycia, przyspieszenia czasu reakcji powinno pozostawać w granicach: - granulki o średnicy w granicach 3 – 6 mm min. 50% wagi, - granulki o średnicy > 6 mm max 15 % wagi, Parametr będzie przedmiotem kontroli laboratoryjnych zleczanych przez Zamawiającego niezależnemu laboratorium. Granulat powinien być dostarczany transportem kołowym. Wykonawca zabezpieczy również we własnym zakresie i na własny koszt obsługę techniczną, okresowe przeglądy, materiały eksploatacyjne oraz inne czynności związane z jego prawidłowym funkcjonowaniem. Dostawy w workach o pojemności 500 kg i 1000 kg uzależnione będą od potrzeb Zamawiającego. Opakowanie powinno być szczelnie zabezpieczone przed absorpcją wilgoci z powietrza (dodatkowa powłoka z folii) a także zawierać oznaczenia zgodne z dyrektywami UE. Granulat powinien być dostarczany na znormalizowanych paletach umożliwiających magazynowanie. Opakowania powinny być przystosowane do załadunku (opróżnienia) za pomocą dźwigu (szelki). Dostawa pochodzić będzie z bieżącej produkcji, czyli data produkcji granulatu dostarczonego Zamawiającemu nie może być starsza niż 3 miesiące licząc od dnia złożenia przez Zamawiającego. Opakowanie z granulowanym środkiem powinno być oznaczony w widocznym miejscu datą i miejscem produkcji. Przed realizacją pierwszej dostawy do Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie, Portu Lotniczego Warszawa – Radom oraz Portu Lotniczego Zielona Góra - Babimost dostawca musi uzyskać certyfikat Znanego Dostawcy Zaopatrzenia Portu Lotniczego

Wewnętrzny identyfikator: 155/PN/ZP/TLLZ/24 cz. 2

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Dostawy

Główna klasyfikacja (cpv): 24951310 Środki usuwające oblodzenia

Opcje:

Opis opcji: Zamawiający nie przewiduje skorzystania z opcji.

5.1.2. Miejsce realizacji

Adres pocztowy: ul. Żwirki i Wigury 1

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 00-906
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Kraj: Polska

5.1.2. Miejsce realizacji

Adres pocztowy: ul. Lubelska 158 26-603
Miejscowość: Radom
Kod pocztowy: 26-603
Podpodział krajowy (NUTS): Radomski (PL921)
Kraj: Polska

5.1.2. Miejsce realizacji

Adres pocztowy: ul. Szkolna 23 66-111
Miejscowość: Nowe Kramsko
Kod pocztowy: 66-111
Podpodział krajowy (NUTS): Zielonogórski (PL432)
Kraj: Polska

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 15 Miesiące

5.1.4. Wznowienie

Maksymalna liczba wznowień: 0

5.1.6. Informacje ogólne

Zastrzeżony udział:

Udział nie jest zastrzeżony.

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

Przedmiotowe zamówienie jest odpowiednie również dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP): tak

5.1.9. Kryteria kwalifikacji

Kryterium:

Rodzaj: Zdolność techniczna i zawodowa

Nazwa: Zdolność techniczna i zawodowa

Opis kryterium selekcji: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali lub wykonują co najmniej 1 zamówienie obejmujące dostarczanie do cywilnych portów lotniczych granulatu do odladzania nawierzchni lotniskowych, produkowanego na bazie mrówczanu sodu, o łącznej ilości co najmniej 100 ton. Przez zamówienie należy rozumieć nie tylko jednorazową dostawę, lecz sumę dostaw do jednego odbiorcy

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Cena

Opis: Cena brutto - 100%

5.1.11. Dokumenty zamówienia

Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne: polski

Adres dokumentów zamówienia: <https://smartpzp.pl/pp/>

Kanał komunikacji ad hoc:

Adres URL: <https://portal.smartpzp.pl/ppl/>

5.1.12. Warunki udzielenia zamówienia

Warunki zgłoszenia:

Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane

Adres na potrzeby zgłoszenia: <https://portal.smartpzp.pl/ppl/>

Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: polski

Katalog elektroniczny: Niedozwolone

Oferty wariantowe: Niedozwolone

Oferenci mogą złożyć więcej niż jedną ofertę: Dozwolone

Opis gwarancji finansowej: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 2% maksymalnego wynagrodzenia brutto.

Termin składania ofert: 23/08/2024 10:00:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni

Okres, przez który oferta musi pozostać ważna: 90 Dni

Informacje na temat publicznego otwarcia:

Data otwarcia: 23/08/2024 10:00:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni

Warunki zamówienia:

Wykonanie zamówienia musi odbywać się w ramach programów zatrudnienia chronionego: Nie

Warunki dotyczące realizacji zamówienia: Warunki realizacji zamówienia zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy.

Fakturowanie elektroniczne: Dozwolone

Zasady finansowe: Zapłata przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy nastąpi przelewem, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze.

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

Aukcja elektroniczna: tak

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ mediacyjny: Krajowa Izba Odwoławcza

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o terminach odwołania: Informacje o środkach ochrony prawnej zawarte zostały w Dziale IX pzp.

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia: Polskie Porty Lotnicze S.A.

Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia: Polskie Porty Lotnicze S.A.

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Krajowa Izba Odwoławcza

Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału: Polskie Porty Lotnicze S.A.

Organizacja rozpatrująca oferty: Polskie Porty Lotnicze S.A.

TED eSender: Polskie Porty Lotnicze S.A.

5.1. Część zamówienia: LOT-0003

Tytuł: Dostawa chlorku wapnia do odładzania dróg dojazdowych

Opis: • Przedmiotem zamówienia są dostawy chlorku wapnia technicznego do odładzania dróg objazdowych lotniska im. F. Chopina w Warszawie i lotniska Warszawa- Radom. • Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia zamówionego chlorku wapnia technicznego, w ilości nie większej niż 160 000 kg. • Dostawy realizowane będą do Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie ul. Komitetu Obrony Robotników 47, 02-146 Warszawa w ilości 150 000 kg oraz do Portu Lotniczego Warszawa – Radom ul. Lubelska 158, 26-600 Radom w ilości 10 000 kg. • Wykonawca dostarczy zamawiany towar na swój koszt i ryzyko. • Dostawa realizowana w terminie nie dłuższym niż 2 - 5 dni w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00. • Dostawy będą realizowane, w zależności od potrzeb Zamawiającego, począwszy od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2025r. Wymagania techniczne dostaw Chlorek wapnia powinien być dostarczany w workach o pojemności 1000 kg. Opakowanie powinno być szczelne zabezpieczające przed absorpcją wilgoci z powietrza. Zasobnik (tzw. big bag) powinien być dostarczany na znormalizowanych paletach umożliwiających magazynowanie. Opakowanie powinno być przystosowany do rozładunku /załadunku (opróżnienia) za pomocą dźwigu (szelki). Na każdym opakowaniu należy umieścić trwały napis zawierający: nazwę producenta, informacje o masie netto oraz datę produkcji. Dostawa pochodzić będzie z bieżącej produkcji, czyli data produkcji chlorku wapnia dostarczonego Zamawiającemu nie będzie przekraczać 3 miesięcy od dnia dostawy. Zabezpieczy również we własnym zakresie i na własny koszt obsługę techniczną, okresowe przeglądy, materiały eksploatacyjne oraz inne czynności związane z prawidłowym funkcjonowaniem sprzętu technicznego i środków transportu. Przed realizacją pierwszej dostawy Dostawca powinien uzyskać certyfikat Znanego Dostawcy Zaopatrzenia Portu Lotniczego zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE nr 1998/2015 z dnia 05.11.2015. Wewnętrzny identyfikator: 155/PN/ZP/TLLZ/24 cz. 3

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Dostawy

Główna klasyfikacja (cpv): 24951310 Środki usuwające oblodzenia

Opcje:

Opis opcji: Zamawiający nie przewiduje skorzystania z opcji.

5.1.2. Miejsce realizacji

Adres pocztowy: ul. Żwirki i Wigury 1

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 00-906

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

5.1.2. Miejsce realizacji

Adres pocztowy: ul. Lubelska 158 26-603

Miejscowość: Radom

Kod pocztowy: 26-603

Podpodział krajowy (NUTS): Radomski (PL921)

Kraj: Polska

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 15 Miesiące

5.1.4. Wznowienie

Maksymalna liczba wznowień: 0

5.1.6. Informacje ogólne

Zastrzeżony udział:

Udział nie jest zastrzeżony.

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

Przedmiotowe zamówienie jest odpowiednie również dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP): tak

5.1.9. Kryteria kwalifikacji

Kryterium:

Rodzaj: Zdolność techniczna i zawodowa

Nazwa: Zdolność techniczna i zawodowa

Opis kryterium selekcji: Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali lub wykonują co najmniej 1 zamówienie obejmujące dostarczanie chlorku wapnia, o łącznej ilości co najmniej 40 ton. Przez zamówienie należy rozumieć nie tylko jednorazową dostawę, lecz sumę dostaw do jednego odbiorcy;

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Cena

Opis: Cena brutto - 100%

5.1.11. Dokumenty zamówienia

Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne: polski

Adres dokumentów zamówienia: <https://smartpzp.pl/ppl/>

Kanał komunikacji ad hoc:

Adres URL: <https://portal.smartpzp.pl/ppl/>

5.1.12. Warunki udzielenia zamówienia

Warunki zgłoszenia:

Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane

Adres na potrzeby zgłoszenia: <https://portal.smartpzp.pl/ppl/>

Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: polski

Katalog elektroniczny: Niedozwolone

Oferty wariantowe: Niedozwolone

Oferenci mogą złożyć więcej niż jedną ofertę: Dozwolone

Opis gwarancji finansowej: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 2% maksymalnego wynagrodzenia brutto.

Termin składania ofert: 23/08/2024 10:00:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni

Okres, przez który oferta musi pozostać ważna: 90 Dni

Informacje na temat publicznego otwarcia:

Data otwarcia: 23/08/2024 10:00:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni

Warunki zamówienia:

Wykonanie zamówienia musi odbywać się w ramach programów zatrudnienia chronionego: Nie

Warunki dotyczące realizacji zamówienia: Warunki realizacji zamówienia zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy.

Fakturowanie elektroniczne: Dozwolone

Zasady finansowe: Zapłata przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy nastąpi przelewem, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze.

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

Aukcja elektroniczna: tak

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ mediacyjny: Krajowa Izba Odwoławcza

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o terminach odwołania: Informacje o środkach ochrony prawnej zawarte zostały w Dziale IX pzp.

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia: Polskie Porty Lotnicze S.A.

Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia: Polskie Porty Lotnicze S.A.

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Krajowa Izba Odwoławcza

Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału: Polskie Porty Lotnicze S.A.

Organizacja rozpatrująca oferty: Polskie Porty Lotnicze S.A.

TED eSender: Polskie Porty Lotnicze S.A.

8. Organizacje

8.1. ORG-0001

Oficjalna nazwa: Polskie Porty Lotnicze S.A.

Numer rejestracyjny: 000126652

Adres pocztowy: Polskie Porty Lotnicze S.A. ul. Żwirki i Wigury 1

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 00-906

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

Punkt kontaktowy: Polskie Porty Lotnicze S.A.

E-mail: r.golabek@ppl.pl

Telefon: +48226501807

Faks: +48226501807

Adres strony internetowej: <https://www.polish-airports.com/>

Role tej organizacji:

TED eSender

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia

Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia

Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału

Organizacja rozpatrująca oferty

8.1. ORG-0003

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Numer rejestracyjny: 525000239

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Podział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telefon: +48224587801

Adres strony internetowej: <https://www.uzp.gov.pl/kio>

Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): <https://www.uzp.gov.pl/kio>

Role tej organizacji:

Nabywca

Organ odwoławczy

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych

Organ mediacyjny

10. Zmiana

Poprzednia wersja ogłoszenia, która jest zmieniana

:

427807-2024

Główny powód zmiany

:

Korekta publikującego

Informacje o ogłoszeniu

Identyfikator/wersja ogłoszenia: 21e83d1d-037f-45d8-b245-c30cdc9ac54b - 01

Typ formularza: Procedura konkurencyjna

Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy

Podrodzaj ogłoszenia: 17

Ogłoszenie – data wysłania: 14/08/2024 12:52:11 (UTC+00:00) czas zachodnioeuropejski, GMT

Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: polski

Numer publikacji ogłoszenia: 492442-2024

Numer wydania Dz.U. S: 159/2024

Data publikacji: 16/08/2024