

503948-2024 - Wyniki

Polska – Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn – Regeneracja uszczelnień mechanicznych Flowserve dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole

OJ S 163/2024 22/08/2024

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia lub ogłoszenie o udzieleniu koncesji – tryb standardowy Usługi

1. Nabywca

1.1. Nabywca

Oficjalna nazwa: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

E-mail: monika.majborska-rabe@gkpge.pl

Status prawny nabywcy: Przedsiębiorstwo publiczne

Sektor działalności podmiotu zamawiającego: Działalność dotycząca sektora energii elektrycznej

2. Procedura

2.1. Procedura

Tytuł: Regeneracja uszczelnień mechanicznych Flowserve dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole

Opis: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu regeneracji uszczelnień mechanicznych Flowserve dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole zabudowanych na następujących pompach: pompa główna wody zasilającej: FLOWSERVE 80CHTA-6 → TYP USZCZELNIENIA – DHTW 6.750 5Y5Y DE/NDE, pompa wstępna wody zasilającej: FLOWSERVE 10HDX-31A → TYP USZCZELNIENIA – QBQW 4.875 5U9Z DE/NDE, pompa kondensatu: FLOWSERVE 32APKD-4 → TYP USZCZELNIENIA – UO 4.875 5X4U.

Identyfikator procedury: cc97e60e-bcd2-481f-89c0-0d422b508eb2

Poprzednie ogłoszenie: 367613-2024

Wewnętrzny identyfikator: POST/GEK/CSS/IZE-ELO/02627/2024

Rodzaj procedury: Negocjacyjna bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie

2.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Usługi

Główna klasyfikacja (cpv): 50530000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn

2.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Opolski (PL524)

Kraj: Polska

Informacje dodatkowe: Miejsce wykonywania regeneracji: teren Wykonawcy. Miejsce odbioru uszczelnień i dostawy po wykonaniu regeneracji: PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole, ul. Elektrowniana 25, 45-920 Opole.

2.1.4. Informacje ogólne

Informacje dodatkowe: Zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 214. ust. 1. pkt 1 lit. a Ustawy PZP w związku z art. 388 pkt 1) Ustawy PZP: „Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z

przyczyn: a) technicznych o obiektywnym charakterze, b) związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów -jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia. Z uwagi na to, że firma Flowserve SIHI Poland sp. z o.o. jako jedyna posiada dokumentację wykonawczą pomp, niezbędną do ewentualnego wykonania uszczelnień to nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze umożliwiające zlecenie zadania w trybie konkurencyjnym. Dokumentacja techniczna wraz z niezbędnymi danymi wymiarowymi stanowi własność intelektualną firmy, a co za tym idzie nie jest w interesie firmy przekazanie jej innemu podmiotowi. Jedynym rozwiązaniem alternatywnym jest zakup uszczelnień mechanicznych u innego dostawcy. Jednakże zlecenie doboru nowych uszczelnień wymaga posiadania dokumentacji dławnic pompy, która jest w posiadaniu firmy Flowserve SIHI Poland sp. z o.o.. Uszczelnienia mechaniczne agregatów pompowych to jedne z kluczowych elementów zapewniających bezpieczeństwo eksploatacji, stąd istnieje konieczność zapewnienia okresowych ich wymian, jak również utrzymywania zapasu strategicznego na poczet zdarzeń awaryjnych. Na pompach głównych wody zasilających typu 80CHTA-6 Flowserve zamontowane są uszczelnienia mechaniczne typu DHTW firmy Flowserve. Na pompach wstępnych wody zasilającej typu 10HDX-31A zamontowane są uszczelnienia mechaniczne typu QBQW. Na pompach kondensatu 32APKD-4 zamontowane są uszczelnienia mechaniczne typu UO. Zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową (DTR) pomp zasilających, pompa wstępna wymaga remontu średniego co 3 lata, a pompa główna co 4 lata. W latach 2025-2026 odbędą się remonty średnie bloków nr 5 i 6 podczas których odbędą się remonty średnie pomp wody zasilającej. W związku z powyższym zostało przeprowadzone postępowanie publiczne nr POST/GEK/CSS/IZE-ELO/03048/2023 pn. „Wykonanie remontów średnich agregatów pompowych wody zasilającej na bloku nr 5 i 6 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole”. Jednym z etapów remontu średniego jest wymiana uszczelnień mechanicznych na pompach wstępnych i głównych. Pierwszym krokiem do wymiany uszczelnień mechanicznych zamontowanych na agregatach pomp wody zasilającej jest zregenerowanie zdemontowanych uszczelnień z pompy 05LAC13 oraz 05LAC11 oraz dostosowanie posiadanych uszczelnień znajdujących się na magazynie (rewizja „A”) do wydanej przez producenta rewizji „D”, wymiana wszystkich „miękkich” elementów zabudowanych w uszczelnieniu mechanicznym (o-ringi, sprężynki), których okres bezpiecznej użyteczności wynosi ok. 36 miesięcy od zabudowy ich wewnątrz uszczelnienia. Po 36 miesiącach magazynowania uszczelnienia producent nie daje gwarancji na to, że uszczelnienie mechaniczne będzie pracowało prawidłowo. Aktualna rewizja „D” posiada szereg zastosowanych zmian konstrukcyjnych mających na celu rozwiązanie problemu z nadmiernymi przeciekami uszczelnień mechanicznych. Drugim krokiem jest zregenerowanie uszczelnień mechanicznych, które zostaną zdemontowane podczas remontu średniego bloku nr 5. Zregenerowane uszczelnienia zostaną zamontowane podczas remontu średniego bloku nr 6 w 2026 r. W ramach przedmiotu zamówienia przewidziano również 1 usługę regeneracji uszczelnienia mechanicznego pompy kondensatu znajdującego się na stanie magazynowym. W przypadku awarii pompy, gdzie będzie konieczność demontażu uszczelnienia lub awarii samego uszczelnienia, rezerwowy cartridge zostanie wysłany do wymiany elementów „miękkich”. Po powrocie zostanie zamontowany na pompie. Firma Agencja Techniczna - Karol Sokołowski jest jedynym oficjalnym dystrybutorem uszczelnień mechanicznych Flowserve na terytorium Polski. Zgodnie z polityką sprzedaży producenta pomp Flowserve uszczelnienia mechaniczne, części zamienne do uszczelnień oraz ich naprawy i usługi serwisowe z nimi związane są oferowane za pośrednictwem firmy Agencja Techniczna - Karol Sokołowski.

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/25/UE

5. Część zamówienia

5.1. Część zamówienia: LOT-0001

Tytuł: Regeneracja uszczelnień mechanicznych Flowserve dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole

Opis: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu regeneracji uszczelnień mechanicznych Flowserve dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole zabudowanych na następujących pompach: pompa główna wody zasilającej: FLOWSERVE 80CHTA-6 → TYP USZCZELNIENIA – DHTW 6.750 5Y5Y DE/NDE, pompa wstępna wody zasilającej: FLOWSERVE 10HDX-31A → TYP USZCZELNIENIA – QBQW 4.875 5U9Z DE/NDE, pompa kondensatu: FLOWSERVE 32APKD-4 → TYP USZCZELNIENIA – UO 4.875 5X4U.
Wewnętrzny identyfikator: POST/GEK/CSS/IZE-ELO/02627/2024

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Usługi

Główna klasyfikacja (cpv): 50530000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Opolski (PL524)

Kraj: Polska

Informacje dodatkowe: Miejsce wykonywania regeneracji: teren Wykonawcy. Miejsce odbioru uszczelnień i dostawy po wykonaniu regeneracji: PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole, ul. Elektrowniana 25, 45-920 Opole.

5.1.4. Wznowienie

Maksymalna liczba wznowień: 0

5.1.6. Informacje ogólne

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o terminach odwołania: Wykonawca, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego Ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX Ustawy PZP.

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Krajowa Izba Odwoławcza

6. Wyniki

Wartość wszystkich umów przyznanych w tym zawiadomieniu: 4 699 880,00 PLN

Bezpośrednie udzielenie zamówienia

:

Uzasadnienie bezpośredniego udzielenia zamówienia: Zamówienie może zostać zrealizowane wyłącznie przez określonego wykonawcę z powodu braku konkurencji ze względów technicznych

Inne uzasadnienie: Zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 214. ust. 1. pkt 1 lit. a Ustawy PZP w związku z art. 388 pkt 1) Ustawy PZP: „Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn: a) technicznych o obiektywnym charakterze, b) związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów -jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia.

6.1. Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0001

Status wyboru zwycięzcy: Wyłoniono co najmniej jednego zwycięzcę.

6.1.2. Informacje o zwycięzcach

Zwycięzca:

Oficjalna nazwa: Agencja Techniczna - Karol Sokołowski

Oferta:

Identyfikator oferty: Agencja Techniczna - Karol Sokołowski

Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0001

Wartość przetargu: 4 699 880,00 PLN

Oferta jest ofertą wariantową: nie

Podwykonawstwo: Nie

Informacje dotyczące zamówienia:

Identyfikator umowy: UMJ/GEK/ELO/TMM/11254/2024/WY

Tytuł: Regeneracja uszczelnień mechanicznych Flowserve dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole

Data wyboru zwycięzcy: 05/08/2024

Data zawarcia umowy: 12/08/2024

6.1.4. Informacje statystyczne

Otrzymane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone drogą elektroniczną

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 1

8. Organizacje

8.1. ORG-0001

Oficjalna nazwa: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Numer rejestracyjny: 769-050-24-95

Adres pocztowy: ul. Węglowa 5

Miejscowość: Bełchatów

Kod pocztowy: 97-400

Podpodział krajowy (NUTS): Łódzki (PL712)

Kraj: Polska

Punkt kontaktowy: Monika Majborska-Rabe

E-mail: monika.majborska-rabe@gkpge.pl

Telefon: +48 77 423 5262

Adres strony internetowej: www.pgegiek.pl

Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): <https://swpp2.gkpge.pl>

Role tej organizacji:

Nabywca

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia

8.1. ORG-0004

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Numer rejestracyjny: 526-223-93-25

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

Punkt kontaktowy: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telefon: +48 224587801

Adres strony internetowej: www.gov.pl/web/uzp/krajowa-izba-odwolawcza

Role tej organizacji:

Organ odwoławczy

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych

8.1. ORG-0005

Oficjalna nazwa: Agencja Techniczna - Karol Sokołowski

Numer rejestracyjny: 534-107-79-63

Adres pocztowy: ul. Adama Naruszewicza 19 lok. 1

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-627

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

E-mail: glowacki@atks.pl

Telefon: +48 607 350 319

Adres strony internetowej: <https://atks.pl/pl/>

Role tej organizacji:

Oferent

Zwycięzca tych części zamówienia: LOT-0001

Informacje o ogłoszeniu

Identyfikator/wersja ogłoszenia: 13d76016-5341-4642-b878-cb30a6fb44ea - 01

Typ formularza: Wyniki

Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia lub ogłoszenie o udzieleniu koncesji – tryb standardowy

Podrodzaj ogłoszenia: 30

Ogłoszenie – data wysłania: 21/08/2024 11:51:05 (UTC+00:00) czas zachodnioeuropejski, GMT

Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: polski

Numer publikacji ogłoszenia: 503948-2024

