

504871-2025 - Wyniki

Polska – Roboty w zakresie naprawy dróg – RDW w Hrubieszowie. Remont drogi wojewódzkiej nr 846 Małochwiej Duży - Wojsławice - Teratyn od km 35+198 do km 38+468

OJ S 146/2025 01/08/2025

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia lub ogłoszenie o udzieleniu koncesji – tryb standardowy
Roboty budowlane

1. Nabywca

1.1. Nabywca

Oficjalna nazwa: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Hrubieszowie

E-mail: rdw.hrubieszow@zdw.lublin.pl

Status prawny nabywcy: Podmiot prawa publicznego

Sektor działalności instytucji zamawiającej: Ogólne usługi publiczne

2. Procedura

2.1. Procedura

Tytuł: RDW w Hrubieszowie. Remont drogi wojewódzkiej nr 846 Małochwiej Duży - Wojsławice - Teratyn od km 35+198 do km 38+468

Opis: 1.Przedmiotem zamówienia w są roboty budowlane polegające na wykonaniu: RDW w Hrubieszowie. Remont drogi wojewódzkiej nr 846 Małochwiej Duży - Wojsławice - Teratyn od km 35+198 do km 38+468 1 Roboty przygotowawcze 1.1 Roboty pomiarowe od km 35+198 do km 38+468 km 3,270 1.2 Mechaniczne odsłonięcie krawędzi jezdni na szer. 1,0 m obustronnie (poza zjazdami i chodnikiem) m2 5 192,00 2 Roboty ziemne 2.1 Wykonanie renowacji rowów z namułu o śr. gr 30 cm z wyprofilowaniem skarp i dna rowu (materiał do zagospodarowania przez Wykonawcę) m 500,00 3 Nawierzchnia 3.1 Wyrównanie nawierzchni jezdni, zjazdów o nawierzchni asfaltowej i wlotów dróg podporządkowanych mieszanką mineralno - asfaltową AC16W 35/50 KR 3-4 o śr. gr. 4 cm z frezowaniem nawierzchni śr. gr. do 4,0 cm na odcinku od km 35+198 do km 36+000, a na odcinku od km 36+000 do km 38+468 z frezowaniem korekcyjnym do śr. gr. 2,5 cm z mechanicznym oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową kationową szybkozspadową przed wyrównaniem nawierzchni t 2 070,37 3.2 Ułożenie całopowierzchniowo geosiatki z włókien szklano-węglowych o wytrzymałości na rozciąganie w kierunku podłużnym i poprzecznym 120kN/m - siatka wstępnie powlekana bitumem, układana pod warstwą wiążącą na skropioną emulsją asfaltową kationową szybkozspadową m2 20 317,20 3.3 Wykonanie warstwy wiążącej jezdni z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 o gr. min. 4 cm z mechanicznym oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową kationową szybkozspadową przed ułożeniem warstwy wiążącej m2 20 193,80 3.4 Wykonanie warstwy ścieralnej jezdni gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 z mechanicznym oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową kationową szybkozspadową przed ułożeniem warstwy ścieralnej m2 20 070,40 3.5 Wykonanie warstwy ścieralnej gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, mechanicznym oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową kationową szybkozspadową przed ułożeniem warstwy ścieralnej - połączenia nowej nawierzchni z istniejącą nawierzchnią m2 61,00 4 Zjazdy/chodnik 4.1 Wykonanie warstwy ścieralnej gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 z mechanicznym oczyszczeniem i skropieniem

nawierzchni emulsją asfaltową kationową szybko rozpadową przed ułożeniem warstwy ścieralnej - zjazdu o nawierzchni asfaltowej i wloty dróg podporządkowanych m2 386,50 4.2 Uzupełnienie nawierzchni zjazdów destruktem z frezowania o grub. po zagęszcz. min. 10 cm (pozostały materiał z frezowania do zwieżenia na OD w Hrubieszowie) - zjazdy i drogi gruntowe m2 998,00 4.3 Uzupełnienie nawierzchni zjazdów kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5 o grub. po zagęszcz. min. 10 cm - zjazdy z kruszywa m2 343,00 4.4 Rozebranie i przełożenie (regulacja wysokości) nawierzchni zjazdu z płyt ażurowych wraz z wypełnieniem otworów w płytach żwirem oraz uzupełnieniem podsypki cementowo-piaskowej m2 22,00 4.5 Rozebranie i przełożenie (regulacja wysokości) krawężników betonowych 20x30 (wystających, wtopionych i ułożonych na płask) oraz obrzeży betonowych 6x20 i 8x30 z wykonaniem łat betonowych z betonu C16/20 na podsypce cementowo-piaskowej (przyjąć 20% do wymiany uszkodzonych materiałów na nowe) m 79,00 4.6 Rozebranie i przełożenie (regulacja wysokości) nawierzchni chodnika i zjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 6-8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem (przyjąć 20% do wymiany uszkodzonych materiałów na nowe) m2 95,50 5 Pobocza 5.1 Uzupełnienie obu stron poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5 grub. po zagęszcz. min. 10 cm na szer. 0,75 m wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża m2 3 894,00 5.2 Uzupełnienie obu stron poboczy materiałem niewysadzinowym wraz z plantowaniem oraz obsianiem trawą, grub. min. 10 cm na szerokości 0,5 m (poza częścią utwardzonego pobocza) - pozyskanie materiału w gestii Wykonawcy m2 2 596,00 6 Odwodnienie 6.1 Rozebranie ścieku z elementów betonowych w km 35+255 str. P z wykonaniem nowego z korytek ściekowych 60x50x15 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową m 8,00 6.2 Oczyszczenie przepustu o śr. 100 cm dł. 16,0 m z namułu (zamulenie 20%) w km 35+260 wraz z wlotem i wylotem w granicach pasa drogowego (wywieżenie i zagospodarowanie namułu w zakresie Wykonawcy) szt. 1,00 6.3 Oczyszczenie przepustu o śr. 100 cm dł. 10,0 m z namułu (zamulenie 20%) w km 36+032 wraz z wlotem i wylotem w granicach pasa drogowego (wywieżenie i zagospodarowanie namułu w zakresie Wykonawcy) szt. 1,00 6.4 Oczyszczenie przepustu o śr. 60 cm dł. 11,0 m z namułu (zamulenie 50%) w km 36+421 wraz z wlotem i wylotem w granicach pasa drogowego (wywieżenie i zagospodarowanie namułu w zakresie Wykonawcy) szt. 1,00 6.5 Przedłużenie przepustu w km 36+421 po stronie lewej z rury betonowej o śr. 60 cm na ławie z kamienia łamanego grub. 30 cm, L=1,0 m m 1,00 6.6 Wykonanie ścianek czołowych przepustu o śr. 60 cm (1,6x1,5x0,25 m strona prawa; 1,6x1,2x0,25 m strona lewa) w km 36+421 z betonu C25/30 zbrojonego prętami średnicy 6-10mm na ławie betonowej gr. 20 cm z betonu B-20 wraz z uzupełnieniem pobocza i skarpy gruntem, zagęszczeniem i obsianiem trawą - pozyskanie materiału w gestii Wykonawcy m3 1,00 7 Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego 7.1 Demontaż słupków prowadzących U-1a (łącznie z U-1f, U-7, U-8) (słupki do zwrotu na teren OD w Hrubieszowie) szt. 80,00 7.2 Demontaż tablic znaków drogowych, znaki typu A,B,D,E,F,U (znaki do zwrotu na teren OD w Hrubieszowie) szt. 32,00 7.3 Demontaż słupków metalowych do znaków drogowych (słupki do zwrotu na teren OD w Hrubieszowie) szt. 39,00

Identyfikator procedury: 9cd7f326-12d5-4aed-a285-dbf7275a48b9

Poprzednie ogłoszenie: 317293-2025

Wewnętrzny identyfikator: R3.ST.371.12.2025.nn

Rodzaj procedury: Otwarta

Procedura jest przyspieszona: nie

Główne aspekty procedury: Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o którym mowa w art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1320), zwanej dalej ustawą Pzp.

2.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Roboty budowlane

Główna klasyfikacja (cpv): 45233142 Roboty w zakresie naprawy dróg

2.1.2. Miejsce realizacji

Adres pocztowy: ul. Nowa 22

Miejscowość: Hrubieszów

Kod pocztowy: 22-500

Podpodział krajowy (NUTS): Chełmsko-zamojski (PL812)

Kraj: Polska

Informacje dodatkowe: 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 2. Zamawiający przewiduje zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP na kwotę nie większą niż 2 799 163,50 zł netto oraz wykonywanie : robót przygotowawczych, robót ziemnych, wykonanie podbudów, wyrównanie nawierzchni wraz z mechanicznym oczyszczaniem i skropieniem emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową przed wyrównaniem nawierzchni, wykonanie warstwy wiążącej z mechanicznym oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową przed ułożeniem warstwy wiążącej, wykonanie warstwy ścieralnej z mechanicznym oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową przed ułożeniem warstwy ścieralnej, regulacje wysokości krawężników, regulacje nawierzchni zjazdów, uzupełnianie i zagęszczenie poboczy, demontaż i montaż słupków do znaków, demontaż i montaż znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, wykonanie oznakowania poziomego. 3. Warunki na jakich zostaną udzielone zamówienia podobne: Przeprowadzone zostaną negocjacje, na których strony ustalą szczegółowy zakres zamówienia, termin wykonania zamówienia i wysokość wynagrodzenia, - Wykonawca zamówienia podstawowego wykona je w takim samym standardzie jak dla zamówienia podstawowego. 4. Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy PZP. 5. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą w walutach obcych. 6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 7. Zamawiający nie wymaga obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy PZP. 8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 9. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 10. Zamawiający nie stawia wymogu lub możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy PZP. 11. Zamawiający nie przewiduje wymagań wskazanych w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP. 12. Zamawiający przewiduje wymagania wskazane w art. 95 ust. 1 w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt. XXV. SWZ w zakresie realizacji zamówienia. 13. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania o udzielenia zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

2.1.4. Informacje ogólne

Informacje dodatkowe: 7.4 Montaż nowych słupków prowadzących U-1a (łącznie z U-1f, U-7, U-8) uchylnych o przekroju wklęsło-wypukłym (zgodnie z PSOR) szt. 80,00 7.5 Regulacja wysokości znaków drogowych pionowych szt. 3,00 7.6 Montaż nowych słupków metalowych pod znaki drogowe - śr. 60 mm szt. 39,00 7.7 Montaż nowych tablic znaków drogowych (znaki średnie, zgodnie z PSOR) szt. 32,00: - A-1 (folia typu 1) - szt. 1 - A-2 (folia typu 1) - szt. 2 - A-

3 (folia typu 1) - szt. 2 - A-4 (folia typu 1) - szt. 1 - B-25 (folia typu 1) - szt. 2 - B-27 (folia typu 1) - szt. 2 - D-1 (folia typu 1) - szt. 2 - D-15 (folia typu 1) - szt. 4 - D-23 (folia typu 1) - szt. 3 - D-42 (folia typu 1) - szt. 1 - D-43 (folia typu 1) - szt. 1 - E-2a (folia typu 1) - szt. 1 - E-15b (folia typu 1) - szt. 2 - E-17a (folia typu 1) - szt. 2 - E-18a (folia typu 1) - szt. 2 - F-6 (folia typu 1) - szt. 2 - U-3c/d (folia typu 1, wym. 2400x600) - szt. 2 7.8 Oznakowanie poziome z mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie, typu struktura (zgodnie z PSOR) m2 1 235,00: - linie segregacyjne - 534 m2 - linie krawędziowe - 640 m2 - linie przejść dla pieszych, przystankowe, na skrzyżowaniach - 61 m2

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

5. Część zamówienia

5.1. Część zamówienia: LOT-0001

Tytuł: RDW w Hrubieszowie. Remont drogi wojewódzkiej nr 846 Małochwiej Duży - Wojsławice - Teratyn od km 35+198 do km 38+468

Opis: 1 Roboty przygotowawcze 1.1 Roboty pomiarowe od km 35+198 do km 38+468 km 3,270 1.2 Mechaniczne odsłonięcie krawędzi jezdni na szer. 1,0 m obustronnie (poza zjazdami i chodnikiem) m2 5 192,00 2 Roboty ziemne 2.1 Wykonanie renowacji rowów z namułu o śr. gr 30 cm z wyprofilowaniem skarp i dna rowu (materiał do zagospodarowania przez Wykonawcę) m 500,00 3 Nawierzchnia 3.1 Wyrównanie nawierzchni jezdni, zjazdów o nawierzchni asfaltowej i wlotów dróg podporządkowanych mieszanką mineralno - asfaltową AC16W 35/50 KR 3-4 o śr. gr. 4 cm z frezowaniem nawierzchni śr. gr. do 4,0 cm na odcinku od km 35+198 do km 36+000, a na odcinku od km 36+000 do km 38+468 z frezowaniem korekcyjnym do śr. gr. 2,5 cm z mechanicznym oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową kationową szybko rozpadową przed wyrównaniem nawierzchni t 2 070,37 3.2 Ułożenie całopowierzchniowo geosiatki z włókien szklano-węglowych o wytrzymałości na rozciąganie w kierunku podłużnym i poprzecznym 120kN/m - siatka wstępnie powlekana bitumem, układana pod warstwą wiążącą na skropioną emulsją asfaltową kationową szybko rozpadową m2 20 317,20 3.3 Wykonanie warstwy wiążącej jezdni z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35 /50 KR 3-4 o gr. min. 4 cm z mechanicznym oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową kationową szybko rozpadową przed ułożeniem warstwy wiążącej m2 20 193,80 3.4 Wykonanie warstwy ścieralnej jezdni gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 z mechanicznym oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową kationową szybko rozpadową przed ułożeniem warstwy ścieralnej m2 20 070,40 3.5 Wykonanie warstwy ścieralnej gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, mechanicznym oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową kationową szybko rozpadową przed ułożeniem warstwy ścieralnej - połączenia nowej nawierzchni z istniejącą nawierzchnią m2 61,00 4 Zjazdy /chodnik 4.1 Wykonanie warstwy ścieralnej gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 z mechanicznym oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową kationową szybko rozpadową przed ułożeniem warstwy ścieralnej - zjazdy o nawierzchni asfaltowej i wloty dróg podporządkowanych m2 386,50 4.2 Uzupełnienie nawierzchni zjazdów destruktem z frezowania o grub. po zagęszcz. min. 10 cm (pozostały materiał z frezowania do zwieżenia na OD w Hrubieszowie) - zjazdy i drogi gruntowe m2 998,00 4.3 Uzupełnienie nawierzchni zjazdów kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5 o grub. po zagęszcz. min. 10 cm - zjazdy z kruszywa m2 343,00 4.4 Rozebranie i przełożenie (regulacja wysokości) nawierzchni zjazdu z płyt ażurowych wraz z wypełnieniem otworów w płytach żwirem oraz uzupełnieniem podsypki cementowo-piaskowej m2 22,00 4.5 Rozebranie i przełożenie (regulacja wysokości) krawężników betonowych 20x30

(wystających, wtopionych i ułożonych na płask) oraz obrzeży betonowych 6x20 i 8x30 z wykonaniem łat betonowych z betonu C16/20 na podsypce cementowo-piaskowej (przyjąć 20% do wymiany uszkodzonych materiałów na nowe) m 79,00 4.6 Rozebranie i przełożenie (regulacja wysokości) nawierzchni chodnika i zjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 6-8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem (przyjąć 20% do wymiany uszkodzonych materiałów na nowe) m2 95,50 5 Pobocza 5.1 Uzupełnienie obustronne poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5 grub. po zagęszcz. min. 10 cm na szer. 0,75 m wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża. m2 3 894,00 5.2 Uzupełnienie obustronne poboczy materiałem niewysadzinowym wraz z plantowaniem oraz obsianiem trawą, grub. min. 10 cm na szerokości 0,5 m (poza częścią utwardzonego pobocza) - pozyskanie materiału w gestii Wykonawcy m2 2 596,00 6 Odwodnienie 6.1 Rozebranie ścieku z elementów betonowych w km 35+255 str. P z wykonaniem nowego z korytek ściekowych 60x50x15 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową m 8,00 6.2 Oczyszczenie przepustu o śr. 100 cm dł. 16,0 m z namułu (zamulenie 20%) w km 35+260 wraz z wlotem i wylotem w granicach pasa drogowego (wywiezienie i zagospodarowanie namułu w zakresie Wykonawcy) szt. 1,00 6.3 Oczyszczenie przepustu o śr. 100 cm dł. 10,0 m z namułu (zamulenie 20%) w km 36+032 wraz z wlotem i wylotem w granicach pasa drogowego (wywiezienie i zagospodarowanie namułu w zakresie Wykonawcy) szt. 1,00 6.4 Oczyszczenie przepustu o śr. 60 cm dł. 11,0 m z namułu (zamulenie 50%) w km 36+421 wraz z wlotem i wylotem w granicach pasa drogowego (wywiezienie i zagospodarowanie namułu w zakresie Wykonawcy) szt. 1,00 6.5 Przedłużenie przepustu w km 36+421 po stronie lewej z rury betonowej o śr. 60 cm na ławie z kamienia łamanego grub. 30 cm, L=1,0 m m 1,00 6.6 Wykonanie ścianek czołowych przepustu o śr. 60 cm (1,6x1,5x0,25 m strona prawa; 1,6x1,2x0,25 m strona lewa) w km 36+421 z betonu C25/30 zbrojonego prętami średnicy 6-10mm na ławie betonowej gr. 20 cm z betonu B-20 wraz z uzupełnieniem pobocza i skarpy gruntem, zagęszczeniem i obsianiem trawą - pozyskanie materiału w gestii Wykonawcy m3 1,00 7 Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego 7.1 Demontaż słupków prowadzących U-1a (łącznie z U-1f, U-7, U-8) (słupki do zwrotu na teren OD w Hrubieszowie) szt. 80,00 7.2 Demontaż tablic znaków drogowych, znaki typu A,B,D,E,F, U (znaki do zwrotu na teren OD w Hrubieszowie) szt. 32,00 7.3 Demontaż słupków metalowych do znaków drogowych (słupki do zwrotu na teren OD w Hrubieszowie) szt. 39,00 7.4 Montaż nowych słupków prowadzących U-1a (łącznie z U-1f, U-7, U-8) uchylnych o przekroju wklęsło-wypukłym (zgodnie z PSOR) szt. 80,00 7.5 Regulacja wysokości znaków drogowych pionowych szt. 3,00 7.6 Montaż nowych słupków metalowych pod znaki drogowe - śr. 60 mm szt. 39,00

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Roboty budowlane

Główna klasyfikacja (cpv): 45233142 Roboty w zakresie naprawy dróg

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 45233000 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

5.1.2. Miejsce realizacji

Adres pocztowy: ul.Nowa 22

Miejscowość: Hrubieszów

Kod pocztowy: 22-500

Podpodział krajowy (NUTS): Chełmsko-zamojski (PL812)

Kraj: Polska

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 2 Miesiące

5.1.6. Informacje ogólne

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

Informacje dodatkowe: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1) zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli: wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 1 robotę budowlaną obejmującą budowę, remont, lub przebudowę (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. "Prawo budowlane" tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zmianami), nawierzchni jezdni drogi publicznej o wartości robót co najmniej 3 400 000,00 zł (słownie: trzy miliony czterysta tysięcy złotych 00/100) i oświadczy, że robota ta została wykonana należycie. a) Zamawiający ten warunek będzie oceniał na podstawie oświadczenia którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia o którym mowa w art. 125 ust 1 PZP zał C 2. Zamawiający może, oceniając zdolność techniczną lub zawodową, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia na każdym etapie postępowania (art. 116 ust. 2 ustawy Pzp). 3. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykazując spełnienie warunku udziału w postępowaniu mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonują roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Cena

Opis: znaczenie 60%

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość procentowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 60

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Opis: Udzielony okres rękojmi

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość procentowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 40

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: KIO

Informacje o terminach odwołania: 1. Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale IX ustawy. 2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu. 3. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz

Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 4. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany. 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 6. Terminy wnoszenia odwołań: 1) Odwołanie wnosi się w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a. 2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 3) Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 6.1) i 6.2) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 4) Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: - nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo 7. Odwołanie zawiera: 1) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli); 2) nazwę i siedzibę zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej zamawiającego; 3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub NIP odwołującego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania albo posiada go nie mając takiego obowiązku; 4) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwołującego niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania; 5) określenie przedmiotu zamówienia; 6) wskazanie numeru ogłoszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; 7) wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy; 8) zwięzłe przedstawienie zarzutów; 9) żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania; 10) wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności; 11) podpis odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli; 12) wykaz załączników. 8. Do odwołania dołącza się: 1) dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości; 2) dowód przekazania odpowiednio odwołania albo jego kopii

zamawiającemu; 3) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego.
9. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych.

6. Wyniki

Wartość wszystkich umów przyznanych w tym zawiadomieniu: 1 991 874,65 PLN

6.1. Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0001

Status wyboru zwycięzcy: Wyłoniono co najmniej jednego zwycięzcę.

6.1.2. Informacje o zwycięzcach

Zwycięzca:

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Sadex" Janusz Sadlik

Oferta:

Identyfikator oferty: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Sadex" Janusz Sadlik

Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0001

Wartość przetargu: 1 991 874,65 PLN

Oferta została sklasyfikowana: tak

Pozycja oferty: 1

Podwykonawstwo: Nie

Informacje dotyczące zamówienia:

Identyfikator umowy: UMOWA NR R3/9/Rb/2025

Data wyboru zwycięzcy: 03/07/2025

Data zawarcia umowy: 31/07/2025

6.1.4. Informacje statystyczne

Otrzymane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone przez mikro-, małych lub średnich oferentów

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 5

6.1. Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0001

Status wyboru zwycięzcy: Wyłoniono co najmniej jednego zwycięzcę.

6.1.3. Oferenci niezwykłści

Oferenci niezwykłści

:

Oficjalna nazwa: PRDM Hrubieszów

Oferta:

Identyfikator oferty: PRDM Hrubieszów

Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0001

Wartość przetargu: 2 534 637,10 PLN

Oferta została sklasyfikowana: tak

Pozycja oferty: 4

Podwykonawstwo: Nie

6.1.4. Informacje statystyczne

Otrzymane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone przez mikro-, małych lub średnich oferentów

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 5

6.1. Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0001

Status wyboru zwycięzcy: Wyłoniono co najmniej jednego zwycięzcę.

**6.1.3. Oferenci niezwykłscy
Oferenci niezwykłscy**

:

Oficjalna nazwa: STRABAG Sp. z o.o.

Oferta:

Identyfikator oferty: STRABAG Sp. z o.o.

Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0001

Wartość przetargu: 2 885 483,67 PLN

Oferta została sklasyfikowana: tak

Pozycja oferty: 5

Podwykonawstwo: Nie

6.1.4. Informacje statystyczne

Otrzymane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone przez mikro-, małych lub średnich oferentów

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 5

6.1. Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0001

Status wyboru zwycięzcy: Wyłoniono co najmniej jednego zwycięzcę.

**6.1.3. Oferenci niezwykłscy
Oferenci niezwykłscy**

:

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o. o.

Oferta:

Identyfikator oferty: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o. o.

Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0001

Wartość przetargu: 2 352 904,31 PLN

Oferta została sklasyfikowana: tak

Pozycja oferty: 2

Podwykonawstwo: Nie

6.1.4. Informacje statystyczne

Otrzymane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone przez mikro-, małych lub średnich oferentów

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 5

6.1. Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0001

Status wyboru zwycięzcy: Wyłoniono co najmniej jednego zwycięzcę.

**6.1.3. Oferenci niezwykłscy
Oferenci niezwykłscy**

:

Oficjalna nazwa: PREFBET Wytwórnia Mas Bitumicznych, Betonu i Prefabrykatów Spółka z o. o.

Oferta:

Identyfikator oferty: PREFBET Wytwórnia Mas Bitumicznych, Betonu i Prefabrykatów Spółka z o.o.

Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0001

Wartość przetargu: 2 380 839,90 PLN

Oferta została sklasyfikowana: tak

Pozycja oferty: 3

Podwykonawstwo: Nie

6.1.4. Informacje statystyczne

Otrzymane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone przez mikro-, małych lub średnich oferentów

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 5

8. Organizacje

8.1. ORG-0001

Oficjalna nazwa: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Hrubieszowie

Numer rejestracyjny: NIP: 7122904545

Adres pocztowy: ul. Nowa 22

Miejscowość: Hrubieszów

Kod pocztowy: 22-500

Podpodział krajowy (NUTS): Chełmsko-zamojski (PL812)

Kraj: Polska

Punkt kontaktowy: Rejon Dróg Wojewódzkich w Hrubieszowie

E-mail: rdw.hrubieszow@zdw.lublin.pl

Telefon: +48 846962093

Faks: +48 846972691

Adres strony internetowej: <https://zdw.bip.lubelskie.pl>

Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): <https://zdw-lublin.logintrade.net>

Profil nabywcy: <https://zdw-lublin.logintrade.net>

Role tej organizacji:

Nabywca

8.1. ORG-0002

Oficjalna nazwa: KIO

Numer rejestracyjny: 5262239325

Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telefon: +48 224587801

Adres strony internetowej: <https://www.gov.pl/web/uzp/krajowa-izba-odwolawcza>

Role tej organizacji:

Organ odwoławczy

8.1. ORG-0003

Oficjalna nazwa: PRDM Hrubieszów

Numer rejestracyjny: REGON: 950362176
Adres pocztowy: ul. Grabowiecka 18 b
Miejscowość: Hrubieszów
Kod pocztowy: 22-500
Podpodział krajowy (NUTS): Lubelski (PL814)
Kraj: Polska
E-mail: biuro@prdmhrubieszow.com.pl
Telefon: +48 84 696 42 52

Role tej organizacji:

Oferent

8.1. ORG-0004

Oficjalna nazwa: STRABAG Sp. z o.o.
Numer rejestracyjny: REGON: 010676681
Adres pocztowy: ul. Parzniewska 10
Miejscowość: Pruszków
Kod pocztowy: 05-800
Podpodział krajowy (NUTS): Warszawski zachodni (PL913)
Kraj: Polska
E-mail: pl_office.strabag@strabag.com
Telefon: +48 22 71 44 800

Role tej organizacji:

Oferent

8.1. ORG-0005

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o. o.
Numer rejestracyjny: NIP: 9222295093
Adres pocztowy: ul. Peowiaków 7
Miejscowość: Zamość
Kod pocztowy: 22-400
Podpodział krajowy (NUTS): Chełmsko-zamojski (PL812)
Kraj: Polska
E-mail: prdzam@op.pl
Telefon: +48 84 6776216

Role tej organizacji:

Oferent

8.1. ORG-0006

Oficjalna nazwa: PREFBET Wytwórnia Mas Bitumicznych, Betonu i Prefabrykatów Spółka z o. o.
Numer rejestracyjny: NIP: 5632430186
Adres pocztowy: ul. Lubelska 80 Pawłów
Miejscowość: Rejowiec Fabryczny
Kod pocztowy: 22-170
Podpodział krajowy (NUTS): Chełmsko-zamojski (PL812)
Kraj: Polska
E-mail: przetargi@prefbet.com
Telefon: +48 501716048

Role tej organizacji:

Oferent

8.1. ORG-0007

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Sadex" Janusz Sadlik
Wielkość podmiotu gospodarczego: Małe
Numer rejestracyjny: NIP: 9220003057
Adres pocztowy: Kolonia Sitno 84
Miejscowość: Sitno
Kod pocztowy: 22-424
Podpodział krajowy (NUTS): Chełmsko-zamojski (PL812)
Kraj: Polska
E-mail: biuro@pwsadex.pl
Telefon: +48 84 6399343

Role tej organizacji:

Oferent

Zwycięzca tych części zamówienia: LOT-0001

8.1. ORG-0000

Oficjalna nazwa: Publications Office of the European Union
Numer rejestracyjny: PUBL
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2417
Podpodział krajowy (NUTS): Luxembourg (LU000)
Kraj: Luksemburg
E-mail: ted@publications.europa.eu
Telefon: +352 29291
Adres strony internetowej: <https://op.europa.eu>

Role tej organizacji:

TED eSender

Informacje o ogłoszeniu

Identyfikator/wersja ogłoszenia: acda37e7-5dba-4b6d-aa67-87f79c4d8062 - 01

Typ formularza: Wyniki

Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia lub ogłoszenie o udzieleniu koncesji
– tryb standardowy

Podrodzaj ogłoszenia: 29

Ogłoszenie – data wysłania: 31/07/2025 10:56:06 (UTC+00:00) czas zachodnioeuropejski,
GMT

Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: polski

Numer publikacji ogłoszenia: 504871-2025

Numer wydania Dz.U. S: 146/2025

Data publikacji: 01/08/2025