

521093-2026 - Procedura konkurencyjna

Niemcy – Roboty zadaszeniowe – Rohbauarbeiten

OJ S 143/2026 28/07/2026

Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy

Roboty budowlane

1. Nabywca

1.1. Nabywca

Oficjalna nazwa: Robert-Bosch-Krankenhaus GmbH

E-mail: michael.kaltwasser@rbk.de

Status prawny nabywcy: Organizacja udzielająca zamówienia dotowanego przez instytucję zamawiającą

Sektor działalności instytucji zamawiającej: Zdrowie

2. Procedura

2.1. Procedura

Tytuł: Rohbauarbeiten

Opis: 23.600 m³ Boden- und Fundamentaushub 748 t prov. Stahlkonstruktion, befahrbar 32.000 m³ Hinterfüllen Arbeitsräume 5.180 m³ Ortbeton Auffüllungen 3.900 m² Schalung Punkt- und Streifenfundamente 5.480 m³ Ortbeton Bodenplatte WU 6.680 m³ Ortbeton Außenwände 3.220 m³ Ortbeton Innenwände 12.150 m² Schalung Treppenhauswände, Aufzugsschächte 1180 m³ Ortbeton Innenstützen 260 m³ Ortbeton Außenstützen 870 m³ Ortbeton Unterzüge 28.250 m³ Ortbeton Decken, Podeste 185 m³ Ortbeton Kaminbauwerk 65 m² Maschinenfundamente 35 t Betonstabstahl, -matten 16 St Stahlverbundträger 83 St Fertigteil-Plattentreppen 660 m² Hohlkörperwand 776 m² Halbfertigteil-Lichtschächte 19.900 m² KS-Mauerwerk F0 bis F90 A+M 5.500 m² Abdichtung PMBC 5.900 m² Abdichtung Bitumenschweißbahn 7.800 m² Behelfsabdichtung 1.700 m² Frischbetonverbundabdichtung 2.500 m² Perimeterdämmung 13.000 m² Sohlfilterschicht, Drainage unter Bodenplatte, Fundamentdurchführungen 2.300 m provisorische Entwässerung 140 St Reinigungsverschlüsse und Bodenabläufe 6.350 m Grundleitungen 50 St Kontrollschächte 4 St Hebeanlagen 1 St Zisterne 90 m³ 1 St Eis-Energiespeicher, 1197m³, Ø17,5m 1 St Eis-Energiespeicher, 796m³, Ø13m 43.500 m Ring-/Fundamentröhre, Ableitungen, Potentialausgleichsleiter 8.500 m Flexibles KuPa 1.900 m Kunststoffspiralschlauch (Leerrohr) 6 St Kabelzugschächte 2.000 St Einbauteile Einlegearbeiten

Das Robert Bosch Krankenhaus ist gemäß § 99 Abs. 4 GWB kein öffentlicher Auftraggeber, jedoch durch Förderungen des Landes Baden Württemberg an das Vergaberecht gebunden. Ein Versand von Planunterlagen zur Kalkulation der Angebote erfolgt erst nach Rücklauf einer unterschriebenen Verschwiegenheitserklärung. Diese liegt den Vergabeunterlagen bei.

Identifikator procedury: 3dad9fa3-a5ae-4620-ae31-99fdf4afc919

Wewnętrzny identyfikator: 33111-RBK_F

Rodzaj procedury: Otwarta

Procedura jest przyspieszona: nie

2.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Roboty budowlane

Główna klasyfikacja (cpv): 45223220 Roboty zadaszeniowe
Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 45112500 Usuwanie gleby

2.1.2. Miejsce realizacji

Adres pocztowy: Auerbachstr. 110
Miejscowość: Stuttgart
Kod pocztowy: 70376
Podpodział krajowy (NUTS): Stuttgart, Stadtkreis (DE111)
Kraj: Niemcy

2.1.4. Informacje ogólne

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE
vob-a-eu -
Właściwe prawo transgraniczne: .

2.1.6. Podstawy wykluczenia

Powody wykluczenia źródła: Uwaga
Naruszenie obowiązków określonych w podstawach wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym: Rein innerstaatliche Ausschlussgründe: Es gelten die Ausschlussgründe gemäß §42 VgV und §§12-126 GWB sowie die in dieser Bekanntmachung und sämtliche in den Vergabeunterlagen benannten Ausschlusskriterien.

5. Część zamówienia

5.1. Część zamówienia: LOT-0001

Tytuł: Rohbauarbeiten
Opis: 23.600 m³ Boden- und Fundamentaushub 748 t prov. Stahlkonstruktion, befahrbar 32.000 m³ Hinterfüllen Arbeitsräume 5.180 m³ Ortbeton Auffüllungen 3.900 m² Schalung Punkt- und Streifenfundamente 5.480 m³ Ortbeton Bodenplatte WU 6.680 m³ Ortbeton Außenwände 3.220 m³ Ortbeton Innenwände 12.150 m² Schalung Treppenhauswände, Aufzugsschächte 1180 m³ Ortbeton Innenstützen 260 m³ Ortbeton Außenstützen 870 m³ Ortbeton Unterzüge 28.250 m³ Ortbeton Decken, Podeste 185 m³ Ortbeton Kaminbauwerk 65 m² Maschinenfundamente 35 t Betonstabstahl, -matten 16 St Stahlverbundträger 83 St Fertigteil-Plattentreppen 660 m² Hohlkörperwand 776 m² Halbfertigteil-Lichtschächte 19.900 m² KS-Mauerwerk F0 bis F90 A+M 5.500 m² Abdichtung PMBC 5.900 m² Abdichtung Bitumenschweißbahn 7.800 m² Behelfsabdichtung 1.700 m² Frischbetonverbundabdichtung 2.500 m² Perimeterdämmung 13.000 m² Sohlfilterschicht, Drainage unter Bodenplatte, Fundamentdurchführungen 2.300 m provisorische Entwässerung 140 St Reinigungsverschlüsse und Bodenabläufe 6.350 m Grundleitungen 50 St Kontrollschächte 4 St Hebeanlagen 1 St Zisterne 90 m³ 1 St Eis-Energiespeicher, 1197m³, Ø17,5m 1 St Eis-Energiespeicher, 796m³, Ø13m 43.500 m Ring-/Fundamentender, Ableitungen, Potentialausgleichsleiter 8.500 m Flexibles KuPa 1.900 m Kunststoffspiralschlauch (Leerrohr) 6 St Kabelzugschächte 2.000 St Einbauteile Einlegearbeiten
Wewnętrzny identyfikator: 33111-RBK_F

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Roboty budowlane
Główna klasyfikacja (cpv): 45223220 Roboty zadaszeniowe

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 45112000 Roboty w zakresie usuwania gleby, 45262310 Zbrojenie, 45262500 Roboty murarskie i murowe, 45223210 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali, 45231100 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
Ilość: 1 sztuka

5.1.2. Miejsce realizacji

Adres pocztowy: Auerbachstr. 110

Miejscowość: Stuttgart

Kod pocztowy: 70376

Podpodział krajowy (NUTS): Stuttgart, Stadtkreis (DE111)

Kraj: Niemcy

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Data początkowa: 08/01/2027

Data zakończenia trwania: 18/08/2028

5.1.6. Informacje ogólne

Zastrzeżony udział:

Udział nie jest zastrzeżony.

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

Przedmiotowe zamówienie jest odpowiednie również dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP): nie

5.1.7. Zamówienia strategiczne

Cel zamówienia strategicznego: Zamówienia inne niż strategiczne

5.1.9. Kryteria kwalifikacji

Źródła kryteriów wyboru: Uwaga

Kryterium: Środki zapewniające jakość

Opis kryterium selekcji: - Zertifizierung nach DIN EN 1090 EXC3 - Qualifikationsnachweis RAL-GZ 961 (Güteschutz Kanalbau), Beurteilungsgruppe VB (o. glw.) - Umsätze: - Jahresumsatz der letzten 3 Jahre mind. 110 Mio € netto, spezifisch im Tätigkeitsbereich Rohbau/Massivbau mind. 40 Mio € netto - Referenzen der ausführenden Niederlassung und des vorgesehenen Projektteams: Mindestens 3 Referenzprojekte mit schriftlicher Bestätigung des AG aus den letzten 5 Jahren, Mindestvolumen jeweils 25 Mio Euro netto und: o Neuerrichtung oder Erweiterung von Gebäuden der Gebäudeklasse 5 mit einer BGF von mind. 20.000 m². Davon mind. ein Referenzprojekt mit mind. 25.000 m² BGF. o mind. ein Referenzprojekt Ausführung als monolithischer Massivbau/ Stahlbetonbau o mind. ein Referenzprojekt Bauen im städtischen Raum unter nachweislich beengten Platzverhältnissen (z. B. direkt angrenzende Bebauung, Baustellenlogistik ohne eigene Lagerflächen/mit Just-in-time-Lieferung) o mind. ein Referenzprojekt Ersatzneubau nach Teilabbruch bei laufendem Betrieb für einen Sonderbau o mind. ein Referenzprojekt Errichtung von Gebäuden mit komplexer Gründung in Verbindung mit der Bodenklasse 6 und 7 - Personal: o Projektleitung/Oberbauleitung: Nachweis über mindestens 10 Jahre Berufserfahrung in der Leitung von Rohbauprojekten mit einem Rohbauvolumen von mind. 40 Mio. Euro netto. o Bauleitung (operativ vor Ort): Nachweis über ein abgeschlossenes Studium (Bauingenieur/Architekt) oder eine vergleichbare Qualifikation (z. B. Bautechniker) mit mindestens 10 Jahren Erfahrung in der Abwicklung von Rohbauprojekten mit einem Rohbauvolumen von mind. 30 Mio. Euro netto. - Spezifische Kriterien für Einlegearbeiten ELT - siehe separates Schreiben Vergabeunterlagen - Spezifische Kriterien für Grundleitungen HLS - siehe separates Schreiben Vergabeunterlagen

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Cena

Opis: 100 %

5.1.11. Dokumenty zamówienia

Dostęp do niektórych dokumentów zamówienia jest zastrzeżony

Uzasadnienie zastrzeżenia dostępu do niektórych dokumentów zamówienia: Ochrona informacji szczególnie chronionych

Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne: niemiecki

Informacje o zastrzeżonych dokumentach są dostępne pod adresem: <https://plattform.aumass.de/Veroeffentlichung/av27719d-eu>

Kanał komunikacji ad hoc:

Adres URL: <https://plattform.aumass.de/Veroeffentlichung/av27719d-eu>

5.1.12. Warunki udzielenia zamówienia

Warunki zgłoszenia:

Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane

Adres na potrzeby zgłoszenia: <https://plattform.aumass.de/Veroeffentlichung/av27719d-eu>

Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: niemiecki

Katalog elektroniczny: Niedozwolone

Oferty wariantowe: Dozwolone

Oferenci mogą złożyć więcej niż jedną ofertę: Niedozwolone

Opis gwarancji finansowej: siehe Hinweise in VHB214ff

Termin składania ofert: 27/08/2026 09:30:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni

Okres, przez który oferta musi pozostać ważna: 56 Dni

Informacje, które można uzupełnić po upływie terminu zgłoszeń:

Według uznania nabywcy wszystkie brakujące dokumenty dotyczące oferenta mogą zostać przedłożone później.

Informacje dodatkowe: siehe VHB 216

Informacje na temat publicznego otwarcia:

Data otwarcia: 27/08/2026 09:30:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni

Informacje dodatkowe: nur digitale Angebotsabgabe - keine Teilnahme von Bietern zulässig

Warunki zamówienia:

Wykonanie zamówienia musi odbywać się w ramach programów zatrudnienia chronionego: Nie

Fakturowanie elektroniczne: Wymagane

Stosowane będą zlecenia elektroniczne: tak

Stosowane będą płatności elektroniczne: tak

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ mediacyjny: Robert-Bosch-Krankenhaus GmbH

Organ odwoławczy: Robert-Bosch-Krankenhaus GmbH

Informacje o terminach odwołania: .

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia: Robert-Bosch-Krankenhaus GmbH
Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia: Robert-Bosch-Krankenhaus GmbH
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Robert-Bosch-Krankenhaus GmbH
Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału: Robert-Bosch-Krankenhaus GmbH
Organizacja rozpatrująca oferty: Robert-Bosch-Krankenhaus GmbH

8. Organizacje

8.1. ORG-0001

Oficjalna nazwa: Robert-Bosch-Krankenhaus GmbH
Numer rejestracyjny: DE 351922929
Adres pocztowy: Auerbachstr. 110
Miejscowość: Stuttgart
Kod pocztowy: 70376
Podpodział krajowy (NUTS): Stuttgart, Stadtkreis (DE111)
Kraj: Niemcy
E-mail: michael.kaltwasser@rbk.de
Telefon: 0711 81012553
Profil nabywcy: <https://plattform.aumass.de/Veroeffentlichung/av27719d-eu>

Role tej organizacji:

Nabywca
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia
Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia
Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału
Organizacja rozpatrująca oferty
Organ odwoławczy
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych
Organ mediacyjny

8.1. ORG-0002

Oficjalna nazwa: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Numer rejestracyjny: 0204:994-DOEVD-83
Miejscowość: Bonn
Kod pocztowy: 53119
Podpodział krajowy (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Kraj: Niemcy
E-mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100

Role tej organizacji:

TED eSender

Informacje o ogłoszeniu

Identyfikator/wersja ogłoszenia: 6b4855d7-b64f-4efc-9f2b-ccb81a5b18a6 - 01

Typ formularza: Procedura konkurencyjna

Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy

Podrodzaj ogłoszenia: 16

Ogłoszenie – data wysłania: 27/07/2026 14:48:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni

Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: niemiecki

Numer publikacji ogłoszenia: 521093-2026

Numer wydania Dz.U. S: 143/2026

Data publikacji: 28/07/2026