

Polska-Supraśl: Słoneczne moduły fotoelektryczne**OJ S 165/2023 29/08/2023****Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia****Dostawy****Podstawa prawna:**

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1. Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Supraśl

Adres pocztowy: ul. J. Piłsudskiego 58

Miejscowość: Supraśl

Kod NUTS: PL8 Makroregion wschodni

Kod pocztowy: 16-030

Państwo: Polska

E-mail: monika.kropiewnicka@suprasl.pl

Tel.: +48 857132700

Faks: +48 857132720

Adresy internetowe:Główny adres: www.suprasl.plAdres profilu nabywcy: <https://suprasl.logintrade.net/>**I.4. Rodzaj instytucji zamawiającej**

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5. Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1. Wielkość lub zakres zamówienia**II.1.1. Nazwa**

Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej gminy Supraśl

Numer referencyjny: ZP.271.1.18.2023

II.1.2. Główny kod CPV

09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne

II.1.3. Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4. Krótki opis

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowych trzech instalacji fotowoltaicznych i pompy ciepła w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Supraśl, w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej Gminy Supraśl” w 3 lokalizacjach, z których każda stanowi odrębną część przedmiotu zamówienia:

II.1.6. Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Część nr: 1

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

45315300 Instalacje zasilania elektrycznego, 45315600 Instalacje niskiego napięcia, 45315000 Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL841 Białostocki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Urząd Miejski w Supraślu, ul. Józefa Piłsudskiego 58, 16-030 Supraśl

II.2.4. Opis zamówienia

Przedmiotem Inwestycji jest budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej na działce o numerze ewidencyjnym 1520 przy ulicy Piłsudskiego 58 w Supraślu. Teren inwestycji położony jest w granicach zespołu urbanistycznego miasta Supraśl wpisanego do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku z dn. 02.01.1957 r. I.dz. Kult.V-2b-78-57 pod nr rej. A-433, a część budynku jest wpisana do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku z dn. 30.04.1993 r. I.dz. WKZ-5340/6 /93 pod nr rej. A-446. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne dokumenty/decyzje administracyjne od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku na prowadzenie robót budowlanych w zabytkowym budynku oraz prowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru w trakcie wykonywania robót ziemnych związanych z prowadzeniem przedmiotowej inwestycji w granicach zabytkowego zespołu urbanistycznego. Koszt i organizację tych robót i badań ponosi Wykonawca.

Instalacja będzie się składać z 115 modułów fotowoltaicznych o mocy ok. 385 Wp oraz dwóch falowników o mocy ok. 15kW i ok. 30kW. W wyniku wdrożenia projektu Inwestor będzie posiadał instalację fotowoltaiczną o łącznej mocy ok. 44,275 kWp. Instalacja fotowoltaiczna zostanie zintegrowana z siecią energetyczną zasilającą obiekt, a produkowana energia zostanie wykorzystana do zasilania budynku. Instalacja zostanie zamontowana na dachu budynku Urzędu Miejskiego oraz na gruncie. Powierzchnia połaci dachowej budynku wynosi 1400 m². Powierzchnia przeznaczona do zabudowy przez moduły fotowoltaiczne to ok. 142 m².

W zakresie Wykonawcy leży opracowanie ekspertyzy technicznej dotyczącej wytrzymałości stropu dla obciążeń modułami fotowoltaicznymi w sposób zapewniający bezpieczeństwo konstrukcji i bezpieczeństwo użytkowania obiektu. W/w opracowanie będzie załącznikiem do dokumentacji powykonawczej, która zostanie przekazana Zamawiającemu wraz z powykonawczym operatem kolaudacyjnym.

Instalacja fotowoltaiczna składać się będzie z następujących elementów:

Moduły fotowoltaiczne

Konstrukcje wsporcze pod moduły

Inwerter fotowoltaiczny

Optymalizatory mocy

Instalacje elektryczne DC i AC wraz z zabezpieczeniami

Okablowanie elektryczne

Instalacja odgromowa i uziemiająca z dostosowaniem do istniejącej instalacji obiektu. Ochroną odgromową winny być objęte wszystkie moduły fotowoltaiczne.

Urządzenia systemu monitorowania instalacji

Wymaga się wykonania dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i całości dokumentacji w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej.

Wykonawca zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 3 lit. c Prawa budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) dokona obowiązkowego uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, zwanego „uzgodnieniem pod względem ochrony przeciwpożarowej”, dokumentacji powykonawczej tych urządzeń oraz będzie uczestniczył w zawiadomieniu organów Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1a Prawa budowlanego.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Część nr: 2

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

45315300 Instalacje zasilania elektrycznego, 45315600 Instalacje niskiego napięcia, 45315000 Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL841 Białostocki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Przedszkole Samorządowe w Grabówce, ul. Leszczynowa 14/1 , 15-523 Grabówka

II.2.4. Opis zamówienia

Przedmiotem Inwestycji jest budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej na działkach ewidencyjnych o numerach: 104/4, 105/1 przy ulicy Leszczynowej 14/1 w Grabówce. Instalacja fotowoltaiczna zostanie zamontowana na dachu budynku Przedszkola Samorządowego. Instalacja będzie się składać z 78 modułów fotowoltaicznych o mocy ok. 385 Wp oraz falownika o mocy ok. 30 kW. W wyniku wdrożenia projektu Inwestor będzie posiadał instalację fotowoltaiczną o łącznej mocy ok. 30,03 kWp. Instalacja fotowoltaiczna zostanie zintegrowana z siecią energetyczną zasilającą obiekt, a produkowana energia zostanie wykorzystana do zasilania budynku. Powierzchnia połaci dachowej budynku wynosi 980 m². Powierzchnia przeznaczona do zabudowy przez moduły fotowoltaiczne ok. 45,2 m². W zakresie Wykonawcy leży opracowanie ekspertyzy technicznej dotyczącej wytrzymałości stropu dla obciążeń modułami fotowoltaicznymi w sposób zapewniający bezpieczeństwo

konstrukcji i bezpieczeństwo użytkowania obiektu. W/w opracowanie będzie załącznikiem do dokumentacji powykonawczej, która zostanie przekazana Zamawiającemu wraz z powykonawczym operatem kolaudacyjnym.

Instalacja fotowoltaiczna składać się będzie z następujących elementów:

Moduły fotowoltaiczne

Konstrukcje wsporcze pod moduły

Inwerter fotowoltaiczny

Instalacje elektryczne DC i AC wraz z zabezpieczeniami

Okablowanie elektryczne

Instalacja odgromowa i uziemiająca z dostosowaniem do istniejącej instalacji obiektu. Ochroną odgromową winny być objęte wszystkie moduły fotowoltaiczne.

Urządzenia systemu monitorowania instalacji.

Wymaga się wykonania dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i całości dokumentacji w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej.

Wykonawca zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 3 lit. c Prawa budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) dokona obowiązkowego uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, zwanego „uzgodnieniem pod względem ochrony przeciwpożarowej”, dokumentacji powykonawczej tych urządzeń oraz będzie uczestniczył w zawiadomieniu organów Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1a Prawa budowlanego.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Część nr: 3

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

42511110 Pompy grzewcze, 45315300 Instalacje zasilania elektrycznego, 45315600

Instalacje niskiego napięcia, 45315000 Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL841 Białostocki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Szkoła Podstawowa w Supraślu, ul. Józefa Piłsudskiego 1, 16-030 Supraśl

II.2.4. Opis zamówienia

Przedmiotem Inwestycji jest budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej na działce o numerze ewidencyjnym 1785/1 przy ulicy Piłsudskiego 1 w Supraślu. Instalacja fotowoltaiczna zostanie zamontowana na dachu budynku hali sportowej w kompleksie sportowym należącym do Sportowej Szkoły Podstawowej im. Ferdynanda Mareckiego. Instalacja będzie się składać z

129 modułów fotowoltaicznych o mocy ok. 385 Wp oraz falownika o mocy ok. 50 kW. W wyniku wdrożenia projektu Inwestor będzie posiadał instalację fotowoltaiczną o łącznej mocy ok. 49,665 kWp. Instalacja fotowoltaiczna zostanie zintegrowana z siecią energetyczną zasilającą obiekt, a produkowana energia zostanie wykorzystana do zasilania budynku. Powierzchnia połaci dachowej budynku wynosi około 900 m². Powierzchnia przeznaczona do zabudowy przez moduły fotowoltaiczne ok. 240,1 m².

W zakresie Wykonawcy leży opracowanie ekspertyzy technicznej dotyczącej wytrzymałości stropu dla obciążeń modułami fotowoltaicznymi w sposób zapewniający bezpieczeństwo konstrukcji i bezpieczeństwo użytkowania obiektu. W/w opracowanie będzie załącznikiem do dokumentacji powykonawczej, która zostanie przekazana Zamawiającemu wraz z powykonawczym operatem kolaudacyjnym.

Instalacja fotowoltaiczna składać się będzie z następujących elementów:

Moduły fotowoltaiczne

Konstrukcje wsporcze pod moduły

Inwerter fotowoltaiczny

Instalacje elektryczne DC i AC wraz z zabezpieczeniami

Okablowanie elektryczne

Instalacja odgromowa i uziemiająca z dostosowaniem do istniejącej instalacji obiektu. Ochroną odgromową winny być objęte wszystkie moduły fotowoltaiczne.

Urządzenia systemu monitorowania instalacji

Wymaga się wykonania dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i całości dokumentacji w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej.

Wykonawca zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 3 lit. c Prawa budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) dokona obowiązkowego uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw

zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, zwanego „uzgodnieniem pod względem ochrony przeciwpożarowej”, dokumentacji powykonawczej tych urządzeń oraz będzie uczestniczył w zawiadomieniu

organów Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1a Prawa budowlanego. Ponadto Wykonawca wykona instalację dodatkowego źródła ciepła dla kompleksu sportowego

należącego do Sportowej Szkoły Podstawowej im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu. Aktualnym źródłem ciepła w budynku SP jest podwójny kocioł gazowy o mocy 418 kW. W

wyniku wdrożenia projektu Inwestor będzie posiadał pompę ciepła (typu powietrze-woda) o mocy minimalnej ok. 140,8 kW we współpracy z istniejącym kotłem gazowym. Ponadto

Wykonawca dokona wygrodzenia terenu wokół pompy ciepła i jeśli będzie to konieczne zamontuje panele akustyczne.

Na elementy składowe systemu składają się:

Pompa ciepła

Płyta fundamentowa

Orurowanie

Armatura i urządzenia instalacyjne

Izolacja termiczna

Rozdzielnica elektryczna pomp ciepła wraz z instalacją elektryczną do projektowanych urządzeń,

Zasilanie rozdzielnic elektrycznej pomp ciepła z istn. rozdzielni RG o mocy zapewniającej prawidłową pracę wszystkich projektowanych urządzeń;

Instalacje automatyki proj. pomp ciepła

Wymaga się wykonania dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i całości dokumentacji w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, montaż instalacji fotowoltaicznych i pomy ciepła, sporządzenie dokumentacji powykonawczej, dokonanie uzgodnień projektów z rzeczoznawcą

do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, uczestniczenie w zawiadomieniach organów Państwowej Straży Pożarnej, dokonanie rozruchu wszystkich systemów wytwarzających energię elektryczną i ciepłą a także wszelkie inne czynności konieczne do należytego wykonania Zamówienia opisanego w niniejszej SWZ, bądź wymagane zgodnie z obowiązującym prawem oraz zaleceniami właściwych organów administracji publicznej

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1. Opis

IV.1.1. Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3. Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8. Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2. Informacje administracyjne

IV.2.1. Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2023/S 127-402753](#)

IV.2.8. Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9. Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1 -3

Zamówienie/zamówienia na część zostaje udzielone: nie

V.1. Informacje o nieudzieleniu zamówienia

Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono

Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3. Informacje dodatkowe

VI.4. Procedury odwoławcze

VI.4.1. Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3. Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Na podstawie art. 182 ust. 1 pkt 1 ustawy Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt 6-7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia w którym przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4. Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5. Data wysłania niniejszego ogłoszenia

24/08/2023