

Polska-Warszawa: Przyrządy pomiarowe
OJ S 206/2021 22/10/2021
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1. Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Urząd Dozoru Technicznego
Adres pocztowy: ul. Szczęśliwicka 34
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-353
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Moch
E-mail: przetargi@udt.gov.pl
Tel.: +48 225722325
Adresy internetowe:
Główny adres: www.udt.gov.pl

I.4. Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: Państwowa osoba prawna

I.5. Główny przedmiot działalności

Inna działalność: Bezpieczeństwo funkcjonowania urządzeń technicznych

Sekcja II: Przedmiot

II.1. Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1. Nazwa

Wyposażenie pomiarowo-badawcze - system emisji akustycznej ZP-DL-100/21
Numer referencyjny: ZP-DL-100/21

II.1.2. Główny kod CPV

38410000 Przyrządy pomiarowe

II.1.3. Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4. Krótki opis

1.Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wyposażenia pomiarowo-badawczego – systemu emisji akustycznej wraz z pełnym oprogramowaniem do obsługi systemu, a w tym rejestracji, obróbki, analizy, filtracji, lokalizacji i wizualizacji sygnałów i parametrów AE oraz archiwizacji danych pomiarowych. System AE przeznaczony do wyposażenia nowego Laboratorium Emisja Akustyczna w ramach rozbudowy UDT.

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia, Formularz Cenowy oraz Projektowane Postanowienia Umowy (wzór umowy).

3.Podane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia parametry należy traktować jako minimalne, wymagane parametry oferowanego wyposażenia. Zamawiający dopuszcza oferowanie wyposażenia o parametrach lepszych niż żądane.

4.Dostarczone towary muszą pochodzić z legalnego kanału dystrybucji, a także być fabrycznie nowe i spełniać wymagania norm technicznych obowiązujących w tym zakresie w Polsce oraz w UE

II.1.6. Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7. Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT: 2 065 405,86 PLN

II.2. Opis

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

38540000 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL Polska

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Urząd Dozoru Technicznego Dział Badań Laboratoryjnych w Poznaniu, ul. Ostrowska 388, 61-312 Poznań.

II.2.4. Opis zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wyposażenia pomiarowo-badawczego – systemu emisji akustycznej wraz z pełnym oprogramowaniem do obsługi systemu, a w tym rejestracji, obróbki, analizy, filtracji, lokalizacji i wizualizacji sygnałów i parametrów AE oraz archiwizacji danych pomiarowych. System AE przeznaczony do wyposażenia nowego Laboratorium Emisja Akustyczna w ramach rozbudowy UDT. System AE oraz jego specjalistyczne oprogramowanie powinny być wykonane w wersji umożliwiającej w sposób prosty ich rozbudowę, modyfikację i integrację z innymi systemami pomiarowymi, jak również powinny spełniać wymagania i postanowienia poniższych norm:

- PN-EN 13477-1:2002 „Badania nieniszczące – Emisja Akustyczna – Charakteryzowanie aparatury – Część 1: Opis aparatury”,
- PN-EN 13477-2:2010 „Badania nieniszczące – Emisja Akustyczna – Charakteryzowanie aparatury – Część 2: Weryfikacja działania”,
- PN-EN 13554:2011 „Badania nieniszczące – Emisja akustyczna – Zasady ogólne”, a także spełniać następujące wymagania:

System AE wraz z specjalistycznym oprogramowaniem powinien być kompatybilny z posiadaną przez UDT aparaturą do badań metodą AE (WPB) przede wszystkim w zakresie ww. norm. Główne składniki WPB w posiadaniu UDT, z którymi oferowana aparatura musi być kompatybilna to:

- System pomiarowy Emisji Akustycznej Vallen AMSY-6
- Karta pomiarowa ASIP-2/A z modulem TR-2/512MB
- Oprogramowanie w wersji Vallen Control Panel

Niespełnienie warunku dotyczącego kompatybilności aparatury z posiadanym przez UDT WPB skutkuje odrzuceniem oferty.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia, Formularz Cenowy oraz Projektowane Postanowienia Umowy (wzór umowy).
3. Podane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia parametry (załącznik nr 1 do wzoru umowy) należy traktować jako minimalne, wymagane parametry oferowanego wyposażenia. Zamawiający dopuszcza oferowanie wyposażenia o parametrach lepszych niż żądane.
4. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w SWZ oraz w jej załącznikach zostały wskazane znaki towarowe, normy, patenty lub pochodzenie materiałów, służące do wykonania niniejszego zamówienia - wszędzie tam Zamawiający dodaje wyrazy „lub równoważne”.
5. Dostarczone towary muszą pochodzić z legalnego kanału dystrybucji, a także być fabrycznie nowe i spełniać wymagania norm technicznych obowiązujących w tym zakresie w Polsce oraz w Unii Europejskiej.
6. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie nazwy producenta, modelu (typu urządzenia) oraz zestawienia parametrów technicznych oferowanych urządzeń w zakresie parametrów określonych ww Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (tabela do wypełnienia). Z zestawienia musi jednoznacznie wynikać jakie urządzenie Wykonawca oferuje, czy jest to urządzenie dokładnie spełniające wymagania zamówienia, czy urządzenie o lepszych parametrach.
7. Wykonawca zobowiązany jest złożyć dodatkowy opis przedmiotu zamówienia potwierdzający zgodność parametrów oferowanego sprzętu (np. kopie kart katalogowych, oświadczenia producenta itp.) wraz z ofertą.
8. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.
9. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w treści SWZ za pomocą norm/aprobat, zgodnie z art. 101 ust. 1 pkt. 2-3 ustawy PZP

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: parametry techniczne / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: termin realizacji i dostawa zamówienia / Waga: 10

Cena - Waga: 70

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

Termin wykonania zamówienia w zależności od oferty Wykonawcy, maksymalna ilość tygodni od dnia podpisania umowy to 12 tygodni, skrócenie terminu jest dodatkowo punktowane w kryterium oceny ofert – termin dostawy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1. Opis

IV.1.1. Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3. Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8. Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2. Informacje administracyjne

IV.2.1. Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2021/S 129-341702](#)

IV.2.8. Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9. Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Wyposażenie pomiarowo-badawcze - system emisji akustycznej ZP-DL-100/21

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia

V.2.1. Data zawarcia umowy

15/10/2021

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: EC Test Systems Sp. z o.o.

Krajowy numer identyfikacyjny: NIP: 9452048702

Adres pocztowy: ul. Ciepłownicza 28

Miejscowość: Kraków

Kod NUTS: PL21 Małopolskie

Kod pocztowy: 31-574

Państwo: Polska

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 028 915,40 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 065 405,86 PLN

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3. Informacje dodatkowe

Wadium:

1.Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości : 48 000,00 zł

2. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach:

a) w pieniądzu (wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 73 1130 1017 0020 1214 7720 0038 - Bank Gospodarstwa Krajowego – Swift BGK: GOSKPLPW zaznaczając w tytule przelewu: Wadium – Wyposażenie pomiarowo-badawcze – System emisji akustycznej ZP-DL-100/21

b) gwarancjach bankowych;

c) gwarancjach ubezpieczeniowych;

d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 t.j.).

6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt

b)-d), Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

7. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie Gwaranta/Poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp na pierwsze żądanie zapłaty, podpisane przez osobę upoważnioną oraz zawierające oświadczenie o podstawie do jego zatrzymania.

8. Termin wniesienia wadium upływa wraz z terminem składania ofert.

9. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz Wykonawca składa wraz z ofertą poprzez Platformę zakupową.

10. Wadium wnoszone w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie składania ofert znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

11. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.

12. Zamawiający zwraca wadium, zgodnie z warunkami określonymi w art. 98 ust. 1 i 2 ustawy PZP.

13. Zamawiający zatrzymuje wadium na warunkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP.

14. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego prowadzone jest w oparciu o art. 139 ustawy Pzp (tzw. procedura odwrócona), co w myśl przepisu oznacza, że Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. Szczegółowy opis procedury został zawarty w art. 139 ust. 3-4 ustawy Pzp.

Wykonawcy związani są wszystkimi zmianami i wyjaśnieniami treści SWZ zamieszczonymi na stronie internetowej Zamawiającego: www.udt.gov.pl, zakładka: Kim Jesteśmy -> zamówienia publiczne i sprzedaż majątku -> zamówienia publiczne.

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć:- za pośrednictwem Platformy zakupowej OPEN NEXUS - w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym; W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego korespondencja elektroniczna (inna niż oferty i załączniki do oferty) przekazywana jest wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej - e-mail: przetargi@udt.gov.pl

Wnioski o wyjaśnienie treści SWZ przekazywane są za pośrednictwem poczty elektronicznej - e-mail: przetargi@udt.gov.pl Zamawiający nie zaleca komunikowania się poprzez wykorzystanie przycisku: Wiadomości na <https://platformazakupowa.pl/> (platforma zakupowa służy jedynie do złożenia oferty w postępowaniu).

Opis sposobu przygotowania ofert i JEDZ został opisany w rozdziale 8 SWZ.

VI.4. Procedury odwoławcze

VI.4.1. Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: <http://www.uzp.gov.pl>

VI.4.3. Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, lub w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób niż określony w art. 515 ust.1) lit a ustawy Pzp. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

VI.4.4. Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Departament Odwołań UZP
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: <http://www.uzp.gov.pl>

VI.5. Data wysłania niniejszego ogłoszenia

19/10/2021