

548014-2025 - Wyniki

Polska – Pojazdy silnikowe – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów na terenie KCGO – dostawa sprzętu do wyposażenia PSZOK-a

OJ S 160/2025 22/08/2025

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia lub ogłoszenie o udzieleniu koncesji – tryb standardowy Dostawy

1. Nabywca

1.1. Nabywca

Oficjalna nazwa: Związek Gmin Karkonoskich

E-mail: biuro@karkonosze.eu

Status prawny nabywcy: Podmiot prawa publicznego

Sektor działalności instytucji zamawiającej: Ogólne usługi publiczne

2. Procedura

2.1. Procedura

Tytuł: Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów na terenie KCGO – dostawa sprzętu do wyposażenia PSZOK-a

Opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu w ramach Projektu pn.: Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów na terenie KCGO – dostawa sprzętu do wyposażenia PSZOK-a.

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: Część I dwa samochody dostawcze wielofunkcyjne DMC 3,5 t: samochód dostawczy z zabudową kontenerową i windą samochód dostawczy z wywrotem trójstronnym Część II ładowarka teleskopowa

Identyfikator procedury: 07ee9822-070f-4c50-920c-aed896c14d92

Poprzednie ogłoszenie: 524955-2025

Wewnętrzny identyfikator: Dostawa sprzętu PSZOK IP.271.75.2025

Rodzaj procedury: Otwarta

Procedura jest przyspieszona: nie

2.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Dostawy

Główna klasyfikacja (cpv): 34100000 Pojazdy silnikowe

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 34142000 Ciężarówki wyposażone w dźwig i pojazdy samowyładowcze, 34144710 Ładowarki jezdne

2.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Jeleniogórski (PL515)

Kraj: Polska

Informacje dodatkowe: dostawa do miejsca przeznaczenia: Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach Kostrzycy

2.1.4. Informacje ogólne

Informacje dodatkowe: 1.Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 p.z.p. 2.Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 p.z.p. tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków

udziału w postępowaniu. Wszystkie dokumenty postępowania IP.271.75.2025 (SWZ, załączniki, Opis Przedmiotu Zamówienia, postanowienia umowy) dostępne na stronie Nabywcy <https://karkonosze.bip.net.pl/kategorie/67-przetargi-i-zapytania-ofertowe-zgk-i-kcgo?lang=PL> Zamawiający nie wymaga wpłacenia wadium. Podmiotowe środki dowodowe, składane na wezwanie Zamawiającego opisane zostały w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach do niej. Wykonawca jest zobowiązany złożyć w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym: 1. Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ wraz z Załącznikiem do oferty dla danej Części: Załącznik 1a do oferty, Załącznik 1b do oferty. 2. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia składane w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ). 3. Oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 P.z.p, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego Załącznik nr 2 do SWZ. 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 5. Stosowne zobowiązanie podmiotu, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegać będzie Wykonawca, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy) – zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ. 6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, z którego wynika, jaki zakres przedmiotu zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ. 7. Stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny. 8. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Załącznik nr 7 / Załącznik nr 7a do SWZ odpowiednio); UWAGA: 1. Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

WYKONAWCA PRZED PODPISANIEM UMOWY ZOBOWIĄZANY JEST DO ZŁOŻENIA ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY (dotyczy wszystkich części)

Informacje Ogólne: 1. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 1) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. 2) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść 100% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, przed jej podpisaniem. 3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy a) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. b) za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również: w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, przez ustanowienie

zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu (PLN) Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego - 87 1020 5226 0000 6202 0585 4692 PKO BP S.A.

5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę (poprzez złożenie stosownego wniosku) na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w innej formie niż pieniądź (gwarancja, poręczenie) powinno spełniać następujące wymagania: winno być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie, musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz odnosić się do zapisów niniejszej SWZ.

8. Zamawiający, w terminie trzech dni roboczych od otrzymania dokumentu zabezpieczającego należyte wykonanie umowy (gwarancja, poręczenie), ma prawo zgłosić zastrzeżenia do jego treści lub potwierdzić przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń. Wykonawca winien wnieść dokument w terminie umożliwiającym Zamawiającemu wykonanie tego prawa. Niezgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń w terminie trzech dni roboczych od otrzymania dokumentu uważane będzie za przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń.

9. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 451 u. P.z.p.

10. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

a. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia zakończenia zadania tj. podpisania protokołu końcowego wykonania całości przedmiotu zamówienia i uznania go za należyte wykonanie.

b. Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wady kwotę wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia.

c. Kwota, o której mowa powyżej, zwracana jest nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

11. Zgodnie z zapisem art. 452 ust. 8, 9 i 10 u. P.z.p. cyt: „8. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

9. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

10. Wypłata, o której mowa w ust. 9 nastąpi nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia”.

12. Okres gwarancji wykonanego przedmiotu zamówienia będzie zgodny z deklaracją Wykonawcy wynikającą z oferty i zostanie uwzględniony w treści umowy oraz karty gwarancyjnej.

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

5. Część zamówienia

5.1. Część zamówienia: LOT-0001

Tytuł: Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów na terenie KCGO – dostawa sprzętu do wyposażenia PSZOK-a Część I

Opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa DWÓCH samochodów dostawczych wielofunkcyjnych z czego jeden jest z zabudową kontenerową drugi z trójstronnym wywrotem,

o następujących parametrach: Samochody Fabrycznie nowe, rok produkcji 2025 (nie dopuszcza się maszyny „demo” ani wersji prototypowe Silnik wysokoprężny, turbodoładowany, moc maksymalna min. 149 km Pojemność silnika: min. 1990 cm³ Moment obrotowy: min. 350 nm Norma emisji spalin: min Euro Stage VI Podwozie z pojedynczą kabiną Liczba drzwi: 2 Ładowność (po uwzględnieniu wagi kierowcy 75 kg): min 1530 kg Maksymalna masa całkowita pojazdu: 3500 kg Liczba miejsc siedzących: 3 Napęd na przednie koła Liczba biegów do przodu: 6 Pojemność zbiornika paliwa min. 80 litrów Pojemność zbiornika AdBlue min. 20 litrów Światła przeciwmgłowe Opcja do zabudowy: konektor w słupku B System utrzymania pasa ruchu Regulator prędkości z ogranicznikiem Światła obrysowe boczne System monitorowania ciśnienia w oponach Lusterka zewnętrzne o przedłużonych ramionach Lusterko wewnętrzne "Wide View" Stalowa dolna osłona silnika Koło zapasowe pełnowymiarowe System rozpoznawania znaków drogowych Czujnik parkowania tylne Centralny zamek Światła mijania oraz do jazdy dziennej LED Czujnik deszczu i zmierzchu System ostrzegania o zmęczeniu kierowcy Poduszka powietrzna kierowcy System hamowania awaryjnego Kryterium homologacyjne EMRD3 System ABS Ładowarka bezprzewodowa do smartfona System multimedialny z bezprzewodową replikacją smartfona Lusterko wsteczne środkowe Zamykany schowek na desce rozdzielczej Oświetlenie kabiny Lusterka boczne sterowane elektrycznie, podgrzewane, składane manualnie Wyłożenie przegrody od strony kabiny wykładziną Schowek pasażera wysuwany Wskaźniki kierowcy analogowe z wyświetlaczem min. 3,5" TFT monochromatycznym Gniazdo 12V w kabinie Szyby przednie sterowane elektrycznie z wyłącznikiem impulsowym Regulacja wysokości pasa bezpieczeństwa Fotel kierowcy z podłokietnikiem i reg. odcinka lędźwiowego Kierownica z regulacją w dwóch płaszczyznach Kanapa 2-miejscowa "mobilne biuro" ze schowkiem Klimatyzacja sterowana min. manualnie Kluczyk składany Przegroda stalowa z oknem Koła min. 16" Ogumienie standardowe przednie/tylne: 205/75 DODATKOWE WYMAGANIA Dokumenty niezbędne do rejestracji samochodów Odbiór przez UDT urządzeń: WINDA, WYWROT Autoryzowany serwis w promieniu do 25-30 km Przeglądy windy zgodnie warunkami gwarancji Dostawa do Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach – Kostrzycy. Szkolenie 3 wytypowanych pracowników przed odbiorem samochodów poświadczony certyfikatem dostawcy Trwałe oznaczenie promocyjne zgodnie „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027” w wielkości uzgodnionej z zamawiającym Ostateczna treść do uzgodnienia na roboczo z zamawiającym ZABUDOWA KONTENEROWA DO SAMOCHÓDU I Wymiary wewnętrzne: Długość min. 4200 mm Szerokość min. 2200 mm Wysokość min. 2200 mm Ściany boczne wykonane w technologii: laminat /pianka XPS/laminat Wykończenia zewnętrzne dolne i górne wykonane z profili aluminiowych Ościeżnica tylna – aluminiowa Kłapa tylna na siłownikach gazowych domykająca windę Podłoga pokryta sklejką antypoślizgową min. 15 mm Nadkola tworzywowe Oświetlenie wewnętrzne kontenera min. 2 listwy LED Oświetlenie LED zgodne z przepisami prawa o ruchu drogowym, tylne górne światła obrysowe Listwa do mocowania ładunku min. 1 rząd + drążek Dach panel sandwich o grubości min. 25mm Min. 10 uchwytów do mocowania ładunku Lampki obrysowe czerwone z tyłu pojazdu Lampki obrysowe białe z przodu pojazdu Rama pośrednia wykonana z lekkich profili aluminiowych skręcanych Listwy boczne p/najazdowe Drzwi boczne Spojler dachowy z owiewkami bocznymi Przedłużenie ramy głównej Poduszki pneumatyczne z kompresorem Winda, platforma min. 1450 mm, sterowanie skrzynka + pilot na kablu wewnątrz kontenera, udźwig min. 750 kg Listwy odbojowe wewnątrz min. 1 rząd Hak holowniczy z homologacją Grafika zewnętrzna po obu stronach kontenera, w wielkości uzgodnionej z zamawiającym. Ostateczna treść do uzgodnienia na roboczo z zamawiającym. WYWROT TRÓJSTRONNY DO SAMOCHODU II Wymiary wewnętrzne: Długość min. 3900 mm Szerokość min. 2040 mm Wysokość min. 1350 mm Wywrotka trójstronna , burty aluminiowe wysokość min. 400 mm Podłoga

aluminiowa Oświetlenie zgodne z wymogami prawa o ruchu drogowym boczne światła obrysowe Stalowa osłona kabiny kierowcy Tylne słupki umożliwiające uchylanie burty tylnej Siłownik Penta 5 lub 6 stopniowy Pompa SPX Sygnalizator dźwiękowy przy podnoszeniu platformy Sterowanie pilotem magnetycznym na przewodzie spiralnym dł. min. 2m mocowane w kabinie Stelaż aluminiowy do wysokości kabiny kierowcy Boki i tył podwyższenia ażurowe, otwierane Dach przykryty plandeką zamkniętą gumowymi ekspanderami Nadkola plastikowe z fartuchem p/błotnym Grafika zewnętrzna po obu stronach burt i stelaża, w wielkości uzgodnionej z zamawiającym. Ostateczna treść do uzgodnienia na roboczo z zamawiającym. Wewnętrzny identyfikator: 1 Dostawa samochodów

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Dostawy

Główna klasyfikacja (cpv): 34142000 Ciężarówki wyposażone w dźwig i pojazdy samowyładowcze

Ilość: 2 sztuki

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Jeleniogórski (PL515)

Kraj: Polska

Informacje dodatkowe: dostawa do Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach Kostrzycy

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Data początkowa: 08/09/2025

Data zakończenia trwania: 25/10/2025

5.1.6. Informacje ogólne

Projekt zamówienia w pełni lub częściowo finansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

Informacje dodatkowe: WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: nie dotyczy 2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: nie dotyczy 3) zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał, co najmniej jedno zamówienie, którego przedmiotem były dostawy odpowiadająca swoją wartością i rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, przy czym za dostawy odpowiadające wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia Zamawiający rozumie: dla Części I – dostawę samochodu dostawczego wielofunkcyjnego o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto. dla Części II – dostawę ładowarki teleskopowej o wartości nie mniejszej niż 500 000zł brutto

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Cena

Nazwa: Cena

Opis: Cena, waga 60. Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium według opisu zawartym w Rozdziale XVIII SWZ -Kryteria oceny ofert

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Nazwa: Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi

Opis: Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi, waga 40. Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium wg opisu zawartym w Rozdziale XVIII SWZ - Kryteria oceny ofert
Opis stosowanej metody, jeżeli nie można przypisać wagi kryteriom: Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium wg opisu zawartym w Rozdziale XVIII SWZ - Kryteria oceny ofert

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o terminach odwołania: 6. Odwołanie wnosi się w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1). 7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych". 11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Krajowa Izba Odwoławcza

5.1. Część zamówienia: LOT-0002

Tytuł: Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów na terenie KCGO – dostawa sprzętu do wyposażenia PSZOK-a Część II

Opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa ładowarki teleskopowej o poniższych parametrach: Fabrycznie nowa, rok produkcji 2025 (nie dopuszcza się maszyny „demo” ani wersji prototypowej) Silnik silnik wysokoprężny, turbodoładowany, moc min. 100 KM pojemność silnika: min. 4,8 l moment obrotowy: min. 500 Nm norma emisji spalin: Euro Stage V Skrzynia biegów automatyczna typu Powershift, 4 biegi do przodu i do tyłu Układ jezdy koła jezdne: przednie i tylne równe o rozmiarze min. 24" z ogumieniem pneumatycznym napęd na obie osie 4x4 trzy tryby sterowania maszyną: przednia oś skrętna, obie osie skrętne, tryb „kraba” przełączanie trybów bez konieczności zatrzymania maszyny wybór kierunku jazdy i zmiana biegów w joysticku układ przeniesienia napędu (silnik, skrzynia biegów, mosty) wyprodukowane przez producenta ładowarki teleskopowej Układ hydrauliczny układ

hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową o wydajności min. 140l/min i ciśnieniu roboczym min 250 bar układ automatycznego poziomowania łyżki układ hydrauliczny równoległy, pozwalający na równoczesną pracę łyżki i ramienia Wyposażenie pełne oświetlenie sygnalizacyjne, pozwalające na poruszanie się po drogach publicznych dodatkowe oświetlenie robocze przód/tył w technologii LED instalacja 12 V smarownica+smar Kabina spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS/FOPS pneumatyczny, podgrzewany fotel operatora klimatyzacja uchylne szyby boczna i tylna krata osłonowa przedniej szyby wycieraczki na tylnej, przedniej i dachowej szybie lusterka wsteczne zewnętrzne Łyżka, widły widły o wymiarach min. 100x50x1060 mm łyżka 2,5 m3 z odłączanym lemieszem udźwig maksymalny min. 4100 kg maksymalny udźwig na maksymalnym zasięgu min. 1400 kg maksymalna wysokość podnoszenia min. 6,5 m szybkozłacz łańcuchowe umożliwiające uzbrojenie maszyny w osprzęt układ zapewniający samopoziomowanie szybkozłacza osprzętu podczas podnoszenia/opuszczania ramienia DODATKOWE WYMAGANIA Miejsce dostawy: Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach – Kostrzycy. Odbiór maszyny przez UDT Autoryzowany serwis w odległości maksymalnie do 200 km od siedziby Zamawiającego DTR, Certyfikat CE ,Książka gwarancyjna Katalog części zamiennych. Trójkąt, klucz do kół. Gaśnica, lampa migowa, apteczka, trójkąt ostrzegawczy, smarownica. Szkolenie 3 wytypowanych pracowników przed odbiorem łańcucharki, poświadczane certyfikatem dostawcy. Trwałe oznaczenie promocyjne zgodnie z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027” w wielkości uzgodnionej z zamawiającym.Ostateczna treść do uzgodnienia na roboczo z zamawiającym. Gwarancja, przeglądy okresowe i eksploatacyjne zgodnie z zapisami w SWZ, złożonej ofercie , postanowieniach umowy. Przeglądy okresowe i eksploatacyjne w czasie obowiązywania gwarancji przeprowadzane będą na terenie KCGO Sp. z o. o. ul. Ekologiczna 2 Ścięgny. Jeżeli będzie taka możliwość, w ramach udzielonej gwarancji naprawy oraz czynności serwisowe dokonywane będą na terenie KCGO Sp. z o. o. ul. Ekologiczna 2 Ścięgny. PO ZMIANIE, NOWY OPZ Fabrycznie nowa, rok produkcji 2025 (nie dopuszcza się maszyny „demo” ani wersji prototypowej) Silnik silnik wysokoprężny, turbodoładowany, moc min. 100 KM pojemność silnika: min. 4,8 l moment obrotowy: min. 500 Nm norma emisji spalin: Euro Stage V Skrzynia biegów automatyczna typu Powershift, 4 biegi do przodu i do tyłu Układ jezdnny koła jezdne: przednie i tylne równe o rozmiarze min. 24" z ogumieniem pneumatycznym napęd na obie osie 4x4 trzy tryby sterowania maszyną: przednia oś skrętna, obie osie skrętne, tryb „kraba” przełączanie trybów bez konieczności zatrzymania maszyny wybór kierunku jazdy i zmiana biegów w joysticku układ przeniesienia napędu (silnik, skrzynia biegów, mosty) wyprodukowane przez producenta łańcucharki teleskopowej Układ hydrauliczny układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową o wydajności min. 140l/min i ciśnieniu roboczym min 250 bar układ automatycznego poziomowania łyżki układ hydrauliczny równoległy, pozwalający na równoczesną pracę łyżki i ramienia Wyposażenie pełne oświetlenie sygnalizacyjne, pozwalające na poruszanie się po drogach publicznych dodatkowe oświetlenie robocze przód/tył w technologii LED instalacja 12 V smarownica+smar Kabina spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS/FOPS pneumatyczny, podgrzewany fotel operatora klimatyzacja uchylne szyby boczna i tylna krata osłonowa przedniej szyby wycieraczki na tylnej, przedniej i dachowej szybie lusterka wsteczne zewnętrzne Łyżka, widły widły o wymiarach min. 100x50x1060 mm łyżka 2,5 m3 z odłączanym lemieszem udźwig maksymalny min. 4100 kg maksymalny udźwig na maksymalnym zasięgu min. 1400 kg maksymalna wysokość podnoszenia min. 6,5 m szybkozłacz łańcuchowe umożliwiające uzbrojenie maszyny w osprzęt układ zapewniający samopoziomowanie szybkozłacza osprzętu podczas podnoszenia/opuszczania ramienia DODATKOWE WYMAGANIA Miejsce dostawy: Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach – Kostrzycy. DTR, Certyfikat CE ,Książka gwarancyjna Katalog części

zamiennych. Trójkąt, klucz do kół. Gaśnica, lampa migowa, apteczka, trójkąt ostrzegawczy, smarownica. Szkolenie 3 wytypowanych pracowników przed odbiorem ładowarki, poświadczony certyfikatem dostawcy. Trwałe oznaczenie promocyjne zgodnie z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027” w wielkości uzgodnionej z zamawiającym. Ostateczna treść do uzgodnienia na roboczo z zamawiającym. Gwarancja, przeglądy okresowe i eksploatacyjne zgodnie z zapisami w SWZ, złożonej ofercie, postanowieniach umowy. Jeżeli będzie taka możliwość, w ramach udzielonej gwarancji naprawy oraz czynności serwisowe dokonywane będą na terenie KCGO Sp. z o. o. ul. Ekologiczna 2 Ściężny. Odbiór maszyny przez UDT Autoryzowany serwis w odległości maksymalnie do 200 km od siedziby Zamawiającego
Wewnętrzny identyfikator: 2 Dostawa ładowarki teleskopowej

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Dostawy
Główna klasyfikacja (cpv): 34144710 Ładowarki jezdne
Ilość: 1 sztuka

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Jeleniogórski (PL515)
Kraj: Polska
Informacje dodatkowe: dostawa do Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ściężnach Kostrzycy

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Data początkowa: 08/09/2025
Data zakończenia trwania: 25/10/2025

5.1.6. Informacje ogólne

Projekt zamówienia w pełni lub częściowo finansowany z funduszy UE
Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
Informacje dodatkowe: WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: nie dotyczy 2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: nie dotyczy 3) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał, co najmniej jedno zamówienie, którego przedmiotem były dostawy odpowiadające swojej wartością i rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, przy czym za dostawy odpowiadające wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia Zamawiający rozumie: dla Części I – dostawę samochodu dostawczego wielofunkcyjnego o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto. dla Części II – dostawę ładowarki teleskopowej o wartości nie mniejszej niż 500 000zł brutto

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Cena

Nazwa: Cena

Opis: waga: 60. Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium według opisu zawartego w Rozdziale XVIII SWZ -Kryteria oceny ofert

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość procentowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 60

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Nazwa: Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi

Opis: Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi, waga 40. Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium według opisu zawartego w Rozdziale XVIII SWZ -Kryteria oceny ofert

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość procentowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 40

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o terminach odwołania: 6. Odwołanie wnosi się w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1). 7.

Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych". 11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Krajowa Izba Odwoławcza

6. Wyniki

6.1. Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0001

Status wyboru zwycięzcy: Nie wyłoniono zwycięzcy, a procedura konkurencyjna została zamknięta.

Powód, dla którego nie wyłoniono zwycięzcy: Nie otrzymano żadnych ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału lub projektów

6.1.4. Informacje statystyczne

Otrzymane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone drogą elektroniczną

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 1

6.1. Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0002

Status wyboru zwycięzcy: Nie wyłoniono jeszcze zwycięzcy, ale procedura konkurencyjna jest nadal w toku.

8. Organizacje

8.1. ORG-0001

Oficjalna nazwa: Związek Gmin Karkonoskich

Numer rejestracyjny: NIP 6111003163

Adres pocztowy: ul. Robotnicza 6

Miejscowość: Mysłakowice

Kod pocztowy: 58-533

Podpodział krajowy (NUTS): Jeleniogórski (PL515)

Kraj: Polska

Punkt kontaktowy: Zamówienia

E-mail: biuro@karkonosze.eu

Telefon: 757182415

Adres strony internetowej: <https://zgk.karkonosze.eu>

Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): www.ezamowienia.gov.pl

Profil nabywcy: <https://karkonosze.bip.net.pl/kategorie/68-zgk?lang=PL>

Role tej organizacji:

Nabywca

8.1. ORG-0002

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Numer rejestracyjny: NIP 5262239325

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telefon: +48224587801

Adres strony internetowej: <https://www.gov.pl/web/uzp/kontakt2>

Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): <https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/korespondencja-do-krajowej-izby-odwolawczej-dotyczaca-spraw-odwolawczych/UZP>

Role tej organizacji:

Organ odwoławczy

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych

8.1. ORG-0000

Oficjalna nazwa: Publications Office of the European Union

Numer rejestracyjny: PUBL

Miejscowość: Luxembourg

Kod pocztowy: 2417

Podpodział krajowy (NUTS): Luxembourg (LU000)

Kraj: Luksemburg

E-mail: ted@publications.europa.eu

Telefon: +352 29291

Adres strony internetowej: <https://op.europa.eu>

Role tej organizacji:

TED eSender

Informacje o ogłoszeniu

Identyfikator/wersja ogłoszenia: 8a862de3-03ae-4309-807f-38feabbca472 - 01

Typ formularza: Wyniki

Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia lub ogłoszenie o udzieleniu koncesji
– tryb standardowy

Podrodzaj ogłoszenia: 29

Ogłoszenie – data wysłania: 21/08/2025 09:51:26 (UTC+00:00) czas zachodnioeuropejski,
GMT

Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: polski

Numer publikacji ogłoszenia: 548014-2025

Numer wydania Dz.U. S: 160/2025

Data publikacji: 22/08/2025