

551661-2025 - Procedura konkurencyjna

Polska – Roboty w zakresie naprawy dróg – RDW w Hrubieszowie. Remont drogi wojewódzkiej nr 816 Terespol - Kodeń - Sławatycze - Włodawa - Dorohusk - Horodło - Zosin w m. Dubienka od km 130+945 do km 132+000, od km 132+740 do km 134+055 oraz od km 134+670 - 135+300 o łącznej dł. 3,000 km

OJ S 161/2025 25/08/2025

Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy
Roboty budowlane

1. Nabywca

1.1. Nabywca

Oficjalna nazwa: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Hrubieszowie

E-mail: rdw.hrubieszow@zdw.lublin.pl

Status prawny nabywcy: Podmiot prawa publicznego

Sektor działalności instytucji zamawiającej: Ogólne usługi publiczne

2. Procedura

2.1. Procedura

Tytuł: RDW w Hrubieszowie. Remont drogi wojewódzkiej nr 816 Terespol - Kodeń - Sławatycze - Włodawa - Dorohusk - Horodło - Zosin w m. Dubienka od km 130+945 do km 132+000, od km 132+740 do km 134+055 oraz od km 134+670 - 135+300 o łącznej dł. 3,000 km

Opis: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: RDW w Hrubieszowie. Remont drogi wojewódzkiej nr 816 Terespol - Kodeń - Sławatycze - Włodawa - Dorohusk - Horodło - Zosin w m. Dubienka od km 130+945 do km 132+000, od km 132+740 do km

134+055 oraz od km 134+670 - 135+300 o łącznej dł. 3,000 km. w tym: Nr pozycji

Wyszczególnienie J.m. Ilość 1 Roboty przygotowawcze 1.1 Roboty pomiarowe od km 130+945 do km 132+000, od km 132+740 do km 134+055 oraz od km 134+670 do km

135+300 km 3,000 1.2 Mechaniczne odsłonięcie krawędzi jezdni na szer. 1,0 m obustronnie (poza zjazdami, wlotami dróg i odcinkiem o przekroju ulicznym) m2 4 758,00 2 Roboty ziemne

2.1 Wykonanie renowacji rowów z namułu o śr. gr. 30 cm z wyprofilowaniem skarp i dna rowu (materiał do zagospodarowania przez Wykonawcę) m 200,00 3 Nawierzchnia 3.1 Wykonanie

warstwy wyrównawczo - wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 o gr. min. 5 cm z frezowaniem korekcyjnym do śr. gr. 2,5 cm z mechanicznym oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową kationową szybko rozpadową przed ułożeniem

warstwy ścieralnej t 2 185,00 3.2 Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 gr. min. 4 cm z mechanicznym oczyszczeniem i skropieniem

nawierzchni emulsją asfaltową kationową szybko rozpadową przed ułożeniem warstwy ścieralnej m2 17 258,00 3.3 Wykonanie warstwy ścieralnej gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, mechanicznym

oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową kationową szybko rozpadową przed ułożeniem warstwy ścieralnej - połączenia nowej nawierzchni z istniejącą nawierzchnią

m2 216,00 3.4 Wykonanie warstwy ścieralnej gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, mechanicznym oczyszczeniem i skropieniem

nawierzchni emulsją asfaltową kationową szybko rozpadową przed ułożeniem warstwy

ścieralnej - wloty dróg podporządkowanych i zjazdy o nawierzchni bitumicznej m2 988,00 3.5 Wykonanie uzupełnienia szczeliny w nawierzchni bitumicznej po wymianie krawężnika mieszanką mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 - krawężnik przy wyspie po str. lewej od strony parkingu t 6,00 4 Zjazdy/chodnik/ dojścia do przejść dla pieszych/parking/wyspy 4.1 Przełożenie (regulacja wysokości) nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6-8 cm na zjazdach i dojściach do przejść dla pieszych (w tym z częścią chodnika) z obrzeżami i z uzupełnieniem podsypki cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem m2 242,00 4.2 Przełożenie (regulacja wysokości) nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na chodnikach z obrzeżami przy wlotach dróg podporządkowanych z uzupełnieniem podsypki cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem m2 52,00 4.3 Przełożenie (regulacja wysokości) nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm (typ behaton) z obrzeżami z uzupełnieniem podsypki cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem - chodnik przy krawężniku i jezdni m2 141,00 4.4 Przełożenie (regulacja wysokości) nawierzchni wyspy z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm (typ behaton) z uzupełnieniem podsypki cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem - wyspa przy parkingu po str. lewej m2 60,00 4.5 Przełożenie (regulacja wysokości) nawierzchni parkingu z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (typ holand) z uzupełnieniem podbudowy i podsypki cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem - parkingu po str. prawej m2 93,00 4.6 Przełożenie (regulacja wysokości) nawierzchni chodnika i dojścia do sklepu z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm (typ behaton) i płyt ażurowych z obrzeżami z uzupełnieniem podsypki cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem - chodnik parkingu po str. prawej m2 90,00 4.7 Przełożenie (regulacja wysokości) krawężnika/opornika betonowego wtopionego gr. 15-20 cm przy parkingu z uzupełnieniem ławy betonowej i podsypki cementowo-piaskowej z wypełnieniem zaprawą cementową - parking po str. prawej m 40,00 4.8 Rozebranie krawężników betonowych gr. 15-20 cm (wystających, wtopionych, ułożonych na płask) z wykonaniem rowków pod ławy (załadunek, transport krawężników i złożenie przez Wykonawcę na terenie OD w Hrubieszowie) m 1 202,00 4.9 Ustawienie nowych krawężników betonowych gr. 15-20 cm (wystających, wtopionych, ułożonych na płask) na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem ław betonowych i oporu z betonu C12/15 i wypełnieniem spoin zaprawą cementową m 1 202,00 4.10 Rozebranie obrzeży betonowych gr. 6-8 cm na opasce przy wyspach (zajazd autobusowy po str. prawej) (gruz do zagospodarowania przez Wykonawcę) m 35,00 4.11 Ustawienie nowych obrzeży betonowych gr. 6-8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem oporu z betonu C8/10 i wypełnieniem spoin zaprawą cementową (opaska przy wyspach - zajazd autobusowy po str. prawej) m 35,00 4.12 Rozebranie płytek betonowych 30x30 cm na opasce przy wyspach (zajazd autobusowy po str. prawej - gruz do zagospodarowania przez Wykonawcę) m2 31,00 4.13 Wykonanie opaski przykrawężnikowej z płytek betonowych 30x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4 cm (płytki betonowe nowe) m2 31,00 4.14 Uzupełnienie nawierzchni zjazdów destruktem z frezowania o grub. po zagęszcz. min. 10 cm (pozostały materiał z frezowania do zwiezenia na OD w Hrubieszowie) - zjazdy i drogi gruntowe m2 245,00 4.15 Uzupełnienie nawierzchni zjazdów kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5 o grub. po zagęszcz. min. 10 cm - zjazdy z kruszywa m2 285,00 4.16 Regulacja wysokości studni kanalizacji sanitarnej w chodniku szt. 1,00 5 Pobocza 5.1 Uzupełnienie obustronne poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5 grub. po zagęszcz. min. 10 cm na szer. 0,75 m wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża (ciąg drogi oraz wloty dróg). m2 3 658,00 5.2 Uzupełnienie obustronne poboczy materiałem niewysadzinowym wraz z plantowaniem oraz obsianiem trawą, grub. min. cdn...

Identyfikator procedury: b2977706-9fb3-43f0-be2b-16b5398162b1

Wewnętrzny identyfikator: R3.ST.371.20.2025.tk

Rodzaj procedury: Otwarta

Procedura jest przyspieszona: tak

Uzasadnienie procedury przyspieszonej: Termin składania ofert został skrócony w związku z pilną potrzebą zamknięcia spękań nawierzchni jezdni przez które przenika woda do korony drogi powodująca przyspieszoną degradację podłoża gruntowego na skutek zwiększonego ruchu pojazdów ciężarowych(przewóz produktów rolnych) oraz długotrwałych opadów deszczu. Główne aspekty procedury: Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o którym mowa w art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1320), zwanej dalej ustawą Pzp.

2.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Roboty budowlane

Główna klasyfikacja (cpv): 45233142 Roboty w zakresie naprawy dróg

2.1.2. Miejsce realizacji

Adres pocztowy: ul. Nowa 22

Miejscowość: Hrubieszów

Kod pocztowy: 22-500

Podpodział krajowy (NUTS): Chełmsko-zamojski (PL812)

Kraj: Polska

Informacje dodatkowe: 6 Odwodnienie 6.1 Regulacja wysokości kratek ściekowych w jezdni (wlot drogi podporządkowanej) szt. 3,00 6.2 Regulacja wysokości studni kanalizacji deszczowej w jezdni (wlot drogi podporządkowanej) szt. 3,00 7 Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego 7.1 Demontaż słupków prowadzących U-1a, U-1b (łącznie z U-1f, U-7, U-8) (słupki do zwrotu na teren OD w Hrubieszowie) szt. 78,00 7.2 Montaż nowych słupków prowadzących U-1a (77 szt.) uchylnych o przekroju wklęsło-wypukłym oraz U-1b (1 szt.) (łącznie z U-1f, U-7, U-8) - zgodnie z PSOR szt. 78,00 7.3 Demontaż tablic znaków drogowych, znaki typu A,B,D,E,F,U,T (znaki do zwrotu na teren OD w Hrubieszowie) szt. 98,00 7.4 Demontaż słupków metalowych do znaków drogowych (słupki do zwrotu na teren OD w Hrubieszowie) szt. 75,00 7.5 Regulacja wysokości barier ochronnych stalowych U-14a (demontaż i ponowny montaż) m 20,00 7.6 Montaż nowych słupków metalowych pod znaki drogowe - śr. 60 mm szt. 75,00 7.7 Montaż nowych tablic znaków drogowych (znaki średnie, zgodnie z PSOR): - A-1 (folia typu 1) - szt. 1 - A-2 (folia typu 1) - szt. 1 - A-3 (folia typu 1) - szt. 1 - A-4 (folia typu 1) - szt. 3 - A-7 (folia typu 2) - szt. 1 - A-12a (folia typu 1) - szt. 1 - A-18b (folia typu 2) - szt. 2 - B-20 (folia typu 1) - szt. 11 - B-33 (folia typu 1) - szt. 9 - B-36 (folia typu 1) - szt. 2 - D-1 (folia typu 1) - szt. 13 - D-6 (folia typu 2) - szt. 18 - D-18 (folia typu 1) - szt. 2 - D-22 (folia typu 1) - szt. 1 - D-42 (folia typu 1) - szt. 1 - D-43 (folia typu 1) - szt. 1 - E-2a (folia typu 1) - szt. 3 - E-3 (folia typu 1) - szt. 2 - E-13 (folia typu 1) - szt. 1 - E-15b (folia typu 1) - szt. 2 - E-17a (folia typu 1) - szt. 1 - E-18a (folia typu 1) - szt. 1 - F-6 (folia typu 1) - szt. 2 - T-2 (folia typu 1) - szt. 2 - T-3 (folia typu 1) - szt. 1 - T-6a (folia typu 1) - szt. 5 - T-6c (folia typu 1) - szt. 2 - T-27 (folia typu 1) - szt. 6 - U-18b (600 x 800 mm) - szt. 1

2.1.4. Informacje ogólne

Informacje dodatkowe: cd: 1a. Na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. „O szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego” (t.j Dz.U. 2025 r., poz. 514) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269 /2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3; 2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j Dz.U. z 2023 r. poz. 1124

z późn. zmianami) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3; 3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 wyżej cytowanej ustawy.

1.b. Zgodnie z Rozporządzeniem 833/2014 dotyczącym środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, należy wykluczyć Wykonawcę, który należy do którejkolwiek z kategorii podmiotów wymienionych w art. 5k ust. 1 rozporządzenia: „5 k ust. 1. Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1 i 3, art. 10 ust. 6 lit. a)–e), art. 10 ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 lit. a)–d), art. 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem: 1) obywateli rosyjskich, osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji; 2) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub 3) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.”

2. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w pkt 1 ppkt 1, 2 i 5, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki: 1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne; 2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym; 3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności: a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy, b) zreorganizował personel, c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów, e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 3. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności wskazane w pkt 3 są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności wskazane w pkt. 3 nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę. 4. Zamawiający będzie ocenił brak podstaw do wykluczenia z ustawy „O szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego” (tj. Dz.U. 2025 r., poz.514) oraz w art. 5k rozporządzenia nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami

Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, w aktualnym brzmieniu na podstawie zał. G do SWZ

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

2.1.6. Podstawy wykluczenia

Powody wykluczenia źródła: Uwaga

Naruszenie obowiązków określonych w podstawach wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym: Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy PZP, w Ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. „O szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego” (tj. Dz.U. 2025 r., poz.514) oraz w art. 5k rozporządzenia nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, w aktualnym brzmieniu 2. Na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę: 1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189 a Kodeksu karnego, c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2024 poz. 1488 z późn. zmianami) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j Dz.U. z 2025 r. poz.907), d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1745 z późn. zmianami), g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1; 3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 1a. Na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. „O szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego” (t.j Dz.U. 2025 r., poz. 514) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3; 2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j Dz.U. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zmianami) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3; 3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 wyżej cytowanej ustawy.

5. Część zamówienia

5.1. Część zamówienia: LOT-0001

Tytuł: RDW w Hrubieszowie. Remont drogi wojewódzkiej nr 816 Terespol - Kodeń - Sławatycze - Włodawa - Dorohusk - Horodło - Zosin w m. Dubienka od km 130+945 do km 132+000, od km 132+740 do km 134+055 oraz od km 134+670 - 135+300 o łącznej dł. 3,000 km

Opis: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: RDW w Hrubieszowie. Remont drogi wojewódzkiej nr 816 Terespol - Kodeń - Sławatycze - Włodawa - Dorohusk - Horodło - Zosin w m. Dubienka od km 130+945 do km 132+000, od km 132+740 do km 134+055 oraz od km 134+670 - 135+300 o łącznej dł. 3,000 km. w tym: Nr pozycji

Wyszczególnienie J.m. Ilość 1 Roboty przygotowawcze 1.1 Roboty pomiarowe od km 130+945 do km 132+000, od km 132+740 do km 134+055 oraz od km 134+670 do km 135+300 km 3,000 1.2 Mechaniczne odsłonięcie krawędzi jezdni na szer. 1,0 m obustronnie (poza zjazdami, wlotami dróg i odcinkiem o przekroju ulicznym) m2 4 758,00 2 Roboty ziemne 2.1 Wykonanie renowacji rowów z namułu o śr. gr. 30 cm z wyprofilowaniem skarp i dna rowu (materiał do zagospodarowania przez Wykonawcę) m 200,00 3 Nawierzchnia 3.1 Wykonanie warstwy wyrównawczo - wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 o gr. min. 5 cm z frezowaniem korekcyjnym do śr. gr. 2,5 cm z mechanicznym oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową kationową szybko rozpadową przed ułożeniem warstwy ścieralnej t 2 185,00 3.2 Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 gr. min. 4 cm z mechanicznym oczyszczeniem i skropieniem

nawierzchni emulsją asfaltową kationową szybko rozpadową przed ułożeniem warstwy ścieralnej m2 17 258,00

3.3 Wykonanie warstwy ścieralnej gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, mechanicznym oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową kationową szybko rozpadową przed ułożeniem warstwy ścieralnej - połączenia nowej nawierzchni z istniejącą nawierzchnią m2 216,00

3.4 Wykonanie warstwy ścieralnej gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, mechanicznym oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową kationową szybko rozpadową przed ułożeniem warstwy ścieralnej - wloty dróg podporządkowanych i zjazdu o nawierzchni bitumicznej m2 988,00

3.5 Wykonanie uzupełnienia szczeliny w nawierzchni bitumicznej po wymianie krawężnika mieszanką mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 - krawężnik przy wyspie po str. lewej od strony parkingu t 6,00

4 Zjazdy/chodnik/ dojścia do przejść dla pieszych/parking/wyspy

4.1 Przełożenie (regulacja wysokości) nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6-8 cm na zjazdach i dojściach do przejść dla pieszych (w tym z częścią chodnika) z obrzeżami i z uzupełnieniem podsypki cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem m2 242,00

4.2 Przełożenie (regulacja wysokości) nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na chodnikach z obrzeżami przy wlotach dróg podporządkowanych z uzupełnieniem podsypki cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem m2 52,00

4.3 Przełożenie (regulacja wysokości) nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm (typ behaton) z obrzeżami z uzupełnieniem podsypki cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem - chodnik przy krawężniku i jezdni m2 141,00

4.4 Przełożenie (regulacja wysokości) nawierzchni wyspy z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm (typ behaton) z uzupełnieniem podsypki cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem - wyspa przy parkingu po str. lewej m2 60,00

4.5 Przełożenie (regulacja wysokości) nawierzchni parkingu z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (typ holand) z uzupełnieniem podbudowy i podsypki cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem - parking po str. prawej m2 93,00

4.6 Przełożenie (regulacja wysokości) nawierzchni chodnika i dojścia do sklepu z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm (typ behaton) i płyt ażurowych z obrzeżami z uzupełnieniem podsypki cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem - chodnik parkingu po str. prawej m2 90,00

4.7 Przełożenie (regulacja wysokości) krawężnika/opornika betonowego wtopionego gr. 15-20 cm przy parkingu z uzupełnieniem ławy betonowej i podsypki cementowo-piaskowej z wypełnieniem zaprawą cementową - parking po str. prawej m 40,00

4.8 Rozebranie krawężników betonowych gr. 15-20 cm (wystających, wtopionych, ułożonych na płask) z wykonaniem rowków pod ławy (załadunek, transport krawężników i złożenie przez Wykonawcę na terenie OD w Hrubieszowie) m 1 202,00

4.9 Ustawienie nowych krawężników betonowych gr. 15-20 cm (wystających, wtopionych, ułożonych na płask) na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem ław betonowych i oporu z betonu C12/15 i wypełnieniem spoin zaprawą cementową m 1 202,00

4.10 Rozebranie obrzeży betonowych gr. 6-8 cm na opasce przy wyspach (zjazd autobusowy po str. prawej) (gruz do zagospodarowania przez Wykonawcę) m 35,00

4.11 Ustawienie nowych obrzeży betonowych gr. 6-8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem oporu z betonu C8/10 i wypełnieniem spoin zaprawą cementową (opaska przy wyspach - zjazd autobusowy po str. prawej) m 35,00

4.12 Rozebranie płytek betonowych 30x30 cm na opasce przy wyspach (zjazd autobusowy po str. prawej - gruz do zagospodarowania przez Wykonawcę) m2 31,00

4.13 Wykonanie opaski przykrawężnikowej z płytek betonowych 30x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4 cm (płytki betonowe nowe) m2 31,00

4.14 Uzupełnienie nawierzchni zjazdów destruktem z frezowania o grub. po zagęszcz. min. 10 cm (pozostały materiał z frezowania do zwiezenia na OD w Hrubieszowie) - zjazdy i drogi gruntowe m2 245,00

4.15 Uzupełnienie nawierzchni zjazdów kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5 o grub. po zagęszcz. min. 10 cm - zjazdy z kruszywa m2 285,00

4.16 Regulacja wysokości studni kanalizacji sanitarnej w chodniku szt.

1,00 5 Pobocza 5.1 Uzupełnienie obu stron poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5 grub. po zagęszcz. min. 10 cm na szer. 0,75 m wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża (ciąg drogi oraz wloty dróg). m2 3 658,00 5.2 Uzupełnienie obu stron poboczy materiałem niewysadzinowym wraz z plantowaniem oraz obsianiem trawą, grub. min. 10 cm na szerokości 0,5 m cdn...

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Roboty budowlane

Główna klasyfikacja (cpv): 45233142 Roboty w zakresie naprawy dróg

5.1.2. Miejsce realizacji

Adres pocztowy: ul.Nowa 22

Miejscowość: Hrubieszów

Kod pocztowy: 22-500

Podpodział krajowy (NUTS): Chełmsko-zamojski (PL812)

Kraj: Polska

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Data początkowa: 29/09/2025

Data zakończenia trwania: 28/11/2025

5.1.6. Informacje ogólne

Zastrzeżony udział:

Udział nie jest zastrzeżony.

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

Informacje dodatkowe: 6 Odwodnienie 6.1 Regulacja wysokości kratek ściekowych w jezdni

(wlot drogi podporządkowanej) szt. 3,00 6.2 Regulacja wysokości studni kanalizacji

deszczowej w jezdni (wlot drogi podporządkowanej) szt. 3,00 7 Oznakowanie i urządzenia

bezpieczeństwa ruchu drogowego 7.1 Demontaż słupków prowadzących U-1a, U-1b (łącznie z

U-1f, U-7, U-8) (słupki do zwrotu na teren OD w Hrubieszowie) szt. 78,00 7.2 Montaż nowych

słupków prowadzących U-1a (77 szt.) uchylnych o przekroju wklęsło-wypukłym oraz U-1b (1

szt.) (łącznie z U-1f, U-7, U-8) - zgodnie z PSOR szt. 78,00 7.3 Demontaż tablic znaków

drogowych, znaki typu A,B,D,E,F,U,T (znaki do zwrotu na teren OD w Hrubieszowie) szt.

98,00 7.4 Demontaż słupków metalowych do znaków drogowych (słupki do zwrotu na teren

OD w Hrubieszowie) szt. 75,00 7.5 Regulacja wysokości barier ochronnych stalowych U-14a

(demontaż i ponowny montaż) m 20,00 7.6 Montaż nowych słupków metalowych pod znaki

drogowe - śr. 60 mm szt. 75,00 7.7 Montaż nowych tablic znaków drogowych (znaki średnie,

zgodnie z PSOR): - A-1 (folia typu 1) - szt. 1 - A-2 (folia typu 1) - szt. 1 - A-3 (folia typu 1) - szt.

1 - A-4 (folia typu 1) - szt. 3 - A-7 (folia typu 2) - szt. 1 - A-12a (folia typu 1) - szt. 1 - A-18b

(folia typu 2) - szt. 2 - B-20 (folia typu 1) - szt. 11 - B-33 (folia typu 1) - szt. 9 - B-36 (folia typu

1) - szt. 2 - D-1 (folia typu 1) - szt. 13 - D-6 (folia typu 2) - szt. 18 - D-18 (folia typu 1) - szt. 2 -

D-22 (folia typu 1) - szt. 1 - D-42 (folia typu 1) - szt. 1 - D-43 (folia typu 1) - szt. 1 - E-2a (folia

typu 1) - szt. 3 - E-3 (folia typu 1) - szt. 2 - E-13 (folia typu 1) - szt. 1 - E-15b (folia typu 1) - szt.

2 - E-17a (folia typu 1) - szt. 1 - E-18a (folia typu 1) - szt. 1 - F-6 (folia typu 1) - szt. 2 - T-2

(folia typu 1) - szt. 2 - T-3 (folia typu 1) - szt. 1 - T-6a (folia typu 1) - szt. 5 - T-6c (folia typu 1) -

szt. 2 - T-27 (folia typu 1) - szt. 6 - U-18b (600 x 800 mm) - szt. 1 - R-1 (folia typu 1) - szt. 1

szt. 98,00 7.8 Oznakowanie poziome jezdni - cienkowarstwowe (zgodnie z PSOR): - linie

krawędziowe - 254 m2 m2 254,00 7.9 Oznakowanie poziome z mas chemoutwardzalnych

grubowarstwowe wykonywane mechanicznie, typu struktura (zgodnie z PSOR): - linie segregacyjne - 156,5 m2 - linie krawędziowe - 322 m2 - linie na skrzyżowaniach, przejścia dla pieszych - 97,5 m2 m2 576,00

5.1.9. Kryteria kwalifikacji

Źródła kryteriów wyboru: Uwaga

Kryterium: Referencje dotyczące określonych prac

Opis kryterium selekcji: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1) zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli: wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 1 robotę budowlaną obejmującą budowę, remont, lub przebudowę (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. "Prawo budowlane"), nawierzchni jezdni drogi publicznej o wartości robót co najmniej 2 400 000,00 zł i oświadczy, że robota ta została wykonana należycie. a) Zamawiający ten warunek będzie oceniał na podstawie oświadczenia którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia o którym mowa w art. 125 ust 1 PZP zał C (JEDZ) 2. Zamawiający może, oceniając zdolność techniczną lub zawodową, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia na każdym etapie postępowania (art. 116 ust. 2 ustawy Pzp). 3. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykazując spełnienie warunku udziału w postępowaniu mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, 1. Kryteria oceny ofert : 1) Cena - PC znaczenie kryterium 60% Oferta z najniższą ceną otrzyma PC= 10 pkt. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów obliczoną według następującego wzoru: $PC = \text{Cena oferty najtańszej} / \text{Cena oferty ocenianej} \times 10$ 2) Kryterium jakości -Udzielony okres rękojmi PR- znaczenie kryterium 40 % Oferty z okresem rękojmi równym 36 miesięcy od daty odbioru ostatecznego robót - otrzymają liczbę punktów PR=0 pkt. Oferty z okresem rękojmi równym 48 miesiące od daty odbioru ostatecznego robót - otrzymają liczbę punktów PR=5 pkt. Oferty z okresem rękojmi równym 60 miesięcy od daty odbioru ostatecznego robót - otrzymają liczbę punktów PR=10 pkt. 2. W przypadku nie wskazania okresu oferowanej rękojmi Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca oferuje najkrótszy okres rękojmi tj. 36 miesięcy a wykonawca w tym kryterium uzyska 0 punktów. Za najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów obliczoną według wzoru: $P1 = PC \times 60\% + PR \times 40\%$

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Cena

Opis: znaczenie 60%

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość procentowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 60

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Opis: Udzielony okres rękojmi

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość procentowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 40

5.1.11. Dokumenty zamówienia

Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne: polski

Termin występowania z wnioskiem o dodatkowe informacje: 01/09/2025 23:59:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni

Adres dokumentów zamówienia: https://zdw-lublin.logintrade.net/zapytania_email,207487,2a2aae07171c921e845817c3d159327f.html

5.1.12. Warunki udzielenia zamówienia

Warunki zgłoszenia:

Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane

Adres na potrzeby zgłoszenia: https://zdw-lublin.logintrade.net/zapytania_email,207487,2a2aae07171c921e845817c3d159327f.html

Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: polski

Katalog elektroniczny: Niedozwolone

Wymagane jest użycie zaawansowanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub pieczęci elektronicznej (zgodnie z definicją w rozporządzeniu (UE) nr 910/2014)

Oferty wariantowe: Niedozwolone

Opis gwarancji finansowej: 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 58 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100) 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach zgodnie z art. 97, ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych: a) pieniądzu; b) gwarancjach bankowych; c) gwarancjach ubezpieczeniowych d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j Dz. U. z 2025 r. poz. 98). Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy ZDW w Lublinie w Banku PKO Bank Polski S. A. nr 74 1020 3147 0000 8002 0105 5730 z adnotacją: RDW w Hrubieszowie. Remont drogi wojewódzkiej nr 816 Terespol - Kodeń - Sławatycze - Włodawa - Dorohusk - Horodło - Zosin w m. Dubienka od km 130+945 do km 132+000, od km 132+740 do km 134+055 oraz od km 134+670 - 135+300 o łącznej dł. 3,000 km. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 3. W ofercie należy złożyć dokument potwierdzający wniesienie wadium. 4. W przypadku wniesienia wadium w jednej z form wymienionych w ust. 2 pkt b)-d) Beneficjenta poręczenia/gwarancji należy określić następująco: Województwo Lubelskie, ul. A. Grottgera 4, 20-029 Lublin, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin. 5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust 2 lit b)-d), Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej poprzez Platformę. 6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub poręczenia, gwarancja lub poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp. 8. Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy Pzp.

Termin składania ofert: 08/09/2025 10:00:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni

Okres, przez który oferta musi pozostać ważna: 90 Dni

Informacje na temat publicznego otwarcia:

Data otwarcia: 08/09/2025 10:10:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni

Miejsce: https://zdw-lublin.logintrade.net/zapytania_email,207487,2a2aae07171c921e845817c3d159327f.html

Informacje dodatkowe: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego

Warunki zamówienia:

Wykonanie zamówienia musi odbywać się w ramach programów zatrudnienia chronionego: Nie

Warunki dotyczące realizacji zamówienia: Zamawiający zgodnie z art. 455 ust 1 pkt 1 ustawy

Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy określonych szczegółowo w projekcie umowy.

Fakturowanie elektroniczne: Dozwolone

Stosowane będą zlecenia elektroniczne: tak

Stosowane będą płatności elektroniczne: tak

Zasady finansowe: Zgodnie z projektem umowy

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: KIO

Informacje o terminach odwołania: 1. Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale IX ustawy. 2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu. 3. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 4. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany. 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 6. Terminy wnoszenia odwołań: 1) Odwołanie wnosi się w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a. 2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia

wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 3) Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 6.1) i 6.2) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 4) Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: - nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo 7. Odwołanie zawiera: 1) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli); 2) nazwę i siedzibę zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej zamawiającego; 3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub NIP odwołującego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania albo posiada go nie mając takiego obowiązku; 4) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwołującego niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania; 5) określenie przedmiotu zamówienia; 6) wskazanie numeru ogłoszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; 7) wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy; 8) zwięzłe przedstawienie zarzutów; 9) żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania; 10) wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności; 11) podpis odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli; 12) wykaz załączników. 8. Do odwołania dołącza się: 1) dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości; 2) dowód przekazania odpowiednio odwołania albo jego kopii zamawiającemu; 3) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego. 9. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych.

8. Organizacje

8.1. ORG-0001

Oficjalna nazwa: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Hrubieszowie

Numer rejestracyjny: NIP: 7122904545

Adres pocztowy: ul. Nowa 22

Miejscowość: Hrubieszów

Kod pocztowy: 22-500

Podpodział krajowy (NUTS): Chełmsko-zamojski (PL812)

Kraj: Polska

Punkt kontaktowy: Rejon Dróg Wojewódzkich w Hrubieszowie

E-mail: rdw.hrubieszow@zdw.lublin.pl

Telefon: +48 846962093

Faks: +48 846972691

Adres strony internetowej: <https://zdw.bip.lubelskie.pl>

Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): <https://zdw-lublin.logintrade.net>

Profil nabywcy: <https://zdw-lublin.logintrade.net>

Role tej organizacji:

Nabywca

8.1. ORG-0002

Oficjalna nazwa: KIO

Numer rejestracyjny: 5262239325

Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telefon: +48 224587801

Adres strony internetowej: <https://www.gov.pl/web/uzp/krajowa-izba-odwolawcza>

Role tej organizacji:

Organ odwoławczy

8.1. ORG-0000

Oficjalna nazwa: Publications Office of the European Union

Numer rejestracyjny: PUBL

Miejscowość: Luxembourg

Kod pocztowy: 2417

Podpodział krajowy (NUTS): Luxembourg (LU000)

Kraj: Luksemburg

E-mail: ted@publications.europa.eu

Telefon: +352 29291

Adres strony internetowej: <https://op.europa.eu>

Role tej organizacji:

TED eSender

Informacje o ogłoszeniu

Identyfikator/wersja ogłoszenia: 81ca532e-a423-4ddb-a472-10b1c4499df9 - 02

Typ formularza: Procedura konkurencyjna

Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy

Podrodzaj ogłoszenia: 16

Ogłoszenie – data wysłania: 21/08/2025 07:21:58 (UTC+00:00) czas zachodnioeuropejski, GMT

Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: polski

Numer publikacji ogłoszenia: 551661-2025

Numer wydania Dz.U. S: 161/2025

Data publikacji: 25/08/2025