

556415-2026 - Procedura konkurencyjna

Węgry – Budowa obiektów inżynierii wodnej – Geotermikus energia fejlesztésének hasznosítása 3.

OJ S 153/2026 11/08/2026

Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy
Roboty budowlane

1. Nabywca

1.1. Nabywca

Oficjalna nazwa: Mezőcsát Város Önkormányzata

E-mail: furdomezocsat@gmail.com

Status prawny nabywcy: Instytucja lokalna

Sektor działalności instytucji zamawiającej: Ogólne usługi publiczne

2. Procedura

2.1. Procedura

Tytuł: Geotermikus energia fejlesztésének hasznosítása 3.

Opis: Mezőcsát Község Önkormányzata a település közintézményeinek fűtését geotermikus energiával kívánja biztosítani. Ehhez felhasználnák a település határában lévő MEZŐCSÁT – 1 jelű meddő szénhidrogén kutató fúrást. A projekt keretében a település É-i határában, a Strandfürdőtől kb. 600 m távolságban található, a 90-es években fúrt és lezárt szénhidrogénre meddő kutatófúrást tervezzük átalakítani termálkúttá. A ~ 700 [liter/perc] hozamra, ~57 °C -ra prognosztizált termálvizes hőforrást a termálfürdőben kialakított hőközpontba vezetve kívánjuk egy újonnan kialakítandó távhőrendszerre kötni, mely a 13 db önkormányzati ingatlan jelenlegi fűtés célú földgáz felhasználását fogja részben kiváltani. 1. ütem: KÚTKIKÉPZÉS : A fúróberendezés felvonulását és felszerelését követően, a kútra szerelt 3" karácsonyfa leszerelendő, es a 9 5/8" belescső fejre egy kitörés gátló építendő. Ezt követően a kutató fúrás 1071 m-ig, azaz a cement dugó tetőjéig kitisztítandó. Természetes gamma szelvényezéssel pontosítani kell az eredeti geofizikai szelvényben a tervben szereplő rétegek mélységét, majd azok tényleges szintjében, méteréként 24 lövéssel, jet perforálással meg kell nyitni a 7"-os bélésű csőben az alábbi rétegeket: 815 – 820 m-ig 956 – 967 m-ig 971 – 976 m-ig, 1020 – 1025 m-ig, 1060 – 1067 m-ig összesen 33 fm. A perforálás alulról felfele fokozatosan végzendő. Ezt követően tisztító kompresszorozás végzendő, a maximális homokmentes kútteljesítmény kialakulásáig. Ekkor el kell végezni az előzetes vízhozammérést és hőmérséklet mérést. A kapott eredmények alapján a Megrendelő és a Műszaki ellenőr döntése értelmében a kivitelezés a következő szakaszba léphet. Jelen kivitelezés során 1071 m mélységű kút felújítása és termál kúttá történő kiképzése történik. Ajánlatkérő jelezni kívánja, hogy a kútkiképzés és kútfelsőrész kiképzés kapcsán a a Kbt. 98. § (3) bekezdés szerinti eljárást kíván lefolytatni a felhívás BT-99 mező 9) alpontjában foglaltak szerint 2. ütem: Kútkiképzés 2. üteme és kútfelsőrész kiképzés Az ideiglenes hűtő tavat el kell készíteni. A megnyitandó laza rétegek várhatóan homokolni fognak, ezért a vízhozammérés és talptisztítás után a fenti mélység közökben 0,4 mm rés méretű JOHNSON szűrővel, 780 m-től a talpig, 1071 m-ig, be kell építeni a 102 mm átmérőjű acél betétszűrőt. A körülötte levő gyűrűs teret a réteg szemcse összetételének megfelelő, várhatóan 1-3 mm átmérőjű osztályozott kavicsal kell kitölteni, majd a csöközt 102/7" átmérőjű tömszelencével pontosan lezárni. Ismét kompresszoros tisztítás, majd próba szivattyúzás végzendő, az üzemi paraméterek 2 óránkénti naplózásával.

Közben elvégzendők az alábbi műszeres kút vizsgálatok: - Talp mélység ellenőrzés, - Reométerezés, - Kapacitás mérés, - Nyomás emelkedés mérés, - Nyomás gradiens mérés, - Víz es gázminta vétel. A vett mintát akkreditált laboratóriumba kell szállítani és abból komplett hévíz vizsgálatot végeztetni. A kiképzett hévízkút földtani es műszaki adatait a vonatkozó előírások szerinti víz földtani naplóban kell rögzíttetni. KÚTFELSŐRÉS KIKÉPZÉS – A kút szerelvényeit a terepszintre kiemelve terveztük, a várható pozitivitás miatt, 3 m magas felszálló csővel. A kút körül a meglevő toronyalapot rendezni kell a toronypincét feltölteni, és lebetonozni. A kút 7" béléscsővét a betonlemez szintje fölött 30 cm-ig fel kell toldani, és egy NA200 –as egyedi karimát ráhegeszteni. Ehhez csavarkötéssel csatlakozik egy NA 200/100 –as elágazó idom. Az elágazáshoz egy NA 100 –as tolózárrel csatlakozik egy 3m magasságú felszálló cső. A cső magasságát a kút tényleges nyugalmi vízszintje alapján pontosítani kell, szükség esetén a tetejét le kell zárni, és egy 2"-os légbeszívó légtelenítő szelepet beépíteni. Ha a felmelegedett vízszint megengedi, a felszállócsövet rovarháló és csősapka zárja. A közdarab felső pereméhez egy NA 200-as vakkarimából kialakított kútlezáró fedél csatlakozik. Ezen a búvárszivattyú nyomóvezetéke – NA 80 – a kábel, 5/4", és a vízszintfigyelő cső, 5/4" részére a megfelelő furatokat ki kell alakítani. A búvárszivattyú nyomóvezetéke 89 x 4,5 mm. acélcső. A beépítést 100 m-ig irányozzuk elő, karmantyús kötéssel, de a tényleges üzemi vízszint és buborékpont alapján ez pontosítandó. A búvárszivattyú előírányzott típusa: Q = 42 m³/ó, H = 60 m, A nyomóvezeték a kútlezárás után egy csőívvel fordul az NA 80 –as karimás szerelvényt sorba, ami vízórat, visszacsapó szelepet, tolózárrel, víz és gáz mintavételi csapot, valamint nyomás és hőmérséklet távadót tartalmaz. A vízóra is távadós, így a kitermelt víz mennyiségét, hőmérsékletét és a nyomást figyelemmel lehet kísérni. A vízszint észleléséhez és továbbításához a kútba is egy nyomás távadó építendő, a búvárszivattyú nyomóvezetékehez bilincsel 5/4" Ø HENCO csőbe helyezve, az üzemi vízszint alá kb. 10 m-ig. A szerelvényt sor egy ívvel a földárokba fordul, és NA 125/250 mm hőszigetelt PP csővel halad a hőközpontig. A bekötő vezeték és a villamos működtetés, vezérlés tervét külön dokumentáció tartalmazza. A búvárszivattyú vízhozamát be kell állítani az üzemben kitermelendő vízmennyiségre. A beton alapra egy hőszigetelt műanyag kútházat terveztünk, 1,0 x 2,3 x 1,2 m bel mérettel. Teteje felnyitható, így a szerelvényekhez könnyű hozzáférni. Búvárszivattyú cseréknél leemelhető. A kútház csőszerelési tervét a 11 – 12 sz. ábra mutatja be. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

Identifikator procedury: 695f3c38-8f95-4e0a-9cd6-b721d38e925f
Wewnętrzny identyfikator: EKR001523412026
Rodzaj procedury: Otwarta
Procedura jest przyspieszona: nie

2.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Roboty budowlane

Główna klasyfikacja (cpv): 45240000 Budowa obiektów inżynierii wodnej

2.1.2. Miejsce realizacji

Adres pocztowy: 08/5 hrsz

Miejscowość: Mezőcsát

Kod pocztowy: 3450

Podpodział krajowy (NUTS): Borsod-Abaúj-Zemplén (HU311)

Kraj: Węgry

Informacje dodatkowe: Ajánlatkérő rögzíti, hogy a 2. ütemben meghatározott munkák tekintetében a Kbt. 98. § (3) bekezdés szerinti eljárást kíván lefolytatni, abban az esetben, hogy ha a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött kivitelezési szerződés teljesítése során a kútkiképzést követően az elvégzett mérések adatai az előzetes vízhozammérés (min. 500 l/perc) és hőmérséklet mérés (min. 55 °C) értékeket elérik.

2.1.4. Informacje ogólne

Informacje dodatkowe: 1. Jelen eljárásban ajánlatkérő a többváltozatú (alternatív) ajánlattétel lehetőségét kizárja, és a részajánlat tétel lehetősége nem biztosított. Ajánlatkérő megvizsgálta a beszerzését abból a szempontból, hogy a részajánlat tétel lehetősége biztosítható-e, de az gazdasági, műszaki és minőségi, valamint a szerződés teljesítésével kapcsolatos valamennyi szempontot figyelembe véve észszerűtlen lenne tekintettel arra, hogy a kivitelezési munka egy egységet képez, a biztonságos és hatékony munkavégzés abban az esetben biztosítható, ha az egy egységként valósul meg. A részajánlattétel esetén jelentősen megnőne az egyes munkanemekkel járó költségek dublikálódása, amely nem egyeztethető össze a közpénzek hatékony felhasználásának elvével, valamint az egyes részeket elnyerő különböző szerződő felek szükséges koordinálása súlyosan veszélyeztetheti a szerződés megfelelő teljesítését, a szerződő felek munkavégzése egymást akadályozhatja. Így a munkálatok összehangolása egyszerűbb, és költséghatékonyabb a beszerzés. A jelen eljárás tárgya homogén, nem bontható részekre, műszakilag/szakmailag egy egységes egészet képez. Jelen építési beruházás, olyan gazdasági és műszaki egységet alkot, amely gazdasági műszaki szempontból költséghatékonyabban megoldható az építés részegységekre való szétbontása nélkül, egységes koordinációval. Jelen kivitelezés során 1071 m mélységű kút felújítása és termál kúttá történő kiképzése történik. A megvalósítandó feladat egy műtárgy felújítására és kúttá történő kiképzésére irányul, A kivitelezés során a kivitelezőnek a műszaki leírásban meghatározottak alapján kell egy kút felújítani, a mérési eredményeket elvégezni. A részajánlat tétel biztosítása nem lehetséges, mivel a kivitelező ezen feladatokat együttesen a kútfúrása alatt végzi el. A munkavégzés egy munkaterületen történik, a munkafolyamatok egymásra épülnek. 2. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását. 3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdésére és a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontjára az EKR rendszerben létrehozott formanyomtatvány alkalmazásával. 4. A kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet olyan határidőn belül kell előterjeszteni a gazdasági szereplőnek, hogy az Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejártá előtt legkésőbb hat nappal megadhassa. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a fenti válaszadási határidő lejártát megelőző negyedik napnál később nyújtották be, Ajánlatkérő a Kbt. 56. § (3) bekezdése szerint jár el. Ajánlatkérő a Kbt. 56. § (4) bekezdése alapján a Kbt. 52. § (4) és (5) bekezdése szerint az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja, ha a kiegészítő tájékoztatást legkésőbb a fenti válaszadási határidő lejártát megelőző negyedik napon kérték, az Ajánlatkérő azonban nem tudja a tájékoztatást határidőben megadni. Ajánlatkérő a határidő meghosszabbítása során a Kbt. 55. §-ában foglaltak szerint jár el. 5. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint. 6. Az ajánlat dokumentumait, nyilatkozatait az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő nevében aláíró cégjegyzésre nem jogosult képviselő tekintetében csatolni kell a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, az ajánlat aláírásra és/vagy nyilatkozattételre kiterjedő meghatalmazást, amely tartalmazza a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását. 7. Az

ajánlathoz csatolni kell az ajánlat dokumentumait, nyilatkozatait, illetve a fenti meghatalmazások az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő nevében meghatalmazás nélkül aláíró képviselő tekintetében a képviseleti jogosultságot alátámasztó bármely dokumentumot. Az ajánlathoz mind ajánlattevő és alkalmasság igazolásához igénybe vett (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő vonatkozásában csatolni kell továbbá a cégszerűen aláíró személy (ek) hiteles aláírási címpéldányát (közjegyző által hitelesített címpéldány) vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintáját egyszerű másolatban [2006. évi V. tv. 9. § (1) bekezdés]. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá cégszerűen, úgy az aláírási címpéldány avagy minta mellett csatolni kell a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást is. 8. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevők az ajánlat részét képező dokumentumokat pdf. formátumú fájlban készítsék el. 9. Ajánlatkérő helyszíni bejárást jelen eljárásban nem tart. . Ajánlatkérő konzultációt jelen eljárásban nem tart. 10. A Kbt. 73. § (3) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan nyilatkozni kell. 11. Ajánlattevőnek ajánlata részeként csatolnia kell az ajánlati árat alátámasztó árazott költségvetést .xls és .pdf formátumban. 12. Értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100 pont. Módszere: Egyösszegű nettó ajánlati ár esetén fordított arányosítás; 2.1., 2.2. értékelési szempont esetén: egyenes arányosítás. A részletes szabályokat teljeskörűen a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza. 14. Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintba történő átszámításánál az ajánlattevőnek a referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes, mérlegadatokat tekintetében a mérleg fordulónapján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által a részvételi felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. Átszámítás esetén az Ajánlattevőnek közölnie kell az alkalmazott árfolyamot. 15. Irányadó idő: Az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott határidő középeurópai helyi idő szerint értendő. (CET) 16. Irányadó jog: A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLI. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni. 17. Az eljárás nyertese: az az ajánlattevő, aki az Ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, valamint a meghatározott értékelési szempont szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 18. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját, azaz a közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánítja, ha nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot. 19. Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbíróshoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §). 20. Abban az esetben, ha az eljárás során, Ajánlattevő a szakemberek, és a referencia vonatkozásában igénybe veszi más szervezet kapacitásait, csatolandó ezen szervezet kötelezettség vállalása, melyből egyértelműen megállapítható, hogy ezen feladatok elvégzéséhez a megjelölt kapacitást nyújtó kerül bevonásra a teljesítéshez szükséges mértékben 21. AT az ajánlat részeként köteles az M.2.1-M.2.2. alkalmassági követelmény tekintetében megszerzett többlettapasztalat vonatkozásában a bevonni kívánt szakembert megnevezni. Az M.2. alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek legkésőbb a

szerződéskötés időpontjáig a 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendeletben meghatározott, vagy azzal egyenértékű jogosultságokkal kell szerepelnie a kamarai névjegyzékben. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén az általa - az ajánlati felhívás M. 2.2) pontban meghatározott műszaki-szakmai alkalmasság alapján - bemutatott szakember közül a fenti pozíciókra melyet kívánja megajánlani, másfelől arról, hogy azon megajánlott szakember, akinél a fentiek szerint szakmagyakorlási jogosultság került megjelölésre a kamarai névjegyzékbe vétellel a szerződés megkötéséig, illetve a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog. A névjegyzékbe-vétel elmaradása az Ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel kötheti meg Ajánlatkérő a szerződést. 22. Jelen eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók: dr. Demeter István 00286, dr. Gergely Beáta (01290) Lebonyolító szervezet: Demeter Ügyvédi Iroda (3526 Miskolc, Arany János tér 1. F. III/9.), Telefon: +36 46572188, Fax: +36 46 572189 E-mail: info@demeterugyved.hu 23. Ajánlatkérő valamennyi alkalmassági feltételt a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozza meg. Az M.1. és M.2. pontokban előírt feltételek és igazolási módok a Közbeszerzési Hatóság "bronz" és „ezüst” fokozatú minősítéséhez képest a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételeinél szigorúbbak, tekintettel a szakemberekre vonatkozó előírásokra és a referencia mértékére. 24. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését alkalmazza. Folytatás BT.300 pontban

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

2.1.6. Podstawy wykluczenia

Powody wykluczenia źródła: Uwaga

Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym: Jelen közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében írt kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt, aki az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy a kizáró ok az eljárás során következett be. Ajánlatkérő tájékoztatja továbbá a gazdasági szereplőket, hogy a Kbt. 74.§ (2) bekezdés a) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [Kbt. 2. § (5) bekezdés]. Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdés, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviselőjében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek képviselőjében a formanyomtatványt az ajánlattevő nyújtja be. A Kbt. 67. § (4) bekezdése értelmében az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését vagy az ajánlattevő a közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót igénybe venni. Ajánlatkérőnek a Kbt. 69.§ (4)-(6) bekezdése szerinti felhívására ajánlattevőnek a Kr. 8. és 10. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alá. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kr. 1. § (7) bekezdésében foglaltak értelmében a kizáró okokra és az alkalmassági

követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdéseiben írt öntisztázás lehetőségére, valamint a Kr. 1-16. §-aiban foglalt jogszabályi előírásokra. A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján is történhet. A Kr. 1.§ (9) bekezdése irányadó,

5. Część zamówienia

5.1. Część zamówienia: LOT-0001

Tytuł: Geotermikus energia fejlesztésének hasznosítása 2.

Opis: Mezőcsát Község Önkormányzata a település közintézményeinek fűtését geotermikus energiával kívánja biztosítani. Ehhez felhasználnák a település határában lévő MEZŐCSÁT – 1 jelű meddő szénhidrogén kutató fúrást. A projekt keretében a település É-i határában, a Strandfürdőtől kb. 600 m távolságban található, a 90-es években fúrt és lezárt szénhidrogénre meddő kutatófúrást tervezzük átalakítani termálkúttá. A ~ 700 [liter/perc] hozamra, ~57 °C -ra prognosztizált termálvizes hőforrást a termálfürdőben kialakított hőközpontba vezetve kívánjuk egy újonnan kialakítandó távhőrendszerre kötni, mely a 13 db önkormányzati ingatlan jelenlegi fűtés célú földgáz felhasználását fogja részben kiváltani. 1. ütem: KÚTKIKÉPZÉS : A fúróberendezés felvonulását és felszerelését követően, a kútra szerelt 3" karácsonyfa leszerelendő, és a 9 5/8" belescső fejre egy kitörés gátló építendő. Ezt követően a kutató fúrás 1071 m-ig, azaz a cement dugó tetőjéig kitisztítandó. Természetes gamma szelvényezéssel pontosítani kell az eredeti geofizikai szelvényben a tervben szereplő rétegek mélységét, majd azok tényleges szintjében, méteréként 24 lövéssel, jet perforálással meg kell nyitni a 7"-os bélésű csőben az alábbi rétegeket: 815 – 820 m-ig 956 – 967 m-ig 971 – 976 m-ig, 1020 – 1025 m-ig, 1060 – 1067 m-ig összesen 33 fm. A perforálás alulról felfele fokozatosan végzendő. Ezt követően tisztító kompresszorozás végzendő, a maximális homokmentes kútteljesítmény kialakulásáig. Ekkor el kell végezni az előzetes vízhozammérést és hőmérséklet mérést. A kapott eredmények alapján a Megrendelő és a Műszaki ellenőr döntése értelmében a kivitelezés a következő szakaszba léphet. Jelen kivitelezés során 1071 m mélységű kút felújítása és termál kúttá történő kiképzése történik. Ajánlatkérő jelezni kívánja, hogy a kútkiképzés és kútfelsőrész kiképzés kapcsán a Kbt. 98. § (3) bekezdés szerinti eljárást kíván lefolytatni a felhívás BT-99 mező 9) alpontjában foglaltak szerint 2. ütem: Kútkiképzés 2. üteme és kútfelsőrész kiképzés Az ideiglenes hűtő tavat el kell készíteni. A megnyitandó laza rétegek várhatóan homokolni fognak, ezért a vízhozammérés és talptisztítás után a fenti mélység közökben 0,4 mm rés méretű JOHNSON szűrővel, 780 m-től a talpig, 1071 m-ig, be kell építeni a 102 mm átmérőjű acél betétszűrőt. A körülötte levő gyűrűs teret a réteg szemcse összetételének megfelelő, várhatóan 1-3 mm átmérőjű osztályozott kavicssal kell kitölteni, majd a csőközt 102/7" átmérőjű tömszelencével pontosan lezárni. Ismét kompresszoros tisztítás, majd próba szivattyúzás végzendő, az üzemi paraméterek 2 óránkénti naplózásával. Közben elvégzendőek az alábbi műszeres kút vizsgálatok: - Talp mélység ellenőrzés, - Reométerezés, - Kapacitás mérés, - Nyomás emelkedés mérés, - Nyomás gradiens mérés, - Víz és gáz minta vétel. A vett mintát akkreditált laboratóriumba kell szállítani és abból komplett hévíz vizsgálatot végeztetni. A kiképzett hévízkút földtani és műszaki adatait a vonatkozó előírások szerinti víz földtani naplóban kell rögzíttetni. KÚTFELSŐRÉSZ KIKÉPZÉS – A kút szerelvényeit a terepszintre kiemelve terveztük, a várható pozitivitás miatt, 3 m magas felszálló csővel. A kút körül a meglevő toronyalapot rendezni kell a toronypincét feltölteni, és lebetonozni. A kút 7" bélésű csővét a betonlemez szintje fölé 30 cm-ig fel kell toldani, és egy NA200 –as egyedi karimát ráhegeszteni. Ehhez csavarkötéssel csatlakozik egy NA 200/100 –

as elágazó idom. Az elágazáshoz egy NA 100 –as tolózárrel csatlakozik egy 3m magasságú felszálló cső. A cső magasságát a kút tényleges nyugalmi vízszintje alapján pontosítani kell, szükség esetén a tetejét le kell zárni, és egy 2"-os légbeszívó légtelenítő szelepet beépíteni. Ha a felmelegedett vízszint megengedi, a felszállócsövet rovarháló és csősapka zárja. A közdarab felső pereméhez egy NA 200-as vakkarimából kialakított kútlezáró fedél csatlakozik. Ezen a búvárszivattyú nyomóvezetéke – NA 80 – a kábel, 5/4", és a vízszintfigyelő cső, 5/4" részére a megfelelő furatokat ki kell alakítani. A búvárszivattyú nyomóvezetéke 89 x 4,5 mm. acélcső. A beépítést 100 m-ig irányozzuk elő, karmantyús kötéssel, de a tényleges üzemi vízszint és buborékpont alapján ez pontosítandó. A búvárszivattyú előírányzott típusa: Q = 42 m³/ó, H = 60 m, A nyomóvezeték a kútlezárás után egy csőívvvel fordul az NA 80 –as karomás szerelvényisorba, ami vízórá, visszacsapó szelepet, tolózárrel, víz és gáz mintavételi csapot, valamint nyomás és hőmérséklet távadót tartalmaz. A vízóra is távadós, így a kitermelt víz mennyiségét, hőmérsékletét és a nyomást figyelemmel lehet kísérni. A vízszint észleléséhez és továbbításához a kútba is egy nyomás távadó építendő, a búvárszivattyú nyomóvezetékéhez bilincsel 5/4" Ø HENCO csőbe helyezve, az üzemi vízszint alá kb. 10 m-ig. A szerelvényisor egy ívvel a földárakba fordul, és NA 125/250 mm hőszigetelt PP csővel halad a hőközpontig. A bekötő vezeték és a villamos működtetés, vezérlés tervét külön dokumentáció tartalmazza. A búvárszivattyú vízhozamát be kell állítani az üzemben kitermelendő vízmennyiségre. A beton alapra egy hőszigetelt műanyag kútházat terveztünk, 1,0 x 2,3 x 1,2 m bel mérettel. Teteje felnyitható, így a szerelvényekhez könnyű hozzáférni. Búvárszivattyú cseréknél leemelhető. A kútház csőszerelési tervét a 11 – 12 sz. ábra mutatja be. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

Wewnętrzny identyfikator: EKR001523412026/1

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Roboty budowlane

Główna klasyfikacja (cpv): 45120000 Próbne wiercenia i wykopy

5.1.2. Miejsce realizacji

Adres pocztowy: 08/5 hrsz

Miejscowość: Mezőcsát

Kod pocztowy: 3450

Podpodział krajowy (NUTS): Borsod-Abaúj-Zemplén (HU311)

Kraj: Węgry

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 70 Dni

5.1.6. Informacje ogólne

Zastrzeżony udział:

Udział nie jest zastrzeżony.

Należy podać imiona i nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe członków personelu

wyznaczonych do realizacji zamówienia: Wymagane w ofercie

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
Przedmiotowe zamówienie jest odpowiednie również dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP): tak

Informacje dodatkowe: Kiegészítés a BT.54. ponthoz: a 2.1 értékelési szempont: A teljesítésben résztvevő irányító szakember kútfúrás terén szerzett szakmai tapasztalata. (hónap) Ajánlatkérőnek különösen fontos érdeke fűződik ahhoz, hogy az építési beruházás - kútfúrás, kútkiképzés - megvalósítása során érvényre jusson a minőségi munkavégzés. Ajánlatkérő értéknek, a minőség irányába tett vállalásnak tekinti a minél nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember bevonását a kivitelezés irányításába, mellyel az elvégezni kívánt munkák szakmai minősége, szakmai színvonala emelhető. Ajánlattevőnek az ajánlatában meg kell nevezni és be kell mutatni az ajánlattevő nyertessége esetén a teljesítésbe részt vevő - az építési beruházás tárgyából következően - kútfúrás terén releváns szakképesítéssel és szakmai tapasztalattal rendelkező irányító szakembert. A 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 13. § (3) bekezdése szerint „100 m-nél mélyebb talpmélységű kút, továbbá közüzemi vízellátást szolgáló kút kivitelezése geofizikus, geofizikus-mérnök, geológus, geológus-mérnök vagy hidrogeológus, hidrogeológus-mérnök, vagy azzal egyenértékű szakképesítéssel rendelkező szakember felügyelete mellett végezhető.” A szakmai tapasztalat igazolására csatolandó a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, valamint a szakember szakmai végzettségét igazoló diploma másolata. A szakmai önéletrajzban a szakmai tapasztalatot év, hó részletezettséggel kell megadni és úgy megjelölni, hogy abból az értékelési részszerzőpont szerinti - a kútfúrás terén szerzett szerzett szakmai tapasztalat - egyértelműen megállapítható legyen. Kötelező továbbá a hivatkozott rendelet szerinti releváns szakképesítés pontos feltüntetése és a szükséges szakképesítést igazoló diploma másolatának becsatolása. Ajánlatkérő kútfúrás terén szerzett szerzett szakmai tapasztalatnak ismer el minden olyan gyakorlati időt, amikor a bemutatott és A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet szerinti szakképesítéssel (geofizikus, geofizikus-mérnök, geológus, geológus-mérnök vagy hidrogeológus, hidrogeológus-mérnök, vagy azzal egyenértékű szakképesítés) rendelkező szakember kútnak minősülő építmény megvalósítására irányuló építési- szerelési munkákban valamely munkahelyi irányító és/vagy vezető és/vagy vezetőhelyettes - művezető, építésvezető, felelős műszaki vezető - tevékenységet látott el. A szakmai önéletrajz minta kútfúrás terén szerzett szakmai tapasztalat rész-szerzőpontra vonatkozó megajánlás alátámasztására vonatkozó „Szakmai tapasztalat igazolása” megnevezésű oszlopába már a párhuzamosság kizárása melletti hónapokat kell feltüntetni. BT:300. VI.3. pont folytatása: 26.Ajánlattevőnek ajánlata részeként csatolnia kell az ajánlati árat alátámasztó árazott költségvetést. Az ajánlati árat a közbeszerzési dokumentumok részét képező tervek és a műszaki leírás alapján, a tervekben szereplő műszaki tartalomra és a műszaki leírásokban előírt műszaki követelményeknek megfelelően kell elkészíteni. A fenti előírásokat nem teljesítő ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés n) pontja alapján érvénytelené nyilvánítja az Ajánlatkérő! 28. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme: HUF 29. Jelen eljárásra az 2023. évi LXIX. törvény nem vonatkozik tekintettel arra, hogy a központi költségvetési forrás nem éri el a beruházás becsült értékének 50 %-át. 30.Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy jelen közbeszerzési eljárást a Magyarország 2025. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2024. évi LXXIV. törvény 253. §-a alapján feltételes közbeszerzési eljárásként folytatja le, a szerződés hatálybalépésének feltétele 2024. évi LXXIV. törvény 254. § (3) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy Nyertes Ajánlattevő köteles az ajánlat nyertessége esetén a szerződéskötésre építési-szerelési munkákra vonatkozó (CAR típusú) 30.000.000,- Ft/teljesítési időszak és 15.000.000,- Ft/káresemény mértékű felelősségbiztosítási szerződést kötni, illetve a meglévő felelősségbiztosítást kiterjeszteni az Ajánlatkérő által az ajánlati felhívásban előírt biztosítási

fedezet mértékére tekintettel. Ajánlattevő a feltétel elfogadásáról nyilatkozatot köteles ajánlatában benyújtani. 31. 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdésére tekintettel a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény (Méptv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelménye, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén – amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges – a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelménye. A nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a névjegyzéki adatok alapján. A nyilvántartásba vétel elmaradása az Ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel kötheti meg Ajánlatkérő a szerződést.

5.1.7. Zamówienia strategiczne

Zielone zamówienia - Kryteria: Brak kryteriów zielonych zamówień publicznych

5.1.9. Kryteria kwalifikacji

Źródła kryteriów wyboru: Uwaga

Kryterium: Referencje dotyczące określonych prac

Opis kryterium selekcji: a) Az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a Kr. 1. § (1) bekezdése alapján az EEKD benyújtásával előzetesen (a Kr. 5-7. § szerinti szakaszban) kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. b) A Kr. 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, arról, hogy megfelel az alkalmassági minimumkövetelményeknek, tehát az EEKD-ben nem kell a részletes adatokat megadni az első körben az ajánlattétel során. c) Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviselőjében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. d) Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az EEKD-t a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyújtja be a Kr. 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. II. Ajánlattevő illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására az alábbiak szerint köteles igazolni, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek: IGAZOLÁSI MÓD: A Kr. 22. § (3) bek. alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolással. Az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat: - a referencia tárgyát, mennyiségét (az elvégzett munka rövid ismertetését oly módon, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen); - a teljesítés idejét és helyét (a kezdés és befejezés időpontját, és a műszaki átadás-átvétel lezárásának időpontját min. év/hónap /nap bontásban); - a szerződést kötő másik fél megnevezését; - továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben a referenciaigazolás szerinti szerződés tárgya bővebb akkor a referenciaigazolásban meg kell adni vonatkozó részösszeget /mennyiségi adatot/ műszaki tartalmat! Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 140. § (9) bekezdésében foglaltakra. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése, valamint a 24. § (2) bekezdése. Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban nem kívánja meghatározni a szerződésszegések olyan további körét, amellyel érintett teljesítések

igazolását elfogadja, feltéve, hogy a referencia követelményben elvárt teljesítés megvalósult. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (2a) bekezdés a) pontja alapján a legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. Az alk. minimumkövetelménye(i): M.1.Alkalmatlan az Ajánlattevő, közbeszerzési eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 8 éven belül megkezdett és 5 éven belül teljesített minimum 600 m mélységű kút létesítése és/vagy fúrása és /vagy kivitelezése és /vagy átalakítás és/vagy felújítása és/vagy javítása tárgyú referencia munkával Az M1. pont szerinti alkalmassági minimumkövetelmény egy vagy több szerződésből is teljesíthető

Kryterium: Technicy lub organy techniczne do wykonania pracy

Opis kryterium selekcji: M/2.1 Ajánlattevő, adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet a a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtására köteles, mely szerint megfelel az előírt alkalmassági követelmény(ek) nek. Az alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 69. §-a szerinti ajánlatkérői felhívásra az alábbiak szerint történik: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevő adja meg a teljesítésbe általa bevonni kívánt szakember megnevezését, képzettségük, szakmai gyakorlatuk ismertetését és igazolja, hogy az érintett személyek jogosultak a feladat ellátására. A Kbt. 69. § (7) bek. szerint Ajánlattevőnek már az ajánlatban szükséges benyújtaniuk a megajánlott szakember saját kezűleg aláírt részletes szakmai önéletrajzát teljes körűen (az értékelés szempontjából releváns tapasztalat bemutatásával). A bemutatott szakember(ek)nek csatolniuk kell ezen igazolás során: - saját kezűleg aláírt részletes szakmai önéletrajzot, amelyből az előírt szakmai tapasztalat megléte minden kétséget kizáróan megállapítható. (A szakmai tapasztalatot: év, hónap részletezettséggel, a közbeszerzési dokumentumban megadott minta szerinti tartalommal kell megadni.) Az önéletrajznak tartalmaznia kell adott szakember azirányú nyilatkozatát, hogy a teljesítés időtartama alatt rendelkezésre fog állni. Az M2) pont esetében a Kbt. 65. § (7); (6) bekezdése is alkalmazható az alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés érdekében. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) és (12) bekezdésében foglaltakra. Az M.2.1. alkalmassági követelmény megállapításához Ajánlattevőnek csatoltania kell Ajánlatkérő Kbt. 69. (4) bekezdésre történő felhívása esetén a szakember releváns végzettségét igazoló dokumentumot. Kbt. 65. § (6) (7) (9), (11) bekezdése alkalmazandó. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a benyújtott ajánlat nem tartalmazza a szakember(ek) nevét, akkor az nem hiánypótolható hibának minősül, így az ajánlat érvénytelennek minősül. Alkalmassági min. követelmény: M.2.1. legalább 1 fő geofizikus és/vagy, geofizikus-mérnök és/vagy , geológus, és/vagy ,geológus-mérnök és/vagy hidrogeológus,és /vagy , hidrogeológus-mérnök, vagy azzal egyenértékű szakképesítéssel rendelkező szakemberrel

Kryterium: Technicy lub organy techniczne do wykonania pracy

Opis kryterium selekcji: M/2.2 Ajánlattevő, adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet a a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtására köteles, mely szerint megfelel az előírt alkalmassági követelmény(ek) nek. Az alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 69. §-a szerinti ajánlatkérői felhívásra az alábbiak szerint történik: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevő adja meg a teljesítésbe általa bevonni kívánt szakember megnevezését, képzettségük, szakmai gyakorlatuk ismertetését és igazolja, hogy az érintett személyek jogosultak a feladat ellátására. A Kbt. 69. § (7) bek. szerint Ajánlattevőnek már az ajánlatban szükséges benyújtaniuk a megajánlott szakember saját kezűleg aláírt részletes szakmai önéletrajzát teljes körűen (mind az alkalmasság szempontjából releváns tapasztalat, mind az értékelés szempontjából releváns többlettapasztalat bemutatásával). A bemutatott szakember(ek)nek csatolniuk kell ezen igazolás során: - saját kezűleg aláírt részletes szakmai önéletrajzot, amelyből az előírt

szakmai tapasztalat megléte minden kétséget kizáróan megállapítható. (A szakmai tapasztalatot: év, hónap részletezettséggel, a közbeszerzési dokumentumban megadott minta szerinti tartalommal kell megadni.) Ajánlatkérő az alkalmasság megállapítása során a bemutatott szakmai gyakorlatok közötti időbeli átfedés esetén a gyakorlatot egyszer veszi figyelembe. az önéletrajznak tartalmaznia kell adott szakember azirányú nyilatkozatát, hogy a teljesítés időtartama alatt rendelkezésre fog állni. Abban az esetben, ha a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásban már szerepel, kérjük ennek igazolását, vagy az elektronikus elérhetőség megjelölését. Ebben az esetben az önéletrajznak tartalmaznia kell a szakember kamarai azonosítóját, valamint a jogosultság első megszerzésének pontos idejét, illetve névjegyzéki jelölését. Abban az esetben, ha a bemutatott szakember a kamarai névjegyzékben nem szerepel, csatolandó az előírt iskolai végzettség igazolására az iskolai oklevél egyszerű másolata. Az M2) pont esetében a Kbt. 65. § (7); (6) bekezdése is alkalmazható az alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés érdekében. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) és (12) bekezdésében foglaltakra. Az AT-nek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén az általa a jelen felhívás III.1.3) M. 2.2. pontja tekintetében bemutatott szakember a fentiek szerinti érvényes jogosultsággal legkésőbb a szerződés megkötése időpontjára rendelkezni fog. A nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő – amennyiben kihirdetésre került - a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést Kbt. 65. § (6) (7) (9), (11) bekezdése alkalmazandó. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a benyújtott ajánlat nem tartalmazza a szakember(ek) nevét, akkor az nem hiánypótolható hibának minősül, így az ajánlat érvénytelennek minősül. Alkalmassági min. követelmény: M.2.2 . legalább 1 fő szakemberrel, aki - a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-VZ” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete VI./3. rész 7. pontjában meghatározott, illetve azzal egyenértékű végzettséggel és gyakorlattal, vagy érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-VZ” kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik. Ajánlatkérő a fent megjelölt szakemberekkel egyenértékű jogosultsággal rendelkező szakembereket is elfogad. Ajánlatkérő a fent megjelölt szakemberrel egyenértékű jogosultsággal rendelkező szakembert is elfogad.

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Opis: 2.1. A teljesítésbe bevonásra kerülő M/2.1. alkalmasság tekintetében megajánlott szakember kútfúrás terén szerzett szakmai tapasztalata (hónap) (min:0, max:12)

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość punktowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 15

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Opis: 2.2. A teljesítésbe bevonásra kerülő M/2.2 alkalmasság tekintetében megajánlott szakember szakmai többlettapasztalata (hónap)(min:0, max:12)

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość punktowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 15

Kryterium:

Rodzaj: Cena

Opis: 1. Ajánlati ár [nettó HUF]

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość punktowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 70

5.1.11. Dokumenty zamówienia

Adres dokumentów zamówienia: <https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR001523412026>

5.1.12. Warunki udzielenia zamówienia

Warunki zgłoszenia:

Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane

Adres na potrzeby zgłoszenia: <https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR001523412026>

Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: węgierski

Katalog elektroniczny: Niedozwolone

Oferty wariantowe: Niedozwolone

Termin składania ofert: 14/09/2026 12:00:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni

Okres, przez który oferta musi pozostać ważna: 2 Miesiące

Informacje na temat publicznego otwarcia:

Data otwarcia: 14/09/2026 13:00:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni

Miejsce: www.ekr.gov.hu

Informacje dodatkowe: az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, egy órával később kezdi meg. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. A bontási eljárás tekintetében irányadó a Kbt. 68.§-a és a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15.§-a

Warunki zamówienia:

Wykonanie zamówienia musi odbywać się w ramach programów zatrudnienia chronionego: Nie

Warunki dotyczące realizacji zamówienia: Előleg: AK a nettó vállalkozói összeg 5 %-nak

megfelelő előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja a nyertes AT részére a

szerződéstervezet szerint. Késedelmi kötbér: nettó vállalkozói díj 20%-a Meghiúsulási kötbér:

nettó vállalkozói díj 25%-a Hibás teljesítési kötbér:-A hibás teljesítéssel érintett munkarésznek

a Megrendelő által az árazott költségvetés alapul vételével megállapított nettó ellenértékének

15%-a Jótállás: a sikeres átadás-átvételtől számított 36 hónap

Wymagana jest umowa o poufności: nie

Fakturowanie elektroniczne: Wymagane

Stosowane będą zlecenia elektroniczne: nie

Stosowane będą płatności elektroniczne: tak

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa oferentów, której udzielono zamówienia: Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását, de közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal. Ajánlatkérő az önálló Ajánlattevők esetében is kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását.

Zasady finansowe: Ellenérték kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés és a 322/2015. (X. 30.) Korm rend. 30.-32/A. § előírásai szerint. A részletes fizetési feltételeket a

szerződéstervezet tartalmazza. Előleg nettó vállalkozói díj 5%-a, összege a végszámlában számolható el A teljesítés során 2 db számla (az esetleges előlegszámlát nem számítva, de ideértve a végszámlát is) benyújtásának lehetősége biztosított az alábbiak szerint: - 1.

részszámla benyújtásának lehetősége: a teljes nettó vállalkozói díj 50 %-ának megfelelő összegről az áfa nélküli teljes nettó vállalkozói díj 50 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén.

- végszámla benyújtása: a teljes nettó vállalkozói díj 50 %-ának megfelelő összegről, a kivitelezési munkálatok 100%-os készültségi fokának leigazolt elérésekor sikeres műszaki átadás-átvételt követően.

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Informacje o terminach odwołania: A Kbt. 148. § szerint

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia: Mezőcsát Város Önkormányzata

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych:

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału: DEMETER Ügyvédi Iroda

Organizacja rozpatrująca oferty: Mezőcsát Város Önkormányzata

8. Organizacje

8.1. ORG-0001

Oficjalna nazwa: Mezőcsát Város Önkormányzata

Numer rejestracyjny: 15725761205

Adres pocztowy: Hősök Tere 1. 36

Miejscowość: Mezőcsát

Kod pocztowy: 3450

Podpodział krajowy (NUTS): Borsod-Abaúj-Zemplén (HU311)

Kraj: Węgry

Punkt kontaktowy: Lakatos Krisztián

E-mail: furdomezocsat@gmail.com

Telefon: +36 202381578

Faks: +36 49552047

Adres strony internetowej: <https://www.mezocsat.hu>

Profil nabywcy: <https://www.mezocsat.hu>

Role tej organizacji:

Nabywca

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia

Organizacja rozpatrująca oferty

8.1. ORG-0002

Oficjalna nazwa: DEMETER Ügyvédi Iroda

Numer rejestracyjny: 18730252205

Adres pocztowy: Arany János Tér F. lh. III/9.

Miejscowość: Miskolc

Kod pocztowy: 3526

Podpodział krajowy (NUTS): Borsod-Abaúj-Zemplén (HU311)

Kraj: Węgry

Punkt kontaktowy: Dr. Demeter István

E-mail: info@demeterugyved.hu

Telefon: +36 209290661

Adres strony internetowej: <https://www.mezocsat.hu/>

Role tej organizacji:

Podmiot świadczący usługi w zakresie zamówień
Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału

8.1. ORG-0003

Oficjalna nazwa: Közbesszerzési Hatóság Közbesszerzési Döntőbizottság

Numer rejestracyjny: EKRSZ_40664534_2

Adres pocztowy: Riadó u. 5

Miejscowość: Budapest

Kod pocztowy: 1026

Podpodział krajowy (NUTS): Budapest (HU110)

Kraj: Węgry

E-mail: dontobizottsag@kt.hu

Telefon: +36 18828592

Faks: +36 18828593

Adres strony internetowej: <https://kozbeszerzes.hu>

Role tej organizacji:

Organ odwoławczy

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych

8.1. ORG-0004

Oficjalna nazwa: Közbesszerzési Hatóság

Numer rejestracyjny: EKRSZ_40664534

Adres pocztowy: Riadó utca 5.

Miejscowość: Budapest

Kod pocztowy: 1026

Podpodział krajowy (NUTS): Budapest (HU110)

Kraj: Węgry

E-mail: hirdetmeny@kt.hu

Telefon: +36 18828635

Adres strony internetowej: <https://kozbeszerzes.hu>

Role tej organizacji:

TED eSender

Informacje o ogłoszeniu

Identyfikator/wersja ogłoszenia: c51c3f14-633d-40d4-b53d-c16a50f0a80c - 02

Typ formularza: Procedura konkurencyjna

Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy

Podrodzaj ogłoszenia: 16

Ogłoszenie – data wysłania: 08/08/2026 11:58:52 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni

Ogłoszenie - Data wysłania (eSender): 06/08/2026 14:02:36 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni

Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: węgierski

Numer publikacji ogłoszenia: 556415-2026

Numer wydania Dz.U. S: 153/2026

Data publikacji: 11/08/2026