

Polska-Oborniki: Pojazdy do zbierania odpadów

OJ S 23/2022 02/02/2022

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1. Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o.

Adres pocztowy: Lipowa 19

Miejscowość: Oborniki

Kod NUTS: PL418 Poznański

Kod pocztowy: 64-600

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Radziław Kasperek

E-mail: zp.techniczny@pgkim.info

Tel.: +48 660873670

Adresy internetowe:

Główny adres: www.pgkim.info

I.4. Rodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznego

I.5. Główny przedmiot działalności

Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1. Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1. Nazwa

Dostawa i sfinansowanie w formie leasingu operacyjnego używanych pojazdów specjalistycznych do odbioru odpadów - trzech bezpylnych śmieciarek jednokomorowych, w tym jednej z HDS

Numer referencyjny: 2021.PN.02.RK

II.1.2. Główny kod CPV

34144511 Pojazdy do zbierania odpadów

II.1.3. Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4. Krótki opis

Przedmiotem zamówienia jest sfinansowanie w drodze leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanych pojazdów specjalistycznych do odbioru odpadów tj. trzech bezpylnych śmieciarek jednokomorowych, w tym jednej z HDS.

II.1.6. Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Część I zamówienia: Dwie bezpyłne śmieciarki jednokomorowe

Część nr: 1

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

66114000 Usługi leasingu finansowego

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL418 Poznański

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Gmina Oborniki

II.2.4. Opis zamówienia

Dwie bezpyłne śmieciarki jednokomorowe o następującej specyfikacji:

Charakterystyka techniczna pojazdu:

- 1) Kompletna zabudowa śmieciarki tylną ładownicą o pojemności skrzyni ładunkowej minimum 20 m³.
- 2) Rok produkcji nie starszy niż 2015 rok (podwozie + zabudowa), nieuszkodzona.
- 3) Skrzynia ładunkowa 1 komorowa.
- 4) Podwozie śmieciarki:
 - paliwo – ON,
 - emisja - EURO 6,
 - moc silnika minimum 320 KM,
 - przebieg nie większy niż 200 000 km,
 - liczba osi – 3, w tym jedna tylna oś skrętna.
 - DMC minimum 26000 kg,
- 5) Dwa stopnie tylne dla ładownicz.
- 6) Kabina klimatyzowana, dzienna.
- 7) Kabina trzyosobowa.
- 8) Tachograf cyfrowy - legalizowany.
- 9) System audio (min. 2 głośniki + radio).
- 10) Urządzenie zasypowe (wrzutnik) obsługujący pojemniki od 120 litrów do 1100 litrów. Możliwość ręcznego zatrzymania ruchu pojemnika w dowolnym momencie cyklu.
- 11) Sterowanie wrzutnikiem za pośrednictwem przycisków zamontowanych po obu stronach odwłoka.
- 12) Oświetlenie, oznakowanie i sygnalizacja dźwiękowa pojazdu wg obowiązujących przepisów o ruchu drogowym w Polsce.
- 13) Ostrzegawcze światło rotacyjne.
- 14) System elektryczny 24V.
- 15) Fabrycznie wykonany aparat zasypowy dla obsługi pojemników od 120 litrów do 1100 litrów, posiadający grzebień oraz łapy do obsługi pojemników 1100 litrów.
- 16) Płynna regulacja zgniotu.
- 17) Kamera zewnętrzna na zasypie (tył) wraz z zamontowanym monitorem w kabinie kierowcy.
- 18) Zagęszczanie odpadów przez zgniot liniowy. Stopień zagęszczania odpadów minimum 1:4.
- 19) Podwójny reflektor roboczy z tyłu zabudowy.
- 20) Nadwozie zgodnie z CE.
- 21) Pojazd wyprodukowany do ruchu prawostronnego.
- 22) Trójkąt ostrzegawczy.

- 23) Gaśnica z atestem.
- 24) Apteczka przemysłowa zgodna z normą DIN 13157 PLUS (opakowanie pyłoszczelne)
- 25) Dywaniki kierowcy + pasażerów.
- 26) Pasy bezpieczeństwa
- 27) Dodatkowe lusterka zapewniające bezpieczeństwo, w tym lustro przednie przedkabinowe i lustra szerokokątne rampowe.

Warunki dodatkowe:

- 1) Wykonawca w ramach dostawy zapewni przeszkolenie co najmniej dwóch operatorów zamawiającego w zakresie budowy i obsługi pojazdu,
- 2) W przypadku dostawy pojazdu nie zarejestrowanego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć komplet dokumentów wraz z tłumaczeniami oraz pierwszym przeglądem wymaganymi do rejestracji zamawianego pojazdu w Polsce, oraz homologacją fabryczną pojazdu i urządzenia śmieciarki,
- 3) Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 3-miesięczną gwarancję na dostarczony pojazd na warunkach określonych bliżej we wzorze umowy,
- 4) Zabudowa śmieciarki musi posiadać autoryzowanego przedstawiciela w Polsce oraz minimum jeden autoryzowany serwis mobilny, dokonujący napraw w siedzibie Zamawiającego lub innym wskazanym przez niego miejscu.

Warunki leasingu operacyjnego:

- 1) okres finansowania: 48 miesięcy,
- 2) opłata wstępna – czynsz inicjalny: 20% wartości netto zamówienia,
- 3) 48 równych rat leasingowych opartych na stałej stopie procentowej,
- 4) opłata za wykup: 1% wartości netto zamówienia - uiszczana wraz z ostatnią ratą leasingową,
- 5) waluta rozliczeń: polski złoty,
- 6) nie przewiduje się wystąpienia innych dodatkowych kosztów, poza wprost wskazanymi przez wykonawcę w formularzu ofertowym,
- 7) ubezpieczenie pojazdów przez okres leasingu łącznie z kosztami dodatkowych ubezpieczeń wymaganych przez ubezpieczyciela ponosi Zamawiający (dopuszcza się ubezpieczenie we własnym zakresie przez Zamawiającego, według jego wyboru),
- 8) ubezpieczenie w pełnym pakiecie tzn. OC, AC, NNW ze zniesioną konsumpcją sumy oraz ze zniesionym udziałem własnym w szkodzie, kradzieży,
- 9) rejestracja i opłata rejestracyjna pojazdów jest obowiązkiem Wykonawcy i odbywa się na jego koszt.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Cena

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Część I zamówienia: Jedna bezpylna śmieciarka jednokomorowe z HDS

Część nr: 2

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

66114000 Usługi leasingu finansowego

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL418 Poznański

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Gmina Oborniki

II.2.4. Opis zamówienia

Jedna bezpylna śmieciarka jednokomorowe z HDS:

Charakterystyka techniczna:

- 1) Kompletna zabudowa śmieciarki 1 komorowa, tylna i górna ładownicza o pojemności skrzyni ładunkowej minimum 18 m³ z zainstalowanym żurawiem HDS przeznaczona do zbierania i transportu odpadów gromadzonych w workach i pojemnikach o pojemności od 120 litrów do 1100 litrów oraz pojemnikach podziemnych typu MOLOK o pojemności do 5 m³.
- 2) Rok produkcji nie starszy niż 2015 rok (podwozie + zabudowa), nieuszkodzona.
- 3) Podwozie śmieciarki:
 - paliwo – ON,
 - emisja - minimum EURO 6,
 - moc silnika minimum 320 KM,
 - przebieg nie większy niż 200 000 km,
 - liczba osi – 3, w tym jedna tylna oś skrętna.
 - DMC minimum 26000 kg,
- 4) Reflektor roboczy z tyłu zabudowy.
- 5) Nadwozie zgodnie z CE.
- 6) Pojazd wyprodukowany do ruchu prawostronnego.
- 7) Trójkąt ostrzegawczy.
- 8) Gaśnica z atestem.
- 9) Apteczka przemysłowa zgodna z normą DIN 13157 PLUS (opakowanie pyłoszczelne).
- 10) Dywaniki kierowcy + pasażerów.
- 11) Pasy bezpieczeństwa.
- 12) Dodatkowe lusterka zapewniające bezpieczeństwo, w tym lustro przednie przedkabinowe i lustra szerokokątne rampowe.
- 13) Oświetlenie, oznakowanie i sygnalizacja dźwiękowa pojazdu wg obowiązujących przepisów o ruchu drogowym w Polsce.
- 14) Ostrzegawcze światło rotacyjne.
- 15) System elektryczny 24V.
- 16) Kabina klimatyzowana, dzienna.
- 17) Kabina trzyosobowa.
- 18) Tachograf cyfrowy - legalizowany.
- 19) System audio (min. 2 głośniki + radio).
- 20) Fabrycznie wykonany aparat zasypowy dla obsługi pojemników od 120 litrów do 1100 litrów, posiadający grzebień oraz łapy do obsługi pojemników 1100 l. Możliwość ręcznego zatrzymania ruchu pojemnika w dowolnym momencie cyklu.
- 21) Sterowanie wrzutnikiem za pośrednictwem przycisków zamontowanych po obu stronach odwłoka.
- 22) Dwa stopnie tylne dla ładowaczy.
- 23) Żuraw HDS o wysięgu minimum 9 m o udźwigu min. 7 ton.
- 24) Udźwig na wysięgu 9,0 m nie mniej niż 1,8 tony.
- 25) Zabudowa konstrukcyjnie przystosowana do współpracy z żurawiem samochodowym HDS z możliwością podparcia ramienia rozłożonego żurawia na dachu zabudowy (widelec).

- 26) Ramiona żurawia HDS wysuwane hydraulicznie.
- 27) Sterowanie przewodowe i bezprzewodowe urządzeniem dźwigowym.
- 28) Nogi podporowe urządzenia dźwigowego wysuwane hydraulicznie w pionie i poziomie.
- 29) Część górna odwłoka wyposażona w ruchomy element konstrukcyjny tworzący lej zasypowy.
- 30) Płynna regulacja zgniotu
- 31) Kamera zewnętrzna na zasypie (tył) wraz z zamontowanym monitorem w kabinie kierowcy.
- 32) Zagęszczanie odpadów przez zgniot liniowy. Stopień zagęszczania odpadów minimum 1:4.
- 33) Zabudowa wykonana fabrycznie.

Warunki dodatkowe:

- 1) Wykonawca w ramach dostawy zapewni przeszkolenie co najmniej dwóch operatorów zamawiającego w zakresie budowy i obsługi pojazdu,
- 2) W przypadku dostawy pojazdu nie zarejestrowanego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć komplet dokumentów wraz z tłumaczeniami oraz pierwszym przeglądem wymaganymi do rejestracji zamawianego pojazdu w Polsce, oraz homologacją fabryczną pojazdu i urządzenia śmieciarki oraz Księgę Rewizyjną UDT dla żurawia HDS.
- 3) Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 3-miesięczną gwarancję na dostarczony pojazd na warunkach określonych bliżej we wzorze umowy.
- 4) Zabudowa śmieciarki musi posiadać autoryzowanego przedstawiciela w Polsce oraz minimum jeden autoryzowany serwis mobilny, dokonujący napraw w siedzibie Zamawiającego lub innym wskazanym przez niego miejscu.

Warunki leasingu operacyjnego:

Jak dla Części 1

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Cena

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1. Opis

IV.1.1. Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3. Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8. Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2. Informacje administracyjne

IV.2.1. Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2021/S 213-561103](#)

IV.2.8. Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9. Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1

Nazwa:

Część I zamówienia: Dwie bezpylne śmieciarki jednokomorowe

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1. Informacje o nieudzieleniu zamówienia

Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono

Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2

Część nr: 2

Nazwa:

Część I zamówienia: Jedna bezpylna śmieciarka jednokomorowe z HDS

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1. Informacje o nieudzieleniu zamówienia

Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono

Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3. Informacje dodatkowe

VI.4. Procedury odwoławcze

VI.4.1. Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-672

Państwo: Polska

VI.4.3. Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie Działem IX z ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych

VI.4.4. Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-672

Państwo: Polska

VI.5. Data wysłania niniejszego ogłoszenia

28/01/2022