

576553-2026 - Procedura konkurencyjna

Węgry – Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa – Tűszimulációs eszközök beszerzése
OJ S 160/2026 20/08/2026

Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy - Ogłoszenie o zmianie
Dostawy

1. Nabywca

1.1. Nabywca

Oficjalna nazwa: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

E-mail: david.kenesei@katved.gov.hu

Status prawny nabywcy: Instytucja administracji centralnej

Sektor działalności instytucji zamawiającej: Porządek publiczny i bezpieczeństwo publiczne

2. Procedura

2.1. Procedura

Tytuł: Tűszimulációs eszközök beszerzése

Opis: A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (1149 Budapest, Mogyoródi út 43.), mint ajánlatkérő (a továbbiakban: ajánlatkérő, vagy BM OKF) részére tűszimulációs eszközök beszerzése vállalkozási szerződéssel vegyes adásvételi szerződés keretében.

Identyfikator procedury: edc4a903-2f47-4ae7-a4c5-545adc03cad0

Wewnętrzny identyfikator: EKR001767072025

Rodzaj procedury: Otwarta

Procedura jest przyspieszona: nie

2.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Dostawy

Główna klasyfikacja (cpv): 35110000 Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa

2.1.2. Miejsce realizacji

Adres pocztowy: Fő út 2/a

Miejscowość: Piliscsaba

Kod pocztowy: 2081

Podpodział krajowy (NUTS): Pest (HU120)

Kraj: Węgry

Informacje dodatkowe: Helyrajzi szám: Piliscsaba belterület 1602/4 hrsz.

2.1.4. Informacje ogólne

Informacje dodatkowe: 1. Ajánlatkérő a Kbt. 40. § (1) bekezdés alapján az eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben való lebonyolítását írja elő az 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (e-Kr.) szabályai szerint. 2. A Közbeszerzési Dokumentumok az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az EKR-ben. 3. Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. 4. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselő elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos előírásokat Kbt. 41. /A.-B. §-ai tartalmazzák. 5. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bek. szerinti információkat. 6. Ajánlattevőnek és az alkalmasság igazolásában

részt vevő más szervezetnek az ajánlathoz csatolnia kell: - ajánlatot aláírók hiteles cégeljárás nyilatkozatát (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát), vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás mintáját, külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző/kamarai jogtanácsos előtt tett okiratba foglalt aláírásminta), - a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást. 7. Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról szóló nyilatkozatát (nemleges nyilatkozat is csatolandó). Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is csatolni kell. 8. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 66. § (2), (6) bek. szerinti nyilatkozatait. (A Kbt. 66. § (6) bek.-re vonatkozó nemleges nyilatkozat is csatolandó.) 9. A BT-750 pont szerinti alkalmassági feltételek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételfeltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb. Közbeszerzési Hatóság „bronz” fokozatú minősítéséhez képest jelen eljárás vonatkozásában releváns szigorúbb alkalmassági követelmények a következők: - a referencia tárgya, mértéke (=legalább 1 db tűzszimulációs eszköz vagy tűzmodellező eszköz vagy tűzvédelmi berendezés szállítására (eladására) vonatkozó szerződésszerűen teljesített referencia). - szakember előírása (=legalább 1 fő, műszaki képzési területen szerzett mérnök szakképzettséggel és tűzvédelmi területen legalább 12 hónap szakmai gyakorlattal rendelkező szakember) Ezen alkalmassági követelményeket a minősített ajánlattevőnek a minősített ajánlattevők jegyzékén szereplés igazolásán túlmutatóan igazolnia szükséges. 10. Kbt. 71. § (6) bek. szerint Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges újabb hiánypótlás. 11. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot. 12. Az EKR-ben található űrlap kitöltésével kell benyújtani az alábbi nyilatkozatokat, dokumentumokat: - felolvasólap; - Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat; - Nyilatkozat Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében; - Nyilatkozat Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében; - Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat; - Nyilatkozat folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról; - Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat; - Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozat; - Nyilatkozat üzleti titokról; - Nyilatkozat bemutatott szakemberről; - Nyilatkozat az ukrainai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról - Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum. 13. Az EKR üzemeltetését és fenntartását az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. végzi. 14. Az ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb és az azt követő második legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. 15. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy ajánlata tekintetében fennáll-e az ukrainai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. július 31-i 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdésében meghatározott, a közbeszerzési vagy koncessziós szerződés odaítélésére vonatkozó tilalom a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (9) bekezdése szerint. 16. Az ajánlathoz csatolni kell ajánlatkérő által a közbeszerzési dokumentáció 3. mellékleteként rendelkezésre bocsátott részletes ártáblázatot (árazatlan költségvetést). A részletes ártáblázatot kitöltve, elektronikus formátumban xls. kiterjesztésben és cégszerűen aláírva pdf. kiterjesztésben az ajánlathoz csatolni kell. Ajánlattevőknek a részletes ártáblázatban fel kell tüntetniük az egyes áruk gyártóját, típusát, valamint a származási helyét. 17. Ajánlatkérő

megvizsgálta a részajánlattétel lehetőségét és nem tartja szakmailag észszerűnek tekintettel arra, hogy jelen eljárás keretében egymással kompatibilis tűzszimulációs eszközök beszerzése történik. A részekre bontás gazdaságilag sem célszerű, mivel egy szállító esetén nagyobb mennyiségi kedvezményre lehet számítani, másrészt szakmai kockázatot hordoz, hogy bármelyik rész eredménytelensége esetén egy önmagában - a hiányzó eszköz nélkül - nem működő infrastruktúra jöhet létre. A fentiekre tekintettel az eljárás eredményeként beszerzésre kerülő eszközöket szakmai és gazdasági szempontból is egy részben javasolt beszerezni. 18. A közbeszerzési dokumentumok megfelelnek a közbeszerzésekben alkalmazandó környezetvédelmi követelményekről szóló 235/2024. (VIII. 8.) Korm. rendelet 10. §-a e) pontja szerinti előírásnak. 19. Az EN ISO 12100 és az EN ISO 9001 tanúsítvány előírásainak való megfelelést nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötésre kell teljesítenie. A tanúsítványoknak való megfelelést nem csak nyertes ajánlattevő, hanem alvállalkozó is igazolhatja. Ajánlatkérő köteles elfogadni az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait. 20. Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr.Körmendi Miklós (00298)

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

2.1.6. Podstawy wykluczenia

Powody wykluczenia źródła: Uwaga

Inna sytuacja podobna do upadłości wynikająca z prawa krajowego: Az előírt kizáró okok a következők: - Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak. - Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben valamely kizáró ok az eljárás során következett be. Megkövetelt igazolási mód: - Az ajánlattevőnek, illetőleg a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek a Kbt. 67. § (2)-(3) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében és 3. § (2) bekezdése foglaltaknak megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. (előzetes igazolás) - Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint nyilatkozatát kell benyújtania arról, hogy nem vesz igénybe a szerződésteljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (előzetes igazolás) - A Kbt. 64. §-ában foglalt esetben, amennyiben ajánlattevő élni kíván a lehetőséggel, úgy azt az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban meg kell jelölnie, valamint annak mellékleteként csatolni kell az ajánlatában a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti végleges határozatának, vagy közigazgatási per esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozatának másolati példányát. (előzetes igazolás) - Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §, 10. § 12-16. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. - A gazdasági szereplő által ajánlatában az ajánlatkérő erre vonatkozó felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és elegendő azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében bevonni a bírálatba, amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást

rendel el vagy felvilágosítást kér. - Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (6) bekezdése alapján az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel az első kettő legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel az igazolások benyújtására. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A Kbt. 69.§ (11a) bekezdése alapján nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki. Irányadó továbbá a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 1-16. §-ai.

5. Część zamówienia

5.1. Część zamówienia: LOT-0001

Tytuł: Tűzszimulációs eszközök beszerzése

Opis: A. Közbeszerzés tárgya, egyenértékűség A Belügyminisztérium Országos

Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (1149 Budapest, Mogyoródi út 43.), mint ajánlatkérő (a

továbbiakban: ajánlatkérő, vagy BM OKF) részére tűzszimulációs eszközök beszerzése

vállalkozási szerződéssel vegyes adásvételi szerződés keretében. Az ajánlatkérő

hangsúlyozza, hogy a közbeszerzési dokumentumokban a beszerzés tárgyait illetően használt bármilyen megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,

az ajánlatkérő azzal egyenértékű megajánlást is elfogad. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a szerződés tárgya által indokolt esetek kivételével a

műszaki leírás nem hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve

konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott

szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra

vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ha az egyes gazdasági szereplők vagy

termékek előnyben részesítéséhez vagy kizorításához vezetne. Az ilyen hivatkozás csak

kivételes esetekben engedhető meg, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának a 321/2015.

(X. 30.) Korm. rendelet 46. § (2) bekezdés szerinti, kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen

megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni. Az egyenértékű

megoldás esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő feladata. Az egyenértékűséget

ajánlattevőnek bármely megfelelő eszközzel igazolnia kell. Bármely megfelelő eszköz lehet

különösen a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag

elismert akkreditált tanúsító/ellenőrző szervezettől származó műszaki dokumentáció. Az adott

ajánlati elemekkel kapcsolatban felmerült kétséget az igazolással az ajánlattevőnek teljes

körűen el kell oszlatnia, amelyhez olyan egyértelmű és ellenőrizhető bizonyítékkal kell

szolgálnia, amely az állításait alátámasztja. Ajánlatkérő által megadott pontos méretadatoknál

3 %-os eltérés megengedett. I.) Tűzszimulációs ház leírása Az épület egy kétszintes ház

mása, amelyben megtalálható minden olyan helyiség, ami tűzoltás és katasztrófa-elhárítás

szempontjából legtöbbször előfordulhat, mint potenciális beavatkozási feladat. A földszinten

garázs, illetve a gázmérő helyiségek, valamint az emeleti szintre vezető lépcsőház tüzeit és

annak oltását lehet szimulálni. A felső emeleti szinten egy tipikus lakás lesz kialakítva,

konyhával, konyhai berendezésekkel és szobákkal. Ezen a szinten lehet szimulálni a „Flash

Over” jelenséget is. Az épületen belüli szobákban, helyiségekben kell telepíteni a tűzhelyszíneket. Jellemző méretei: Alaprajzi befoglaló mérete: 9x9 m Szintek száma: 2 Az I. rész Tűzszimulációs házra vonatkozó építési beruházás nem képezi jelen közbeszerzési eljárás tárgyát, az nem a nyertes ajánlattevő feladata. II.) Tűzhelyszínek (általános kialakítás): A rendszer tartályos propángázzal működjön. A szimulációs házba beépített tűzhelyszíneket egyenként is, illetve egyszerre többet, vagy maximum 5 tűzhelyszínt egyszerre is működtetni lehessen. Az egyes tűzfészek és az ipari, valamint a lakberendezési tárgyak rozsdamentes acélból kerüljenek kialakításra és kerüljenek elhelyezésre az adott helyiségben. A tűzhelyszín modell egységek (tűzszimulációs eszközök) tartalmazzanak: - Minden összetevőt a gyűjtáshoz és a lángkép kialakításához. - Oltóanyag érzékelőket az oltóhatás érzékeléséhez, ha oltóanyag kerül bevetésre. III.) Belső tűz keletkezési helyszínek Sorszám Megnevezés Méretezés Mennyiség (db) 1. Autótűz szimulátor Méretek (hossz. x szél. x mag.): minimum 420 x 180 x 150 cm 1 db 2. Vezetőfülke tűzhelyszín szimulátor Méretek (hossz. x szél. x mag.): minimum 120 x 60 x 30 cm A gáz előirányzott maximális tömegárama: 30 kg/h (porlasztott propán) 1 db 3. Autómotor tűz szimulátor Méretek (hossz. x szél. x mag.): minimum 60 x 60 x 50 cm A gáz előirányzott maximális tömegárama: 30 kg/h (porlasztott propán) Elektromobilitás képzési készlet Elektromos töltőaljzat makett, műkábellekötég, műkabel, tápkabel, gyakorló gumiszőnyeg, 10 készlet cserekábel, elektromos műjárműakkumulátor 1 db 4. Csomagtartó tűz szimulátor Méretek (hossz. x szél. x mag.): minimum 60 x 60 x 35 cm A gáz előirányzott maximális tömegárama: 30 kg/h (porlasztott propán) 1 db 5. Lépcsőház tűz szimulátor A láng méretét a távirányítóval 3 fokozatban lehessen változtatni, maximálisan 140-170 cm lángmagasságig. Méretek (hossz. x szél. x mag.): minimum 80 x 50 x 35 cm (kivéve lépcső) A gáz előirányzott maximális tömegárama: 20 kg/h (porlasztott propán) 1 db 6. Gázpalack/ hegesztő készülék tűz szimulátor Maximális lángmagasság: 150 cm Méretek (hossz. x szél. x mag.): minimum 80 x 50 x 100 cm A gáz előirányzott maximális tömegárama: 15 kg/h (porlasztott propán) 1 db 7. Franciaágy tűz szimulátor A láng méretét a távirányítóval 3 fokozatban lehessen változtatni, maximális lángmagasság 190-210 cm. Méretek (hossz. x szél. x mag.): minimum 180 x 160 x 60 cm A gáz előirányzott maximális tömegárama: 90 kg/h (porlasztott propán) 1 db 8. Flash over szimulátor A tűzszimulációs házban hirtelen kialakuló "flash over" tüzek. A tűzhelyszín mérete (hossz. x szél. x mag.) 250 x 170 x 30 cm. A gáz előirányzott maximális tömegárama: 90 kg/h (porlasztott propán) 1 db 9. Kis kályha/tűzhely szimulátor A láng méretét a távirányítóval 3 fokozatban lehessen változtatni, maximális lángmagasság 140-160 cm. Méretek (hossz. x szél. x mag.): minimum 120 x 80 x 180 cm A gáz előirányzott maximális tömegárama: 30 kg/h (porlasztott propán) 1 db Folytatás II.2.14) (BT-300) pontban. Wewnętrzny identyfikator: EKR001767072025/1

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Dostawy

Główna klasyfikacja (cpv): 35100000 Urządzenia awaryjne i zabezpieczające

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 35111000 Sprzęt gaśniczy, 44480000 Różny sprzęt gaśniczy, 44482000 Urządzenia przeciwpożarowe, 45343200 Instalowanie sprzętu gaśniczego, 51700000 Usługi instalowania sprzętu przeciwpożarowego

5.1.2. Miejsce realizacji

Adres pocztowy: Fő út 2/a

Miejscowość: Piliscsaba

Kod pocztowy: 2081

Podpodział krajowy (NUTS): Pest (HU120)

Kraj: Węgry

Informacje dodatkowe: A teljesítés helyszínén a tűzszimulációs eszközök elhelyezését szolgáló tűzszimulációs építmény kialakítására vonatkozó közbeszerzési eljárás jelenleg előkészítés alatt áll/folyamatban van, a kivitelezési munkálatok megkezdésére várhatóan 2026. II. negyedévében kerül sor.

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 540 Dni

5.1.6. Informacje ogólne

Zastrzeżony udział:

Udział nie jest zastrzeżony.

Należy podać imiona i nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe członków personelu

wyznaczonych do realizacji zamówienia: Wymagane w ofercie

Projekt zamówienia w pełni lub częściowo finansowany z funduszy UE

Informacje o funduszach Unii Europejskiej:

Program funduszy UE: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) (2021/2027)

Identyfikator funduszy UE: KEHOP_PLUSZ-1.1.12.-23-2025-00002 azonosító számú, "Tűzoltó laktanyák kialakítása – Piliscsaba tűzoltóság" megnevezésű projekt

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
Przedmiotowe zamówienie jest odpowiednie również dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP): tak

Informacje dodatkowe: II.2.4) (BT-24) pont folytatása IV. Külső tűz keletkezési helyszínek 10. Gázóra / elektromos szekrény szimulátor A láng 1 fokozatú, maximális lángmagasság 40-60 cm. A tűzhelyszín mérete (hossz. x szél. x mag.): minimum 50 x 10 x 50 cm. A gáz előirányzott maximális tömegárama: 10 kg/h (porlasztott propán). 1 db 11. Ablaktűz szimulátor Fényhatású tűzhelyszín, - időjárásálló LED-es spotlámpák, csuklós napvédő az ablak körül 1 db 12. Napelemes tűz szimulátor Mérete (hossz. x szél. x mag.): min. 1600 x 900 x 80 mm A gáz előirányzott maximális tömegárama: 30 kg/h (porlasztott propán) 1 db 13. Asztal gyakorló elem Mérete (hossz. x szél. x mag.): 1900 x 700 x 700 mm 1 db 14. Állvány gyakorló elem Mérete (hossz. x szél. x mag.): 1000 x 600 x 1500 mm 1 db 15. Szék gyakorló elem Mérete (hossz. x szél. x mag.): 500 x 500 x 900 mm 6 db 16. Dohányzóasztal gyakorló elem Mérete (hossz. x szél. x mag.): 700 x 700 x 500 mm 1 db 17. Tárolószekrény gyakorló elem Mérete (hossz. x szél. x mag.): 1600 x 600 x 2000 mm 3 db 18. Karosszék gyakorló elem Mérete (hossz. x szél. x mag.): 1000 x 700 x 700 mm 2 db 19. TV-állvány gyakorló elem Mérete (hossz. x szél. x mag.): 1200x700 x 700 mm 1 db V. A tűzszimulációs ház műszaki felszerelése 20. Ellenőrző állomás (vezérlő helyiség) 1 készlet (1 db vezérlő pult, 2 db szék, 1 db asztal) 21. Égetők - Örláng (gyújtóláng) Max. lángmagasság: 25-30 cm A gáz max. tömegárama: kb. 2 kg/h (propán) Max. hő kibocsátás: 2,5 – 4 kW 1 készlet(1 db örláng /tűzhelyszín) 22. Füstgenerátor Méret (BxWxH): 380 x 210 x 300 mm Működési elv: párologtató füstgép Áramellátás: 230 V / 50 Hz Füstfolyadék fogyasztás: 120 ml/min (folyamatos füst esetén) Áramcsatlakozó: 2.200 W Keletkezett füst mennyisége: min. 200 m³ /min 1 készlet(1 db füstgenerátor helyiségenkénti befűvással) 23. Füstelvezető szellőző rendszer 1 készlet(1 db elszívó tűzhelyszín helyiségenként). 24. Gázérzékelő Max. működési hőmérséklet: 150 °C 1 készlet(2 egység hőálló szenzor minden égető helyiségben, 1 egység technikai fülkénként) 25. Hőmérsékletérzékelő 1 készlet(2 db hőszensor, 1 db hőmérséklet szenzor tűzhelyszín helyiségenként) 26. Vészvilágítás 1 készlet(helyiségenként 1 db LED-jelzőfény) 27. Vészleállító 1 készlet(1 kapcsoló tűzhelyszín helyiségenként) 28. Érintő képernyős rendszerirányítás 1 készlet (1 db fővezérlő, 1 db 15" érintő panel) 29. Vezeték nélküli távirányító 1 készlet (1 db kézi távirányító, 1 db akkumulátor töltő) 30. Rögzített, fixen telepített hőkamera (TIC) rendszer Felbontás: 320 x 240 Pixel 1 készlet (1 db hőkamera

tűzhelyszín helyiségenként) 31. Hangosbeszélő A hangszóró teljesítménye: min. 20 Watt
Hang: min 100 dB(A) 1 készlet (1 db hangosbemondó 32. Fő gázellenőrző rendszer 300 kg/h
A gáz ellátás fedezésére és ellenőrzése érdekében felszerelt égés optimalizáló rendszer.
Bemeneti nyomás: max. 15,6 bar Kimeneti nyomás: kb. 1,5 bar Névleges méret: DN 25 – DN
50 1 készlet (kézi kapcsoló, gázszűrő, nyomáshatároló szelep, szenzor, biztonsági kapcsoló,
gáznyomás szabályozó) 33. Belső ellátó csővezetékek Névleges méret: DN 10-től DN 80-ig 1
készlet 34. Cső összeillesztések és eszközök Névleges méret: DN 10-től DN 80-ig 1 készlet
VI. Nyertes ajánlattevő további kapcsolódó feladatai - szállítás a helyszínre; - az eszközök
telepítése és üzembe helyezése, adott helyre történő be-, illetve felszerelése, rendeltetésszerű
használatához szükséges beállítása; - az eszközök próbaüzemének elvégzése, harmadik fél
által tanúsítása, dokumentációk átadása megrendelő (ajánlatkérő) részére; - a megrendelő
(ajánlatkérő) által kijelölt szakembereknek az eszközök rendeltetésszerű használatához
kapcsolódó betanítása, ezzel kapcsolatos oktatási/képzési feladatok ellátása; (az oktatás
/képzés helyszíne a teljesítés helye, a létszám 10 fő). További információk a Közbeszerzési
dokumentáció műszaki leírásában. II.2.7. (BT-36) ponthoz A Szerződés a később aláíró Fél
aláírása napján lép hatályba azzal, hogy a Kbt. 135. § (12) bekezdésében foglaltakra
tekintettel Szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy a Projektben tűzszimulációs építmény
kialakítására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményes legyen és a nyertessel a
kivitelezési vállalkozási szerződés hatályba lépjen. Jelen Szerződés hatálybalépésére
legfeljebb 6 hónap áll rendelkezésre, ezt követően a felek szabadulnak a kötelemből. A
Szerződés hatálya a szerződésszerű teljesítésig, a jóállás vonatkozásában az ott rögzített
határozott időtartamra jön létre. A teljesítés határideje a Szerződés hatálybalépésétől
számított 540 naptári nap, azaz ötszáznegyven naptári nap, de a Projekt fizikai befejezésére
tekintettel legkésőbb 2028. március 31. napja. A teljesítési határidő (540 nap) nem nyúlhat túl
a Projekt fizikai befejezési határidején (2028. március 31.), továbbá amennyiben a Projekt
meghosszabbítására kerül sor, akkor a teljesítési határidő (540 nap) az irányadó a szerződés
teljesítése során, ezen időtartam a Projekt határidő meghosszabbítása esetében sem
növekedhet. III.4.5) (BT-77) pont folytatása Szállítói előleg A szállítói előleg mértéke a
Szerződés elszámolható összegének legfeljebb 30%-a. A szállítói előleggel való elszámolás
részszámlával, illetve végszámlával történik. A Vállalkozó a szállítói előleg kifizetését követő
nyolc napon belül megküldi az előlegszámlát a Megrendelő részére. A Megrendelő a
Vállalkozó által kiállított előlegszámlát annak beérkezését követő öt napon belül köteles
záradékolni, és benyújtani az Irányító Hatóságnak. Az Irányító Hatóság a szállítói előleget
közvetlenül a Vállalkozó részére folyósítja. Vállalkozó vállalja, hogy legalább a számára
szállítói előlegként kifizetett összeg 60%-nak megfelelő értékben szállít – és az előírt átadás-
átvételi folyamatnak megfelelően átad – elkészült Eszközöket Megrendelő részére, a szállítói
előleg Vállalkozó részére történő kifizetését követő legfeljebb tizenegy (11) hónapon belül,
annak érdekében, hogy a visszafizetési kötelezettség Megrendelőt ne terhelje.
Teljesítésigazolás Megrendelő a Kbt. 135. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a Szerződés
teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb
Vállalkozó teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 5 (öt)
napon belül írásban köteles nyilatkozni. Amennyiben Megrendelő a teljesítést elfogadja, annak
alapján teljesítésigazolást állít ki. Számlázás Vállalkozó a Megrendelő által kiállított
teljesítésigazolás alapján, egy (1) előlegszámla, három (3) darab részszámla és egy (1) darab
végszámla (előlegszámla, részszámla és végszámla a továbbiakban együtt: számla)
benyújtására jogosult. Vállalkozó jogosult arra, hogy az egyes részszámlákat összevontan
nyújtsa be Megrendelő részére. Vállalkozó a számlát a 1149 Budapest, Mogyoródi út 43.
szám alatti címre nyújthatja be. E-számla benyújtása megengedett. Megrendelő köteles
fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:
2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai

Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának. (Kbt. 27/A. §) Elektronikus számla benyújtása okf.koltsegvetes@katved.gov.hu, másolatban a peo@katved.gov.hu e-mail címre történhet. Az ajánlattétel, a Szerződés, a Szerződéses árak, az elszámolás, a számlázás és a kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF). Vállalkozó a Szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre. A késedelmi kamat mértékére és esedékességére a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése alkalmazandó. Mivel a szerződéses ellenértéket szállítói finanszírozással az Irányító Hatóság fizeti meg, a Vállalkozó a Megrendelővel szemben a késedelmes kifizetéssel kapcsolatos jogkövetkezményeket nem alkalmazhat. Ebben az esetben a Vállalkozó a Korm. rendelet előírásaival összhangban az Irányító Hatósággal szemben jogosult késedelmi kamat felszámításra. A késedelmi kamat mértékére és esedékességére 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet vonatkozó előírásai, így különösen a 322-323. §-ban foglalt rendelkezések irányadók. A Kbt. 135. § (6) bekezdése alapján ajánlatkérő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.

5.1.9. Kryteria kwalifikacji

Źródła kryteriów wyboru: Uwaga

Kryterium: Referencje dotyczące określonych dostaw

Opis kryterium selekcji: M.1/ A Kbt. 65.§ (4) bekezdésének és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdésének a)pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 év legjelentősebb szállításainak (szerződéseinek) ismertetése. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§(1a) bekezdésének a) pontja alapján ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat (szerződéseket) veszi figyelembe. A 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 22.§ (1) bekezdésének a) pontja alapján a)ha a szerződést kötő másik fél a Kbt.5.§ (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolás; b)ha a szerződést kötő másik fél az a)pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolás vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatának csatolása szükséges. Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap bontásban), a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe, referenciát adó személy neve, elérhetősége, a szállítás (szerződés) tárgya és mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben a teljesítés nem a szerződésnek megfelelően történt, ismertetni kell az igazolásban vagy nyilatkozatban az eltérés okát és mértékét, valamint a gazdasági szereplő szerződésszegése esetén annak tényét, hogy a gazdasági szereplő szerződésszegésért való felelőssége fennáll-e. Ha az alkalmasság igazolása az ajánlattevő, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával történik, a nyilatkozat tartalmazza azt is, hogy a szerződést kötő másik fél vitatja-e a teljesítés szerződésszerűségét vagy – amennyiben a gazdasági szereplő erről nyilatkozott – azt a körülményt, hogy a gazdasági szereplő szerződésszegésért való felelőssége nem áll fenn. Az M.2/ alkalmassági feltétel személyi feltételt tartalmaz. M.2/ A Kbt. 65.§ (4) bekezdésének és a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 21.§ (1) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, végzettségük, illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Ajánlatkérő előírja, hogy a teljesítésbe bevont szakemberek végzettségének (képzettségének), szakmai tapasztalatuk ismertetése legalább a következő adatokat tartalmazza: - a szakember neve; a szakember jelenlegi, az ajánlat benyújtásakor aktuális munkáltatójának neve, székhelye; az iskolai végzettség/képzettség adatai (egyetem/főiskola

megnevezése, bizonyítvány/oklevél kelte (év, hónap), bizonyítvány/oklevél száma); szakmai gyakorlat kezdő és befejező időpontjával év/hó bontásban, az ellátott funkciók és feladatok, kifejtett tevékenység bemutatása olyan részletességgel, hogy abból az előírt alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen, - a szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata, - az iskolai végzettséget/képzettséget igazoló dokumentum (iskolai oklevél/bizonyítvány) egyszerű másolata. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott M.1/ -M.2/ alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a 321/2015.(X. 30.) Korm.rendelet 2.§ (5) bek. alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az EEKD-ben az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem kell megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt nyilatkozatokat (igazolásokat) az ajánlatkérő 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani. Ajánlatkérő a Kbt.69.§ (6) bek. alapján az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel az első kettő legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel az igazolások benyújtására. A Kbt. 69. § (7) bekezdés utolsó mondatában foglaltakra tekintettel a 2. számú értékelési szemponthoz kapcsolódó alkalmassági követelmény ellenőrzése érdekében a szakember önéletrajzát teljes körűen (mind az alkalmasság szempontjából releváns tapasztalat, mind az értékelés szempontjából releváns többlettapasztalat bemutatásával) szükséges ajánlattevőknek már az ajánlatban benyújtaniuk. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben M.1/ nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 évben legalább 1 db tűzszimulációs eszköz vagy tűzmodellező eszköz vagy tűzvédelmi berendezés szállítására (eladására) vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával (referenciákkal). Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény a szerződés részteljesítéseként valósult meg. Az ajánlatkérő köteles elfogadni azon megvalósult teljesítések igazolását is, amelyek esetén bár szerződésszegés történt, de a gazdasági szereplő szerződésszegésért való felelőssége – a szerződést kötő másik fél által nem vitatottan – nem áll fenn. M.2/ Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő, műszaki képzési területen szerzett mérnök szakképzettséggel és tűzvédelmi területen legalább 12 hónap szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel.

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Opis: Az ajánlati felhívás BT-750 M.2/ pont szerinti szakembernek többlet szakmai tapasztalata [hónap, min. 0, max 36 hónap]

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość punktowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 10

Kryterium:

Rodzaj: Cena

Opis: Egyösszegű ajánlati ár (nettó, HUF)

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość punktowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 90

Uzasadnienie, dlaczego nie określono wagi kryteriów udzielenia zamówienia: Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatokat a legjobb ár-érték arány bírálati szempontja alapján értékeli [Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja] az alábbiak szerint: Adható pontszám alsó és felső határa 0-100. Értékelési szempontok

Súlyszám 1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó, HUF) 90 2. Az ajánlati felhívás BT-750 M.2/ pont szerinti szakembernek többlet szakmai tapasztalata [hónap, min. 0, max 36 hónap] 10 Az 1. értékelési szempont szerinti értékelés: A legkedvezőbb (a legalacsonyabb nettó árat tartalmazó) ajánlat a maximális 100 pontot kapja, többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, a fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az ajánlatkérő Közbeszerzési Hatóság Útmutatója (2025. május 29.) alapján. A 2. értékelési szempont esetében a legkedvezőbb (leghosszabb időtartamú többlet szakmai gyakorlatot tartalmazó) ajánlat a maximális 100 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére az arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat ajánlatkérő a Miniszterelnökség a Kbt.77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához tekintetében meghatározott Útmutatója (<http://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/miniszterelnoksegi-utmutatok>) alapján. A 2. értékelési szempont vonatkozásában ajánlatkérő az ajánlattevő által az ajánlati felhívás BT-750 M.2/ alkalmassági minimumkövetelmény megfelelése érdekében bemutatott, a teljesítésbe bevont szakember 12 hónapot meghaladó többlet szakmai tapasztalatát értékeli. A teljesítésbe bevont szakember 12 hónapot meghaladó többlet szakmai tapasztalatának legkedvezőbb szintje 36 hónap, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalkozásokra Ajánlatkérő egyaránt az értékelési pontthár felső határával azonos számú pontot ad. A teljesítésbe bevont szakemberek 12 hónapot meghaladó többlet szakmai tapasztalatának legkedvezőtlenebb szintje 0 hónap. Amennyiben az ajánlattevő által megajánlott teljesítésbe bevont szakemberek 12 hónapot meghaladó többlet szakmai tapasztalata 0 hónap, úgy az ajánlattevő ajánlata az értékelési során adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot kap a tárgyi értékelési szempont tekintetében. A 2. értékelési szempont esetében a szakember párhuzamosan szerzett tapasztalatai csak egyszer számítanak bele a többlethónapokba. Az összes pontszám meghatározása: Az egyes szempontokra adott pontszámok az adott szemponthoz tartozó súlyszámmal felszorozásra, majd valamennyi szempontra kiterjedően összeadásra kerülnek. Az ajánlatonként így összegzett pontszámok kerülnek összevetésre. A nyertes ajánlattevő (a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat) az, akinek ajánlata a súlyozás után számított összpontszáma a legmagasabb. Azonos pontszám esetén az alacsonyabb összegű Egyösszegű ajánlati ár (nettó, HUF) értékelési szempontra adott ajánlat kerül nyertes ajánlatként elfogadásra.

5.1.11. Dokumenty zamówienia

Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne: węgierski

Adres dokumentów zamówienia: <https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR001767072025>

5.1.12. Warunki udzielenia zamówienia

Warunki zgłoszenia:

Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane

Adres na potrzeby zgłoszenia: <https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR001767072025>

Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: węgierski

Katalog elektroniczny: Niedozwolone

Wymagane jest użycie zaawansowanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub pieczęci elektronicznej (zgodnie z definicją w rozporządzeniu (UE) nr 910/2014)

Oferty wariantowe: Niedozwolone

Opis gwarancji finansowej: Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő.

Termin składania ofert: 31/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni

Okres, przez który oferta musi pozostać ważna: 60 Dni

Informacje na temat publicznego otwarcia:

Data otwarcia: 31/08/2026 11:00:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni

Miejsce: Az elektronikus ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben. (Kbt. 68. § és 424/2017 (XII.19.) Korm.rendelet 15. §)

Informacje dodatkowe: Az elektronikus ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben. (Kbt. 68. § és 424/2017 (XII.19.) Korm.rendelet 15. §)

Warunki zamówienia:

Wykonanie zamówienia musi odbywać się w ramach programów zatrudnienia chronionego: Nie

Warunki dotyczące realizacji zamówienia: Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

Késedelmi kötbér: Alapja a Szerződés teljes nettó ellenértéke, mértéke pedig a kötbéralap

0,5%-a, de legfeljebb a kötbéralap 20 %-a. Hibás teljesítési kötbér: Alapja a Szerződés teljes nettó ellenértéke, mértéke pedig a kötbéralap 0,5%-a, de legfeljebb a kötbéralap 20 %-a.

Meghiúsulási kötbér: Alapja a Szerződés teljes nettó ellenértéke, mértéke a kötbéralap 30%-a.

Jótállás: 36 hónap

Wymagana jest umowa o poufności: nie

Fakturowanie elektroniczne: Wymagane

Stosowane będą zlecenia elektroniczne: tak

Stosowane będą płatności elektroniczne: tak

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa oferentów, której udzielono zamówienia: Gazdálkodó szervezet létrehozása nem kötelező és ajánlatkérő nem teszi lehetővé. (Kbt.35.§ (8)-(9)bek.)

Zasady finansowe: A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet szerint a finanszírozás módja: szállítói finanszírozás. A támogatási intenzitás 100 %. A Vállalkozó szerződésszerű és

jogszabályoknak megfelelő számlája a Kbt. 135. § (4) bekezdésében meghatározott módon,

szállítói finanszírozással a mindenkori Irányító Hatóság (Támogató) által történő átutalással

kerülnek kiegyenlítésre. A szállítói számla kifizetésének határideje a szerződésszerű és

jogszabályoknak megfelelően kiállított és benyújtott számla Irányító Hatóság (Támogató) általi kézhezvételétől számított (a kifizetési igénylés beérkezésétől) számított 30 nap a 256/2021.

(V. 18.) Korm. rendelet 318. § (1) bekezdés b) pontja alapján. A pénztartozás teljesítésére irányadó továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1) –(2) bekezdése. Folytatás II.2.14) További információk (BT-300) pontban

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Informacje o terminach odwołania: A Kbt. 148. § (3)-(8)bekezdésének megfelelően.

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie

zamówienia: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych:

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału: Dr. Körmendi Miklós Ügyvédi Iroda

Organizacja rozpatrująca oferty: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

8. Organizacje

8.1. ORG-0001

Oficjalna nazwa: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Numer rejestracyjny: 15722720251

Adres pocztowy: Mogyoródi Út 43

Miejscowość: Budapest

Kod pocztowy: 1149

Podpodział krajowy (NUTS): Budapest (HU110)

Kraj: Węgry

Punkt kontaktowy: Kenesei Dávid

E-mail: david.kenesei@katved.gov.hu

Telefon: +36 203298698

Adres strony internetowej: <https://www.katasztrofavedelem.hu>

Profil nabywcy: <https://www.katasztrofavedelem.hu>

Role tej organizacji:

Nabywca

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia

Organizacja rozpatrująca oferty

8.1. ORG-0002

Oficjalna nazwa: Dr. Körmendi Miklós Ügyvédi Iroda

Numer rejestracyjny: 18847925243

Adres pocztowy: Baranyai Tér 8. I/4.

Miejscowość: Budapest

Kod pocztowy: 1117

Podpodział krajowy (NUTS): Budapest (HU110)

Kraj: Węgry

Punkt kontaktowy: Dr. Körmendi Miklós

E-mail: dr.kormendi.miklos@kormendim.hu

Telefon: +36 304884519

Adres strony internetowej: <https://www.katasztrofavedelem.hu>

Role tej organizacji:

Podmiot świadczący usługi w zakresie zamówień

Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału

8.1. ORG-0003

Oficjalna nazwa: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Numer rejestracyjny: EKRSZ_40664534_2

Adres pocztowy: Riadó u. 5

Miejscowość: Budapest

Kod pocztowy: 1026

Podpodział krajowy (NUTS): Budapest (HU110)

Kraj: Węgry

E-mail: dontobizottsag@kt.hu

Telefon: +36 18828592

Faks: +36 18828593

Adres strony internetowej: <https://kozbeszerzes.hu>

Role tej organizacji:

Organ odwoławczy

8.1. ORG-0004

Oficjalna nazwa: Közbeszerzési Hatóság

Numer rejestracyjny: EKRSZ_40664534

Adres pocztowy: Riadó utca 5.

Miejscowość: Budapest

Kod pocztowy: 1026

Podpodział krajowy (NUTS): Budapest (HU110)

Kraj: Węgry

E-mail: hirdetmeny@kt.hu

Telefon: +36 18828635

Adres strony internetowej: <https://kozbeszerzes.hu>

Role tej organizacji:

TED eSender

10. Zmiana

Poprzednia wersja ogłoszenia, która jest zmieniana

:

480823-2026

Główny powód zmiany

:

Korekta nabywcy

Opis

:

Jawításra kerül az ajánlati felhívás II.2.14) (BT-300) 12. pontja a következők szerint: „12. Napelemes tűz szimulátor Mérete (hossz. x szél. x mag.): min. 1600 x 900 x 80 mm A gáz előirányzott maximális tömegárama: 30 kg/h (porlasztott propán) 1 db” Módosul a Közbeszerzési Dokumentáció 1. sz. mellékletét képező Műszaki leírás 12.) Tűzhelyszín: Napelemes tűz szimulátor pontja is az alábbiak szerint: „Egy A osztályú (szilárd éghető anyag) napelem tipikus tűzének szimulálására alkalmas gyakorlótér, amely egy belső gázcsövekkel ellátott, ráccsal fedett vízfürdőt tartalmaz. A napelem-makettet 45°-os szögben kell a tűzhelyszín fölé telepíteni. A tűzoltóház teraszán lesz felszerelve. Minden elemnek hőállónak és karbantarthatónak kell lennie. A láng mérete 2 fokozatban változtatható legyen, legfeljebb 140-160 cm-es lángmagasságig. Méretek (hossz x szélesség mag magasság): minimum 1600 x 900 x 80 mm (a napelemes makettel együtt). Maximális tervezett gáztömegáram: 30 kg/h (porlasztott propán) Mennyiség: 1db” Módosul a 3. számú melléklet_Ártáblázat 12. sorszáma a következők szerint: "12. Napelemes tűz szimulátor Mérete (hossz. x szél. x mag.): min. 1600 x 900 x 80 mm A gáz előirányzott maximális tömegárama: 30 kg/h (porlasztott propán) 1" Módosul Közbeszerzési Dokumentáció I. Útmutató az ajánlattevő számára 8. AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ pontja.

10.1. Zmiana

Identifikator sekcji: PROCEDURE

Opis zmian: A II.2.14) További információk (BT-300) mezőben a következő változás történt: A következő helyett: 12. Napelemes tűz szimulátor Mérete (hossz. x szél. x mag.): min. 1600 x 900 x 80 cm A gáz előirányzott maximális tömegárama: 30 kg/h (porlasztott propán) 1 db Helyesen: 12. Napelemes tűz szimulátor Mérete (hossz. x szél. x mag.): min. 1600 x 900 x 80 mm A gáz előirányzott maximális tömegárama: 30 kg/h (porlasztott propán) 1 db

10.1. Zmiana

Identyfikator sekcji: LOT-0001

Opis zmian: A(z) IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő (BT-131,BT-1311) mezőben a következő változás történt: A következő helyett: Thu Aug 27 10:00:00 CEST 2026 Helyesen: Mon Aug 31 10:00:00 CEST 2026

10.1. Zmiana

Identyfikator sekcji: LOT-0001

Opis zmian: A(z) IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő (BT-132) mezőben a következő változás történt: A következő helyett: Thu Aug 27 11:00:00 CEST 2026 Helyesen: Mon Aug 31 11:00:00 CEST 2026

Informacje o ogłoszeniu

Identyfikator/wersja ogłoszenia: c5d77806-d4e0-450e-8604-4f1e5b83312e - 02

Typ formularza: Procedura konkurencyjna

Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy

Podrodzaj ogłoszenia: 16

Ogłoszenie – data wysłania: 19/08/2026 07:46:11 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni

Ogłoszenie - Data wysłania (eSender): 18/08/2026 12:41:10 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni

Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: węgierski

Numer publikacji ogłoszenia: 576553-2026

Numer wydania Dz.U. S: 160/2026

Data publikacji: 20/08/2026