

584272-2026 - Wyniki

Polska – Rękawice chirurgiczne – Dostawa rękawic chirurgicznych i diagnostycznych

OJ S 163/2026 25/08/2026

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia lub ogłoszenie o udzieleniu koncesji – tryb standardowy
Dostawy

1. Nabywca

1.1. Nabywca

Oficjalna nazwa: UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM JANA MIKULICZA -
RADECKIEGO WE WROCŁAWIU

E-mail: anna.jurczak@usk.wroc.pl

Status prawny nabywcy: Podmiot prawa publicznego

Sektor działalności instytucji zamawiającej: Zdrowie

2. Procedura

2.1. Procedura

Tytuł: Dostawa rękawic chirurgicznych i diagnostycznych

Opis: Dostawa rękawic chirurgicznych i diagnostycznych: 17 zadań

Identyfikator procedury: 92a70b9f-4b15-42cc-8aae-7f10fc1fce75

Poprzednie ogłoszenie: 316597-2026

Wewnętrzny identyfikator: DZP.242.133.2026

Rodzaj procedury: Otwarta

Procedura jest przyspieszona: nie

2.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Dostawy

Główna klasyfikacja (cpv): 33141420 Rękawice chirurgiczne

2.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Wrocław (PL514)

Kraj: Polska

2.1.4. Informacje ogólne

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

art. 132 i nast. Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. - Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) - Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Działem II ustawy pzp i przepisami art. 132 i nast. Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. - Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) [zwanej dalej także „pzp”].

5. Część zamówienia

5.1. Część zamówienia: LOT-0001

Tytuł: Zadanie 1

Opis: Pakiet 1 Rękawice sterylne pozycja 1

Wewnętrzny identyfikator: Pakiet 1 Rękawice sterylne pozycja 1

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Dostawy

Główna klasyfikacja (cpv): 33141420 Rękawice chirurgiczne

Opcje:

Opis opcji: Zamawiający nie stosuje opcji

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Wrocław (PL514)

Kraj: Polska

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 24 Miesiące

5.1.5. Wartość

Szacunkowa wartość bez VAT: 2 405 000,00 PLN

5.1.6. Informacje ogólne

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

Informacje dodatkowe: 1. Zamawiający na potwierdzenie, że oferowane dostawy określone przez zamawiającego wymagania żąda przedmiotowych środków dowodowych: 1)

Oświadczenia Wykonawcy, że każdy oferowany produkt a) zgodnie z ustawą z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U.2022, poz. 974 ze zm.) będzie przez cały okres trwania umowy zarejestrowany jako wyrób medyczny b) spełnienia wymogi wyrobów

medycznych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z 5 kwietnia 2017 r. (Medical Device Regulation – MDR) LUB oświadczenie, że dla oferowanego asortymentu nie mają zastosowania ww. przepisy 2) Wszystkie parametry powinny być

potwierdzone ulotkami, folderami, katalogami, instrukcjami producenta. Zamawiający wymaga zaznaczenia pozycji z formularzy cenowych oraz kodów oferowanych produktów. 3) Pakiet 1:

a) Oświadczenie o zgodności z normą EN455: dotyczy wszystkich pozycji pakietu b) Poz. 1, 5, 6: Raport z wynikami badań na przenikalność cytostatyków zgodnie z normą ASTM D6978

(lub równoważną) c) Poz. 4: raport z badań przenikalności cytostatyków zgodnie z normą

ASTM D6978 z potwierdzeniem producenta 4) Pakiet 2: a) Poz 1-4: Oświadczenie o

zgodności z normą EN455 b) Poz 2,4: Raport z wynikami badań na przenikalność

cytostatyków zgodnie z normą ASTM D6978 (lub równoważną) 5) Pakiet 3: Poz. 1-4:

Oświadczenie o zgodności z normą EN455 6) Próbkki (muszą posiadać oznaczenie którego pakietu i pozycji dotyczą) 6.1) Pakiet 1: Poz. 1-9: Zamawiający wymaga próbek w ilości: 2 pary

rozm. 7,5 (dla poz. 1-8), rozm. M (dla poz. 9) 6.2) Pakiet 2 Poz. 1-4: Zamawiający wymaga

próbek w ilości: jedno opakowanie rozm. M 6.3) Pakiet 3 Poz. 1-4: Zamawiający wymaga

próbek w ilości: jedno opakowanie rozm. M 2. Wykonawca przedmiotowe środki dowodowe

składa wraz z ofertą. 3. Zamawiający nie będzie wzywał wykonawców do uzupełnienia

brakujących przedmiotowych środków dowodowych. 4. W przypadku gdy wykonawca nie złożył wymaganych przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą, jego oferta zostanie

odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Próbkki należy złożyć w Kancelarii USK mieszczącej się w holu

głównym Szpitala w budynku H, pokój 1.21. Muszą być zapakowane w sposób

uniemożliwiający ich samoczynne otwarcie i oznaczone nazwą Wykonawcy i dopiskiem j/n:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, ul. Borowska

213,50-556 Wrocław z dopiskiem: „Próbki do postępowania przetargowego DZP.242.133.2026

na dostawę rękawic chirurgicznych i diagnostycznych (Apteka Szpitalna)”

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Cena

Opis: Cena

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość punktowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 100

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ mediacyjny: Krajowa Izba Odwoławcza

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o terminach odwołania: 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów pzp. 2. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. 4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” pzp.

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia: UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM JANA MIKULICZA - RADECKIEGO WE WROCŁAWIU

Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia: UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM JANA MIKULICZA - RADECKIEGO WE WROCŁAWIU

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Krajowa Izba Odwoławcza

5.1. Część zamówienia: LOT-0002

Tytuł: Zadanie 2

Opis: Pakiet 1 Rękawice sterylne pozycja 2

Wewnętrzny identyfikator: Pakiet 1 Rękawice sterylne pozycja 2

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Dostawy

Główna klasyfikacja (cpv): 33141420 Rękawice chirurgiczne

Opcje:

Opis opcji: Zamawiający nie stosuje opcji

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Wrocław (PL514)

Kraj: Polska

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 24 Miesiące

5.1.5. Wartość

Szacunkowa wartość bez VAT: 30 450,00 PLN

5.1.6. Informacje ogólne

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
Informacje dodatkowe: Zamawiający na potwierdzenie, że oferowane dostawy określone przez zamawiającego wymagania żąda przedmiotowych środków dowodowych: 1) Oświadczenia Wykonawcy, że każdy oferowany produkt a) zgodnie z ustawą z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U.2022, poz. 974 ze zm.) będzie przez cały okres trwania umowy zarejestrowany jako wyrób medyczny b) spełnienia wymogi wyrobów medycznych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z 5 kwietnia 2017 r. (Medical Device Regulation – MDR) LUB oświadczenie, że dla oferowanego asortymentu nie mają zastosowania ww. przepisy 2) Wszystkie parametry powinny być potwierdzone ulotkami, folderami, katalogami, instrukcjami producenta. Zamawiający wymaga zaznaczenia pozycji z formularzy cenowych oraz kodów oferowanych produktów. 3) Pakiet 1: a) Oświadczenie o zgodności z normą EN455: dotyczy wszystkich pozycji pakietu b) Poz. 1, 5, 6: Raport z wynikami badań na przenikalność cytostatyków zgodnie z normą ASTM D6978 (lub równoważną) c) Poz. 4: raport z badań przenikalności cytostatyków zgodnie z normą ASTM D6978 z potwierdzeniem producenta 4) Pakiet 2: a) Poz 1-4: Oświadczenie o zgodności z normą EN455 b) Poz 2,4: Raport z wynikami badań na przenikalność cytostatyków zgodnie z normą ASTM D6978 (lub równoważną) 5) Pakiet 3: Poz. 1-4: Oświadczenie o zgodności z normą EN455 6) Próbkki (muszą posiadać oznaczenie którego pakietu i pozycji dotyczą) 6.1) Pakiet 1: Poz. 1-9: Zamawiający wymaga próbek w ilości: 2 pary rozm. 7,5 (dla poz. 1-8), rozm. M (dla poz. 9) 6.2) Pakiet 2 Poz. 1-4: Zamawiający wymaga próbek w ilości: jedno opakowanie rozm. M 6.3) Pakiet 3 Poz. 1-4: Zamawiający wymaga próbek w ilości: jedno opakowanie rozm. M 2. Wykonawca przedmiotowe środki dowodowe składa wraz z ofertą. 3. Zamawiający nie będzie wzywał wykonawców do uzupełnienia brakujących przedmiotowych środków dowodowych. 4. W przypadku gdy wykonawca nie złożył wymaganych przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Próbkki należy złożyć w Kancelarii USK mieszczącej się w holu głównym Szpitala w budynku H, pokój 1.21. Muszą być zapakowane w sposób uniemożliwiający ich samoczynne otwarcie i oznaczone nazwą Wykonawcy i dopiskiem j/n: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, ul. Borowska 213,50-556 Wrocław z dopiskiem: „Próbki do postępowania przetargowego DZP.242.133.2026 na dostawę rękawic chirurgicznych i diagnostycznych (Apteka Szpitalna)”

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Cena

Opis: Cena

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość punktowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 100

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ mediacyjny: Krajowa Izba Odwoławcza

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o terminach odwołania: 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów pzp. 2. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. 4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” pzp.

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia: UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM JANA MIKULICZA - RADECKIEGO WE WROCŁAWIU

Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia: UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM JANA MIKULICZA - RADECKIEGO WE WROCŁAWIU

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Krajowa Izba Odwoławcza

5.1. Część zamówienia: LOT-0003

Tytuł: Zadanie 3

Opis: Pakiet 1 Rękawice sterylne pozycja 3

Wewnętrzny identyfikator: Pakiet 1 Rękawice sterylne pozycja 3

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Dostawy

Główna klasyfikacja (cpv): 33141420 Rękawice chirurgiczne

Opcje:

Opis opcji: Zamawiający nie stosuje opcji

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Wrocław (PL514)

Kraj: Polska

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 24 Miesiące

5.1.5. Wartość

Szacunkowa wartość bez VAT: 23 400,00 PLN

5.1.6. Informacje ogólne

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

Informacje dodatkowe: Zamawiający na potwierdzenie, że oferowane dostawy określone przez zamawiającego wymagania żąda przedmiotowych środków dowodowych: 1) Oświadczenia Wykonawcy, że każdy oferowany produkt a) zgodnie z ustawą z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U.2022, poz. 974 ze zm.) będzie przez cały okres trwania umowy zarejestrowany jako wyrób medyczny b) spełnienia wymogi wyrobów medycznych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z 5 kwietnia 2017 r. (Medical Device Regulation – MDR) LUB oświadczenie, że dla oferowanego asortymentu nie mają zastosowania ww. przepisy 2) Wszystkie parametry powinny być potwierdzone ulotkami, folderami, katalogami, instrukcjami producenta. Zamawiający wymaga zaznaczenia pozycji z formularzy cenowych oraz kodów oferowanych produktów. 3) Pakiet 1: a) Oświadczenie o zgodności z normą EN455: dotyczy wszystkich pozycji pakietu b) Poz. 1, 5, 6: Raport z wynikami badań na przenikalność cytostatyków zgodnie z normą ASTM D6978 (lub równoważną) c) Poz. 4: raport z badań przenikalności cytostatyków zgodnie z normą ASTM D6978 z potwierdzeniem producenta 4) Pakiet 2: a) Poz 1-4: Oświadczenie o zgodności z normą EN455 b) Poz 2,4: Raport z wynikami badań na przenikalność cytostatyków zgodnie z normą ASTM D6978 (lub równoważną) 5) Pakiet 3: Poz. 1-4: Oświadczenie o zgodności z normą EN455 6) Próbkki (muszą posiadać oznaczenie którego pakietu i pozycji dotyczą) 6.1) Pakiet 1: Poz. 1-9: Zamawiający wymaga próbek w ilości: 2 pary rozm. 7,5 (dla poz. 1-8), rozm. M (dla poz. 9) 6.2) Pakiet 2 Poz. 1-4: Zamawiający wymaga próbek w ilości: jedno opakowanie rozm. M 6.3) Pakiet 3 Poz. 1-4: Zamawiający wymaga próbek w ilości: jedno opakowanie rozm. M 2. Wykonawca przedmiotowe środki dowodowe składa wraz z ofertą. 3. Zamawiający nie będzie wzywał wykonawców do uzupełnienia brakujących przedmiotowych środków dowodowych. 4. W przypadku gdy wykonawca nie złożył wymaganych przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Próbkki należy złożyć w Kancelarii USK mieszczącej się w holu głównym Szpitala w budynku H, pokój 1.21. Muszą być zapakowane w sposób uniemożliwiający ich samoczynne otwarcie i oznaczone nazwą Wykonawcy i dopiskiem j/n: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, ul. Borowska 213,50-556 Wrocław z dopiskiem: „Próbki do postępowania przetargowego DZP.242.133.2026 na dostawę rękawic chirurgicznych i diagnostycznych (Apteka Szpitalna)”

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Cena

Opis: Cena

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość punktowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 100

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ mediacyjny: Krajowa Izba Odwoławcza

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o terminach odwołania: 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów pzp. 2. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z

przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. 4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” pzp.

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia: UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM JANA MIKULICZA - RADECKIEGO WE WROCŁAWIU

Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia: UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM JANA MIKULICZA - RADECKIEGO WE WROCŁAWIU

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Krajowa Izba Odwoławcza

5.1. Część zamówienia: LOT-0004

Tytuł: Zadanie 4

Opis: Pakiet 1 Rękawice sterylne pozycja 4

Wewnętrzny identyfikator: Pakiet 1 Rękawice sterylne pozycja 4

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Dostawy

Główna klasyfikacja (cpv): 33141420 Rękawice chirurgiczne

Opcje:

Opis opcji: Zamawiający nie stosuje opcji

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Wrocław (PL514)

Kraj: Polska

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 24 Miesiące

5.1.5. Wartość

Szacunkowa wartość bez VAT: 880 000,00 PLN

5.1.6. Informacje ogólne

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

Informacje dodatkowe: Zamawiający na potwierdzenie, że oferowane dostawy określone przez zamawiającego wymagania żąda przedmiotowych środków dowodowych: 1) Oświadczenia Wykonawcy, że każdy oferowany produkt a) zgodnie z ustawą z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U.2022, poz. 974 ze zm.) będzie przez cały okres trwania umowy zarejestrowany jako wyrób medyczny b) spełnienia wymogi wyrobów medycznych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z 5 kwietnia 2017 r. (Medical Device Regulation – MDR) LUB oświadczenie, że dla oferowanego asortymentu nie mają zastosowania ww. przepisy 2) Wszystkie parametry powinny być potwierdzone ulotkami, folderami, katalogami, instrukcjami producenta. Zamawiający wymaga zaznaczenia pozycji z

formularzy cenowych oraz kodów oferowanych produktów. 3) Pakiet 1: a) Oświadczenie o zgodności z normą EN455: dotyczy wszystkich pozycji pakietu b) Poz. 1, 5, 6: Raport z wynikami badań na przenikalność cytostatyków zgodnie z normą ASTM D6978 (lub równoważną) c) Poz. 4: raport z badań przenikalności cytostatyków zgodnie z normą ASTM D6978 z potwierdzeniem producenta 4) Pakiet 2: a) Poz 1-4: Oświadczenie o zgodności z normą EN455 b) Poz 2,4: Raport z wynikami badań na przenikalność cytostatyków zgodnie z normą ASTM D6978 (lub równoważną) 5) Pakiet 3: Poz. 1-4: Oświadczenie o zgodności z normą EN455 6) Próbki (muszą posiadać oznaczenie którego pakietu i pozycji dotyczą) 6.1) Pakiet 1: Poz. 1-9: Zamawiający wymaga próbek w ilości: 2 pary rozm. 7,5 (dla poz. 1-8), rozm. M (dla poz. 9) 6.2) Pakiet 2 Poz. 1-4: Zamawiający wymaga próbek w ilości: jedno opakowanie rozm. M 6.3) Pakiet 3 Poz. 1-4: Zamawiający wymaga próbek w ilości: jedno opakowanie rozm. M 2. Wykonawca przedmiotowe środki dowodowe składa wraz z ofertą. 3. Zamawiający nie będzie wzywał wykonawców do uzupełnienia brakujących przedmiotowych środków dowodowych. 4. W przypadku gdy wykonawca nie złożył wymaganych przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Próbki należy złożyć w Kancelarii USK mieszczącej się w holu głównym Szpitala w budynku H, pokój 1.21. Muszą być zapakowane w sposób uniemożliwiający ich samoczynne otwarcie i oznaczone nazwą Wykonawcy i dopiskiem j/n: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, ul. Borowska 213,50-556 Wrocław z dopiskiem: „Próbki do postępowania przetargowego DZP.242.133.2026 na dostawę rękawic chirurgicznych i diagnostycznych (Apteka Szpitalna)”

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Cena

Opis: Cena

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość punktowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 100

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ mediacyjny: Krajowa Izba Odwoławcza

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o terminach odwołania: 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów pzp. 2. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. 4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 5. Szczegółowe

informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” pzp.

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia: UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM JANA MIKULICZA - RADECKIEGO WE WROCŁAWIU

Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia: UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM JANA MIKULICZA - RADECKIEGO WE WROCŁAWIU

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Krajowa Izba Odwoławcza

5.1. Część zamówienia: LOT-0005

Tytuł: Zadanie 5

Opis: Pakiet 1 Rękawice sterylne pozycja 5

Wewnętrzny identyfikator: Pakiet 1 Rękawice sterylne pozycja 5

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Dostawy

Główna klasyfikacja (cpv): 33141420 Rękawice chirurgiczne

Opcje:

Opis opcji: Zamawiający nie stosuje opcji

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Wrocław (PL514)

Kraj: Polska

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 24 Miesiące

5.1.5. Wartość

Szacunkowa wartość bez VAT: 8 400,00 PLN

5.1.6. Informacje ogólne

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

Informacje dodatkowe: Zamawiający na potwierdzenie, że oferowane dostawy określone przez zamawiającego wymagania żąda przedmiotowych środków dowodowych: 1) Oświadczenia Wykonawcy, że każdy oferowany produkt a) zgodnie z ustawą z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U.2022, poz. 974 ze zm.) będzie przez cały okres trwania umowy zarejestrowany jako wyrób medyczny b) spełnienia wymogi wyrobów medycznych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z 5 kwietnia 2017 r. (Medical Device Regulation – MDR) LUB oświadczenie, że dla oferowanego asortymentu nie mają zastosowania ww. przepisy 2) Wszystkie parametry powinny być potwierdzone ulotkami, folderami, katalogami, instrukcjami producenta. Zamawiający wymaga zaznaczenia pozycji z formularzy cenowych oraz kodów oferowanych produktów. 3) Pakiet 1: a) Oświadczenie o zgodności z normą EN455: dotyczy wszystkich pozycji pakietu b) Poz. 1, 5, 6: Raport z wynikami badań na przenikalność cytostatyków zgodnie z normą ASTM D6978 (lub równoważną) c) Poz. 4: raport z badań przenikalności cytostatyków zgodnie z normą ASTM D6978 z potwierdzeniem producenta 4) Pakiet 2: a) Poz 1-4: Oświadczenie o zgodności z normą EN455 b) Poz 2,4: Raport z wynikami badań na przenikalność cytostatyków zgodnie z normą ASTM D6978 (lub równoważną) 5) Pakiet 3: Poz. 1-4: Oświadczenie o zgodności z normą EN455 6) Próbkki (muszą posiadać oznaczenie którego pakietu i pozycji dotyczą) 6.1) Pakiet 1: Poz. 1-9: Zamawiający wymaga próbek w ilości: 2 pary rozm. 7,5 (dla poz. 1-8),

rozm. M (dla poz. 9) 6.2) Pakiet 2 Poz. 1-4: Zamawiający wymaga próbek w ilości: jedno opakowanie rozm. M 6.3) Pakiet 3 Poz. 1-4: Zamawiający wymaga próbek w ilości: jedno opakowanie rozm. M 2. Wykonawca przedmiotowe środki dowodowe składa wraz z ofertą. 3. Zamawiający nie będzie wzywał wykonawców do uzupełnienia brakujących przedmiotowych środków dowodowych. 4. W przypadku gdy wykonawca nie złożył wymaganych przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Próbkę należy złożyć w Kancelarii USK mieszczącej się w holu głównym Szpitala w budynku H, pokój 1.21. Muszą być zapakowane w sposób uniemożliwiający ich samoczynne otwarcie i oznaczone nazwą Wykonawcy i dopiskiem j/n: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław z dopiskiem: „Próbki do postępowania przetargowego DZP.242.133.2026 na dostawę rękawic chirurgicznych i diagnostycznych (Apteka Szpitalna)”

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Cena

Opis: Cena

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość punktowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 100

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ mediacyjny: Krajowa Izba Odwoławcza

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o terminach odwołania: 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów pzp. 2. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. 4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” pzp.

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia: UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM JANA MIKULICZA - RADECKIEGO WE WROCŁAWIU

Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia: UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM JANA MIKULICZA - RADECKIEGO WE WROCŁAWIU

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Krajowa Izba Odwoławcza

5.1. Część zamówienia: LOT-0006

Tytuł: Zadanie 6

Opis: Pakiet 1 Rękawice sterylne pozycja 6

Wewnętrzny identyfikator: Pakiet 1 Rękawice sterylne pozycja 6

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Dostawy

Główna klasyfikacja (cpv): 33141420 Rękawice chirurgiczne

Opcje:

Opis opcji: Zamawiający nie stosuje opcji

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Wrocław (PL514)

Kraj: Polska

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 24 Miesiące

5.1.6. Informacje ogólne

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

Informacje dodatkowe: Zamawiający na potwierdzenie, że oferowane dostawy określone przez zamawiającego wymagania żąda przedmiotowych środków dowodowych: 1) Oświadczenia

Wykonawcy, że każdy oferowany produkt a) zgodnie z ustawą z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U.2022, poz. 974 ze zm.) będzie przez cały okres trwania umowy zarejestrowany jako wyrób medyczny b) spełnienia wymogi wyrobów medycznych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z 5 kwietnia 2017 r.

(Medical Device Regulation – MDR) LUB oświadczenie, że dla oferowanego asortymentu nie mają zastosowania ww. przepisy 2) Wszystkie parametry powinny być potwierdzone ulotkami,

folderami, katalogami, instrukcjami producenta. Zamawiający wymaga zaznaczenia pozycji z formularzy cenowych oraz kodów oferowanych produktów. 3) Pakiet 1: a) Oświadczenie o

zgodności z normą EN455: dotyczy wszystkich pozycji pakietu b) Poz. 1, 5, 6: Raport z wynikami badań na przenikalność cytostatyków zgodnie z normą ASTM D6978 (lub równoważną) c) Poz. 4: raport z badań przenikalności cytostatyków zgodnie z normą ASTM

D6978 z potwierdzeniem producenta 4) Pakiet 2: a) Poz 1-4: Oświadczenie o zgodności z

normą EN455 b) Poz 2,4: Raport z wynikami badań na przenikalność cytostatyków zgodnie z normą ASTM D6978 (lub równoważną) 5) Pakiet 3: Poz. 1-4: Oświadczenie o zgodności z

normą EN455 6) Próbkki (muszą posiadać oznaczenie którego pakietu i pozycji dotyczą) 6.1)

Pakiet 1: Poz. 1-9: Zamawiający wymaga próbek w ilości: 2 pary rozm. 7,5 (dla poz. 1-8),

rozm. M (dla poz. 9) 6.2) Pakiet 2 Poz. 1-4: Zamawiający wymaga próbek w ilości: jedno

opakowanie rozm. M 6.3) Pakiet 3 Poz. 1-4: Zamawiający wymaga próbek w ilości: jedno

opakowanie rozm. M 2. Wykonawca przedmiotowe środki dowodowe składa wraz z ofertą. 3.

Zamawiający nie będzie wzywał wykonawców do uzupełnienia brakujących przedmiotowych

środków dowodowych. 4. W przypadku gdy wykonawca nie złożył wymaganych

przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą, jego oferta zostanie odrzucona na

podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień

publicznych Próbkki należy złożyć w Kancelarii USK mieszczącej się w holu głównym Szpitala

w budynku H, pokój 1.21. Muszą być zapakowane w sposób uniemożliwiający ich

samoczynne otwarcie i oznaczone nazwą Wykonawcy i dopiskiem j/n: Uniwersytecki Szpital

Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, ul. Borowska 213,50-556 Wrocław z dopiskiem: „Próbki do postępowania przetargowego DZP.242.133.2026 na dostawę rękawic chirurgicznych i diagnostycznych (Apteka Szpitalna)”

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Cena

Opis: Cena

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość punktowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 100

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ mediacyjny: Krajowa Izba Odwoławcza

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o terminach odwołania: 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów pzp. 2. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. 4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” pzp.

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia: UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM JANA MIKULICZA - RADECKIEGO WE WROCŁAWIU

Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia: UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM JANA MIKULICZA - RADECKIEGO WE WROCŁAWIU

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Krajowa Izba Odwoławcza

5.1. Część zamówienia: LOT-0007

Tytuł: Zadanie 7

Opis: Pakiet 1 Rękawice sterylne pozycja 7

Wewnętrzny identyfikator: Pakiet 1 Rękawice sterylne pozycja 7

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Dostawy

Główna klasyfikacja (cpv): 33141420 Rękawice chirurgiczne

Opcje:

Opis opcji: Zamawiający nie stosuje opcji

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Wrocław (PL514)

Kraj: Polska

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 24 Miesiące

5.1.5. Wartość

Szacunkowa wartość bez VAT: 455 000,00 PLN

5.1.6. Informacje ogólne

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
Informacje dodatkowe: Zamawiający na potwierdzenie, że oferowane dostawy określone przez zamawiającego wymagania żąda przedmiotowych środków dowodowych: 1) Oświadczenia Wykonawcy, że każdy oferowany produkt a) zgodnie z ustawą z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U.2022, poz. 974 ze zm.) będzie przez cały okres trwania umowy zarejestrowany jako wyrób medyczny b) spełnienia wymogi wyrobów medycznych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z 5 kwietnia 2017 r. (Medical Device Regulation – MDR) LUB oświadczenie, że dla oferowanego asortymentu nie mają zastosowania ww. przepisy 2) Wszystkie parametry powinny być potwierdzone ulotkami, folderami, katalogami, instrukcjami producenta. Zamawiający wymaga zaznaczenia pozycji z formularzy cenowych oraz kodów oferowanych produktów. 3) Pakiet 1: a) Oświadczenie o zgodności z normą EN455: dotyczy wszystkich pozycji pakietu b) Poz. 1, 5, 6: Raport z wynikami badań na przenikalność cytostatyków zgodnie z normą ASTM D6978 (lub równoważną) c) Poz. 4: raport z badań przenikalności cytostatyków zgodnie z normą ASTM D6978 z potwierdzeniem producenta 4) Pakiet 2: a) Poz 1-4: Oświadczenie o zgodności z normą EN455 b) Poz 2,4: Raport z wynikami badań na przenikalność cytostatyków zgodnie z normą ASTM D6978 (lub równoważną) 5) Pakiet 3: Poz. 1-4: Oświadczenie o zgodności z normą EN455 6) Próbkki (muszą posiadać oznaczenie którego pakietu i pozycji dotyczą) 6.1) Pakiet 1: Poz. 1-9: Zamawiający wymaga próbek w ilości: 2 pary rozm. 7,5 (dla poz. 1-8), rozm. M (dla poz. 9) 6.2) Pakiet 2 Poz. 1-4: Zamawiający wymaga próbek w ilości: jedno opakowanie rozm. M 6.3) Pakiet 3 Poz. 1-4: Zamawiający wymaga próbek w ilości: jedno opakowanie rozm. M 2. Wykonawca przedmiotowe środki dowodowe składa wraz z ofertą. 3. Zamawiający nie będzie wzywał wykonawców do uzupełnienia brakujących przedmiotowych środków dowodowych. 4. W przypadku gdy wykonawca nie złożył wymaganych przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Próbkki należy złożyć w Kancelarii USK mieszczącej się w holu głównym Szpitala w budynku H, pokój 1.21. Muszą być zapakowane w sposób uniemożliwiający ich samoczynne otwarcie i oznaczone nazwą Wykonawcy i dopiskiem j/n: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, ul. Borowska 213,50-556 Wrocław z dopiskiem: „Próbki do postępowania przetargowego DZP.242.133.2026 na dostawę rękawic chirurgicznych i diagnostycznych (Apteka Szpitalna)”

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Cena

Opis: Cena

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość punktowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 100

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ mediacyjny: Krajowa Izba Odwoławcza

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o terminach odwołania: 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów pzp. 2. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. 4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” pzp.

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia: UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM JANA MIKULICZA - RADECKIEGO WE WROCŁAWIU

Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia: UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM JANA MIKULICZA - RADECKIEGO WE WROCŁAWIU

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Krajowa Izba Odwoławcza

5.1. Część zamówienia: LOT-0008

Tytuł: Zadanie 8

Opis: Pakiet 1 Rękawice sterylne pozycja 8

Wewnętrzny identyfikator: Pakiet 1 Rękawice sterylne pozycja 8

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Dostawy

Główna klasyfikacja (cpv): 33141420 Rękawice chirurgiczne

Opcje:

Opis opcji: Zamawiający nie stosuje opcji

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Wrocław (PL514)

Kraj: Polska

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 24 Miesiące

5.1.5. Wartość

Szacunkowa wartość bez VAT: 82 500,00 PLN

5.1.6. Informacje ogólne

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
Informacje dodatkowe: Zamawiający na potwierdzenie, że oferowane dostawy określone przez zamawiającego wymagania żąda przedmiotowych środków dowodowych: 1) Oświadczenia Wykonawcy, że każdy oferowany produkt a) zgodnie z ustawą z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U.2022, poz. 974 ze zm.) będzie przez cały okres trwania umowy zarejestrowany jako wyrób medyczny b) spełnienia wymogi wyrobów medycznych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z 5 kwietnia 2017 r. (Medical Device Regulation – MDR) LUB oświadczenie, że dla oferowanego asortymentu nie mają zastosowania ww. przepisy 2) Wszystkie parametry powinny być potwierdzone ulotkami, folderami, katalogami, instrukcjami producenta. Zamawiający wymaga zaznaczenia pozycji z formularzy cenowych oraz kodów oferowanych produktów. 3) Pakiet 1: a) Oświadczenie o zgodności z normą EN455: dotyczy wszystkich pozycji pakietu b) Poz. 1, 5, 6: Raport z wynikami badań na przenikalność cytostatyków zgodnie z normą ASTM D6978 (lub równoważną) c) Poz. 4: raport z badań przenikalności cytostatyków zgodnie z normą ASTM D6978 z potwierdzeniem producenta 4) Pakiet 2: a) Poz 1-4: Oświadczenie o zgodności z normą EN455 b) Poz 2,4: Raport z wynikami badań na przenikalność cytostatyków zgodnie z normą ASTM D6978 (lub równoważną) 5) Pakiet 3: Poz. 1-4: Oświadczenie o zgodności z normą EN455 6) Próbkki (muszą posiadać oznaczenie którego pakietu i pozycji dotyczą) 6.1) Pakiet 1: Poz. 1-9: Zamawiający wymaga próbek w ilości: 2 pary rozm. 7,5 (dla poz. 1-8), rozm. M (dla poz. 9) 6.2) Pakiet 2 Poz. 1-4: Zamawiający wymaga próbek w ilości: jedno opakowanie rozm. M 6.3) Pakiet 3 Poz. 1-4: Zamawiający wymaga próbek w ilości: jedno opakowanie rozm. M 2. Wykonawca przedmiotowe środki dowodowe składa wraz z ofertą. 3. Zamawiający nie będzie wzywał wykonawców do uzupełnienia brakujących przedmiotowych środków dowodowych. 4. W przypadku gdy wykonawca nie złożył wymaganych przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Próbkki należy złożyć w Kancelarii USK mieszczącej się w holu głównym Szpitala w budynku H, pokój 1.21. Muszą być zapakowane w sposób uniemożliwiający ich samoczynne otwarcie i oznaczone nazwą Wykonawcy i dopiskiem j/n: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, ul. Borowska 213,50-556 Wrocław z dopiskiem: „Próbki do postępowania przetargowego DZP.242.133.2026 na dostawę rękawic chirurgicznych i diagnostycznych (Apteka Szpitalna)”

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Cena

Opis: Cena

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość punktowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 100

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ mediacyjny: Krajowa Izba Odwoławcza

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o terminach odwołania: 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów pzp. 2. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. 4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” pzp.

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia: UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM JANA MIKULICZA - RADECKIEGO WE WROCŁAWIU

Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia: UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM JANA MIKULICZA - RADECKIEGO WE WROCŁAWIU

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Krajowa Izba Odwoławcza

5.1. Część zamówienia: LOT-0009

Tytuł: Zadanie 9

Opis: Pakiet 1 Rękawice sterylne pozycja 9

Wewnętrzny identyfikator: Pakiet 1 Rękawice sterylne pozycja 9

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Dostawy

Główna klasyfikacja (cpv): 33141420 Rękawice chirurgiczne

Opcje:

Opis opcji: Zamawiający nie stosuje opcji

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Wrocław (PL514)

Kraj: Polska

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 24 Miesiące

5.1.5. Wartość

Szacunkowa wartość bez VAT: 1 800,00 PLN

5.1.6. Informacje ogólne

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

Informacje dodatkowe: Zamawiający na potwierdzenie, że oferowane dostawy określone przez zamawiającego wymagania żąda przedmiotowych środków dowodowych: 1) Oświadczenia Wykonawcy, że każdy oferowany produkt a) zgodnie z ustawą z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U.2022, poz. 974 ze zm.) będzie przez cały okres trwania umowy zarejestrowany jako wyrób medyczny b) spełnienia wymogi wyrobów medycznych zgodnie z

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z 5 kwietnia 2017 r. (Medical Device Regulation – MDR) LUB oświadczenie, że dla oferowanego asortymentu nie mają zastosowania ww. przepisy 2) Wszystkie parametry powinny być potwierdzone ulotkami, folderami, katalogami, instrukcjami producenta. Zamawiający wymaga zaznaczenia pozycji z formularzy cenowych oraz kodów oferowanych produktów. 3) Pakiet 1: a) Oświadczenie o zgodności z normą EN455: dotyczy wszystkich pozycji pakietu b) Poz. 1, 5, 6: Raport z wynikami badań na przenikalność cytostatyków zgodnie z normą ASTM D6978 (lub równoważną) c) Poz. 4: raport z badań przenikalności cytostatyków zgodnie z normą ASTM D6978 z potwierdzeniem producenta 4) Pakiet 2: a) Poz 1-4: Oświadczenie o zgodności z normą EN455 b) Poz 2,4: Raport z wynikami badań na przenikalność cytostatyków zgodnie z normą ASTM D6978 (lub równoważną) 5) Pakiet 3: Poz. 1-4: Oświadczenie o zgodności z normą EN455 6) Próbkki (muszą posiadać oznaczenie którego pakietu i pozycji dotyczą) 6.1) Pakiet 1: Poz. 1-9: Zamawiający wymaga próbek w ilości: 2 pary rozm. 7,5 (dla poz. 1-8), rozm. M (dla poz. 9) 6.2) Pakiet 2 Poz. 1-4: Zamawiający wymaga próbek w ilości: jedno opakowanie rozm. M 6.3) Pakiet 3 Poz. 1-4: Zamawiający wymaga próbek w ilości: jedno opakowanie rozm. M 2. Wykonawca przedmiotowe środki dowodowe składa wraz z ofertą. 3. Zamawiający nie będzie wzywał wykonawców do uzupełnienia brakujących przedmiotowych środków dowodowych. 4. W przypadku gdy wykonawca nie złożył wymaganych przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Próbkki należy złożyć w Kancelarii USK mieszczącej się w holu głównym Szpitala w budynku H, pokój 1.21. Muszą być zapakowane w sposób uniemożliwiający ich samoczynne otwarcie i oznaczone nazwą Wykonawcy i dopiskiem j/n: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, ul. Borowska 213,50-556 Wrocław z dopiskiem: „Próbki do postępowania przetargowego DZP.242.133.2026 na dostawę rękawic chirurgicznych i diagnostycznych (Apteka Szpitalna)”

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Cena

Opis: Cena

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość punktowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 100

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ mediacyjny: Krajowa Izba Odwoławcza

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o terminach odwołania: 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów pzp. 2. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. 4.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” pzp.

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia: UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM JANA MIKULICZA - RADECKIEGO WE WROCŁAWIU

Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia: UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM JANA MIKULICZA - RADECKIEGO WE WROCŁAWIU

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Krajowa Izba Odwoławcza

5.1. Część zamówienia: LOT-0010

Tytuł: Zadanie 10

Opis: Pakiet 2 Rękawice niesterylne pozycja 1

Wewnętrzny identyfikator: Pakiet 2 Rękawice niesterylne pozycja 1

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Dostawy

Główna klasyfikacja (cpv): 33141420 Rękawice chirurgiczne

Opcje:

Opis opcji: Zamawiający nie stosuje opcji

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Wrocław (PL514)

Kraj: Polska

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 24 Miesiące

5.1.6. Informacje ogólne

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

Informacje dodatkowe: Zamawiający na potwierdzenie, że oferowane dostawy określone przez zamawiającego wymagania żąda przedmiotowych środków dowodowych: 1) Oświadczenia Wykonawcy, że każdy oferowany produkt a) zgodnie z ustawą z dnia 07.04.2022 r. o

wyrobach medycznych (Dz. U.2022, poz. 974 ze zm.) będzie przez cały okres trwania umowy zarejestrowany jako wyrób medyczny b) spełnienia wymogi wyrobów medycznych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z 5 kwietnia 2017 r.

(Medical Device Regulation – MDR) LUB oświadczenie, że dla oferowanego asortymentu nie mają zastosowania ww. przepisy 2) Wszystkie parametry powinny być potwierdzone ulotkami, folderami, katalogami, instrukcjami producenta. Zamawiający wymaga zaznaczenia pozycji z

formularzy cenowych oraz kodów oferowanych produktów. 3) Pakiet 1: a) Oświadczenie o zgodności z normą EN455: dotyczy wszystkich pozycji pakietu b) Poz. 1, 5, 6: Raport z wynikami badań na przenikalność cytostatyków zgodnie z normą ASTM D6978 (lub

równoważną) c) Poz. 4: raport z badań przenikalności cytostatyków zgodnie z normą ASTM D6978 z potwierdzeniem producenta 4) Pakiet 2: a) Poz 1-4: Oświadczenie o zgodności z normą EN455 b) Poz 2,4: Raport z wynikami badań na przenikalność cytostatyków zgodnie z

normą ASTM D6978 (lub równoważną) 5) Pakiet 3: Poz. 1-4: Oświadczenie o zgodności z normą EN455 6) Próbkki (muszą posiadać oznaczenie którego pakietu i pozycji dotyczą) 6.1)

Pakiet 1: Poz. 1-9: Zamawiający wymaga próbek w ilości: 2 pary rozm. 7,5 (dla poz. 1-8), rozm. M (dla poz. 9) 6.2) Pakiet 2 Poz. 1-4: Zamawiający wymaga próbek w ilości: jedno opakowanie rozm. M 6.3) Pakiet 3 Poz. 1-4: Zamawiający wymaga próbek w ilości: jedno opakowanie rozm. M 2. Wykonawca przedmiotowe środki dowodowe składa wraz z ofertą. 3. Zamawiający nie będzie wzywał wykonawców do uzupełnienia brakujących przedmiotowych środków dowodowych. 4. W przypadku gdy wykonawca nie złożył wymaganych przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Próbkę należy złożyć w Kancelarii USK mieszczącej się w holu głównym Szpitala w budynku H, pokój 1.21. Muszą być zapakowane w sposób uniemożliwiający ich samoczynne otwarcie i oznaczone nazwą Wykonawcy i dopiskiem j/n: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław z dopiskiem: „Próbki do postępowania przetargowego DZP.242.133.2026 na dostawę rękawic chirurgicznych i diagnostycznych (Apteka Szpitalna)”

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Cena

Opis: Cena

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość punktowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 100

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ mediacyjny: Krajowa Izba Odwoławcza

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o terminach odwołania: 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów pzp. 2. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. 4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” pzp.

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia: UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM JANA MIKULICZA - RADECKIEGO WE WROCŁAWIU

Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia: UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM JANA MIKULICZA - RADECKIEGO WE WROCŁAWIU

5.1. Część zamówienia: LOT-0011

Tytuł: Zadanie 11

Opis: Pakiet 2 Rękawice niesterylne pozycja 2

Wewnętrzny identyfikator: Pakiet 2 Rękawice niesterylne pozycja 2

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Dostawy

Główna klasyfikacja (cpv): 33141420 Rękawice chirurgiczne

Opcje:

Opis opcji: Zamawiający nie stosuje opcji

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Wrocław (PL514)

Kraj: Polska

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 24 Miesiące

5.1.5. Wartość

Szacunkowa wartość bez VAT: 10 800,00 PLN

5.1.6. Informacje ogólne

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

Informacje dodatkowe: Zamawiający na potwierdzenie, że oferowane dostawy określone przez zamawiającego wymagania żąda przedmiotowych środków dowodowych: 1) Oświadczenia

Wykonawcy, że każdy oferowany produkt a) zgodnie z ustawą z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U.2022, poz. 974 ze zm.) będzie przez cały okres trwania umowy zarejestrowany jako wyrób medyczny b) spełnienia wymogi wyrobów medycznych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z 5 kwietnia 2017 r.

(Medical Device Regulation – MDR) LUB oświadczenie, że dla oferowanego asortymentu nie mają zastosowania ww. przepisy 2) Wszystkie parametry powinny być potwierdzone ulotkami, folderami, katalogami, instrukcjami producenta. Zamawiający wymaga zaznaczenia pozycji z formularzy cenowych oraz kodów oferowanych produktów. 3) Pakiet 1: a) Oświadczenie o

zgodności z normą EN455: dotyczy wszystkich pozycji pakietu b) Poz. 1, 5, 6: Raport z wynikami badań na przenikalność cytostatyków zgodnie z normą ASTM D6978 (lub równoważną) c) Poz. 4: raport z badań przenikalności cytostatyków zgodnie z normą ASTM D6978 z potwierdzeniem producenta 4) Pakiet 2: a) Poz 1-4: Oświadczenie o zgodności z normą EN455 b) Poz 2,4: Raport z wynikami badań na przenikalność cytostatyków zgodnie z normą ASTM D6978 (lub równoważną) 5) Pakiet 3: Poz. 1-4: Oświadczenie o zgodności z normą EN455 6) Próbkki (muszą posiadać oznaczenie którego pakietu i pozycji dotyczą) 6.1)

Pakiet 1: Poz. 1-9: Zamawiający wymaga próbek w ilości: 2 pary rozm. 7,5 (dla poz. 1-8), rozm. M (dla poz. 9) 6.2) Pakiet 2 Poz. 1-4: Zamawiający wymaga próbek w ilości: jedno opakowanie rozm. M 6.3) Pakiet 3 Poz. 1-4: Zamawiający wymaga próbek w ilości: jedno opakowanie rozm. M 2. Wykonawca przedmiotowe środki dowodowe składa wraz z ofertą. 3. Zamawiający nie będzie wzywał wykonawców do uzupełnienia brakujących przedmiotowych środków dowodowych. 4. W przypadku gdy wykonawca nie złożył wymaganych przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień

publicznych Próbki należy złożyć w Kancelarii USK mieszczącej się w holu głównym Szpitala w budynku H, pokój 1.21. Muszą być zapakowane w sposób uniemożliwiający ich samoczynne otwarcie i oznaczone nazwą Wykonawcy i dopiskiem j/n: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, ul. Borowska 213,50-556 Wrocław z dopiskiem: „Próbki do postępowania przetargowego DZP.242.133.2026 na dostawę rękawic chirurgicznych i diagnostycznych (Apteka Szpitalna)”

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Cena

Opis: Cena

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość punktowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 100

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ mediacyjny: Krajowa Izba Odwoławcza

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o terminach odwołania: 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów pzp. 2. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. 4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” pzp.

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia: UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM JANA MIKULICZA - RADECKIEGO WE WROCŁAWIU

Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia: UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM JANA MIKULICZA - RADECKIEGO WE WROCŁAWIU

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Krajowa Izba Odwoławcza

5.1. Część zamówienia: LOT-0012

Tytuł: Zadanie 12

Opis: Pakiet 2 Rękawice niesterylne pozycja 3

Wewnętrzny identyfikator: Pakiet 2 Rękawice niesterylne pozycja 3

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Dostawy

Główna klasyfikacja (cpv): 33141420 Rękawice chirurgiczne

Opcje:

Opis opcji: Zamawiający nie stosuje opcji

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Wrocław (PL514)

Kraj: Polska

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 24 Miesiące

5.1.5. Wartość

Szacunkowa wartość bez VAT: 24 000,00 PLN

5.1.6. Informacje ogólne

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

Informacje dodatkowe: Zamawiający na potwierdzenie, że oferowane dostawy określone przez zamawiającego wymagania żąda przedmiotowych środków dowodowych: 1) Oświadczenia

Wykonawcy, że każdy oferowany produkt a) zgodnie z ustawą z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U.2022, poz. 974 ze zm.) będzie przez cały okres trwania umowy zarejestrowany jako wyrób medyczny b) spełnienia wymogi wyrobów medycznych zgodnie z

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z 5 kwietnia 2017 r. (Medical Device Regulation – MDR) LUB oświadczenie, że dla oferowanego asortymentu nie

mają zastosowania ww. przepisy 2) Wszystkie parametry powinny być potwierdzone ulotkami, folderami, katalogami, instrukcjami producenta. Zamawiający wymaga zaznaczenia pozycji z

formularzy cenowych oraz kodów oferowanych produktów. 3) Pakiet 1: a) Oświadczenie o zgodności z normą EN455: dotyczy wszystkich pozycji pakietu b) Poz. 1, 5, 6: Raport z

wynikami badań na przenikalność cytostatyków zgodnie z normą ASTM D6978 (lub równoważną) c) Poz. 4: raport z badań przenikalności cytostatyków zgodnie z normą ASTM

D6978 z potwierdzeniem producenta 4) Pakiet 2: a) Poz 1-4: Oświadczenie o zgodności z normą EN455 b) Poz 2,4: Raport z wynikami badań na przenikalność cytostatyków zgodnie z

normą ASTM D6978 (lub równoważną) 5) Pakiet 3: Poz. 1-4: Oświadczenie o zgodności z normą EN455 6) Próbkę (muszą posiadać oznaczenie którego pakietu i pozycji dotyczą) 6.1)

Pakiet 1: Poz. 1-9: Zamawiający wymaga próbek w ilości: 2 pary rozm. 7,5 (dla poz. 1-8), rozm. M (dla poz. 9) 6.2) Pakiet 2 Poz. 1-4: Zamawiający wymaga próbek w ilości: jedno

opakowanie rozm. M 6.3) Pakiet 3 Poz. 1-4: Zamawiający wymaga próbek w ilości: jedno opakowanie rozm. M 2. Wykonawca przedmiotowe środki dowodowe składa wraz z ofertą. 3.

Zamawiający nie będzie wzywał wykonawców do uzupełnienia brakujących przedmiotowych środków dowodowych. 4. W przypadku gdy wykonawca nie złożył wymaganych

przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień

publicznych Próbkę należy złożyć w Kancelarii USK mieszczącej się w holu głównym Szpitala w budynku H, pokój 1.21. Muszą być zapakowane w sposób uniemożliwiający ich

samoczynne otwarcie i oznaczone nazwą Wykonawcy i dopiskiem j/n: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, ul. Borowska 213,50-556 Wrocław z

dopiskiem: „Próbki do postępowania przetargowego DZP.242.133.2026 na dostawę rękawic chirurgicznych i diagnostycznych (Apteka Szpitalna)”

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Cena

Opis: Cena

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość punktowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 100

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ mediacyjny: Krajowa Izba Odwoławcza

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o terminach odwołania: 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów pzp. 2. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. 4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” pzp.

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia: UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM JANA MIKULICZA - RADECKIEGO WE WROCŁAWIU

Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia: UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM JANA MIKULICZA - RADECKIEGO WE WROCŁAWIU

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Krajowa Izba Odwoławcza

5.1. Część zamówienia: LOT-0013

Tytuł: Zadanie 13

Opis: Pakiet 2 Rękawice niesterylne pozycja 4

Wewnętrzny identyfikator: Pakiet 2 Rękawice niesterylne pozycja 4

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Dostawy

Główna klasyfikacja (cpv): 33141420 Rękawice chirurgiczne

Opcje:

Opis opcji: Zamawiający nie stosuje opcji

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Wrocław (PL514)

Kraj: Polska

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 24 Miesiące

5.1.5. Wartość

Szacunkowa wartość bez VAT: 30 000,00 PLN

5.1.6. Informacje ogólne

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

Informacje dodatkowe: Zamawiający na potwierdzenie, że oferowane dostawy określone przez zamawiającego wymagania żąda przedmiotowych środków dowodowych: 1) Oświadczenia Wykonawcy, że każdy oferowany produkt a) zgodnie z ustawą z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U.2022, poz. 974 ze zm.) będzie przez cały okres trwania umowy zarejestrowany jako wyrób medyczny b) spełnienia wymogi wyrobów medycznych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z 5 kwietnia 2017 r. (Medical Device Regulation – MDR) LUB oświadczenie, że dla oferowanego asortymentu nie mają zastosowania ww. przepisy 2) Wszystkie parametry powinny być potwierdzone ulotkami, folderami, katalogami, instrukcjami producenta. Zamawiający wymaga zaznaczenia pozycji z formularzy cenowych oraz kodów oferowanych produktów. 3) Pakiet 1: a) Oświadczenie o zgodności z normą EN455: dotyczy wszystkich pozycji pakietu b) Poz. 1, 5, 6: Raport z wynikami badań na przenikalność cytostatyków zgodnie z normą ASTM D6978 (lub równoważną) c) Poz. 4: raport z badań przenikalności cytostatyków zgodnie z normą ASTM D6978 z potwierdzeniem producenta 4) Pakiet 2: a) Poz 1-4: Oświadczenie o zgodności z normą EN455 b) Poz 2,4: Raport z wynikami badań na przenikalność cytostatyków zgodnie z normą ASTM D6978 (lub równoważną) 5) Pakiet 3: Poz. 1-4: Oświadczenie o zgodności z normą EN455 6) Próbkki (muszą posiadać oznaczenie którego pakietu i pozycji dotyczą) 6.1) Pakiet 1: Poz. 1-9: Zamawiający wymaga próbek w ilości: 2 pary rozm. 7,5 (dla poz. 1-8), rozm. M (dla poz. 9) 6.2) Pakiet 2 Poz. 1-4: Zamawiający wymaga próbek w ilości: jedno opakowanie rozm. M 6.3) Pakiet 3 Poz. 1-4: Zamawiający wymaga próbek w ilości: jedno opakowanie rozm. M 2. Wykonawca przedmiotowe środki dowodowe składa wraz z ofertą. 3. Zamawiający nie będzie wzywał wykonawców do uzupełnienia brakujących przedmiotowych środków dowodowych. 4. W przypadku gdy wykonawca nie złożył wymaganych przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Próbkki należy złożyć w Kancelarii USK mieszczącej się w holu głównym Szpitala w budynku H, pokój 1.21. Muszą być zapakowane w sposób uniemożliwiający ich samoczynne otwarcie i oznaczone nazwą Wykonawcy i dopiskiem j/n: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, ul. Borowska 213,50-556 Wrocław z dopiskiem: „Próbki do postępowania przetargowego DZP.242.133.2026 na dostawę rękawic chirurgicznych i diagnostycznych (Apteka Szpitalna)”

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Cena

Opis: Cena

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość punktowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 100

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ mediacyjny: Krajowa Izba Odwoławcza

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o terminach odwołania: 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów pzp. 2. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. 4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” pzp.

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia: UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM JANA MIKULICZA - RADECKIEGO WE WROCŁAWIU

Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia: UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM JANA MIKULICZA - RADECKIEGO WE WROCŁAWIU

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Krajowa Izba Odwoławcza

5.1. Część zamówienia: LOT-0014

Tytuł: Zadanie 14

Opis: Pakiet 3 Rękawice diagnostyczne pozycja 1

Wewnętrzny identyfikator: Pakiet 3 Rękawice diagnostyczne pozycja 1

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Dostawy

Główna klasyfikacja (cpv): 33141420 Rękawice chirurgiczne

Opcje:

Opis opcji: Zamawiający nie stosuje opcji

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Wrocław (PL514)

Kraj: Polska

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 24 Miesiące

5.1.5. Wartość

Szacunkowa wartość bez VAT: 1 062 000,00 PLN

5.1.6. Informacje ogólne

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

Informacje dodatkowe: Zamawiający na potwierdzenie, że oferowane dostawy określone przez zamawiającego wymagania żąda przedmiotowych środków dowodowych: 1) Oświadczenia

Wykonawcy, że każdy oferowany produkt a) zgodnie z ustawą z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U.2022, poz. 974 ze zm.) będzie przez cały okres trwania umowy zarejestrowany jako wyrób medyczny b) spełnienia wymogi wyrobów medycznych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z 5 kwietnia 2017 r. (Medical Device Regulation – MDR) LUB oświadczenie, że dla oferowanego asortymentu nie mają zastosowania ww. przepisy 2) Wszystkie parametry powinny być potwierdzone ulotkami, folderami, katalogami, instrukcjami producenta. Zamawiający wymaga zaznaczenia pozycji z formularzy cenowych oraz kodów oferowanych produktów. 3) Pakiet 1: a) Oświadczenie o zgodności z normą EN455: dotyczy wszystkich pozycji pakietu b) Poz. 1, 5, 6: Raport z wynikami badań na przenikalność cytostatyków zgodnie z normą ASTM D6978 (lub równoważną) c) Poz. 4: raport z badań przenikalności cytostatyków zgodnie z normą ASTM D6978 z potwierdzeniem producenta 4) Pakiet 2: a) Poz 1-4: Oświadczenie o zgodności z normą EN455 b) Poz 2,4: Raport z wynikami badań na przenikalność cytostatyków zgodnie z normą ASTM D6978 (lub równoważną) 5) Pakiet 3: Poz. 1-4: Oświadczenie o zgodności z normą EN455 6) Próbkki (muszą posiadać oznaczenie którego pakietu i pozycji dotyczą) 6.1) Pakiet 1: Poz. 1-9: Zamawiający wymaga próbek w ilości: 2 pary rozm. 7,5 (dla poz. 1-8), rozm. M (dla poz. 9) 6.2) Pakiet 2 Poz. 1-4: Zamawiający wymaga próbek w ilości: jedno opakowanie rozm. M 6.3) Pakiet 3 Poz. 1-4: Zamawiający wymaga próbek w ilości: jedno opakowanie rozm. M 2. Wykonawca przedmiotowe środki dowodowe składa wraz z ofertą. 3. Zamawiający nie będzie wzywał wykonawców do uzupełnienia brakujących przedmiotowych środków dowodowych. 4. W przypadku gdy wykonawca nie złożył wymaganych przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Próbkki należy złożyć w Kancelarii USK mieszczącej się w holu głównym Szpitala w budynku H, pokój 1.21. Muszą być zapakowane w sposób uniemożliwiający ich samoczynne otwarcie i oznaczone nazwą Wykonawcy i dopiskiem j/n: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, ul. Borowska 213,50-556 Wrocław z dopiskiem: „Próbki do postępowania przetargowego DZP.242.133.2026 na dostawę rękawic chirurgicznych i diagnostycznych (Apteka Szpitalna)”

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Cena

Opis: Cena

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość punktowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 100

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ mediacyjny: Krajowa Izba Odwoławcza

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o terminach odwołania: 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów pzp. 2. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w

postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. 4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” pzp.

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia: UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM JANA MIKULICZA - RADECKIEGO WE WROCŁAWIU

Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia: UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM JANA MIKULICZA - RADECKIEGO WE WROCŁAWIU

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Krajowa Izba Odwoławcza

5.1. Część zamówienia: LOT-0015

Tytuł: Zadanie 15

Opis: Pakiet 3 Rękawice diagnostyczne pozycja 2

Wewnętrzny identyfikator: Pakiet 3 Rękawice diagnostyczne pozycja 2

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Dostawy

Główna klasyfikacja (cpv): 33141420 Rękawice chirurgiczne

Opcje:

Opis opcji: Zamawiający nie stosuje opcji

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Wrocław (PL514)

Kraj: Polska

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 24 Miesiące

5.1.5. Wartość

Szacunkowa wartość bez VAT: 1 080 000,00 PLN

5.1.6. Informacje ogólne

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

Informacje dodatkowe: Zamawiający na potwierdzenie, że oferowane dostawy określone przez zamawiającego wymagania żąda przedmiotowych środków dowodowych: 1) Oświadczenia Wykonawcy, że każdy oferowany produkt a) zgodnie z ustawą z dnia 07.04.2022 r. o

wyrobach medycznych (Dz. U.2022, poz. 974 ze zm.) będzie przez cały okres trwania umowy zarejestrowany jako wyrób medyczny b) spełnienia wymogi wyrobów medycznych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z 5 kwietnia 2017 r.

(Medical Device Regulation – MDR) LUB oświadczenie, że dla oferowanego asortymentu nie mają zastosowania ww. przepisy 2) Wszystkie parametry powinny być potwierdzone ulotkami, folderami, katalogami, instrukcjami producenta. Zamawiający wymaga zaznaczenia pozycji z formularzy cenowych oraz kodów oferowanych produktów. 3) Pakiet 1: a) Oświadczenie o zgodności z normą EN455: dotyczy wszystkich pozycji pakietu b) Poz. 1, 5, 6: Raport z

wynikami badań na przenikalność cytostatyków zgodnie z normą ASTM D6978 (lub równoważną) c) Poz. 4: raport z badań przenikalności cytostatyków zgodnie z normą ASTM D6978 z potwierdzeniem producenta 4) Pakiet 2: a) Poz 1-4: Oświadczenie o zgodności z normą EN455 b) Poz 2,4: Raport z wynikami badań na przenikalność cytostatyków zgodnie z normą ASTM D6978 (lub równoważną) 5) Pakiet 3: Poz. 1-4: Oświadczenie o zgodności z normą EN455 6) Próbkki (muszą posiadać oznaczenie którego pakietu i pozycji dotyczą) 6.1) Pakiet 1: Poz. 1-9: Zamawiający wymaga próbek w ilości: 2 pary rozm. 7,5 (dla poz. 1-8), rozm. M (dla poz. 9) 6.2) Pakiet 2 Poz. 1-4: Zamawiający wymaga próbek w ilości: jedno opakowanie rozm. M 6.3) Pakiet 3 Poz. 1-4: Zamawiający wymaga próbek w ilości: jedno opakowanie rozm. M 2. Wykonawca przedmiotowe środki dowodowe składa wraz z ofertą. 3. Zamawiający nie będzie wzywał wykonawców do uzupełnienia brakujących przedmiotowych środków dowodowych. 4. W przypadku gdy wykonawca nie złożył wymaganych przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Próbkki należy złożyć w Kancelarii USK mieszczącej się w holu głównym Szpitala w budynku H, pokój 1.21. Muszą być zapakowane w sposób uniemożliwiający ich samoczynne otwarcie i oznaczone nazwą Wykonawcy i dopiskiem j/n: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, ul. Borowska 213,50-556 Wrocław z dopiskiem: „Próbkki do postępowania przetargowego DZP.242.133.2026 na dostawę rękawic chirurgicznych i diagnostycznych (Apteka Szpitalna)”

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Cena

Opis: Cena

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość punktowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 100

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ mediacyjny: Krajowa Izba Odwoławcza

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o terminach odwołania: 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów pzp. 2. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. 4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” pzp.

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia: UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM JANA MIKULICZA - RADECKIEGO WE WROCŁAWIU

Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia: UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM JANA MIKULICZA - RADECKIEGO WE WROCŁAWIU

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Krajowa Izba Odwoławcza

5.1. Część zamówienia: LOT-0016

Tytuł: Zadanie 16

Opis: Pakiet 3 Rękawice niesterylne pozycja 3

Wewnętrzny identyfikator: Pakiet 3 Rękawice diagnostyczne pozycja 3

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Dostawy

Główna klasyfikacja (cpv): 33141420 Rękawice chirurgiczne

Opcje:

Opis opcji: Zamawiający nie stosuje opcji

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Wrocław (PL514)

Kraj: Polska

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 24 Miesiące

5.1.5. Wartość

Szacunkowa wartość bez VAT: 1 120 000,00 PLN

5.1.6. Informacje ogólne

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

Informacje dodatkowe: Zamawiający na potwierdzenie, że oferowane dostawy określone przez zamawiającego wymagania żąda przedmiotowych środków dowodowych: 1) Oświadczenia

Wykonawcy, że każdy oferowany produkt a) zgodnie z ustawą z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U.2022, poz. 974 ze zm.) będzie przez cały okres trwania umowy zarejestrowany jako wyrób medyczny b) spełnienia wymogi wyrobów medycznych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z 5 kwietnia 2017 r.

(Medical Device Regulation – MDR) LUB oświadczenie, że dla oferowanego asortymentu nie mają zastosowania ww. przepisy 2) Wszystkie parametry powinny być potwierdzone ulotkami,

folderami, katalogami, instrukcjami producenta. Zamawiający wymaga zaznaczenia pozycji z formularzy cenowych oraz kodów oferowanych produktów. 3) Pakiet 1: a) Oświadczenie o

zgodności z normą EN455: dotyczy wszystkich pozycji pakietu b) Poz. 1, 5, 6: Raport z wynikami badań na przenikalność cytostatyków zgodnie z normą ASTM D6978 (lub równoważną) c) Poz. 4: raport z badań przenikalności cytostatyków zgodnie z normą ASTM D6978 z potwierdzeniem producenta 4) Pakiet 2: a) Poz 1-4: Oświadczenie o zgodności z

normą EN455 b) Poz 2,4: Raport z wynikami badań na przenikalność cytostatyków zgodnie z normą ASTM D6978 (lub równoważną) 5) Pakiet 3: Poz. 1-4: Oświadczenie o zgodności z

normą EN455 6) Próbkki (muszą posiadać oznaczenie którego pakietu i pozycji dotyczą) 6.1) Pakiet 1: Poz. 1-9: Zamawiający wymaga próbek w ilości: 2 pary rozm. 7,5 (dla poz. 1-8),

rozm. M (dla poz. 9) 6.2) Pakiet 2 Poz. 1-4: Zamawiający wymaga próbek w ilości: jedno opakowanie rozm. M 6.3) Pakiet 3 Poz. 1-4: Zamawiający wymaga próbek w ilości: jedno

opakowanie rozm. M 2. Wykonawca przedmiotowe środki dowodowe składa wraz z ofertą. 3. Zamawiający nie będzie wzywał wykonawców do uzupełnienia brakujących przedmiotowych środków dowodowych. 4. W przypadku gdy wykonawca nie złożył wymaganych przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Próbkę należy złożyć w Kancelarii USK mieszczącej się w holu głównym Szpitala w budynku H, pokój 1.21. Muszą być zapakowane w sposób uniemożliwiający ich samoczynne otwarcie i oznaczone nazwą Wykonawcy i dopiskiem j/n: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, ul. Borowska 213,50-556 Wrocław z dopiskiem: „Próbki do postępowania przetargowego DZP.242.133.2026 na dostawę rękawic chirurgicznych i diagnostycznych (Apteka Szpitalna)”

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Cena

Opis: Cena

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość punktowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 100

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ mediacyjny: Krajowa Izba Odwoławcza

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o terminach odwołania: 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów pzp. 2. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. 4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” pzp.

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia: UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM JANA MIKULICZA - RADECKIEGO WE WROCŁAWIU

Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia: UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM JANA MIKULICZA - RADECKIEGO WE WROCŁAWIU

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Krajowa Izba Odwoławcza

5.1. Część zamówienia: LOT-0017

Tytuł: Zadanie 17

Opis: Pakiet 3 Rękawice niesterylne pozycja 4

Wewnętrzny identyfikator: Pakiet 3 Rękawice diagnostyczne pozycja 4

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Dostawy

Główna klasyfikacja (cpv): 33141420 Rękawice chirurgiczne

Opcje:

Opis opcji: Zamawiający nie stosuje opcji

5.1.2. Miejsce realizacji

Podział krajowy (NUTS): Miasto Wrocław (PL514)

Kraj: Polska

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 24 Miesiące

5.1.5. Wartość

Szacunkowa wartość bez VAT: 300 000,00 PLN

5.1.6. Informacje ogólne

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

Informacje dodatkowe: Zamawiający na potwierdzenie, że oferowane dostawy określone przez zamawiającego wymagania żąda przedmiotowych środków dowodowych: 1) Oświadczenia

Wykonawcy, że każdy oferowany produkt a) zgodnie z ustawą z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U.2022, poz. 974 ze zm.) będzie przez cały okres trwania umowy zarejestrowany jako wyrób medyczny b) spełnienia wymogi wyrobów medycznych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z 5 kwietnia 2017 r.

(Medical Device Regulation – MDR) LUB oświadczenie, że dla oferowanego asortymentu nie mają zastosowania ww. przepisy 2) Wszystkie parametry powinny być potwierdzone ulotkami, folderami, katalogami, instrukcjami producenta. Zamawiający wymaga zaznaczenia pozycji z

formularzy cenowych oraz kodów oferowanych produktów. 3) Pakiet 1: a) Oświadczenie o zgodności z normą EN455: dotyczy wszystkich pozycji pakietu b) Poz. 1, 5, 6: Raport z wynikami badań na przenikalność cytostatyków zgodnie z normą ASTM D6978 (lub

równoważną) c) Poz. 4: raport z badań przenikalności cytostatyków zgodnie z normą ASTM D6978 z potwierdzeniem producenta 4) Pakiet 2: a) Poz 1-4: Oświadczenie o zgodności z

normą EN455 b) Poz 2,4: Raport z wynikami badań na przenikalność cytostatyków zgodnie z normą ASTM D6978 (lub równoważną) 5) Pakiet 3: Poz. 1-4: Oświadczenie o zgodności z

normą EN455 6) Próbkki (muszą posiadać oznaczenie którego pakietu i pozycji dotyczą) 6.1)

Pakiet 1: Poz. 1-9: Zamawiający wymaga próbek w ilości: 2 pary rozm. 7,5 (dla poz. 1-8), rozm. M (dla poz. 9) 6.2) Pakiet 2 Poz. 1-4: Zamawiający wymaga próbek w ilości: jedno

opakowanie rozm. M 6.3) Pakiet 3 Poz. 1-4: Zamawiający wymaga próbek w ilości: jedno opakowanie rozm. M 2. Wykonawca przedmiotowe środki dowodowe składa wraz z ofertą. 3.

Zamawiający nie będzie wzywał wykonawców do uzupełnienia brakujących przedmiotowych środków dowodowych. 4. W przypadku gdy wykonawca nie złożył wymaganych

przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień

publicznych Próbkki należy złożyć w Kancelarii USK mieszczącej się w holu głównym Szpitala w budynku H, pokój 1.21. Muszą być zapakowane w sposób uniemożliwiający ich

samoczynne otwarcie i oznaczone nazwą Wykonawcy i dopiskiem j/n: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, ul. Borowska 213,50-556 Wrocław z

dopiskiem: „Próbki do postępowania przetargowego DZP.242.133.2026 na dostawę rękawic chirurgicznych i diagnostycznych (Apteka Szpitalna)”

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Cena

Opis: Cena

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość punktowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 100

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ mediacyjny: Krajowa Izba Odwoławcza

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o terminach odwołania: 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów pzp. 2. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. 4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” pzp.

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia: UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM JANA MIKULICZA - RADECKIEGO WE WROCŁAWIU

Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia: UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM JANA MIKULICZA - RADECKIEGO WE WROCŁAWIU

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Krajowa Izba Odwoławcza

6. Wyniki

Wartość wszystkich umów przyznanych w tym zawiadomieniu: 6 675 852,40 PLN

6.1. Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0001

Status wyboru zwycięzcy: Wyłoniono co najmniej jednego zwycięzcę.

6.1.2. Informacje o zwycięzcach

Zwycięzca:

Oficjalna nazwa: SKAMEX Spółka Akcyjna

Oferta:

Identyfikator oferty: Zadanie 1
Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0001
Wartość przetargu: 2 183 000,00 PLN
Podwykonawstwo: Nie

Informacje dotyczące zamówienia:

Identyfikator umowy: Zadanie 1
Tytuł: Umowa Nr DZP.242.133.2026
Data wyboru zwycięzcy: 28/07/2026
Data zawarcia umowy: 10/08/2026

6.1.4. Informacje statystyczne

Otrzymane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty
Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 1
Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone drogą elektroniczną
Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 1
Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone przez mikro-, małych lub średnich oferentów
Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 0
Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone przez oferentów z siedzibą w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego innych niż państwo nabywcy
Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 0
Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone przez oferentów z siedzibą w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 0

6.1. Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0002

Status wyboru zwycięzcy: Wyłoniono co najmniej jednego zwycięzcę.

6.1.2. Informacje o zwycięzcach

Zwycięzca:

Oficjalna nazwa: Mercator Medical Spółka Akcyjna

Oferta:

Identyfikator oferty: Zadanie 2
Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0002
Wartość przetargu: 13 090,00 PLN
Podwykonawstwo: Nie

Informacje dotyczące zamówienia:

Identyfikator umowy: Zadanie 2
Tytuł: Umowa Nr DZP.242.133.2026
Data wyboru zwycięzcy: 28/07/2026
Data zawarcia umowy: 10/08/2026

6.1.4. Informacje statystyczne

Otrzymane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty
Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 5
Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone drogą elektroniczną
Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 5
Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone przez mikro-, małych lub średnich oferentów

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 0
Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone przez oferentów z siedzibą w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego innych niż państwo nabywcy
Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 0
Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone przez oferentów z siedzibą w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 0

6.1. Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0003

Status wyboru zwycięzcy: Wyłoniono co najmniej jednego zwycięzcę.

6.1.2. Informacje o zwycięzcach

Zwycięzca:

Oficjalna nazwa: Mercator Medical Spółka Akcyjna

Oferta:

Identyfikator oferty: Zadanie 3

Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0003

Wartość przetargu: 10 920,00 PLN

Podwykonawstwo: Nie

Informacje dotyczące zamówienia:

Identyfikator umowy: Zadanie 3

Tytuł: Umowa Nr DZP.242.133.2026

Data wyboru zwycięzcy: 28/07/2026

Data zawarcia umowy: 10/08/2026

6.1.4. Informacje statystyczne

Otrzymane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 4

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone drogą elektroniczną

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 4

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone przez mikro-, małych lub średnich oferentów

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 1

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone przez oferentów z siedzibą w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego innych niż państwo nabywcy

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 0

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone przez oferentów z siedzibą w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 0

6.1. Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0004

Status wyboru zwycięzcy: Wyłoniono co najmniej jednego zwycięzcę.

6.1.2. Informacje o zwycięzcach

Zwycięzca:

Oficjalna nazwa: Mercator Medical Spółka Akcyjna

Oferta:

Identyfikator oferty: Zadanie 4

Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0004

Wartość przetargu: 536 000,00 PLN

Podwykonawstwo: Nie

Informacje dotyczące zamówienia:

Identyfikator umowy: Zadanie 4

Tytuł: Umowa Nr DZP.242.133.2026

Data wyboru zwycięzcy: 28/07/2026

Data zawarcia umowy: 10/08/2026

6.1.4. Informacje statystyczne**Otrzymane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:**

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 3

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone drogą elektroniczną

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 2

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone przez mikro-, małych lub średnich oferentów

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 1

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone przez oferentów z siedzibą w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego innych niż państwo nabywcy

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 0

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone przez oferentów z siedzibą w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 0

6.1. Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0005

Status wyboru zwycięzcy: Wyłoniono co najmniej jednego zwycięzcę.

6.1.2. Informacje o zwycięzcach**Zwycięzca:**

Oficjalna nazwa: Medasept Spółka Akcyjna, ul. Gołężycka 23, 61-357 Poznań, wielkopolskie
NIP: 7822557229

Oferta:

Identyfikator oferty: Zadanie 5

Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0005

Wartość przetargu: 7 520,00 PLN

Podwykonawstwo: Nie

Informacje dotyczące zamówienia:

Identyfikator umowy: Zadanie 5

Tytuł: Umowa Nr DZP.242.133.2026

Data wyboru zwycięzcy: 28/07/2026

Data zawarcia umowy: 10/08/2026

6.1.4. Informacje statystyczne**Otrzymane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:**

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 1

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone drogą elektroniczną

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 1

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone przez mikro-, małych lub średnich oferentów

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 1

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone przez oferentów z siedzibą w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego innych niż państwo nabywcy

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 0
Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone przez oferentów z siedzibą w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 0

6.1. Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0006

Status wyboru zwycięzcy: Wyłoniono co najmniej jednego zwycięzcę.

6.1.2. Informacje o zwycięzcach

Zwycięzca:

Oficjalna nazwa: Mercator Medical Spółka Akcyjna

Oferta:

Identyfikator oferty: Zadanie 6

Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0006

Wartość przetargu: 18 025,00 PLN

Podwykonawstwo: Nie

Informacje dotyczące zamówienia:

Identyfikator umowy: Zadanie 6

Tytuł: Umowa Nr DZP.242.133.2026

Data wyboru zwycięzcy: 28/07/2026

Data zawarcia umowy: 10/08/2026

6.1.4. Informacje statystyczne

Otrzymane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 2

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone drogą elektroniczną

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 2

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone przez mikro-, małych lub średnich oferentów

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 1

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone przez oferentów z siedzibą w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego innych niż państwo nabywcy

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 0

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone przez oferentów z siedzibą w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 0

6.1. Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0008

Status wyboru zwycięzcy: Wyłoniono co najmniej jednego zwycięzcę.

6.1.2. Informacje o zwycięzcach

Zwycięzca:

Oficjalna nazwa: Medasept Spółka Akcyjna, ul. Gołężycka 23, 61-357 Poznań, wielkopolskie

NIP: 7822557229

Oferta:

Identyfikator oferty: Zadanie 8

Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0008

Wartość przetargu: 75 300,00 PLN

Podwykonawstwo: Nie

Informacje dotyczące zamówienia:

Identyfikator umowy: Zadanie 8

Tytuł: Umowa Nr DZP.242.133.2026

Data wyboru zwycięzcy: 28/07/2026

Data zawarcia umowy: 10/08/2026

6.1.4. Informacje statystyczne

Otrzymane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 2

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone drogą elektroniczną

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 2

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone przez mikro-, małych lub średnich oferentów

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 2

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone przez oferentów z siedzibą w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego innych niż państwo nabywcy

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 0

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone przez oferentów z siedzibą w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 0

6.1. Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0009

Status wyboru zwycięzcy: Wyłoniono co najmniej jednego zwycięzcę.

6.1.2. Informacje o zwycięzcach

Zwycięzca:

Oficjalna nazwa: Zarys International Group Sp. z o.o. Sp.k.

Oferta:

Identyfikator oferty: Zadanie 9

Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0009

Wartość przetargu: 1 798,00 PLN

Podwykonawstwo: Nie

Informacje dotyczące zamówienia:

Identyfikator umowy: Zadanie 9

Tytuł: Umowa Nr DZP.242.133.2026

Data wyboru zwycięzcy: 28/07/2026

Data zawarcia umowy: 10/08/2026

6.1.4. Informacje statystyczne

Otrzymane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 1

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone drogą elektroniczną

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 1

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone przez mikro-, małych lub średnich oferentów

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 0

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone przez oferentów z siedzibą w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego innych niż państwo nabywcy

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 0

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone przez oferentów z siedzibą w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 0

6.1. Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0010

Status wyboru zwycięzcy: Wyłoniono co najmniej jednego zwycięzcę.

6.1.2. Informacje o zwycięzcach

Zwycięzca:

Oficjalna nazwa: Zarys International Group Sp. z o.o. Sp.k.

Oferta:

Identyfikator oferty: Zadanie 10

Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0010

Wartość przetargu: 939,40 PLN

Podwykonawstwo: Nie

Informacje dotyczące zamówienia:

Identyfikator umowy: Zadanie 10

Tytuł: Umowa Nr DZP.242.133.2026

Data wyboru zwycięzcy: 28/07/2026

Data zawarcia umowy: 10/08/2026

6.1.4. Informacje statystyczne

Otrzymane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 1

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone drogą elektroniczną

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 1

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone przez mikro-, małych lub średnich oferentów

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 0

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone przez oferentów z siedzibą w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego innych niż państwo nabywcy

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 0

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone przez oferentów z siedzibą w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 0

6.1. Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0011

Status wyboru zwycięzcy: Wyłoniono co najmniej jednego zwycięzcę.

6.1.2. Informacje o zwycięzcach

Zwycięzca:

Oficjalna nazwa: Anmar Sp. z o.o.

Oferta:

Identyfikator oferty: Zadanie 11

Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0011

Wartość przetargu: 11 200,00 PLN

Podwykonawstwo: Nie

Informacje dotyczące zamówienia:

Identyfikator umowy: Zadanie 11

Tytuł: Umowa Nr DZP.242.133.2026

Data wyboru zwycięzcy: 28/07/2026

Data zawarcia umowy: 10/08/2026

6.1.4. Informacje statystyczne

Otrzymane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 2

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone drogą elektroniczną

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 2

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone przez mikro-, małych lub średnich oferentów

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 1

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone przez oferentów z siedzibą w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego innych niż państwo nabywcy

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 0

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone przez oferentów z siedzibą w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 0

6.1. Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0012

Status wyboru zwycięzcy: Wyłoniono co najmniej jednego zwycięzcę.

6.1.2. Informacje o zwycięzcach

Zwycięzca:

Oficjalna nazwa: SKAMEX Spółka Akcyjna

Oferta:

Identyfikator oferty: Zadanie 12

Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0012

Wartość przetargu: 22 460,00 PLN

Podwykonawstwo: Nie

Informacje dotyczące zamówienia:

Identyfikator umowy: Zadanie 12

Tytuł: Umowa Nr DZP.242.133.2026

Data wyboru zwycięzcy: 28/07/2026

Data zawarcia umowy: 10/08/2026

6.1.4. Informacje statystyczne

Otrzymane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 1

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone drogą elektroniczną

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 1

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone przez mikro-, małych lub średnich oferentów

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 0

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone przez oferentów z siedzibą w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego innych niż państwo nabywcy

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 0

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone przez oferentów z siedzibą w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 0

6.1. Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0014

Status wyboru zwycięzcy: Wyłoniono co najmniej jednego zwycięzcę.

6.1.2. Informacje o zwycięzcach

Zwycięzca:

Oficjalna nazwa: Medasept Spółka Akcyjna, ul. Gołężycka 23, 61-357 Poznań, wielkopolskie
NIP: 7822557229

Oferta:

Identyfikator oferty: Zadanie 14

Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0014

Wartość przetargu: 1 233 600,00 PLN

Podwykonawstwo: Nie

Informacje dotyczące zamówienia:

Identyfikator umowy: Zadanie 14

Tytuł: Umowa Nr DZP.242.133.2026

Data wyboru zwycięzcy: 28/07/2026

Data zawarcia umowy: 10/08/2026

6.1.4. Informacje statystyczne

Otrzymane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 3

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone drogą elektroniczną

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 3

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone przez mikro-, małych lub średnich oferentów

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 2

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone przez oferentów z siedzibą w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego innych niż państwo nabywcy

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 0

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone przez oferentów z siedzibą w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 0

6.1. Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0015

Status wyboru zwycięzcy: Wyłoniono co najmniej jednego zwycięzcę.

6.1.2. Informacje o zwycięzcach

Zwycięzca:

Oficjalna nazwa: SKAMEX Spółka Akcyjna

Oferta:

Identyfikator oferty: Zadanie 15

Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0015

Wartość przetargu: 1 260 000,00 PLN

Podwykonawstwo: Nie

Informacje dotyczące zamówienia:

Identyfikator umowy: Zadanie 15

Tytuł: Umowa Nr DZP.242.133.2026

Data wyboru zwycięzcy: 28/07/2026

Data zawarcia umowy: 10/08/2026

6.1.4. Informacje statystyczne

Otrzymane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 1

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone drogą elektroniczną

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 1

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone przez mikro-, małych lub średnich oferentów

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 0

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone przez oferentów z siedzibą w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego innych niż państwo nabywcy

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 0

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone przez oferentów z siedzibą w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 0

6.1. Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0016

Status wyboru zwycięzcy: Wyłoniono co najmniej jednego zwycięzcę.

6.1.2. Informacje o zwycięzcach

Zwycięzca:

Oficjalna nazwa: SKAMEX Spółka Akcyjna

Oferta:

Identyfikator oferty: Zadanie 16

Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0016

Wartość przetargu: 1 032 000,00 PLN

Podwykonawstwo: Nie

Informacje dotyczące zamówienia:

Identyfikator umowy: Zadanie 16

Tytuł: Umowa Nr DZP.242.133.2026

Data wyboru zwycięzcy: 28/07/2026

Data zawarcia umowy: 10/08/2026

6.1.4. Informacje statystyczne

Otrzymane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 1

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone drogą elektroniczną

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 1

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone przez mikro-, małych lub średnich oferentów

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 0

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone przez oferentów z siedzibą w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego innych niż państwo nabywcy

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 0

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone przez oferentów z siedzibą w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 0

6.1. Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0017

Status wyboru zwycięzcy: Wyłoniono co najmniej jednego zwycięzcę.

6.1.2. Informacje o zwycięzcach

Zwycięzca:

Oficjalna nazwa: SKAMEX Spółka Akcyjna

Oferta:

Identyfikator oferty: Zadanie 17

Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0017

Wartość przetargu: 270 000,00 PLN

Podwykonawstwo: Nie

Informacje dotyczące zamówienia:

Identyfikator umowy: Zadanie 17

Tytuł: Umowa Nr DZP.242.133.2026

Data wyboru zwycięzcy: 28/07/2026

Data zawarcia umowy: 10/08/2026

6.1.4. Informacje statystyczne

Otrzymane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 1

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone drogą elektroniczną

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 1

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone przez mikro-, małych lub średnich oferentów

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 0

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone przez oferentów z siedzibą w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego innych niż państwo nabywcy

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 0

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone przez oferentów z siedzibą w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 0

6.1. Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0013

Status wyboru zwycięzcy: Nie wyłoniono zwycięzcy, a procedura konkurencyjna została zamknięta.

Powód, dla którego nie wyłoniono zwycięzcy: Nie otrzymano żadnych ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału lub projektów

6.1. Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0007

Status wyboru zwycięzcy: Nie wyłoniono jeszcze zwycięzcy, ale procedura konkurencyjna jest nadal w toku.

8. Organizacje

8.1. ORG-0001

Oficjalna nazwa: UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM JANA MIKULICZA - RADECKIEGO WE WROCŁAWIU

Numer rejestracyjny: NIP 8981816856

Adres pocztowy: ul. Borowska 213

Miejscowość: Wrocław

Kod pocztowy: 50-556

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Wrocław (PL514)

Kraj: Polska

Punkt kontaktowy: Anna Jurczak

E-mail: anna.jurczak@usk.wroc.pl

Telefon: 717332116

Adres strony internetowej: www.usk.wroc.pl

Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): https://usk-wroc.logintrade.net/zapytania_email,228329,6f441d4906abd98791d106d47e7a6d2c.html

Profil nabywcy: www.usk.wroc.pl

Role tej organizacji:

Nabywca

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia

Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia

8.1. ORG-0002

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Numer rejestracyjny: NIP 5262239325

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telefon: +48 224587801

Role tej organizacji:

Organ odwoławczy

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych

Organ mediacyjny

8.1. ORG-0003

Oficjalna nazwa: Zarys International Group Sp. z o.o. Sp.k.

Wielkość podmiotu gospodarczego: Duże

Numer rejestracyjny: NIP: 6481997718

Adres pocztowy: ul. Ziemska 44

Miejscowość: Zabrze

Kod pocztowy: 41-803

Podpodział krajowy (NUTS): Katowicki (PL22A)

Kraj: Polska

E-mail: przetargi@zarys.com.pl

Telefon: +48 323760741

Role tej organizacji:

Oferent

Zwycięzca tych części zamówienia: LOT-0009, LOT-0010

8.1. ORG-0004

Oficjalna nazwa: SKAMEX Spółka Akcyjna

Wielkość podmiotu gospodarczego: Duże

Numer rejestracyjny: NIP: 5542980836

Adres pocztowy: ul. Dr Stefana Kopcińskiego 62 D

Miejscowość: Łódź

Kod pocztowy: 90-032

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Łódź (PL711)

Kraj: Polska

E-mail: dzp.or@skamex.com.pl

Role tej organizacji:

Oferent

Zwycięzca tych części zamówienia: LOT-0001, LOT-0012, LOT-0015, LOT-0016, LOT-0017

8.1. ORG-0005

Oficjalna nazwa: Anmar Sp. z o.o.

Wielkość podmiotu gospodarczego: Średnie

Numer rejestracyjny: NIP: 6462538085

Adres pocztowy: ul. Strefowa 22

Miejscowość: Tychy

Kod pocztowy: 43-100

Podpodział krajowy (NUTS): Katowicki (PL22A)

Kraj: Polska

E-mail: dzp@anmar.tychy.pl

Role tej organizacji:

Oferent

Zwycięzca tych części zamówienia: LOT-0011

8.1. ORG-0007

Oficjalna nazwa: Mercator Medical Spółka Akcyjna

Wielkość podmiotu gospodarczego: Duże

Numer rejestracyjny: NIP: 6771036424

Adres pocztowy: ul. Heleny Modrzejewskiej 30

Miejscowość: Kraków

Kod pocztowy: 31-327

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Kraków (PL213)

Kraj: Polska

E-mail: przetargi@pl.mercatormedical.eu

Role tej organizacji:

Oferent

Zwycięzca tych części zamówienia: LOT-0002, LOT-0003, LOT-0004, LOT-0006

8.1. ORG-0008

Oficjalna nazwa: Medasept Spółka Akcyjna, ul. Gołężycka 23, 61-357 Poznań, wielkopolskie
NIP: 7822557229

Wielkość podmiotu gospodarczego: Małe

Numer rejestracyjny: Medasept Spółka Akcyjna, ul. Gołężycka 23, 61-357 Poznań,
wielkopolskie NIP: 7822557229

Adres pocztowy: Medasept Spółka Akcyjna, ul. Gołężycka 23, 61-357 Poznań, wielkopolskie
NIP: 7822557229

Miejscowość: Medasept Spółka Akcyjna, ul. Gołężycka 23, 61-357 Poznań, wielkopolskie NIP:
7822557229

Kod pocztowy: Medasept Spółka Akcyjna, ul. Gołężycka 23, 61-357 Poznań, wielkopolskie
NIP: 7822557229

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Poznań (PL415)

Kraj: Polska

E-mail: przetargi@medasept.pl

Role tej organizacji:

Oferent

Zwycięzca tych części zamówienia: LOT-0005, LOT-0008, LOT-0014

8.1. ORG-0000

Oficjalna nazwa: Publications Office of the European Union

Numer rejestracyjny: PUBL

Miejscowość: Luxembourg

Kod pocztowy: 2417

Podpodział krajowy (NUTS): Luxembourg (LU000)

Kraj: Luksemburg

E-mail: ted@publications.europa.eu

Telefon: +352 29291

Adres strony internetowej: <https://op.europa.eu>

Role tej organizacji:

TED eSender

Informacje o ogłoszeniu

Identyfikator/wersja ogłoszenia: 72aac91f-4590-42ea-b1ca-98e622a47e30 - 01

Typ formularza: Wyniki

Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia lub ogłoszenie o udzieleniu koncesji
– tryb standardowy

Podrodzaj ogłoszenia: 29

Ogłoszenie – data wysłania: 24/08/2026 11:18:20 (UTC+00:00) czas zachodnioeuropejski, GMT

Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: polski

Numer publikacji ogłoszenia: 584272-2026

Numer wydania Dz.U. S: 163/2026

Data publikacji: 25/08/2026