

Polska-Białystok: Aparatura rentgenowska

OJ S 205/2022 24/10/2022

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1. Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofs w Białymstoku

Krajowy numer identyfikacyjny: 001406394

Adres pocztowy: Jerzego Waszyngtona 17

Miejscowość: Białystok

Kod NUTS: PL841 Białostocki

Kod pocztowy: 15-274

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Iwona Kisiel

E-mail: zp@udsk.pl

Tel.: +48 857450595

Faks: +48 857450595

Adresy internetowe:

Główny adres: <https://udsk.pl/zp>

Adres profilu nabywcy: <https://udsk.pl/zp>

I.4. Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.5. Główny przedmiot działalności

Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1. Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1. Nazwa

DOSTAWA CYFROWEGO APARATU RTG Z FLUOROSKOPIĄ

II.1.2. Główny kod CPV

33111000 Aparatura rentgenowska

II.1.3. Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4. Krótki opis

Aparat z deklaracją zgodności na całość aparatu, nie na części składowe

Aparat musi być fabrycznie nowy, nie dopuszcza się powystawowych, rok produkcji nie wcześniej niż 2022

Zezłomowanie starego aparatu i przedstawienie karty odpadu

II ŚCIANKA ZDALNIE STEROWANA (TELEKOMANDO)

Zakres pochyłania [°]

Najniższe położenie blatu ścianki od podłogi (ścianka w pozycji poziomej) umożliwiające wykonanie badania na blacie ścianki, dostępne dla technika (nie w trybie serwisowym)

Najwyższe położenie blatu ścianki od podłogi (ścianka w pozycji poziomej) [cm]

Wysokość blatu stołu płynnie regulowana pomiędzy krańcowymi pozycjami

Długość blatu [cm]

Szerokość blatu [cm]

II.1.6. Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7. Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT: 1 236 078,95 PLN

II.2. Opis

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL841 Białostocki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: siedziba Zamawiającego

II.2.4. Opis zamówienia

Aparat z deklaracją zgodności na całość aparatu, nie na części składowe

Aparat musi być fabrycznie nowy, nie dopuszcza się powystawowych, rok produkcji nie wcześniej niż 2022

Zezłomowanie starego aparatu i przedstawienie karty odpadu

II ŚCIANKA ZDALNIE STEROWANA (TELEKOMANDO)

Zakres pochyłania [°]

Najniższe położenie blatu ścianki od podłogi (ścianka w pozycji poziomej) umożliwiające wykonanie badania na blacie ścianki, dostępne dla technika (nie w trybie serwisowym)

Najwyższe położenie blatu ścianki od podłogi (ścianka w pozycji poziomej) [cm]

Wysokość blatu stołu płynnie regulowana pomiędzy krańcowymi pozycjami

Długość blatu [cm]

Szerokość blatu [cm]

Ruch wzdłużny blatu stołu zwiększający dostęp do pacjenta m.in. podczas transportu

Dla aparatu w pozycji 90° odległość podnóżka od podłogi ? 7 cm lub możliwość obniżania podnóżka co najmniej do tej wysokości w celu ułatwienia pacjentom wchodzenia i schodzenia (dla podnóżka zamocowanego poprawnie)

Zakres ruchu poprzecznego blatu ścianki [cm]

Obciążalność blatu ścianki z zachowaniem min. możliwości pochyłania i zmiany wysokości blatu ścianki dla pozycji poziomej [kg]

Pochłanianie blatu, ekwiwalent [mm Al]

Swobodny i bezpośredni dostęp do blatu stołu pacjenta z czterech stron w pozycji poziomej ścianki, bez obudów lub elementów konstrukcyjnych przewyższających wysokość blatu także z tyłu blatu

Joysticki sterujące ruchami ścianki zabezpieczone przed przypadkową aktywacją

Zakres skreślenia kołpaka [°]

Minimalne SID [cm] do detektora w telekomando ustawiane silnikowo

Maksymalne SID [cm] do detektora w telekomando ustawiane silnikowo

Projekcje skośne, zakres kątów [°]

Sterowanie ruchami systemu

"z konsoli operatora w sterowni

"z pulpitu umieszczonego na ścianie

Konsola operatora w sterowni wyposażona w urządzenie sygnalizujące akustycznie i optycznie wykonanie ekspozycji
Odległość blat stołu-detektor [cm]
Kratka lub kratki przeciwróżproszeniowe - parametry
Kratka przeciwróżproszeniowa -
możliwość usuwania z wiązki promieniowania bez użycia narzędzi
System AEC w ścianie
Wykonywanie radiografii i fluoroskopii w sterowni przyciskiem ręcznym lub nożnym.
Wyzwalanie promieniowania w pomieszczeniu badań przyciskiem nożnym.
Automatyczne ustawianie się aparatu do pozycji zapisanej w programie narządowym min. 15 różnych pozycji. Aktywacja ustawienia za pomocą jednego przycisku na konsoli w sterowni.
Akcesoria - uchwyty dla pacjenta
Akcesoria - podnózek, który można demontować
Akcesoria - pas uciskowy/mocujący pacjenta
Akcesoria -materac odpowiedni do zabiegów urologicznych
III LAMPA RTG I KOLIMATOR W ŚCIANCE DO PRZEŚWIECLEŃ (TELEKOMANDO)

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: parametry techniczne / Waga: 30

Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 10

Cena - Waga: 60

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1. Opis

IV.1.1. Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3. Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8. Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2. Informacje administracyjne

IV.2.1. Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2022/S 162-460607](#)

IV.2.8. Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9. Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1

Nazwa:

DOSTAWA CYFROWEGO APARATU RTG Z FLUOROSKOPIĄ

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia

V.2.1. Data zawarcia umowy

14/10/2022

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Siemens Healthcare Sp. z o. o.

Adres pocztowy: ul. Żupnicza 11

Miejscowość: Warszawa

Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

Kod pocztowy: 03-821

Państwo: Polska

Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 236 078,95 PLN

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3. Informacje dodatkowe

VI.4. Procedury odwoławcze

VI.4.1. Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: <http://www.uzp.gov.pl>

VI.4.2. Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: <http://www.uzp.gov.pl>

VI.4.3. Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

5. Odwołanie wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki ? ogłoszenia o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.

VI.5. Data wysłania niniejszego ogłoszenia

19/10/2022