

597748-2026 - Procedura konkurencyjna

Belgia – Usługi inżynierskie – Marché de services portant sur la révision des seuils d'alertes dans le cadre de l'annonce, du suivi et de la prévision des crues et des inondations, ainsi qu'à leur définition au droit des communes wallonnes impactées par les inondations.

OJ S 167/2026 31/08/2026

Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy
Usługi

1. Nabywca

1.1. Nabywca

Oficjalna nazwa: Service public de wallonie

E-mail: wrong.email@email.be

Status prawny nabywcy: Instytucja regionalna

Sektor działalności instytucji zamawiającej: Ogólne usługi publiczne

2. Procedura

2.1. Procedura

Tytuł: Marché de services portant sur la révision des seuils d'alertes dans le cadre de l'annonce, du suivi et de la prévision des crues et des inondations, ainsi qu'à leur définition au droit des communes wallonnes impactées par les inondations.

Opis: L'objet du marché est la prestation de services relatifs au développement et à l'application d'une méthodologie cohérente et reproductible pour la révision ou la définition des seuils d'alertes destinés à l'annonce, au suivi et à la prévision des crues et des inondations, ainsi qu'à leur définition au droit des communes wallonnes impactées par les inondations.

Description des services à exécuter : Le premier objectif est de définir et/ou vérifier la cohérence des seuils de débits utilisés par la Direction de la Gestion Hydrologique du SPW MI dans le cadre de la prévision des inondations et de l'alerte de crues. Il s'agit de valider, fixer ou réviser : - Les valeurs seuils des débits provoquant les premiers débordements, ainsi que ceux correspondant à la justification des passages en phases de pré-alerte et d'alerte. Le débit de période de retour de 100 ans ou celui de la plus grande crue connue complètera l'information équivalant à un seuil de crue extrême ; - Le découpage du territoire wallon en 'bassins versants / tronçons' hydrologiquement homogènes pour la diffusion des phases de pré-alerte et d'alerte. Une méthodologie cohérente et reproductible sera développée en s'inspirant de celle mise en œuvre pour définir les niveaux de vigilance en France. Elle devra suivre une approche de base à trois composantes pour définir les seuils : 1. L'aléa : Caractérisation physique des inondations basée sur la période de retour et/ou les particularités locales hydrauliques telles que le débit correspondant aux 1ers débordements et la crue historique la plus extrême. 2. Les enjeux : Évaluation des effets potentiels sur les personnes, les biens et les activités. En déterminant des seuils sur le nombre d'enjeux touchés déclenchant une phase d'alerte, on considèrera qu'un seuil dépassé pour un enjeu déclenche cette phase. 3. Le contexte : Prise en compte exceptionnelle d'éléments conjoncturels. Pour chaque valeur seuil sera également déterminée une zone de transition permettant de prendre en compte les incertitudes liées à la caractérisation de l'aléa et des enjeux. Actuellement, pour le territoire de la Wallonie, la DGH applique 3 phases (1ers débordements, pré-alerte et alerte) pour 42 bassins versants / tronçons en s'appuyant sur 45 points de prévisions hydrologiques et environ le même nombre de points où des seuils

historiques de débits existent. Compte tenu des nouveaux développements en cours à la DGH et des besoins en période de crise, il est attendu que la méthode déployée ici s'applique à 85 stations de mesures dites « principales » dans le cadre de ce marché. Le second objectif est de définir ces quatre valeurs seuils et leurs zones de transition à l'échelle communale afin que chaque commune wallonne traversée par un ou des cours d'eau navigables et non navigables de 1ère catégorie (environ 190 communes / 261), puisse positionner leurs propres phases locales. Pour l'application de la méthodologie au territoire wallon, les points suivants sont attendus au minima : - Approche géomatique basée sur le croisement des cartes d'emprises ou de hauteurs d'inondation et des enjeux ; - Approche basée sur l'analyse des bases de données relatives aux inondations ; - Approche relative à la collecte de témoignages. Enfin, le troisième et dernier objectif est de déterminer de façon simplifiée les 4 valeurs seuils (1ers débordements, pré-alerte, alerte et crue extrême) pour l'ensemble des autres stations de mesure de débit/hauteur actives sur les voies hydrauliques et les cours d'eau non navigables de 1ère catégorie (environ 125 stations) ; en interpolant ou en extrapolant les seuils identifiés rigoureusement aux 85 stations principales. Les principaux livrables attendus sont : - 1 rapport méthodologique détaillé validé par l'Administration aux formats word et pdf ; - Pour chacune des 85 stations principales : o 1 grille d'analyse comprenant les calculs préalables et les comptes-rendus des entretiens ayant mené à la fixation des 4 seuils et de leurs zones de transition ; o 1 échelle de visualisation des seuils ; - Un listing avec les 4 seuils interpolés ou extrapolés pour l'ensemble des autres 125 stations actives sur les voies hydrauliques et les cours d'eau de 1ère catégorie ; - Pour chaque commune traversée par un ou des cours d'eau navigables et non navigables de 1ère catégorie (environ 190) : 1 grille d'analyse et 1 échelle de visualisation par cours d'eau débordant ; - Une base de données géomatique des seuils et des enjeux exposés par seuil ; - Un outil de consultation de ces livrables dans un environnement géomatique ; - Tout résultat intermédiaire utile à la révision ultérieure de ces seuils. Dans une première phase de 8 mois correspondant à la tranche ferme du présent marché, la méthodologie sur les aléas et les enjeux sera développée et appliquée aux bassins versants de l'Ourthe, de l'Amblève, de la Vesdre et de la Meuse (22 stations principales et 49 communes). Les seuils interpolés ou extrapolés aux autres stations de mesure de ces bassins versants seront également produits. La seconde phase de 16 mois correspond à la tranche conditionnelle du présent marché et concerne l'application de la méthode au reste du territoire wallon (63 stations principales). À titre indicatif, la valeur estimée de ce marché se situe dans une fourchette allant de 400.000 € à 1.200.000 € HTVA.

Identyfikator procedury: c36d415c-53c4-49cd-a0a8-1b76cd6942c8

Wewnętrzny identyfikator: MI-O8.12.03-26-1527

Rodzaj procedury: Otwarta

Procedura jest przyspieszona: nie

2.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Usługi

Główna klasyfikacja (cpv): 71300000 Usługi inżynierskie

2.1.2. Miejsce realizacji

Podział krajowy (NUTS): Extra-Regio NUTS 3 (BEZZZ)

Kraj: Belgia

2.1.4. Informacje ogólne

Informacje dodatkowe: Lien d'aide à la soumission destiné aux entreprises : « https://bosa.service-now.com/csp?id=kb_article_view&sys_kb_id=c0ab3e59475dde1c38ca8f33036d43d5 »

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

2.1.6. Podstawy wykluczenia

Powody wykluczenia źródła: Dokumenty zamówienia

5. Część zamówienia

5.1. Część zamówienia: LOT-0001

Tytuł: MI-O8.12.03-26-1527 - 1

Opis: L'objet du marché est la prestation de services relatifs au développement et à l'application d'une méthodologie cohérente et reproductible pour la révision ou la définition des seuils d'alertes destinés à l'annonce, au suivi et à la prévision des crues et des inondations, ainsi qu'à leur définition au droit des communes wallonnes impactées par les inondations.

Description des services à exécuter : Le premier objectif est de définir et/ou vérifier la cohérence des seuils de débits utilisés par la Direction de la Gestion Hydrologique du SPW MI dans le cadre de la prévision des inondations et de l'alerte de crues. Il s'agit de valider, fixer ou réviser : - Les valeurs seuils des débits provoquant les premiers débordements, ainsi que ceux correspondant à la justification des passages en phases de pré-alerte et d'alerte. Le débit de période de retour de 100 ans ou celui de la plus grande crue connue complètera l'information équivalant à un seuil de crue extrême ; - Le découpage du territoire wallon en 'bassins versants / tronçons' hydrologiquement homogènes pour la diffusion des phases de pré-alerte et d'alerte. Une méthodologie cohérente et reproductible sera développée en s'inspirant de celle mise en œuvre pour définir les niveaux de vigilance en France. Elle devra suivre une approche de base à trois composantes pour définir les seuils : 1. L'aléa :

Caractérisation physique des inondations basée sur la période de retour et/ou les particularités locales hydrauliques telles que le débit correspondant aux 1ers débordements et la crue historique la plus extrême. 2. Les enjeux : Évaluation des effets potentiels sur les personnes, les biens et les activités. En déterminant des seuils sur le nombre d'enjeux touchés déclenchant une phase d'alerte, on considèrera qu'un seuil dépassé pour un enjeu déclenche cette phase. 3. Le contexte : Prise en compte exceptionnelle d'éléments conjoncturels. Pour chaque valeur seuil sera également déterminée une zone de transition permettant de prendre en compte les incertitudes liées à la caractérisation de l'aléa et des enjeux. Actuellement, pour le territoire de la Wallonie, la DGH applique 3 phases (1ers débordements, pré-alerte et alerte) pour 42 bassins versants / tronçons en s'appuyant sur 45 points de prévisions hydrologiques et environ le même nombre de points où des seuils historiques de débits existent. Compte tenu des nouveaux développements en cours à la DGH et des besoins en période de crise, il est attendu que la méthode déployée ici s'applique à 85 stations de mesures dites « principales » dans le cadre de ce marché. Le second objectif est de définir ces quatre valeurs seuils et leurs zones de transition à l'échelle communale afin que chaque commune wallonne traversée par un ou des cours d'eau navigables et non navigables de 1ère catégorie (environ 190 communes / 261), puisse positionner leurs propres phases locales. Pour l'application de la méthodologie au territoire wallon, les points suivants sont attendus au minima : - Approche géomatique basée sur le croisement des cartes d'emprises ou de hauteurs d'inondation et des enjeux ; - Approche basée sur l'analyse des bases de données relatives aux inondations ; - Approche relative à la collecte de témoignages. Enfin, le troisième et dernier objectif est de déterminer de façon simplifiée les 4 valeurs seuils (1ers débordements, pré-alerte, alerte et crue extrême) pour l'ensemble des autres stations de mesure de débit/hauteur actives sur les voies hydrauliques et les cours d'eau non navigables de 1ère catégorie (environ 125 stations) ; en interpolant ou en extrapolant les seuils identifiés rigoureusement aux 85 stations principales. Les principaux livrables attendus sont : - 1 rapport méthodologique détaillé validé par l'Administration aux formats word et pdf ; - Pour chacune

des 85 stations principales : o 1 grille d'analyse comprenant les calculs préalables et les comptes-rendus des entretiens ayant mené à la fixation des 4 seuils et de leurs zones de transition ; o 1 échelle de visualisation des seuils ; - Un listing avec les 4 seuils interpolés ou extrapolés pour l'ensemble des autres 125 stations actives sur les voies hydrauliques et les cours d'eau de 1ère catégorie ; - Pour chaque commune traversée par un ou des cours d'eau navigables et non navigables de 1ère catégorie (environ 190) : 1 grille d'analyse et 1 échelle de visualisation par cours d'eau débordant ; - Une base de données géomatique des seuils et des enjeux exposés par seuil ; - Un outil de consultation de ces livrables dans un environnement géomatique ; - Tout résultat intermédiaire utile à la révision ultérieure de ces seuils. Dans une première phase de 8 mois correspondant à la tranche ferme du présent marché, la méthodologie sur les aléas et les enjeux sera développée et appliquée aux bassins versants de l'Ourthe, de l'Amblève, de la Vesdre et de la Meuse (22 stations principales et 49 communes). Les seuils interpolés ou extrapolés aux autres stations de mesure de ces bassins versants seront également produits. La seconde phase de 16 mois correspond à la tranche conditionnelle du présent marché et concerne l'application de la méthode au reste du territoire wallon (63 stations principales). À titre indicatif, la valeur estimée de ce lot se situe dans une fourchette allant de 400.000 € à 1.200.000 € HTVA.

Wewnętrzny identyfikator: 1

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Usługi

Główna klasyfikacja (cpv): 71300000 Usługi inżynierskie

5.1.2. Miejsce realizacji

Podział krajowy (NUTS): Extra-Regio NUTS 3 (BEZZZ)

Kraj: Belgia

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 24 Miesiące

5.1.4. Wznowienie

Maksymalna liczba wznowień: 0

5.1.6. Informacje ogólne

Zastrzeżony udział:

Udział nie jest zastrzeżony.

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

Przedmiotowe zamówienie jest odpowiednie również dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP): tak

5.1.9. Kryteria kwalifikacji

Źródła kryteriów wyboru: Dokumenty zamówienia

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Opis: Voir CSC

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość punktowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 2

Uzasadnienie, dlaczego nie określono wagi kryteriów udzielenia zamówienia: Critères d'attribution : Voir CSC

5.1.11. Dokumenty zamówienia

Adres dokumentów zamówienia: <https://www.publicprocurement.be/publication-workspaces/8f055d67-3569-4bd1-b67f-8af7b70a6cd9/documents>

Kanał komunikacji ad hoc:

Adres URL: <https://www.publicprocurement.be/publication-workspaces/8f055d67-3569-4bd1-b67f-8af7b70a6cd9/forum>

5.1.12. Warunki udzielenia zamówienia

Warunki zgłoszenia:

Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane

Adres na potrzeby zgłoszenia: <https://www.publicprocurement.be/supplier/enterprises/0/tendering-workspaces/publication-workspace-detail/8f055d67-3569-4bd1-b67f-8af7b70a6cd9/general>

Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: francuski

Katalog elektroniczny: Niedozwolone

Wymagane jest użycie zaawansowanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub pieczęci elektronicznej (zgodnie z definicją w rozporządzeniu (UE) nr 910/2014)

Oferty wariantowe: Niedozwolone

Termin składania ofert: 05/10/2026 10:00:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni

Okres, przez który oferta musi pozostać ważna: 180 Dni

Warunki zamówienia:

Wykonanie zamówienia musi odbywać się w ramach programów zatrudnienia chronionego: Nie

Wymagana jest umowa o poufności: tak

Fakturowanie elektroniczne: Niedozwolone

Stosowane będą zlecenia elektroniczne: nie

Stosowane będą płatności elektroniczne: nie

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ mediacyjny: Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Organ odwoławczy: Conseil d'Etat

Informacje o terminach odwołania: Voir le document "Recours au Conseil d'Etat .pdf" contenant les informations sur les voies de recours, qui est joint aux documents du marché.

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia: Service public de wallonie

Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia: SPF Stratégie et Appui

Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału: SPF Stratégie et Appui

Organizacja rozpatrująca oferty: Service public de wallonie

8. Organizacje

8.1. ORG-0001

Oficjalna nazwa: Service public de wallonie

Numer rejestracyjny: 0316381138_6365

Departament: SPW-O8.12.03 - Direction de la Gestion hydrologique

Adres pocztowy: Rue del'Grête,22

Miejscowość: Daussoulx

Kod pocztowy: 5020

Podpodział krajowy (NUTS): Arr. Namur (BE352)

Kraj: Belgia

E-mail: wrong.email@email.be

Telefon: +32 81219484

Profil nabywcy: <https://www.publicprocurement.be/bda?organisationIds=6365&includeOrganisationChildren=true>

Role tej organizacji:

Nabywca

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia

Organizacja rozpatrująca oferty

8.1. ORG-0002

Oficjalna nazwa: SPF Stratégie et Appui

Numer rejestracyjny: BE001

Adres pocztowy: Boulevard Simon Bolivar 30 Bte1

Miejscowość: Bruxelles

Kod pocztowy: 1000

Podpodział krajowy (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)

Kraj: Belgia

E-mail: revise@publicprocurement.be

Telefon: +32 2 740 80 00

Adres strony internetowej: <https://bosa.belgium.be>

Role tej organizacji:

TED eSender

Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia

Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału

8.1. ORG-0003

Oficjalna nazwa: Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Numer rejestracyjny: 0850.032.378

Adres pocztowy: Rue Lucin Namèche 54

Miejscowość: Namur

Kod pocztowy: 5000

Podpodział krajowy (NUTS): Arr. Namur (BE352)

Kraj: Belgia

E-mail: courrier@le-mediateur.be

Telefon: +3280019199

Role tej organizacji:

Organ mediacyjny

8.1. ORG-0004

Oficjalna nazwa: Conseil d'Etat

Numer rejestracyjny: 0931.814.266

Adres pocztowy: Rue de la Science 33

Miejscowość: Bruxelles

Kod pocztowy: 1040

Podpodział krajowy (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)

Kraj: Belgia

E-mail: info@raadvt-consetat.be

Telefon: +322349611

Role tej organizacji:

Organ odwoławczy

Informacje o ogłoszeniu

Identyfikator/wersja ogłoszenia: e6af7690-0630-48d3-a78d-52dc56e937fb - 01

Typ formularza: Procedura konkurencyjna

Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy

Podrodzaj ogłoszenia: 16

Ogłoszenie – data wysłania: 28/08/2026 00:00:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni

Ogłoszenie - Data wysłania (eSender): 28/08/2026 00:00:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni

Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: francuski

Numer publikacji ogłoszenia: 597748-2026

Numer wydania Dz.U. S: 167/2026

Data publikacji: 31/08/2026