

**Polska-Włodawa: Roboty w zakresie naprawy dróg**  
**OJ S 193/2023 06/10/2023**  
**Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia**  
**Roboty budowlane**

**Podstawa prawna:**  
Dyrektywa 2014/24/UE

---

**Sekcja I: Instytucja zamawiająca**

**I.1. Nazwa i adresy**

Oficjalna nazwa: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Rejon Dróg Wojewódzkich we Włodawie

Krajowy numer identyfikacyjny: 16771100000

Adres pocztowy: ul. Lubelska 60

Miejscowość: Włodawa

Kod NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski

Kod pocztowy: 22-200

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Natalia Kunc

E-mail: [rdw.wlodawa@zdw.lublin.pl](mailto:rdw.wlodawa@zdw.lublin.pl)

Tel.: +48 825721151

Faks: +48 825721151

**Adresy internetowe:**

Główny adres: [www.zdw.bip.lubelskie.pl](http://www.zdw.bip.lubelskie.pl)

Adres profilu nabywcy: [www.zdw.bip.lubelskie.pl](http://www.zdw.bip.lubelskie.pl)

**I.4. Rodzaj instytucji zamawiającej**

Inny rodzaj: samorządowa jednostka budżetowa

**I.5. Główny przedmiot działalności**

Ogólne usługi publiczne

---

**Sekcja II: Przedmiot**

**II.1. Wielkość lub zakres zamówienia**

**II.1.1. Nazwa**

Remont drogi wojewódzkiej Nr 816 od km 41+000 do km 41+899 oraz od km 41+931 do km 43+200

Numer referencyjny: R7.ST.371.16.2023.nk

**II.1.2. Główny kod CPV**

45233142 Roboty w zakresie naprawy dróg

**II.1.3. Rodzaj zamówienia**

Roboty budowlane

**II.1.4. Krótki opis**

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu zadania pn.:  
"Remont drogi wojewódzkiej Nr 816 od km 41+000 do km 41+899 oraz od km 41+931 do km 43+200"

#### **II.1.6. Informacje o częściach**

To zamówienie podzielone jest na części: nie

#### **II.1.7. Całkowita wartość zamówienia**

Wartość bez VAT: 1 950 802,57 PLN

### **II.2. Opis**

#### **II.2.3. Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL Polska

Kod NUTS: PL81 Lubelskie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Droga wojewódzka Nr 816 od km 41+000 do km 41+899 oraz od km 41+931 do km 43+200

#### **II.2.4. Opis zamówienia**

Zakres robót obejmuje:

- 1) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych – 2,20 km
- 2) Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC11S 50/70 jak dla KR 3-4, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, wraz ze skropieniem warstwy wiążącej asfaltem 0,1 – 0,3 kg/m<sup>2</sup> (obejmuje jezdnie, skrzyżowania z drogami niższej kategorii, zatoki autobusowe i dostosowanie wysokości zjazdów bitumicznych) – 13 861,00 m<sup>2</sup>  
13 471 m<sup>2</sup> + 18 m<sup>2</sup> + 65 m<sup>2</sup> + 48 m<sup>2</sup> + 108 m<sup>2</sup> + 90 m<sup>2</sup> + 61 m<sup>2</sup>
- 3) Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC16W 35/50 jak dla KR 3-4, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm, z oczyszczeniem i skropieniem podbudowy asfaltem na odcinkach km  
41+000 – 41+268, 42+182 – 43+200  
0,5 – 0,7 kg/m<sup>2</sup> – 7 931,32 m<sup>2</sup>;  
1 608 m<sup>2</sup> + (268\*2\*0,06) m<sup>2</sup> + 6 108 m<sup>2</sup> + (1 018\*2\*0,06) m<sup>2</sup> + 61 m<sup>2</sup>
- 4) Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC16W 35/50 jak dla KR 3-4, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, z oczyszczeniem i skropieniem podbudowy asfaltem na odcinkach km  
41+268 – 41+899, 41+931 – 42+182  
0,5 – 0,7 kg/m<sup>2</sup> – 6 128,74 m<sup>2</sup>  
1 794 m<sup>2</sup> + (299\*0,06) m<sup>2</sup> + 1 074,0 m<sup>2</sup> + (179\*0,06) m<sup>2</sup> 1 506,0 m<sup>2</sup> + (251\*0,06) m<sup>2</sup> + 1 382,0 m<sup>2</sup> + 18 m<sup>2</sup> + 108 m<sup>2</sup> + 65 m<sup>2</sup> + 90 m<sup>2</sup> + 48 m<sup>2</sup>
- 5) Wykonanie wyrównania istniejącej jezdni mieszanką mineralno – asfaltową AC16P 35/50 jak dla KR 3-4, mechanicznie – wartość uśredniona 3 cm, wraz ze skropieniem warstwy wiążącej asfaltem na odcinkach km  
41+000 – 41+268, 42+182 – 43+200  
0,5 – 0,7 kg/m<sup>2</sup> – 222,22 Mg  
7 716 m<sup>2</sup> \* 40% \* 0,03 m \* 2,4 Mg/m<sup>3</sup>
- 6) Frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej max gr. 4,0 cm – 4 851,35 m<sup>2</sup>
- 7) Wykonanie poboczy (szer. 1,0 m) kruszywem łamanym 0/31,5 na grubość min. 10 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża – 3 301,00 m<sup>2</sup>
- 8) Uzupełnienie pobocza gruntem nasypowym – 49,52 m<sup>3</sup>
- 9) Przełożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na zjazdach gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej z dostosowaniem do wysokości nowej nawierzchni – kostka materiał z rozbiórki (przyjść około 20% wymiany uszkodzonych materiałów na nowe) – 100,00 m<sup>2</sup>

- 10) Przełożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na zjazdach gr. 6 cm (przejścia dla pieszych) na podsypce cementowo – piaskowej z dostosowaniem do wysokości nowej nawierzchni – kostka materiał z rozbiórki (przyjąć około 20% wymiany uszkodzonych materiałów na nowe) – 100,00 m<sup>2</sup>
- 11) Regulacja wysokościowa krawężników betonowych – 100,00 mb
- 12) Oznakowanie poziome cienkowarstwowe – odtworzenie istniejącego oznakowania – 993,00 m<sup>2</sup>
- 13) Regulacja pionowa słupków prowadzących U-1a – 40,00 szt
- 14) Przepust drogowy w km 41+541: odmulenie przepustu śr. 60 cm na dł. 8,0 m, wymiana prefabrykowanej lewej ścianki czołowej na ławie betonowej oraz wymiana elementów rurowych przepustu o łącznej dł. 6,0 m – 1,00 szt.

#### **II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryterium jakości - Nazwa: Udzielony okres rękojmi / Waga: 40%

Cena - Waga: 60%

#### **II.2.11. Informacje o opcjach**

Opcje: nie

#### **II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

#### **II.2.14. Informacje dodatkowe**

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy 00/100).

W ofercie należy złożyć dokument potwierdzający wniesienie wadium.

### **Sekcja IV: Procedura**

---

#### **IV.1. Opis**

##### **IV.1.1. Rodzaj procedury**

Procedura otwarta

##### **IV.1.3. Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

##### **IV.1.8. Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

#### **IV.2. Informacje administracyjne**

##### **IV.2.1. Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania**

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2023/S 147-469617](#)

##### **IV.2.8. Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów**

##### **IV.2.9. Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego**

### **Sekcja V: Udzielenie zamówienia**

---

**Nazwa:**

Remont drogi wojewódzkiej Nr 816 od km 41+000 do km 41+899 oraz od km 41+931 do km 43+200

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

## **V.2. Udzielenie zamówienia**

### **V.2.1. Data zawarcia umowy**

27/09/2023

### **V.2.2. Informacje o ofertach**

Liczba otrzymanych ofert: 2

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

### **V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy**

Oficjalna nazwa: Pref-Bet Wytwórnia Mas Bitumicznych, Betonu i Prefabrykatów Spółka z o.o.

Krajowy numer identyfikacyjny: 5632430186

Adres pocztowy: Rejowiec Fabryczny

Miejscowość: Pawłów

Kod NUTS: PL81 Lubelskie

Kod pocztowy: 22-170

Państwo: Polska

E-mail: [przetargi@pref-bet.com](mailto:przetargi@pref-bet.com)

Tel.: +48 501716048

Wykonawcą jest MŚP: tak

### **V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części**

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 950 802,57 PLN

Najtańsza oferta: 2 349 113,75 PLN / Najdroższa oferta: 2 522 288,00 PLN brana pod uwagę

### **V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa**

## **Sekcja VI: Informacje uzupełniające**

---

### **VI.3. Informacje dodatkowe**

Kryteria oceny ofert:

1. Cena – znaczenie kryterium 60%

Oferta z najniższą ceną otrzyma PC= 10 pkt.

Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów obliczoną według następującego wzoru:

$PC = x10$

2. Udzielony okres rękojmi – znaczenie kryterium 40 %

Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres rękojmi wynosi 3 lat

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę dłuższego okresu rękojmi oferta otrzyma następującą ilość punktów

a) Oferta z okresem rękojmi 3 lat – otrzymała liczbę punktów PR = 0

b) Oferta z okresem rękojmi 4 lat – otrzymała liczbę punktów PR = 5

c) Oferta z okresem rękojmi 5 lat – otrzymała liczbę punktów PR = 10

W przypadku gdy Wykonawca nie określi w składanej ofercie okresu rękojmi, Zamawiający przyjmie do oceny minimalny okres rękojmi wymagany przez Zamawiającego, tj. 3 lat

Za najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów obliczoną według wzoru:

$P = PC \times 60 \% + PR \times 40 \%$

## **VI.4. Procedury odwoławcze**

### **VI.4.1. Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: [uzp@uzp.gov.pl](mailto:uzp@uzp.gov.pl)

Tel.: +48 224587700

Adres internetowy: <https://www.uzp.gov.pl>

### **VI.4.3. Składanie odwołań**

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na

podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na

podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu

odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli

zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby

mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł

zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio

odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji

elektronicznej.

3. Terminy wnoszenia odwołań:

1) Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,

jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,

jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub

wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

3) Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 3.1 i 3.2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w

którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach

stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie

przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w

terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:

— nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówieniu.

#### **VI.4.4. Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: [odwolania@uzp.gov.pl](mailto:odwolania@uzp.gov.pl)

Tel.: +48 224587700

Adres internetowy: <https://www.uzp.gov.pl>

#### **VI.5. Data wysłania niniejszego ogłoszenia**

03/10/2023