

Polska-Kraków: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

OJ S 245/2021 17/12/2021

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1. Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

Krajowy numer identyfikacyjny: 000630161

Adres pocztowy: os. Na Skarpie 66

Miejscowość: Kraków

Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków

Kod pocztowy: 31-913

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Iwona Wolnicka

E-mail: zpubl@zeromski-szpital.pl

Tel.: +48 126229413

Faks: +48 126444756

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zeromski-szpital.pl

Adres profilu nabywcy: www.zeromski-szpital.pl

I.4. Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.5. Główny przedmiot działalności

Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1. Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1. Nazwa

Dostawa wyrobów medycznych dla Pracowni Endoskopowej

II.1.2. Główny kod CPV

33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.1.3. Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4. Krótki opis

Dostawa wyrobów medycznych dla Pracowni Endoskopowej

II.1.6. Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7. Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT: 792 024,30 PLN

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Pakiet 1

Część nr: 1

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL214 Krakowski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Apteka Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

II.2.4. Opis zamówienia

1 DREN JEDNODNIOWY DO OFP-1, OFP-2 szt 600

2 FILTRY DO KV-2 I KV-4, KV-5, SSU-II szt 500

3 Zaworki ssące do bronchoskopu lub cystoskopu giętkiego, jednorazowe, sterylne szt 40

4 Zaworki biopsyjne do bronchoskopu, jednorazowe, sterylne szt 40

5 Butelka na wodę do użycia z CO2, do gastro-, kolono-, duodenoskopów szt 2

6 Butelka na wodę do gastro-, kolono-, duodenoskopów, endoskopów ultrasonograficznych szt 2

7 Zawór biosyjny jednorazowego użytku do gastro, kolono i duodenoskopów Olympus. indywidualnie, sterylnie pakowanych szt 40

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Cena

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Pakiet 2

Część nr: 2

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL214 Krakowski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Apteka Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

II.2.4. Opis zamówienia

- 1 Nóż elektrochirurgiczny jednorazowego użytku do endoskopowego usuwania warstw podśluzówkowych, z izolowaną końcówką w kształcie kulki o średnicy 2,2 mm, posiada dodatk. elektrodę. Dł. noża wynosi 4 mm, długość narzędzia 1650 mm, min. średnica kanału roboczego 2,8 mm. szt 2
- 2 Jednorazowy nóż elektrochirurgiczny do endoskopowego usuwania warstw podśluzówkowych w obrębie przełyku; zakończony izolowaną końcówką o średnicy 1,7mm; dł. noża 3,5mm; całkowita dł. narzędzia 1650mm lub 2300mm; min. średnica kanału roboczego endoskopu 2,8mm; szt 2
- 3 Nóż elektrochirurgiczny z trójkątnym ostrzem, do endoskopowego usuwania warstw podśluzówkowych w zabiegach POEM; posiada kanał wodny do podawania soli fizjologicznej do warstw podśluzowych bezpośrednio po cięciu; zaokrąglona część dystalna osłony ułatwia manewrowanie także stycznie do zmiany; kształt końcówki umożliwia cięcie w dowolnym kierunku, bez konieczności rotacji narzędzia; długość narzędzia 1650 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; dł. noża 4,5 mm; dł. końcówki trójkątnej 0,4 mm; do stosowania z pompą płuczącą i drenami MAJ-1681 lub MAJ-1682; szt 1
- 4 Nóż elektrochirurgiczny do endoskopowej resekcji śluzówki z portem wodnym do podstrzykiwania, posiada kopulaste zakończenie. Nóż można stosować wysunięty (2,0 mm) lub schowany (0,1 mm) do oznaczania, hemostazy, rozwarstwiania, cięcia. Długość robocza narzędzia 1650 mm, kompatybilne z kanałem 2,8 mm. Średnica ostrza wynosi 0,4 mm, a kopulastego zakończenia 0,65 mm. Osłona na części dystalnej służy do izolacji prądu wysokiej częstotliwości szt 2
- 5 Nóż elektrochirurgiczny do endoskopowej resekcji śluzówki z portem wodnym do podstrzykiwania, posiada kopulaste zakończenie. Nóż można stosować wysunięty (1,5 mm) lub schowany (0,1 mm) do oznaczania, hemostazy, rozwarstwiania, cięcia. Długość robocza narzędzia 2300 mm, kompatybilne z kanałem 2,8 mm. Średnica ostrza wynosi 0,4 mm, a kopulastego zakończenia 0,65 mm. Osłona na części dystalnej służy do izolacji prądu wysokiej częstotliwości. szt 2
- 6 Hemostatyczne szczypce elektrochirurgiczne jednorazowego użytku; posiadają funkcję rotacji; przystosowane do tamowania krwawień podczas rutynowych oraz zaawansowanych zabiegów endoskopowych w górnym odcinku przewodu pokarmowego; długość narzędzia 1650 mm; maksymalna szerokość otwarcia łyżeczek 5mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,75mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; dostarczane w sterylnym pakiecie, 1 sztuka w opakowaniu szt 2
- 7 Hemostatyczne szczypce elektrochirurgiczne jednorazowego użytku; posiadają funkcję rotacji; przystosowane do tamowania krwawień podczas rutynowych oraz zaawansowanych zabiegów endoskopowych w dolnym odcinku przewodu pokarmowego; długość narzędzia 2300 mm; maksymalna szerokość otwarcia łyżeczek 4mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 3,1mm; minimalna średnica kanału roboczego 3,2 mm; dostarczane w sterylnym pakiecie, 1 sztuka w opakowaniu szt 2
- 8 Hemostatyczne szczypce elektrochirurgiczne jednorazowego użytku; posiadają funkcję rotacji; przystosowane do tamowania krwawień podczas rutynowych oraz zaawansowanych zabiegów endoskopowych w obrębie żołądka; długość narzędzia 1650 mm; maksymalna szerokość otwarcia łyżeczek 6,5mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,75mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; dostarczane w sterylnym pakiecie, 1 sztuka w opakowaniu szt 2
- 9 MAJ-1681 Dren jednorazowy do portu dodatkowego z nakrętką, długość: 248cm, sterylne; 10szt w opakowaniu szt 10
- 10 MAJ-1682 Dren do portu dodatkowego z trzpieniem, długość: 354 cm ; sterylne; 10szt w opakowaniu. szt 10

11 Jednorazowe nasadki na końcówkę endoskopu MIĘKKIE, PROSTE z otworkiem bocznym, średnica maksymalna 11,35 mm-15,7mm, odległość od końcówki endoskopu 4 mm; 10 sztuk w opakowaniu szt 10

12 Marker do powierzchniowego barwienia nierówności śluzówki; zastosowanie diagnostyczne: lokalizacja zmian błony śluzowej; w opakowaniu 10 ampułek; 10 ml w ampułce szt 10

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Cena

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Pakiet 3

Część nr: 3

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL214 Krakowski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Apteka Szpitala Specjalistycznego im. S.

Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

II.2.4. Opis zamówienia

1 "Prowadnica jednoraz użytku , średnica 0,025" i 0,035 długość robocza 2700mm i 4500mm, giętka zagięta i prosta końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długości 70mm widoczna w promieniach RTG; posiada znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej, szt 50

2 "jednoraz. balon trójkanałowy w 2 rozmiarach, do usuwania złożeń z dróg żółciowych; narzędzie ma możliwość podania kontrastu powyżej lub poniżej balonu; na końcu dystalnym i proksymalnym balonu znajduje się po 1 znaczniku widocznym w promieniach RTG; narzędzie posiada zwężaną końcówkę ułatwiającą przejście przez zwężenia; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,7mm-3,15mm; zewnętrzna średnica dystalnej części cewnika 1,85mm (5,5Fr); zewnętrzna średnica proksymalnej części cewnika 2,45mm (7Fr); długość narzędzia 1900mm, maksymalna pojemność balonu 3,4ml-5,6ml powietrza; kompatybilna prowadnica 0,035" lub mniejsza; narzędzie wprowadzane jest po prowadnicy na całej jego długości; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm-3,2mm; w zestawie 3 skalibrowane strzykawki do napełniania balonu do wybranej średnicy; narzędzie dostarczane jest z umieszczonym w części dystalnej narzędzia mandrynem zapewniającym stabilność oraz nieprzepuszczającą światła osłonką na balon; szt. 70

3 prosta lub zgięciem środkowym proteza plastikowa wykonana z EVA o optymalnej sztywności i giętkości, średnica 7 Fr, 8,5Fr, 10Fr, 12Fr odległość między listkami 50mm-180mm, średnica wewnętrzna protezy 1,35mm-2,64mm, powierzchnia przekroju otworu drenującego 1,13mm²-3,56mm²; doskonała widoczność we fluoroskopii; niebieski kolor protezy dla doskonałej widoczności w endoskopowym polu widzenia szt 50

4 jednorazowy zestaw do wprowadzania protez 7Fr, 8,5Fr, 10Fr, 12Fr długość narzędzia 1900mm, posiada haczyk C, zestaw składa się z cewnika popychającego, minimalna średnica kanału roboczego 3,2mm; maksymalna średnica prowadnicy 0,035" szt 50

5 Balon do poszerzania dróg żółciowych, wysokociśnieniowy, jednorazowego użytku, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; długość narzędzia 180 cm; średnica zewnętrzna balonu 4mm, 6mm, 8mm, długość balonu 20 mm-40mm; do prowadnicy 0,035 mm szt 50

6 "trójkanałowy papilotom jednorazowego użytku; posiada 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; posiada zintegrowany uchwyt; końcówka dystalna posiada dwukolorowy system znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym; końcówka dystalna narzędzia posiada znacznik widoczny w obrazie fluoroskopowym; posiada zaczep C umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu; długość narzędzia 1700mm; długość noska 3mm, 7mm; długość cięciwy 20mm-30mm; średnica końcówki narzędzia 1,5mm (4,5Fr); maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,5mm; kompatybilny z minimalnym kanałem roboczym endoskopu 2,8mm; maksymalna średnica współpracującej

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Pakiet 4

Część nr: 4

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL214 Krakowski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Apteka Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

II.2.4. Opis zamówienia

1 Jednorazowe kleszcze biopsyjne powlekane hydrofilną powłoką PE , z markerami sygnalizującymi lub bez (do wyboru przez Zamawiającego), Łyżeczki typu owalne, owalne z igłą, aligatorki, aligatorki z igłą (do wyboru przez Zamawiającego), średnica osłonki 2.3 mm, szerokość otwarcia szczęk 7,5 mm długość szczęk wraz z obudową 11 mm .Długość robocza 160, 180, 230 cm . Na opakowaniu 4 samoprzylepne etykiety do dokumentacji medycznej. szt 1000

2 Jednorazowe kleszcze biopsyjne powlekane hydrofilną powłoką PE, Łyżeczki typu owalne, owalne z igłą (do wyboru przez Zamawiającego), średnica osłonki 1.8 mm , długość robocza 120, 160, 180,230 cm szt 100

- 3 Jednorazowe igły do ostrzykiwań, średnica osłonki 2.3 mm, średnica igły 22, 23, 25 G. Długość igły: 4,5mm .Długość robocza 160, 230 cm szt 200
- 4 Jednorazowe pętle do polipektomii owalne, obrotowe, wykonane z plecionego drutu średnica pętli 6, 10,15,20,25,30,35,40, 50 mm średnica drutu tnącego 0.47mm; Średnica osłonki 2.3 mm, długość robocza 230 cm szt 600
- 5 Jednorazowe pętle do polipektomii owalne, obrotowe, wykonane z drutu monofilamentnego (średnica drutu tnącego 0.3 mm) , średnica pętli 10,15,20,25,30,35 mm ; średnica osłonki 2.3 mm, Długość robocza 230 cm szt 200
- 6 Pętla z siateczką jednorazowego użytku, siatka rozpostarta na pętli o wymiarach 30 x 60 mm, długość narzędzia 230 cm, średnica cewnika 2.3 mm oraz 2,6 mm, obrotowa, brzeg pętli w kolorze zielonym dla lepszej widoczności w obrazie endoskopowym szt 50
- 7 Jednorazowy kosz do ekstrakcji złogów z portem bocznym do przepłukiwań . Średnica osłonki 2.4 mm , średnica otwartego kosza 15, 25, 30, 35 mm . Długość robocza 230 cm. szt 200
- 8 Jednorazowe szczoteczki dwustronne do czyszczenia kanałów endoskopów, Średnica osłonki 1.7 mm . Długość robocza 230 cm . Średnice szczoteczek : 5/5; 6/6; 7/7; 5/10, 6/10, mm, Różne kolory osłonki w zależności od średnicy szczoteczki, dla szybkiej identyfikacji produktu. szt 8000
- 9 Jednorazowy ustnik do gastroscopii z regulowaną gumką materiałową, pakowany w dyspenser po 100 sztuk . Wyrób medyczny spełniający wymogi PN-EN 556-1:2002 (sterylny). szt 4000
- 10 Jednorazowy ustnik dziecięcy do gastroscopii z gumką silikonową, pakowany po 100 sztuk. szt 100
- 11 Jednorazowy ustnik do gastroscopii z podejściem tlenowym z gumką silikonową pakowany po 100 sztuk szt 100
- 12 Jednorazowa pułapka na polipy 4 -komorowa, każda z komór opisana kolejnym numerem, dobrze widoczna czcionka, możliwość wyjęcia poszczególnych komór; łatwa do instalacji szeregowej między zaworem ssącym endoskopu a urządzeniem ssącym szt 150
- 13 Jednorazowa pułapka jednokomorowa typu Wild Eye szt 150
- 14 Jednorazowe zaworki biopsyjne : Olympus./Pentax/ Fujinon, szt 50
- 15 Jednorazowe zaworki woda-powietrze : Olympus./Pentax/ Fujinon, produkt sterylne szt 50
- 16 Jednorazowe zaworki ssące : Olympus./Pentax/ Fujinon szt 50
- 17 Jednorazowe kleszcze chwytające do usuwania ciał obcych, długość robocza 1600,1800, 2300 m; Szczęki typu: aligator, pelikan, ząb szczura, ząb szczura z zębem aligatora,śr. Osłonki 2,3mm szt 100
- 18 Tusz do znakowania tkanek Black Eye, sterylne, pojemność 5ml szt 10
- 19 Jednorazowa klipsownica endoskopowa, długość robocza230, 235 cm; Otwarcie ramion klipsa: 11, 13, 16 mm. Śr. Cewnika 2,6 mm. Możliwość rotacji 360*; możliwość wielokrotnego otwarcia/ zamknięcia klipsa przez jego uwolnieniem szt 100

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Cena

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Pakiet 5

Część nr: 5

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL214 Krakowski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Apteka Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

II.2.4. Opis zamówienia

1 Poszerzadło do dróg żółciowych sztywne, mechaniczne dostępne w rozmiarach 8.5 i 10 Fr, długość 200 cm, cewnik 7 Fr, koniec temperowany do 5 Fr na dł. 4 cm, na przewodnik 0,035. szt 20

2 "Zestaw do opaskowania żyłaków przełyku, w skład wchodzi magazynek spustowy działający w 2 pozycjach ze sznurkiem 122cm, nasadką z 6 gumkami, nasadka w rozmiarze 8,6mm do 9,2mm, 9,5mm do 11,5mm, 9,5mm do 13mm i 11mm do 14mm

Elementy do oceny jakościowej:

przedostatnia gumka przezroczysta, sygnalizująca pozostanie 1 opaski (tak = 1 pkt, nie =0 pkt*)" szt 20

3 Zestaw do zaopatrywania torbieli trzustki, cewnik zewnętrzny 10 FR/165cm, wewnętrzny 5FR /190cm, 10 FR pierścień diatermiczny na przewodnik 0,035 szt 3

4 Sfinkterotom przeładowany przewodnicą używany do endoskopowej kaniulacji przewodów żółciowych i trzustkowych i do sfinkterotomii. Zagięta cieniodajna obrotowa końcówka zapewnia optymalne ułożenie do cięcia. Znacznik na końcu cewnika ułatwia wprowadzenie sfinkterotomu na odpowiednią głębokość. Zaokrąglona końcówka DomeTip zaprojektowana z myślą o łatwej kaniulacji. Przeładowany przewodnikiem ,035" dł 260 lub 480cm, średnica cewnika 7Fr, dł. 190cm. szt 100

5 Sfinkterotom igłowy do precutingu trójkanałowy, cewnik 7FR, 4 mm dł. drutu tnącego, na przewodnik 0,35; minimalny kanał roboczy 2.8 mm szt 30

6 Marker endoskopy, w strzykawkach po 5ml szt 10

7 Endoskopowa igła iniekcyjna z ergonomicznym uchwytem do obsługi jedną ręką.

Przedłużenie igły i wycofywanie aktywowane kciukiem. Osłona "flex" ze stali nierdzewnej zapobiegająca załamywaniu się. Słyszalne kliknięcie, gdy igła jest aktywowana lub schowana do osłony. Długość 230 cm, średnica 23 i 25 G. Długość wysunięcia igły 4 i 5 mm.

Współpracująca z kanałem roboczym 2,8 mm szt 10

8 Koszyk litotryptor stosowany do endoskopowego usuwania złogów i ciał obcych z dróg żółciowych. Drut pleciony (multifilamentowy). Koszulka posiada ergonomiczny uchwyt.

Możliwość współpracy z przewodnicą krótką i długą. Koszyk wyposażony w markery pomiaru odległości. Średnica koszyka 2X4 lub 3X6cm, średnica koszulki 10Fr, dł. koszulki 208cm, średnica przewodnika ,035", kanał roboczy 4.2mm. szt 5

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Pakiet 6

Część nr: 6

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL214 Krakowski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Apteka Szpitala Specjalistycznego im. S.

Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

II.2.4. Opis zamówienia

1 Prowadniki endoskopowe- .025", .035" i .038". Prowadniki endoskopowe .038" w wersji tylko usztywnionej z końcówką prostą o długości 260cm, prowadniki .025" z końcówką prostą w wersji standardowej o długości 260cm, pozostałe dostępne w długości 260 i 450cm, w sztywności standardowej i usztywnionej, dostępne z końcówkami prostą i zagiętą, z hydrofilną końcówką roboczą zawierającą wolfram o długości 5 i 10cm widoczną w RTG oraz hydrofilną końcówką 5 i 10cm zawierającą wolfram na tym samym drucie ze znacznikami RTG, rdzeń prowadnika wykonany z nitinolu, odporny na załamania, prowadnik w części dystalnej pokryty tworzywem zmniejszającym tarcie i ułatwiającym wymianę narzędzi, izolowany elektrycznie, dwukolorowy, zapewniający możliwość kontroli ruchu i położenia. szt 80

2 "Koszyk trapezoidalny w stalowym pancerzu do ekstrakcji złogów, z zabezpieczeniem przed uwięzieniem złogu wewnątrz kosza, współpracuje z prowadnikiem o średnicy .035", min. średnica kanału roboczego 3.2 mm, dostępne rozmiary kosza: 1.5x3; 2x4 cm 2.5x 5 i 3x 6cm szt 20

3 Balony średniociśnieniowe trójstopniowe w komplecie z prowadnikiem z mechanizmem blokującym, dopuszczony do stosowania do poszerzania przełyku, odźwiernika, jelita grubego oraz kanału brodawki Vater, o zmiennej średnicy regulowanej ciśnieniem cieczy wewnątrz balonu, zaokrąglonymi końcami pozwalającymi na obserwację miejsca dylatacji poprzez ścianę balonu oraz dodatkowym kanałem na prowadnik, dł. balonu 5.5cm, każdy balon rozpręża się w trzech średnicach, dostępne średnice balonu: 6 – 8; 8 – 10; 10 – 12; 12 – 15; 15 – 18 i 18 – 20mm (do wyboru), kateter o średnicy 7.5Fr, dł. kateteru 180 i 240cm (do wyboru), cewnik zawiera fluorescencyjną metkę z jednoznaczną informacją o średnicach i odpowiadającym im ciśnieniu, wszystkie średnice balonów współpracują z kanałem roboczym endoskopu o średnicy 2.8mm, opakowanie sterylne. szt 30

4 Wysokociśnieniowa strzykawka 60cc, z manometrem; współpracująca z urządzeniem ALLIANCE II szt 20

5 "Zestawy do protezowania dróg żółciowych z możliwością repozycji protezy z blokadą z zatraskiem w rękojeści, zestaw fabrycznie zmontowany zawiera protezę cienkościenną zagiętą od strony dwunastnicy lub pośrodku (do wyboru)zamontowana na cewniku prowadzącym, cewnik prowadzący, cewnik popychającyz markerami RTG. Wymagane długości protez: 5, 7, 9, 12 i 15 i 18cm, wymagane średnice protez: 7, 8.5, 10Fr, zestaw współpracuje z prowadnikiem o średnicy .035"" o długości 260 i 450cm szt 50

- 6 Trojkanalowy sfinkterotom jednorazowego użytku z niezależnymi kanałami dla przewodnika i podawania kontrastu, dł. robocza 200 cm, dł. noska 5 i 20 cm, średnica zewnętrzna 7.0-5.5 Fr, dł. cięciwy tnącej 20 i 30 cm, współpracuje z przewodnikiem 0,035" szt 10
- 7 Papillotom igłowy - trójkanałowy z możliwością regulacji długości igły 4-6 mm; średnica zewnętrzna 7.0-5.5 Fr, posiada marker endoskopowy i RTG na końcówce dystalnej, zalecany przewodnik .035" o długości 260 i 450cm szt 10
- 8 Sfinkterotom obrotowy trójkanałowy: jednorazowego użytku z mechanizmem pozwalającym na płynny obrót końcówki dystalnej w dowolnym kierunku (360 st) szt 40
- 9 Klipsownica z klipsem załadowanym do zestawu jednorazowego użytku, szt 30
- 10 Sfinkterotom obrotowy trójkanałowy jednorazowego użytku w komplecie z przewodnikiem; szt 50
- 11 Protezy do dróg żółciowych cienkościenne typu podwójny pigtail, średnica protez: 7Fr, 10Fr, długości protez: 3, 5, 7, 10, 12, 15cm szt 40
- 12 Zestawy do wprowadzania protez o średnicy 7 i 10 Fr; zestaw zawiera cewnik prowadzący i cewnik popychający. Zalecany przewodnik - .035". szt 40
- 13 "Zestawy do opaskowania żyłaków przełyku zawiera 7 podwiązek wykonanych z materiału hypoalergicznego; szt 40

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Pakiet 7

Część nr: 7

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL214 Krakowski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Apteka Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

II.2.4. Opis zamówienia

1 "Zgłębnik przeznaczony do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego. Zgłębnik wykonany z miękkiego, przezroczystego poliuretanu, nie twardniejącego przy dłuższym stosowaniu. Zawiera oznakowaną centymetrową podziałkę znakowaną co 1cm ułatwiającą kontrolowanie długości wprowadzanego zgłębnika, metalową trójskrętną prowadnicę (pokrytą silikonem) z kulkową końcówką ułatwiającą jej wprowadzanie do światła zgłębnika oraz 3 cieniodajne linie kontrastujące w promieniach RTG. Dalszy koniec zgłębnika posiada dwa boczne otwory i jeden centralny przelotowy. Zgłębnik jednorazowego użytku, nie zawiera DEHP, nie zawiera lateksu. W rozmiarach CH 6/60cm, 8/ 110cm, 10/110cm, 10/ 130cm, 12/110 cm, szt 30

2 Zgłębnik nosowo-żołądkowy przeznaczony do żywienia dojelitowego bezpośrednio do żołądka wyposażony w dodatkowy port do odbarczania przeznaczony do ewakuacji treści żołądka. Rozmiar zgłębnika Ch 14/110 cm. Umieszczenie portów na oddzielnych przewodach z oddzielnymi zaciskami umożliwia zastosowanie portu do odbarczania bez konieczności odłączania zestawu do żywienia. Zgłębnik wykonany z miękkiego, przezroczystego poliuretanu, nie twardniejącego przy dłuższym stosowaniu. Zawiera centymetrową podziałkę znakowaną co 1 cm ułatwiającą kontrolowanie długości wprowadzanego zgłębnika, metalową trójskrętną prowadnicę (pokrytą silikonem) z kulkową końcówką ułatwiającą jej wprowadzanie do światła. Zgłębnik posiada właściwości kontrastujące (całą swoją powierzchnią) w promieniach RTG. Dalszy koniec zgłębnika w kształcie oliwki posiada cztery boczne otwory i dodatkowy otwór końcowy umożliwiający np. założenie pętli z nici ułatwiający pociągnięcie zgłębnika podczas zakładania metodą endoskopową. Nie zawiera DEHP. Nie zawiera lateksu. szt 20

3 Zgłębnik nosowo-jelitowy przeznaczony do żywienia dojelitowego bezpośrednio do jelita lub dwunastnicy. Rozmiar zgłębnika Ch 10/145 cm. Zgłębnik wykonany z miękkiego, nieprzezroczystego poliuretanu, nie twardniejącego przy dłuższym stosowaniu. Zawiera centymetrową podziałkę znakowaną co 1 cm ułatwiającą kontrolowanie długości wprowadzanego zgłębnika, metalową trójskrętną prowadnicę (pokrytą silikonem) z kulkową końcówką ułatwiającą jej wprowadzanie do światła. Zgłębnik posiada właściwości kontrastujące (całą swoją powierzchnią) w promieniach RTG. Dalszy koniec zgłębnika w kształcie oliwki posiada dwa boczne otwory na jednym poziomie i dodatkowy otwór umożliwiający np. założenie pętli z nici ułatwiający pociągnięcie zgłębnika podczas zakładania metodą endoskopową. Zgłębnik posiada specjalną opatentowaną spiralę Bengmark, która po usunięciu prowadnicy przyjmując spiralny kształt ułatwia przemieszczanie się przez odźwiernik do jelita i dopasowuje swój kształt do przewodu pokarmowego, tworząc w jelicie pętlę mocującą. Zgłębnik jednorazowego użytku, nie zawiera DEHP, nie zawiera lateksu. szt 30

4 "Zgłębnik gastrostomijny zakładany techniką ""pull" pod kontrolą endoskopii, nie wymagający interwencji na otwartej jamie brzusznej. Rozmiary zgłębnika Ch 10, 14, 18 dt. 40 cm. Zgłębnik wykonany z miękkiego, przezroczystego poliuretanu, nietwardniejącego przy dłuższym stosowaniu. Posiada nadrukowany rozmiar, cieniodajną linię kontrastującą w promieniach RTG, hydromerową powłokę ułatwiającą wprowadzenie oraz oznakowanie centymetrową podziałką. Zestaw zawiera zewnętrzną płytkę mocującą wykonaną z silikonu, umożliwiającą trwałe umiejscowienie zgłębnika w stosunku do powłok brzusznych oraz odpowiedni jej kształt; W formie sterylnego zestawu all in one. szt 100

5 "Flocare zgłębnik gastrostomijny (G-Tube) z wewnętrznym balonem mocującym. Rozmiar zgłębnika Ch 18/23 i Ch 20/23 cm, wypetnianie balonu 15 ml sterylnej wody. Zgłębnik wykonany z silikonu. Zgłębnik w części wewnętrznej (balonowe) posiada linię cieniodajną widoczną w promieniach RTG; w części zewnętrznej zawiera centymetrową podziałkę ułatwiającą kontrolę zakładania i położenia zgłębnika względem kanału stomi/powłok. szt 10

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1. Opis

IV.1.1. Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3. Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8. Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2. Informacje administracyjne

IV.2.1. Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2021/S 156-411596](#)

IV.2.8. Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9. Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1

Nazwa:

Pakiet 1

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia

V.2.1. Data zawarcia umowy

25/11/2021

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Olympus Polska Sp. z o.o.

Krajowy numer identyfikacyjny: 012330343

Miejscowość: Warszawa

Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

Kod pocztowy: 02-677

Państwo: Polska

E-mail: przetargi.medical@olympus-europa.com

Tel.: +48 223660120

Faks: +48 228310453

Adres internetowy: www.olympus.pl

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 92 496,00 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 92 452,80 PLN

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 2

Nazwa:

Pakiet 2

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia

V.2.1. Data zawarcia umowy

25/11/2021

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Olympus Polska Sp. z o.o.

Krajowy numer identyfikacyjny: 012330343

Miejscowość: Warszawa

Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

Kod pocztowy: 02-677

Państwo: Polska

E-mail: przetargi.medical@olympus-europa.com

Tel.: +48 223660120

Faks: +48 228310453

Adres internetowy: www.olympus.pl

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 23 421,00 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 23 320,00 PLN

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 3

Nazwa:

Pakiet 3

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia**V.2.1. Data zawarcia umowy**

25/11/2021

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Olympus Polska Sp. z o.o.

Krajowy numer identyfikacyjny: 012330343

Miejscowość: Warszawa

Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

Kod pocztowy: 02-677

Państwo: Polska

E-mail: przetargi.medical@olympus-europa.com

Tel.: +48 223660120

Faks: +48 228310453

Adres internetowy: www.olympus.pl

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 222 431,40 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 220 466,00 PLN

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa**Sekcja V: Udzielenie zamówienia**

Część nr: 4**Nazwa:**

Pakiet 4

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia**V.2.1. Data zawarcia umowy**

10/11/2021

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Meditech X-Ray sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 367790911
Miejscowość: komorniki
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 62-052
Państwo: Polska
E-mail: zamowienia@meditech.pl
Tel.: +48 664933874
Adres internetowy: www.meditech.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 114 910,00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 107 630,00 PLN

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 5

Nazwa:

Pakiet 5

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia

V.2.1. Data zawarcia umowy

10/11/2021

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: HAMMERMED Medical Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowo-akcyjna
Krajowy numer identyfikacyjny: 360599587
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 90-032
Państwo: Polska

E-mail: przetargi@hammer.pl
Tel.: +48 426391010
Faks: +48 426391020
Adres internetowy: www.hammer.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 124 630,00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 124 630,00 PLN

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 6

Nazwa:

Pakiet 6

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia

V.2.1. Data zawarcia umowy

10/11/2021

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: BOSTON SCIENTIFIC POLSKA SPÓŁKA Z O.O.

Krajowy numer identyfikacyjny: 012401907

Miejscowość: Warszawa

Kod NUTS: PL Polska

Kod pocztowy: 00133

Państwo: Polska

E-mail: poland-tenders@bsci.com

Tel.: +48 224351414

Faks: +48 222418800

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 199 300,00 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 199 300,00 PLN

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 7

Nazwa:

Pakiet 7

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia

V.2.1. Data zawarcia umowy

25/11/2021

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Bialmed Sp. z o.o.

Krajowy numer identyfikacyjny: 790003564

Miejscowość: Warszawa

Kod NUTS: PL Polska

Kod pocztowy: 02-546

Państwo: Polska

E-mail: dzp@bialmed.pl

Tel.: +48 667373999

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 23 560,00 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 24 225,50 PLN

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3. Informacje dodatkowe

VI.4. Procedury odwoławcze

VI.4.1. Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: <http://www.uzp.gov.pl>

VI.4.2. Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: <http://www.uzp.gov.pl>

VI.4.3. Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców
3. Postępowanie odwoławcze jest prowadzone w języku polskim.
4. Wszystkie dokumenty przedstawia się w języku polskim, a jeżeli zostały sporządzone w języku obcym, strona oraz uczestnik postępowania odwoławczego, który się na nie powołuje, przedstawia ich tłumaczenie na język polski. W uzasadnionych przypadkach Izba może żądać przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski poświadczonego przez tłumacza przysięgłego.
5. Pisma składane w toku postępowania odwoławczego przez strony oraz uczestników postępowania odwoławczego wnoszą się z odpisami dla stron oraz uczestników postępowania odwoławczego.
6. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnoszą się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.
7. Pisma w formie pisemnej wnoszą się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnoszą się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
8. Odwołanie wnoszą się do Prezesa Izby.
9. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
10. Odwołanie wnoszą się:
 - 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
 - 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
11. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnoszą się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

12. Odwołanie w innych przypadkach wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4. Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: <http://www.uzp.gov.pl>

VI.5. Data wysłania niniejszego ogłoszenia

14/12/2021