

Polska-Rzeszów: Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

OJ S 225/2022 22/11/2022

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia**Usługi****Podstawa prawna:**

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1. Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848

Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Krajowy numer identyfikacyjny: 368302575

Adres pocztowy: ul. Hanasiewicza 17 B

Miejscowość: Rzeszów

Kod NUTS: PL823 Rzeszowski

Kod pocztowy: 35-103

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Osoby wymienione w pkt. 3.11 SWZ

E-mail: rzyszow@wody.gov.pl

Tel.: +48 178537400

Faks: +48 178536421

Adresy internetowe:Główny adres: <http://www.wody.gov.pl/>**I.4. Rodzaj instytucji zamawiającej**

Inny rodzaj: Państwowa osoba prawna

I.5. Główny przedmiot działalności

Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1. Wielkość lub zakres zamówienia**II.1.1. Nazwa**

„Roboty utrzymaniowe na rzekach zlokalizowanych na terenie ZZ Stalowa Wola I”

Numer referencyjny: RZ.ROZ.2810.61.2022

II.1.2. Główny kod CPV

77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

II.1.3. Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4. Krótki opis

Przedmiotem zamówienia są roboty utrzymaniowe na rzekach zlokalizowanych na terenie ZZ Stalowa Wola I, w podziale na 26 części.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 3 do SWZ.

II.1.6. Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7. Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT: 1 993 996,88 PLN

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

„Roboty utrzymaniowe na potoku Okolisko w km 0+000-4+170”

Część nr: 4

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

45246400 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL82 Podkarpackie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: gm. Grębów

II.2.4. Opis zamówienia

Przedmiot i zakres robót budowlanych zadania podstawowego:

Usługi 8 %

- Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia średniej gęstości - 0,20 ha
- Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu z wywiezieniem - 2 000,00 m²
- Wykoszenie porostów, mechanicznie ze skarp, porost gęsty, twardy w km 0+000 - 4+170 pasem 4,0m - 33 360,00 m²
- Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy - 12 510,00 m²
- Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków, szerokość skarpy ponad 2,0 m - 12 510,00 m²
- Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 30 % - 12 510,00 m²

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp w ramach, wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, dla 1-7 i 9-16 części zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z prawa opcji w odniesieniu do każdej lub wybranych części zamówienia, w zależności od swoich bieżących potrzeb w 2023 r. lub 2024 r.

Przedmiot i zakres robót budowlanych zadania realizowanego w ramach prawa opcji:

Usługi 8 %

- Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia średniej gęstości - 0,20 ha
- Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu z wywiezieniem - 2 000,00 m²
- Wykoszenie porostów, mechanicznie ze skarp, porost gęsty, twardy w km 0+000 - 4+170 pasem 4,0m - 33 360,00 m²

- Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy - 12 510,00 m²
- Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków, szerokość skarpy ponad 2,0 m - 12 510,00 m²
- Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 30 % - 12 510,00 m²

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:

Część 4: 2000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych)

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

„Roboty utrzymaniowe na potoku Niedźwiedź w km 0+000 - 9+646”

Część nr: 6

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

45246400 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL82 Podkarpackie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: gm. Leżajsk

II.2.4. Opis zamówienia

Przedmiot i zakres robót budowlanych zadania podstawowego:

Roboty 23 %

- Usunięcie przytamań w km 1+320, 1+350, 5+220. Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp, kat. gruntu IV. - 15 m³
- Wywożenie wyciętych zakrzaczeń z km 0+000-6+211 na odległość do 2 km - 37 mp
- Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych fi 1,50 m, zamulenie do wysokości 1/3 fi w km 2+484 (przepust okularowy) - 14 m
- Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych fi 1,25 m, zamulenie do wysokości 1/3 fi w km 4+535. - 7 m
- Mechaniczne przycięcie nawisów z wbudowaniem urobku w skarpy cieków w km 4+450-6+211- 111.7 m³

Roboty utrzymaniowe na potoku Niedźwiedź w km 6+239-9+646 tj. 3407 mb - odcinek uregulowany w m-ci Tarnogóra, gm. Nowa Sarzyna.

- Usunięcie przytamań w km 7+550, 7+800, 7+850. Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp, kat. gruntu IV. - 15 m³

Usługi 8 %

- Ręczne ścinanie zakrzaczeń rzadkich w wieku do 10 lat pasem szer. 0,5 m obustronnie w km 0+000-6+211, 10% z całości - 0.062 ha
- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy, pasem szer. 4,0 m, km 0+000-0+970, pasem szer. 3,0 m w km 0+970-3+850 i pasem 2,0 m w km 3+850-6+211 - 34 484 m²
- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, w km 0+000-3+850 - 25 040 m²
- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, w km 3+850-6+211 - 9 444 m²
- Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 60·% - 9 938m²

Roboty utrzymaniowe na potoku Niedźwiedź w km 6+239 - 9+646, tj. 3 407 mb odcinek uregulowany w m-ci Tarnogóra, gm. Nowa Sarzyna

- Ręczne ścinanie zakrzaczeń średniej gęstości w wieku do 10 lat obustronnie w km 6+239-9+646, - 0.08 ha
- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy - 23 997 m²
- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0 m - 23 997 m²
- Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy - 4 038 m²
- Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieku, szer. cieku do 2,0 m - 4 038 m²
- Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 60·%. - 4 038 m²

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp w ramach, wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, dla 1-7 i 9-16 części zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z prawa opcji w odniesieniu do każdej lub wybranych części zamówienia, w zależności od swoich bieżących potrzeb w 2023 r. lub 2024 r. Przedmiot i zakres robót budowlanych zadania realizowanego w ramach prawa opcji:

Usługi 8 %

- Ręczne ścinanie zakrzaczeń rzadkich w wieku do 10 lat pasem szer. 0,5 m obustronnie w km 0+000-6+211, 10% z całości - 0.062 ha
 - Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy, pasem szer. 4,0 m, km 0+000-0+970, pasem szer. 3,0 m w km 0+970-3+850 i pasem 2,0 m w km 3+850-6+211 - 34 484 m²
 - Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, w km 0+000-3+850 - 25 040 m²
 - Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, w km 3+850-6+211 - 9 444 m²
 - Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 60·% - 9 938 m²
- Roboty utrzymaniowe na potoku Niedźwiedź w km 6+239 - 9+646, tj. 3 407 mb odcinek uregulowany w m-ci Tarnogóra, gm. Nowa Sarzyna
- Ręczne ścinanie zakrzaczeń średniej gęstości w wieku do 10 lat obustronnie w km 6+239-9+646, - 0.08 ha
 - Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy - 23 997 m²
 - Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0 m - 23 997 m²
 - Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy - 4 038 m²
 - Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieku, szer. cieku do 2,0 m - 4 038 m²
 - Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 60·%. - 4 038 m²

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:

Część 6: 3000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych)

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

„Roboty utrzymaniowe na cieku Małki w km 0+000-3+450 w m. Przędzel gm. Rudnik nad Sanem”

Część nr: 9

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

45246400 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL82 Podkarpackie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: gm. Rudnik nad Sanem

II.2.4. Opis zamówienia

Przedmiot i zakres robót budowlanych zadania podstawowego:

Usługi 8%

Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia średniej gęstości w wieku do 10 lat utrudniających spływ wody w km 0+000-3+450 średnio pasem 0,5 m obustronnie – 0,345 ha
Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy średnio pasem 2,0 m obustronnie w km 0+000+3+450 – 13 800 m²

Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy do 2,0 m – 13 800 m²

Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody powyżej 60% w km 0+000-0+500 przy szer. dna 1,2, w km 0+500-1+468 przy szer. dna 2,2 m, w km 1+468-1+900 przy szer. dna 3,2 m, w km 1+900-2+500 przy szer. dna 1,6 m oraz w km 2+500-3+450 przy szer. 0,8 m. Dopuszcza się wykonanie hakowania mechanicznego z rozłożeniem wydobytej roślinności wzdłuż skarpy przy zastosowaniu maszyn przystosowanych do tego typu robót - wyposażonych w łyżki ażurowe z nakładkami zębnymi – 5 832 m²

Roboty 23%

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2 km, gałęzie. Miejsce składowania w gestii wykonawcy – 98,67 m³

Usunięcie namulisk z wbudowaniem w skarpy, kategoria gruntu III w km 0+000-0+500 przy szer. dna 1,2, w km 0+500-1+468 przy szer. dna 2,2 m, wysokość namuliska 0,3 m na 30 % powierzchni dna cieku – 370,08 m³

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp w ramach, wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, dla 1-7 i 9-16 części zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z prawa opcji w odniesieniu do każdej lub wybranych części zamówienia, w zależności od swoich bieżących potrzeb w 2023 r. lub 2024 r.
Przedmiot i zakres robót budowlanych zadania realizowanego w ramach prawa opcji:

Usługi 8%

Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia średniej gęstości w wieku do 10 lat utrudniających spływ wody w km 0+000-3+450 średnio pasem 0,5 m obustronnie – 0,345 ha
Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy średnio pasem 2,0 m obustronnie w km 0+000+3+450 – 13 800 m²

Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy do 2,0 m – 13 800 m²
Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody powyżej 60% w km 0+000-0+500 przy szer. dna 1,2, w km 0+500-1+468 przy szer. dna 2,2 m, w km 1+468-1+900 przy szer. dna 3,2 m, w km 1+900-2+500 przy szer. dna 1,6 m oraz w km 2+500-3+450 przy szer. 0,8 m. Dopuszcza się wykonanie hakowania mechanicznego z rozłożeniem wydobytej roślinności wzdłuż skarpy przy zastosowaniu maszyn przystosowanych do tego typu robót - wyposażonych w łyżki ażurowe z nakładkami zębnymi – 5 832 m²

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:

Część 9: 1500,00 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych)

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

„Utrzymanie zbiornika wodnego i rowów opaskowych w m. Stary Lubliniec, Ułazów, gm. Cieszanów, Stary Dzików”
Część nr: 12

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

45246400 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL82 Podkarpackie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: gm. Cieszanów, gm. Stary Dzików

II.2.4. Opis zamówienia

Przedmiot i zakres robót budowlanych zadania podstawowego:

Usługi 8%

- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, miękki- z grobli A przy zbiorniku oraz terenu przyległego do zbiornika tj. 13 600,00 m²,
- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2 m- z grobli A przy zbiorniku oraz terenu przyległego do zbiornika tj. 13 600,00 m²,
- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, miękki- z grobli B przy zbiorniku oraz terenu przyległego do zbiornika tj. 2 700,00 m²,
- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2 m- z grobli B przy zbiorniku oraz terenu przyległego do zbiornika tj. 2 700,00 m²,
- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, miękki- z grobli C przy zbiorniku oraz terenu przyległego do zbiornika tj. 2 320,00 m²,
- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2 m- z grobli C przy zbiorniku oraz terenu przyległego do zbiornika tj. 2 320,00 m²,
- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, miękki- z powierzchni rezerwy pomiędzy groblą, a Kanałem P tj. 6 300,00 m²,
- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2 m- z powierzchni rezerwy pomiędzy groblą, a Kanałem P tj. 6 300,00 m²,
- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, miękki- z rowu opaskowego L: km 0+000-0+100 i km 0+140-3+400 tj. 21 994,40 m²,

- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2 m- z rowu opaskowego L: km 0+000-0+100 i km 0+140-3+400 tj. 21 994,40 m²,
 - Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, miękki- z rowu opaskowego P-2: km 0+000- 1+044 tj. 5 595,84 m²,
 - Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2 m- z rowu opaskowego P-2: km 0+000- 1+044 tj. 5 595,84 m²,
 - Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, miękki- z rowu opaskowego P-10: km 0+000-0+560 tj. 2 912,00 m²,
 - Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2 m- z rowu opaskowego P-10: km 0+000-0+560 tj. 2 912,00 m²,
 - Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, miękki- z rowu opaskowego L-1: km 0+000 -0+070 i w km 0+070-1+065 tj. 4 573,80 m²,
 - Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2 m- z rowu opaskowego L-1: km 0+000 -0+070 i w km 0+070-1+065 tj. 4 573,80 m²,
 - Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, miękki- z rowu opaskowego L-1-1: km 0+000 -0+180 tj. 835,20 m²,
 - Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2 m- z rowu opaskowego L-1-1: km 0+000 -0+180 tj. 835,20 m²,
 - Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy- na rowach opaskowych tj. 3 154,50 m²,
 - Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków, szerokość skarpy ponad 2 m- na rowach opaskowych tj. 3 154,50 m²,
 - Wykoszenie terenu pomiędzy wałem a rowem opaskowym_L na długości 1,65km tj. 11 550,00 m²,
 - Wygrabienie terenu pomiędzy wałem a rowem opaskowym_L na długości 1,65km tj. 11 550,00 m²,
 - Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia rzadkie (zagospodarowanie we własnym zakresie wykonawcy) tj. 0,03 ha.
- Robota 23%
- Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10m, kategoria gruntu III (Oczyszczenie okładzin betonowych z namułu oraz roślinności zakorzenionej w miejscach dylatacji przelewu awaryjnego grobli A z wywozem taczkami poza obręb budowli) tj. 17 m³,
 - Rozbiórka tam bobrowych lub zatorów z transportem tj. 7 mp,

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp w ramach, wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, dla 1-7 i 9-16 części zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z prawa opcji w odniesieniu do każdej lub wybranych części zamówienia, w zależności od swoich bieżących potrzeb w 2023 r. lub 2024 r.

Przedmiot i zakres robót budowlanych zadania realizowanego w ramach prawa opcji:

Usługi 8%

- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, miękki- z grobli A przy zbiorniku oraz terenu przyległego do zbiornika tj. 13 600,00 m²,
- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2 m- z grobli A przy zbiorniku oraz terenu przyległego do zbiornika tj. 13 600,00 m²,
- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, miękki- z grobli B przy zbiorniku oraz terenu przyległego do zbiornika tj. 2 700,00 m²,
- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2 m- z grobli B przy zbiorniku oraz terenu przyległego do zbiornika tj. 2 700,00 m²,
- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, miękki- z grobli C przy zbiorniku oraz terenu przyległego do zbiornika tj. 2 320,00 m²,
- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2 m- z grobli C przy zbiorniku oraz terenu przyległego do zbiornika tj. 2 320,00 m²,
- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, miękki- z powierzchni rezerwy pomiędzy groblą, a Kanałem P tj. 6 300,00 m²,
- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2 m- z powierzchni rezerwy pomiędzy groblą, a Kanałem P tj. 6 300,00 m²,
- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, miękki- z rowu opaskowego L: km 0+000-0+100 i km 0+140-3+400 tj. 21 994,40 m²,
- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2 m- z rowu opaskowego L: km 0+000-0+100 i km 0+140-3+400 tj. 21 994,40 m²,
- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, miękki- z rowu opaskowego P-2: km 0+000- 1+044 tj. 5 595,84 m²,
- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2 m- z rowu opaskowego P-2: km 0+000- 1+044 tj. 5 595,84 m²,
- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, miękki- z rowu opaskowego P-10: km 0+000-0+560 tj. 2 912,00 m²,
- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2 m- z rowu opaskowego P-10: km 0+000-0+560 tj. 2 912,00 m²,
- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, miękki- z rowu opaskowego L-1: km 0+000 -0+070 i w km 0+070-1+065 tj. 4 573,80 m²,
- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2 m- z rowu opaskowego L-1: km 0+000 -0+070 i w km 0+070-1+065 tj. 4 573,80 m²,
- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, miękki- z rowu opaskowego L-1-1: km 0+000 -0+180 tj. 835,20 m²,
- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2 m- z rowu opaskowego L-1-1: km 0+000 -0+180 tj. 835,20 m²,
- Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy- na rowach opaskowych tj. 3 154,50 m²,
- Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków, szerokość skarpy ponad 2 m- na rowach opaskowych tj. 3 154,50 m²,
- Wykoszenie terenu pomiędzy wałem a rowem opaskowym_L na długości 1,65km tj. 11 550,00 m²,
- Wygrabienie terenu pomiędzy wałem a rowem opaskowym_L na długości 1,65km tj. 11 550,00 m²,
- Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia rzadkie (zagospodarowanie we własnym zakresie wykonawcy) tj. 0,03 ha.

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:

Część 12: 1200,00 PLN (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych)

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

„Utrzymanie zbiornika wodnego i grobli zbiornika w m. Cewków, gm. Stary Dzików”

Część nr: 13

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

45246400 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL82 Podkarpackie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: gm. Cieszanów, gm. Stary Dzików

II.2.4. Opis zamówienia

Przedmiot i zakres robót budowlanych zadania podstawowego:

Usługi 8%

- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, miękki- z grobli A przy zbiorniku oraz terenu przyległego do zbiornika tj. 13 600,00 m2,
- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2 m- z grobli A przy zbiorniku oraz terenu przyległego do zbiornika tj. 13 600,00 m2,
- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, miękki- z grobli B przy zbiorniku oraz terenu przyległego do zbiornika tj. 2 700,00 m2,
- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2 m- z grobli B przy zbiorniku oraz terenu przyległego do zbiornika tj. 2 700,00 m2,
- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, miękki- z grobli C przy zbiorniku oraz terenu przyległego do zbiornika tj. 2 320,00 m2,
- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2 m- z grobli C przy zbiorniku oraz terenu przyległego do zbiornika tj. 2 320,00 m2,
- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, miękki- z powierzchni rezerwy pomiędzy groblą, a Kanałem P tj. 6 300,00 m2,
- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2 m- z powierzchni rezerwy pomiędzy groblą, a Kanałem P tj. 6 300,00 m2,
- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, miękki- z rowu opaskowego L: km 0+000-0+100 i km 0+140-3+400 tj. 21 994,40 m2,
- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2 m- z rowu opaskowego L: km 0+000-0+100 i km 0+140-3+400 tj. 21 994,40 m2,
- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, miękki- z rowu opaskowego P-2: km 0+000- 1+044 tj. 5 595,84 m2,
- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2 m- z rowu opaskowego P-2: km 0+000- 1+044 tj. 5 595,84 m2,
- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, miękki- z rowu opaskowego P-10: km 0+000-0+560 tj. 2 912,00 m2,
- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2 m- z rowu opaskowego P-10: km 0+000-0+560 tj. 2 912,00 m2,
- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, miękki- z rowu opaskowego L-1: km 0+000 -0+070 i w km 0+070-1+065 tj. 4 573,80 m2,

- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2 m- z rowu opaskowego L-1: km 0+000 -0+070 i w km 0+070-1+065 tj. 4 573,80 m2,
 - Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, miękki- z rowu opaskowego L-1-1: km 0+000 -0+180 tj. 835,20 m2,
 - Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2 m- z rowu opaskowego L-1-1: km 0+000 -0+180 tj. 835,20 m2,
 - Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy- na rowach opaskowych tj. 3 154,50 m2,
 - Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków, szerokość skarpy ponad 2 m- na rowach opaskowych tj. 3 154,50 m2,
 - Wykoszenie terenu pomiędzy wałem a rowem opaskowym_L na długości 1,65km tj. 11 550,00 m2,
 - Wygrabienie terenu pomiędzy wałem a rowem opaskowym_L na długości 1,65km tj. 11 550,00 m2,
 - Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia rzadkie (zagospodarowanie we własnym zakresie wykonawcy) tj. 0,03 ha.
- Robota 23%
- Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10m, kategoria gruntu III (Oczyszczenie okładzin betonowych z namułu oraz roślinności zakorzenionej w miejscach dylatacji przelewu awaryjnego grobli A z wywozem taczkami poza obręb budowli) tj. 17 m3,
 - Rozbiórka tam bobrowych lub zatorów z transportem tj. 7 mp,

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp w ramach, wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, dla 1-7 i 9-16 części zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z prawa opcji w odniesieniu do każdej lub wybranych części zamówienia, w zależności od swoich bieżących potrzeb w 2023 r. lub 2024 r.

Przedmiot i zakres robót budowlanych zadania realizowanego w ramach prawa opcji:

Usługi 8%

- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, miękki- z grobli A przy zbiorniku oraz terenu przyległego do zbiornika tj. 13 600,00 m2,
- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2 m- z grobli A przy zbiorniku oraz terenu przyległego do zbiornika tj. 13 600,00 m2,
- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, miękki- z grobli B przy zbiorniku oraz terenu przyległego do zbiornika tj. 2 700,00 m2,
- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2 m- z grobli B przy zbiorniku oraz terenu przyległego do zbiornika tj. 2 700,00 m2,
- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, miękki- z grobli C przy zbiorniku oraz terenu przyległego do zbiornika tj. 2 320,00 m2,
- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2 m- z grobli C przy zbiorniku oraz terenu przyległego do zbiornika tj. 2 320,00 m2,

- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, miękki- z powierzchni rezerwy pomiędzy groblą, a Kanałem P tj. 6 300,00 m2,
- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2 m- z powierzchni rezerwy pomiędzy groblą, a Kanałem P tj. 6 300,00 m2,
- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, miękki- z rowu opaskowego L: km 0+000-0+100 i km 0+140-3+400 tj. 21 994,40 m2,
- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2 m- z rowu opaskowego L: km 0+000-0+100 i km 0+140-3+400 tj. 21 994,40 m2,
- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, miękki- z rowu opaskowego P-2: km 0+000- 1+044 tj. 5 595,84 m2,
- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2 m- z rowu opaskowego P-2: km 0+000- 1+044 tj. 5 595,84 m2,
- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, miękki- z rowu opaskowego P-10: km 0+000-0+560 tj. 2 912,00 m2,
- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2 m- z rowu opaskowego P-10: km 0+000-0+560 tj. 2 912,00 m2,
- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, miękki- z rowu opaskowego L-1: km 0+000 -0+070 i w km 0+070-1+065 tj. 4 573,80 m2,
- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2 m- z rowu opaskowego L-1: km 0+000 -0+070 i w km 0+070-1+065 tj. 4 573,80 m2,
- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, miękki- z rowu opaskowego L-1-1: km 0+000 -0+180 tj. 835,20 m2,
- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2 m- z rowu opaskowego L-1-1: km 0+000 -0+180 tj. 835,20 m2,
- Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy- na rowach opaskowych tj. 3 154,50 m2,
- Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków, szerokość skarpy ponad 2 m- na rowach opaskowych tj. 3 154,50 m2,
- Wykoszenie terenu pomiędzy wałem a rowem opaskowym_L na długości 1,65km tj. 11 550,00 m2,
- Wygrabienie terenu pomiędzy wałem a rowem opaskowym_L na długości 1,65km tj. 11 550,00 m2,
- Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia rzadkie (zagospodarowanie we własnym zakresie wykonawcy) tj. 0,03 ha.

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

„Roboty utrzymaniowe na potoku Olszynka w km 1+751 - 4+816, 5+310 - 8+979 tj. 6 734 mb w m. Kopcie, Dzikowiec, Lipnica, gm. Dzikowiec”
Część nr: 16

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

45246400 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL82 Podkarpackie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: gm. Stary Dzików

II.2.4. Opis zamówienia

Przedmiot i zakres robót budowlanych zadania podstawowego:

Usługa 8%

- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy tj. 24 766,70 m²,
 - Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0·m tj. 24 766,70 m²,
 - Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy tj. 1 385,60 m²,
 - Wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieków, szerokość skarpy ponad 2m tj. 1 385,60 m²,
 - Wygrabienie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się,
 - Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 60% tj. 3 176,00 m²,
 - Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia rzadkie (zagospodarowanie we własnym zakresie wykonawcy) tj. 0,07 ha,
- Robota 23%
- Rozbiórka tam bobrowych lub zatorów z transportem tj. 30mp.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp w ramach, wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, dla 1-7 i 9-16 części zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z prawa opcji w odniesieniu do każdej lub wybranych części zamówienia, w zależności od swoich bieżących potrzeb w 2023 r. lub 2024 r.

Przedmiot i zakres robót budowlanych zadania realizowanego w ramach prawa opcji:

Usługa 8%

- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy tj. 24 766,70 m²,
- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0·m tj. 24 766,70 m²,
- Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy tj. 1 385,60 m²,
- Wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieków, szerokość skarpy ponad 2m tj. 1 385,60 m²,
- Wygrabienie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się,
- Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 60% tj. 3 176,00 m²,
- Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia rzadkie (zagospodarowanie we własnym zakresie wykonawcy) tj. 0,07 ha,

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:

Część 16: 1200,00 PLN (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych)

Sekcja IV: Procedura

IV.1. Opis

IV.1.1. Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3. Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8. Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2. Informacje administracyjne

IV.2.1. Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2022/S 127-362049](#)

IV.2.8. Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9. Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 4

Nazwa:

„Roboty utrzymaniowe na potoku Okolisko w km 0+000-4+170”

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia

V.2.1. Data zawarcia umowy

16/11/2022

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 5

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 5

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 5

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Firma MELBUD Marcin Mazurek

Krajowy numer identyfikacyjny: 8652470440

Adres pocztowy: Chwałowice 285

Miejscowość: Radomyśl nad Sanem

Kod NUTS: PL82 Podkarpackie

Kod pocztowy: 37-455

Państwo: Polska

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 76 977,48 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 73 028,50 PLN

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa**Sekcja V: Udzielenie zamówienia**

Część nr: 6

Nazwa:

„Roboty utrzymaniowe na potoku Niedźwiedź w km 0+000 - 9+646”

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia**V.2.1. Data zawarcia umowy**

16/11/2022

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 3

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Firma Wodmel Roman Mazurek

Krajowy numer identyfikacyjny: 8651089198

Adres pocztowy: Chwałowice 104

Miejscowość: Radomyśl nad Sanem

Kod NUTS: PL82 Podkarpackie

Kod pocztowy: 37-455

Państwo: Polska

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 111 180,42 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 106 445,66 PLN

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa**Sekcja V: Udzielenie zamówienia**

Część nr: 9

Nazwa:

„Roboty utrzymaniowe na cieku Małki w km 0+000-3+450 w m. Przędzel gm. Rudnik nad Sanem”

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia

V.2.1. Data zawarcia umowy

16/11/2022

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 2

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Firma Wodmel Roman Mazurek

Krajowy numer identyfikacyjny: 8651089198

Adres pocztowy: Chwałowice 104

Miejscowość: Radomyśl nad Sanem

Kod NUTS: PL82 Podkarpackie

Kod pocztowy: 37-455

Państwo: Polska

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 62 902,11 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 71 321,55 PLN

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa**Sekcja V: Udzielenie zamówienia**

Część nr: 12**Nazwa:**

„Utrzymanie zbiornika wodnego i rowów opaskowych w m. Stary Lubliniec, Ułazów, gm. Cieszanów, Stary Dzików”

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia**V.2.1. Data zawarcia umowy**

16/11/2022

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Lavato Grzegorz Filipczyk

Krajowy numer identyfikacyjny: 6020066092

Adres pocztowy: ul. Generała Władysława Sikorskiego 10

Miejscowość: Ulanów

Kod NUTS: PL82 Podkarpackie

Kod pocztowy: 37-410

Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 52 273,99 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 48 751,71 PLN

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 13

Nazwa:

„Utrzymanie zbiornika wodnego i grobli zbiornika w m. Cewków, gm. Stary Dzików”

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia

V.2.1. Data zawarcia umowy

16/11/2022

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Lavato Grzegorz Filipczyk

Krajowy numer identyfikacyjny: 6020066092

Adres pocztowy: ul. Generała Władysława Sikorskiego 10

Miejscowość: Ulanów

Kod NUTS: PL82 Podkarpackie

Kod pocztowy: 37-410

Państwo: Polska

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 5 547,86 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 5 589,00 PLN

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 16

Nazwa:

„Roboty utrzymaniowe na potoku Olszynka w km 1+751 - 4+816, 5+310 - 8+979 tj. 6 734 mb
w m. Kopcie, Dzikowiec, Lipnica, gm. Dzikowiec”

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia

V.2.1. Data zawarcia umowy

16/11/2022

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 3

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Firma handlowo-usługowa A&J Józef Stopyra

Krajowy numer identyfikacyjny: 8141475873

Adres pocztowy: Staniszewskie 36

Miejscowość: Raniżów

Kod NUTS: PL82 Podkarpackie

Kod pocztowy: 36-130

Państwo: Polska

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 50 843,97 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 36 290,78 PLN

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3. Informacje dodatkowe

UWAGA!!!

Stosownie do art. 257 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie ww. części przedmiotowego zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

W przypadku unieważnienia na podstawie ww. przesłanki, Wykonawcom nie przysługuje zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu.

1. Zgodnie z art. 139 ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

2. Zgodnie z pkt 10 SWZ na ofertę składają się:

- formularz oferty

- zakres rzeczowo-finansowy

3. Oświadczenia lub dokumenty składane razem z ofertą:

- dokumenty potwierdzające uprawnienie do podpisania oferty oraz do podpisania lub poświadczenia za zgodność z oryginałem składanych oświadczeń lub dokumentów.

- pełnomocnictwo, w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej oświadczenia lub dokumenty podpisuje pełnomocnik;

- dokument zawierający wyjaśnienie wraz z uzasadnieniem, dlaczego zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa – o ile dotyczy;

-oświadczenie wykonawcy oraz innych podmiotów, na których zasoby powołuje się Wykonawca, o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 5k Rozporządzenia (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 229 z 31.07.2014r. s.1), w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022r. w sprawie zmiany Rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 111 z 08.04.2022r. s.1) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835).

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

-JEDZ celem tymczasowego potwierdzenia, że Wykonawca oraz inne podmioty, na których zasoby powołuje się Wykonawca w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust.1 i 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz spełnia/ją warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

-dowód potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami innych podmiotów, który stanowi w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

-dokument Self – cleaning – w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp wykonawca nie polega wykluczeniu, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łączne przesłanki określone w art. 110 ust. 2 Pzp

4. Oświadczenia lub dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:

-podmiotowe środki dowodowe, potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) lit. a), b), pkt 2) i pkt 7) lit. a)-d) rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (pkt 10.3 SWZ)

- podmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (pkt 10.4 SWZ).

VI.4. Procedury odwoławcze

VI.4.1. Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587840

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: <https://www.uzp.gov.pl>

VI.4.3. Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wobec treści dokumentów zamówienia i czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do których jest zobowiązany na podstawie Ustawy, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy, tj. odwołanie oraz skarga do sądu.

2. Zgodnie z art. 513 ustawy, odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, O zawarciu umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub Konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarciu umowy ramowej, dynamicznym Systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany Na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na Podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

3. Zgodnie z art. 508, 514 i 516 ustawy:

1) odwołanie wnosi się do Prezesa Izby, w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci Elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci Elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym;

2) Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci Elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem Terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego Terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do Jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do Jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

3) odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się Niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazywać zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie Zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania, okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie Odwołania oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności.

4. Zgodnie z art. 515 ustawy:

1) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego Stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji Elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli informacja została przekazana w inny sposób;

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie lub wobec treści dokumentów Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;

3) odwołanie

Wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto Lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4. Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: <https://www.uzp.gov.pl>

VI.5. Data wysłania niniejszego ogłoszenia

17/11/2022