

663375-2024 - Plan zakupu

Niemcy – Instalowanie wind – Ersatzneubauten für den Müllabfuhrbetrieb Raubling - Aufzugsanlagen

OJ S 213/2024 31/10/2024

Wstępne ogłoszenie informacyjne lub okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane wyłącznie do celów informacyjnych
Roboty budowlane

1. Nabywca

1.1. Nabywca

Oficjalna nazwa: Landkreis Rosenheim - Kreiseigener Hochbau

E-mail: anneliese.hennersberger@lra-rosenheim.de

Status prawny nabywcy: Instytucja lokalna

Sektor działalności instytucji zamawiającej: Ogólne usługi publiczne

2. Procedura

2.1. Procedura

Tytuł: Ersatzneubauten für den Müllabfuhrbetrieb Raubling - Aufzugsanlagen

Opis: Die ausgeschriebenen Aufzugsanlagen werden in Gebäude 2 / Verwaltungsgebäude des Müllbauhofes des Landkreises Rosenheim in 83064 Raubling errichtet. Hier kommen im Gebäude ein Personenaufzug und ein Lastenaufzug für den Lager/Werkstattbereich wie folgt beschrieben zum Einbau. Aufzug 1 / Maschinenraumloser Lastenaufzug mit Personenbeförderung 21 Personen / 2000 kg 1x maschinenraumloser Lastenaufzug nach EN 81-20 mit folgenden Eckdaten: Der Aufzug wird in einem innenliegenden Betonschacht mit einer Entrauchungsanlage nach EnEv eingebaut. Schacht und Schachtausrüstung derzeit geplant: Schachtbreite BS: 2850 mm Schachttiefe TS: 2350 mm Schachtgrubenhöhe HSG: 1600 mm Schachtkopfhöhe HSK: 3900 mm Minimaler Etagenabstand: 3500 mm Schachtwände: Beton Zugangsseiten: einseitig (2 x Seite A) Brandschutzanforderung: Nach EN 81-58, E 120 Traglast: 2000 kg Personen: 21 Brandfallsteuerung: Ja Entrauchung nach EnEv: Ja Aufzug 2 / Behindertengerechter Personenaufzug 9 Personen / 625 kg 1x maschinenraumloser, behindertengerechter Personenaufzugsanlage nach EN 81-20 und 81-70 mit folgenden Eckdaten: Der Aufzug ist zur Montage in einem innenliegenden Betonschacht mit einer Entrauchungsanlage nach EnEv anzubieten. Schacht und Schachtausrüstung derzeit geplant: Schachtbreite BS: 1600 mm Schachttiefe TS: 1780 mm Schachtgrubenhöhe HSG: 1100 mm Schachtkopfhöhe HSK: 3400 mm Minimaler Etagenabstand: 3500 mm Schachtwände: Beton Zugangsseiten: einseitig (2 x Seite A) Brandschutzanforderung: Nach EN 81-58, E 120 Traglast: 625 kg Brandfallsteuerung: Ja Entrauchung nach EnEv: Ja Personen: 9
Wewnętrzny identyfikator: 41-621-43

2.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Roboty budowlane

Główna klasyfikacja (cpv): 45313100 Instalowanie wind

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 42416120 Windy towarowe

2.1.2. Miejsce realizacji

Adres pocztowy: Bauhofstraße 4

Miejscowość: Raubling
Kod pocztowy: 83064
Podpodział krajowy (NUTS): Rosenheim, Landkreis (DE21K)
Kraj: Niemcy

2.1.4. Informacje ogólne

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE
vob-a-eu - VOB/A

3. Część

3.1. Część: PAR-0001

Tytuł: Ersatzneubauten für den Müllabfuhrbetrieb Raubling - Aufzugsanlagen
Opis: Die ausgeschriebenen Aufzugsanlagen werden in Gebäude 2 / Verwaltungsgebäude des Müllbauhofes des Landkreises Rosenheim in 83064 Raubling errichtet. Hier kommen im Gebäude ein Personenaufzug und ein Lastenaufzug für den Lager/Werkstattbereich wie folgt beschrieben zum Einbau. Aufzug 1 / Maschinenraumloser Lastenaufzug mit Personenbeförderung 21 Personen / 2000 kg 1x maschinenraumloser Lastenaufzug nach EN 81-20 mit folgenden Eckdaten: Der Aufzug wird in einem innenliegenden Betonschacht mit einer Entrauchungsanlage nach EnEv eingebaut. Schacht und Schachtausrüstung derzeit geplant: Schachtbreite BS: 2850 mm Schachttiefe TS: 2350 mm Schachtgrubenhöhe HSG: 1600 mm Schachtkopfhöhe HSK: 3900 mm Minimaler Etagenabstand: 3500 mm Schachtwände: Beton Zugangsseiten: einseitig (2 x Seite A) Brandschutzanforderung: Nach EN 81-58, E 120 Traglast: 2000 kg Personen: 21 Brandfallsteuerung: Ja Entrauchung nach EnEv: Ja Aufzug 2 / Behindertengerechter Personenaufzug 9 Personen / 625 kg 1x maschinenraumloser, behindertengerechter Personenaufzugsanlage nach EN 81-20 und 81-70 mit folgenden Eckdaten: Der Aufzug ist zur Montage in einem innenliegenden Betonschacht mit einer Entrauchungsanlage nach EnEv anzubieten. Schacht und Schachtausrüstung derzeit geplant: Schachtbreite BS: 1600 mm Schachttiefe TS: 1780 mm Schachtgrubenhöhe HSG: 1100 mm Schachtkopfhöhe HSK: 3400 mm Minimaler Etagenabstand: 3500 mm Schachtwände: Beton Zugangsseiten: einseitig (2 x Seite A) Brandschutzanforderung: Nach EN 81-58, E 120 Traglast: 625 kg Brandfallsteuerung: Ja Entrauchung nach EnEv: Ja Personen: 9
Wewnętrzny identyfikator: 41-6214-43

3.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Roboty budowlane
Główna klasyfikacja (cpv): 45313100 Instalowanie wind
Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 42416120 Windy towarowe

3.1.2. Miejsce realizacji

Adres pocztowy: Bauhofstraße 4
Miejscowość: Raubling
Kod pocztowy: 83064
Podpodział krajowy (NUTS): Rosenheim, Landkreis (DE21K)
Kraj: Niemcy

3.1.5. Informacje ogólne

Zastrzeżony udział

:

Udział nie jest zastrzeżony.

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
Przedmiotowe zamówienie jest odpowiednie również dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP): nie

3.1.6. Dokumenty zamówienia

Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne: niemiecki

Adres dokumentów zamówienia: <https://www.subreport-elvis.de>

3.1.7. Warunki udzielenia zamówienia

Wykonanie zamówienia musi odbywać się w ramach programów zatrudnienia chronionego: Nie

3.1.8. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

3.1.9. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: Regierung von Oberbayern - Vergabekammer Südbayern

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia: Landkreis Rosenheim - Kreiseigener Hochbau

Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia: Landkreis Rosenheim - Kreiseigener Hochbau

8. Organizacje

8.1. ORG-0001

Oficjalna nazwa: Landkreis Rosenheim - Kreiseigener Hochbau

Numer rejestracyjny: DE131205073

Departament: 4 - Kreiseigener Hochbau

Adres pocztowy: Wittelsbacherstr. 53

Miejscowość: Rosenheim

Kod pocztowy: 83022

Podpodział krajowy (NUTS): Rosenheim, Kreisfreie Stadt (DE213)

Kraj: Niemcy

E-mail: anneliese.hennersberger@lra-rosenheim.de

Telefon: 000

Adres strony internetowej: <http://WWW.LRA-ROSENHEIM.DE>

Role tej organizacji:

Nabywca

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia

Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia

8.1. ORG-0002

Oficjalna nazwa: Regierung von Oberbayern - Vergabekammer Südbayern

Numer rejestracyjny: DE811335517

Departament: Vergabekammer Südbayern - VOB-Stelle

Adres pocztowy: Maximilianstraße 39

Miejscowość: München

Kod pocztowy: 80538

Podpodział krajowy (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)

Kraj: Niemcy

E-mail: poststelle@reg-ob.bayern.de

Telefon: 000

Role tej organizacji:

Organ odwoławczy

8.1. ORG-0003

Oficjalna nazwa: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Numer rejestracyjny: 0204:994-DOEVD-83

Miejscowość: Bonn

Kod pocztowy: 53119

Podpodział krajowy (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Kraj: Niemcy

E-mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telefon: +49228996100

Role tej organizacji:

TED eSender

Informacje o ogłoszeniu

Identyfikator/wersja ogłoszenia: 138e51e9-6b18-4925-bcb0-cface59fec40 - 01

Typ formularza: Plan zakupu

Rodzaj ogłoszenia: Wstępne ogłoszenie informacyjne lub okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane wyłącznie do celów informacyjnych

Podrodzaj ogłoszenia: 4

Ogłoszenie – data wysłania: 29/10/2024 09:59:15 (UTC+01:00) czas środkowoeuropejski, czas zachodnioeuropejski letni

Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: niemiecki

Numer publikacji ogłoszenia: 663375-2024

Numer wydania Dz.U. S: 213/2024

Data publikacji: 31/10/2024

Przewidywana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu w ramach danego postępowania: 06 /11/2024