

Polska-Piekary Śląskie: Akcesoria komputerowe**OJ S 252/2021 28/12/2021****Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia****Dostawy****Podstawa prawna:**

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1. Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Urząd Miasta Piekary Śląskie

Adres pocztowy: ul. Bytomska 84

Miejscowość: Piekary Śląskie

Kod NUTS: PL228 Bytomski

Kod pocztowy: 41-940

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Monika Holewa

E-mail: bpz@piekary.pl

Tel.: +49 323939379

Faks: +49 323939379

Adresy internetowe:Główny adres: <https://piekary.pl/>**I.4. Rodzaj instytucji zamawiającej**

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5. Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1. Wielkość lub zakres zamówienia**II.1.1. Nazwa**

Zadanie 1 – Dostawa systemu awaryjnego zasilania UPS do serwerowni Zadanie 2 – Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych A3

Numer referencyjny: BZP.271-37/BIN/21

II.1.2. Główny kod CPV

30237200 Akcesoria komputerowe

II.1.3. Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4. Krótki opis

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa akcesoriów komputerowych w zakresie:

Zadanie 1 – Dostawa systemu awaryjnego zasilania UPS do serwerowni

Zadanie 2 – Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych A3

2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie wskazanym w kryterium czasu dostawy - maksymalnie 21 dni od daty podpisania umowy.

II.1.6. Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7. Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT: 69 105,69 PLN

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Dostawa systemu awaryjnego zasilania UPS do serwerowni

Część nr: 1

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

30237000 Części, akcesoria i wyroby do komputerów

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL228 Bytomski

II.2.4. Opis zamówienia

Zadanie 1 – Dostawa systemu awaryjnego zasilania UPS do serwerowni

Funkcje urządzenia

- Ochrona ciągłości zasilania z funkcją podtrzymania po utracie zasilania z sieci
- Sprzęt musi być zgodny z posiadanymi urządzeniami systemu zasilania awaryjnego.

Awaryjny zasilacz serwerowy: 1 szt

Typ obudowy:

- możliwość stosowania w szafie RACK
- możliwość stosowania w wersji wolnostojącej

Parametry:

- moc podtrzymania 6.0kW/6.0kVA
- zniekształcenia napięcia wyjściowego: poniżej 2%
- częstotliwość na wyjściu: 50/60Hz +/- 3Hz zsynchronizowana z siecią zasilającą
- napięcie wyjściowe 220/240V
- pobór prądu 32A
- współczynnik szczytu: 3:1
- typ przebiegu: sinusoida
- typ akumulatora: kwasowo-ołowiowy
- napięcie akumulatora 192V
- układ obejściowy (bypass): wewnętrzny tor obejściowy

Typy gniazd wyjściowych:

- min. 4 x IEC 60320 C19 (Zasilanie zapasowe)
- min. 6 x IEC 60320 C13 (Zasilanie zapasowe)

Typ gniazda wejściowego; Hard Wire 3 wire (1P+N+E)

Złącza komunikacyjne:

- RJ-45 10/100 Base-T
- RJ-45 serial
- USB
- port szeregowy
- gniazdo do podłączania kart rozszerzeń
- złącze zasilania z akumulatorów zewnętrznych

Zarządzanie:

- zarządzanie poprzez interfejs sieciowy
- oprogramowanie do zarządzania

- graficzny wyświetlacz LCD, wyświetlanie trybu działania, parametrów systemu oraz alarmy wizualne i dźwiękowe

Funkcje:

- awaryjny wyłącznik zasilania
- monitoring zużycia akumulatorów
- powiadomienie o awarii akumulatora
- możliwość wymiany akumulatorów „na gorąco” (bez przerywania pracy systemu i wyłączania zasilacza awaryjnego)
- automatyczny wewnętrzny tor obejściowy na wypadek przeciążenia lub usterki
- automatyczne włączenie UPS’a po powrocie zasilania
- możliwość rozszerzenia o dodatkowy zewnętrzny moduł akumulatorowy
- automatyczny/okresowy autotest akumulatorów

W wyposażeniu:

- płyta CD z oprogramowaniem i instrukcją montażu
- elementy niezbędne do montażu w szafie RACK (zestaw szyn, klamry)
- karta do zdalnego zarządzania
- zewnętrzny czujnik temperatury
- kabel USB

Dodatkowe moduły akumulatorowe: 3 szt

- moduły kompatybilny z zasilaczem serwerowym z pkt. B
- moc podtrzymania 6.0kW/6.0kVA
- typ akumulatorów: kwasowo-ołowiowe
- napięcie akumulatora 192V
- wbudowany kabel łączący moduł akumulatorowy z głównym zasilaczem serwerowym
- akumulatory wymienne bez przerywania pracy głównego zasilacza serwerowego

Listwa zasilająca: 2 szt

- listwa zasilająca PDU do montażu poziomego w szafie RACK 19” o wysokości 1U wraz z elementami do montażu
- złącza wyjściowe IEC 60320 C13 min. 13 szt
- złącze wejściowe IEC 60320 C20 min. 1 szt
- pobór prądu 20A

Okablowanie - kable zasilające z blokadą o poborze prądu 10A, C13 do C14 o długości min. 1,8m w kolorze czerwonym min. 12 szt,

- kable zasilające z blokadą o poborze prądu 16A, C19 do C20 o długości min. 1,8m w kolorze niebieskim min. 6 szt

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Czas dostawy / Waga: 40%

Cena - Waga: 60%

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych A3

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

42962000 Urządzenia drukujące i graficzne

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL228 Bytomski

II.2.4. Opis zamówienia

Zadanie 2 – Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych A3

Funkcje urządzenia

- drukowanie, skanowanie, kopiowanie

Typ drukarki

- druk kolorowy
- użytkowany materiał eksploatacyjny typu toner

Parametry

- pamięć RAM min: 3 GB
- pamięć masowa typu HDD lub SSD: min. 30 GB, szyfrowanie i kasowanie danych na dysku z funkcją nadpisywania

Panel do obsługi urządzenia

- panel wyposażony w kolorowy ekran dotykowy LCD, o przekątnej min. 10 cali
- opisy na panelu oraz komunikaty na ekranie w języku polskim
- panel z regulowanym położeniem

Druk dwustronny- tak, automatyczny

Drukowanie- prędkość drukowania:

- A4: min. 25 str./min w kolorze i mono
- A3: min. 12 str./min w kolorze i mono
- obsługiwane rozdzielczości drukowania: 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi
- podajniki papieru:

- podajnik 1: uniwersalny na min. 100 arkuszy
- podajnik 2: kaseta na min. 500 arkuszy
- podajnik 3: kaseta na min. 500 arkuszy

- obsługiwane formaty papieru w poszczególnych podajnikach:

- podajnik 1: min. A3, A4, A5, A6
- podajnik 2: min. A4, A5
- podajnik 3: min. A3, A4, A5

Kopiowanie

- obsługa kopiowania (czarno-białe oraz kolorowe)
- kopiowanie dwustronne (automatyczne)
- kopiowanie formatów min. A3, A4
- pomijanie pustych stron
- numerowanie stron

Skanowanie

- skaner kolorowy
- typ skanera: płaski oraz automatyczny podajnik dokumentów ADF na min. 100 arkuszy
- dwustronne skanowanie z automatycznego podajnika dokumentów ADF
- format skanowania: A3, A4
- format skanowania min. JPEG, TIFF, PDF
- skanowanie do: folder sieciowy
- skanowanie OCR do plików PDF (przeszukiwalny), docx

Bezpieczeństwo

- funkcja szyfrowania danych na dysku wewnętrznym,
- urządzenie musi posiadać oraz obsługiwać czytnik kart pozwalający na autoryzowany dostęp do urządzenia za pomocą kart zbliżeniowych typu min. MIFARE, EM 125 kHz

Komunikacja

- min. 1 x USB 2.0
- min. 1 x RJ45 (10/100/1000 Mbps Ethernet)

Obsługiwane systemy operacyjne

- Windows 10(32bit, 64bit)

Dodatkowe wyposażenie

- szafka w kolorze urządzenia zakończona kółkami służąca jako podstawa urządzenia i do przemieszczania urządzenia.

Materiały eksploatacyjne

- kabel zasilający
- kabel pozwalający na podłączenie drukarki do komputera
- kabel sieciowy (patchcord) RJ-45, min. 3 m
- jeden zestaw oryginalnych tonerów kompatybilnych z drukarką (czarny, niebieski, żółty, czerwony), napełnione w 100%, które zapewnią wydrukowanie min. 12 000 stron kolorowych A4

Gwarancja

- 24 miesiące gwarancji na urządzenie
- jeżeli do utrzymania pełnej gwarancji na przedmiotu umowy wymagane są okresowe przeglądy techniczne, Oferent nie będzie obciążał Zamawiającego dodatkowymi kosztami z tego tytułu.
- wszystkie koszty związane z gwarancją muszą być wliczone w wycenę oferowanego urządzenia.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Czas dostawy / Waga: 40%

Cena - Waga: 60%

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1. Opis

IV.1.1. Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3. Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8. Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2. Informacje administracyjne

IV.2.1.

IV.2.8. Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9. Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1

Nazwa:

Dostawa systemu awaryjnego zasilania UPS do serwerowni

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1. Informacje o nieudzieleniu zamówienia

Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono

Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2

Część nr: 2

Nazwa:

Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych A3

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia

V.2.1. Data zawarcia umowy

26/11/2021

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 3

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Magic Service

Krajowy numer identyfikacyjny: 8991724587

Adres pocztowy: Ołtaszyńska 44

Miejscowość: Wrocław

Kod NUTS: PL518 Wrocławski

Kod pocztowy: 50-010

Państwo: Polska

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 24 390,24 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 34 907,40 PLN

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3. Informacje dodatkowe

Zamawiający żąda, by wykonawca złożył wraz z ofertą następujące, przedmiotowe środki dowodowe: Wypełnione i podpisane załączniki 1a i 1b do SWZ,

1 W celu wykazania przez oferowane dostawy i usługi spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą wypełnione i podpisane załączniki 1a i 1b do SWZ,

1.1. Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą, szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu wraz z podaniem numerów katalogowych (producenta sprzętu) poszczególnych modułów/podzespołów.

1.2. W razie zaistnienia wątpliwości podczas oceny przedstawionej oferty, oferent zobowiązany jest na wniosek Zamawiającego przedstawić dokumentację techniczną oraz oświadczenie producenta oferowanego sprzętu podpisane przez upoważnionego przedstawiciela producenta sprzętu, że oferowany do przetargu sprzęt spełnia wymogi specyfikacji technicznej.

1.3. Do urządzeń muszą być dołączone wszystkie niezbędne dokumenty takie jak instrukcja obsługi, gwarancja, deklaracja zgodności oraz wszystkie nośniki z oprogramowaniem, sterownikami dodawanymi do sprzętu.

1.4 Urządzenia powinny mieć nadany przez dostawcę unikalny numer, który pozwoli na jednoznaczne zidentyfikowanie takiego urządzenia w razie np.: awarii lub serwisu, numer powinien zostać przyklejony na urządzeniu.

1.5. W zamówieniu oferowany może być jedynie sprzęt i oprogramowanie fabrycznie nowe, nigdzie nieużywane poza oczywistą sytuacją związaną z jego testowaniem.

1.6. W zamówieniu musi być oferowany sprzęt dopuszczony do sprzedaży w Polsce i na terenie UE, posiadający ważną deklarację CE.

1.7. Posiadany system zasilania awaryjnego składa się z urządzeń zasilających APC Smart-UPS SRT 6000 VA RM 230V (SRT6KRMXLI) – dotyczy zadania 2

2. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane świadczenia spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.

3. Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych. Zamawiający dopuszcza jednokrotne uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych w sytuacji gdy nie zostaną złożone lub zostaną złożone niekompletne

VI.4. Procedury odwoławcze

VI.4.1. Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ulica Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

VI.4.2. Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

Adres pocztowy: ulica Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

Tel.: +48 2245877701

Faks: +48 2245877701

VI.4.4. Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ulica Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 2245877701

Faks: +48 2245877701

VI.5. Data wysłania niniejszego ogłoszenia

23/12/2021