

682045-2025 - Wyniki

Polska – Usługi kontroli i nadzoru technicznego – Oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących na terenie działania Zarządu Zlewni we Wrocławiu (8 części)
OJ S 199/2025 16/10/2025

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia lub ogłoszenie o udzieleniu koncesji – tryb standardowy Usługi

1. Nabywca

1.1. Nabywca

Oficjalna nazwa: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

E-mail: justyna.kolodziej2@wody.gov.pl

Status prawny nabywcy: Podmiot prawa publicznego

Sektor działalności instytucji zamawiającej: Ochrona środowiska

2. Procedura

2.1. Procedura

Tytuł: Oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących na terenie działania Zarządu Zlewni we Wrocławiu (8 części)

Opis: Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegająca na wykonaniu oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych i obiektów piętrzących, sporządzeniu protokołów z kontroli okresowej (pięcioletniej) stanu technicznego i przydatności do użytkowania ww. obiektów budowlanych, zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo budowlane art. 62 ust. 1 pkt 1 i pkt 2. Protokoły muszą być podpisane przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane). Wykonanie ww. usługi dotyczy rzek: Odry, Ślęzy, Juszki, Rudnej, Potoku Nieszkowickiego na terenie Nadzorów Wodnych: Oława, Wołów, Głogów, Strzelin, Brzeg, Wrocław oraz obiektów zlokalizowanych na kanałach żeglugowych. Ocena stanu technicznego obiektów hydrotechnicznych powinna być opracowana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami technicznymi i obowiązującymi przepisami prawnymi w szczególności: ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

Identyfikator procedury: 03b8f843-2d5e-4dc8-8e97-e5102773d426

Poprzednie ogłoszenie: 493202-2025

Wewnętrzny identyfikator: V.ROZ.2710.77.2024

Rodzaj procedury: Otwarta

Procedura jest przyspieszona: nie

2.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Usługi

Główna klasyfikacja (cpv): 71630000 Usługi kontroli i nadzoru technicznego

2.1.2. Miejsce realizacji

Miejscowość: Wrocław

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Wrocław (PL514)

Kraj: Polska

Informacje dodatkowe: Wrocław

2.1.3. Wartość

Szacunkowa wartość bez VAT: 373 941,05 PLN

2.1.4. Informacje ogólne

Informacje dodatkowe: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, wykonawcę, na podstawie: - przepisów Artykułu 5k Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie w brzmieniu: 1. Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem: a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji; b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia. - przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2022 r. poz. 835 - art. 7 ust. 1, w brzmieniu: 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wyklucza się: 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3, przedmiotowej ustawy; 2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r., poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3, przedmiotowej ustawy; 3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3, przedmiotowej ustawy.

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

5. Część zamówienia

5.1. Część zamówienia: LOT-0001

Tytuł: Część 1 – Oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa wałów p. powodziowych na terenie Nadzoru Wodnego w Oławie

Opis: Obwałowania na terenie Nadzoru Wodnego Oława. Oceny należy wykonać dla niżej wymienionych odcinków wałów przeciwpowodziowych: • wał prawobrzeżny W-4(S) wraz z przelewem wałowym, rz. Odra 5,579 km Podstawowe parametry wału: - klasa obiektu III - średnia szerokość korony: 2,0 m - średnie nachylenie skarpy odwodnej: 1 : 3 - średnie nachylenie skarpy odpowietrznej: 1 : 2 - średnia wysokość korpusu: 1,9 m - długość wału: 3,939 km Podstawowe parametry przelewu wałowego: - średnie nachylenie skarpy odwodnej: 1:5 - średnie nachylenie skarpy odpowietrznej: 1:50 - długość przelewu: 1,640 km • wał prawobrzeżny Brzeście WP-ŚL-6(P), rz. Ślęza 0,870 km Podstawowe parametry wału: - klasa obiektu IV - średnia szerokość korony: 2,0 m - średnie nachylenie skarpy odwodnej: 1 : 1,5 - średnie nachylenie skarpy odpowietrznej: 1 : 1,5 - średnia wysokość korpusu: 2,0 m • wał lewobrzeżny Brzeście WL-ŚL-7(L), rz. Ślęza 0,870 km Podstawowe parametry wału: - klasa obiektu IV - średnia szerokość korony: 2,0 m - średnie nachylenie skarpy odwodnej: 1 : 1,5 - średnie nachylenie skarpy odpowietrznej: 1 : 1,5 - średnia wysokość korpusu: 2,0 m • wał lewobrzeżny WL-ŚL-8(L), rz. Ślęza 3,585 km Podstawowe parametry wału: - klasa obiektu IV - średnia szerokość korony: 2,34 m - średnie nachylenie skarpy odwodnej: 1 : 2,91 - średnie nachylenie skarpy odpowietrznej: 1 : 3,36 - średnia wysokość korpusu: 1,22 m • wał prawobrzeżny WP-ŚL-7(P), rz. Ślęza 3,585 km Podstawowe parametry wału: - klasa obiektu IV - średnia szerokość korony: 2,89 m - średnie nachylenie skarpy odwodnej: 1 : 3,53 - średnie nachylenie skarpy odpowietrznej: 1 : 2,68 - średnia wysokość korpusu: 1,12 m Łączna długość obwałowań objętych kontrolą na terenie NW Oława: 14,489 km
Wewnętrzny identyfikator: Część 1

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Usługi

Główna klasyfikacja (cpv): 71630000 Usługi kontroli i nadzoru technicznego

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Wrocławski (PL518)

Kraj: Polska

Informacje dodatkowe: gm. Oława, Żórawina, Kobierzyce

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 30 Dni

5.1.5. Wartość

Szacunkowa wartość bez VAT: 32 681,24 PLN

5.1.6. Informacje ogólne

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Cena

Nazwa: Doświadczenie osoby

Opis: Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium określonym w pkt 15.2.1 SWZ poprzez porównanie ceny brutto oferty badanej dla danej części zamówienia do ceny brutto najniższej ze wszystkich ważnych ofert dla danej części zamówienia, wg poniższego wzoru:

$P_c = (C_n : C_b) \times 60$ gdzie: C_n – cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert podlegających ocenie, C_b – cena brutto oferty badanej.

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość punktowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 60

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Opis: Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium określonym w pkt 15.2.2 SWZ poprzez przyznanie punktów za doświadczenie osoby, która będzie wykonywała okresowe kontrole i oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa budowli w następujący sposób: 40 pkt, jeżeli Wykonawca wykaże 10 lub więcej kontroli, 30 pkt - 8 do 0 kontroli, 20 pkt - 6 do 7 kontroli, 10 pkt - 4 do 6 kontroli, 0 pkt - 3 kontrole.

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość punktowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 40

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o terminach odwołania: 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach określonych w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 2. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt. 19.1 SWZ są: 2.1 Odwołanie. 2.2 Skarga do sądu. 3. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 513 – 578 ustawy Pzp. 4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 579 – 590 ustawy Pzp.

5.1. Część zamówienia: LOT-0002

Tytuł: Część 2 – Oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa wałów p. powodziowych na terenie Nadzoru Wodnego w Wołowie

Opis: Obwałowania na terenie Nadzoru Wodnego Wołów. Oceny należy wykonać dla niżej wymienionych odcinków wałów przeciwpowodziowych: • wał prawobrzeżny, rz. Juszka 1,100 km Podstawowe parametry wału: - klasa obiektu III - średnia szerokość korony: 1,5 m - średnie nachylenie skarpy odwodnej: 1 : 2 - średnie nachylenie skarpy odpowietrznej: 1 : 1,5 - średnia wysokość korpusu: 1,25 m • wał lewobrzeżny, rz. Juszka 2,000 km Podstawowe parametry wału: - klasa obiektu III - średnia szerokość korony: 1,5 m - średnie nachylenie skarpy odwodnej: 1 : 2 - średnie nachylenie skarpy odpowietrznej: 1 : 1,5 - średnia wysokość korpusu: 1,25 m Łączna długość obwałowań objętych kontrolą na terenie NW Wołów: 3,100 km Wewnętrzny identyfikator: Część 2

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Usługi

Główna klasyfikacja (cpv): 71630000 Usługi kontroli i nadzoru technicznego

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Wrocławski (PL518)

Kraj: Polska

Informacje dodatkowe: gm. Brzeg Dolny

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 21 Dni

5.1.5. Wartość

Szacunkowa wartość bez VAT: 6 992,33 PLN

5.1.6. Informacje ogólne

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Cena

Opis: Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium określonym w pkt 15.2.1 SWZ poprzez porównanie ceny brutto oferty badanej dla danej części zamówienia do ceny brutto najniższej ze wszystkich ważnych ofert dla danej części zamówienia, wg poniższego wzoru: $P_c = (C_n : C_b) \times 60$ gdzie: C_n – cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert podlegających ocenie, C_b – cena brutto oferty badanej.

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość punktowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 60

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Opis: Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium określonym w pkt 15.2.2 SWZ poprzez przyznanie punktów za doświadczenie osoby, która będzie wykonywała okresowe kontrole i oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa budowli w następujący sposób: 40 pkt, jeżeli Wykonawca wykaże 10 lub więcej kontroli, 30 pkt - 8 do 0 kontroli, 20 pkt - 6 do 7 kontroli, 10 pkt - 4 do 6 kontroli, 0 pkt - 3 kontrole.

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość punktowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 40

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o terminach odwołania: 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach określonych w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 2. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt. 19.1 SWZ są: 2.1 Odwołanie. 2.2 Skarga do sądu. 3. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 513 – 578 ustawy Pzp. 4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 579 – 590 ustawy Pzp.

5.1. Część zamówienia: LOT-0003

Tytuł: Część 3 – Oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa wałów p. powodziowych na terenie Nadzoru Wodnego w Głogowie

Opis: Obwałowania na terenie Nadzoru Wodnego Głogów. Oceny należy wykonać dla niżej wymienionych odcinków wałów przeciwpowodziowych: •wał prawobrzeżny, rz. Rudna 5,000 km Podstawowe parametry wału: - klasa obiektu IV - szerokość korony: 2,0 - 3,0 m - średnie nachylenie skarpy odwodnej: 1 : 3 - średnie nachylenie skarpy odpowietrznej: 1 : 2 - wysokość korpusu: 2,0 - 3,0 m •wał lewobrzeżny L-2, rz. Odra 4,601 km Podstawowe parametry wału: - klasa obiektu III - średnia szerokość korony: 4,2 m - nachylenie skarpy odwodnej: 1 : 3 – 1 : 1,5 - nachylenie skarpy odpowietrznej: 1 : 3 – 1 : 1,5 - wysokość korpusu: 1,8 - 3,0 m •wał lewobrzeżny L-3, rz. Odra 0,885 km Podstawowe parametry wału: - klasa obiektu IV - średnia szerokość korony: 2,0 m - nachylenie skarpy odwodnej: 1 : 1,5 - nachylenie skarpy odpowietrznej: 1 : 1,5 - wysokość korpusu: 1,2 – 1,5 m Łączna długość obwałowań objętych kontrolą na terenie NW Głogów: 10,486 km
Wewnętrzny identyfikator: Część 3

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Usługi

Główna klasyfikacja (cpv): 71630000 Usługi kontroli i nadzoru technicznego

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Wrocławski (PL518)

Kraj: Polska

Informacje dodatkowe: gm. Brzeg Dolny

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 30 Dni

5.1.5. Wartość

Szacunkowa wartość bez VAT: 23 652,12 PLN

5.1.6. Informacje ogólne

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Cena

Nazwa: Doświadczenie osoby

Opis: Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium określonym w pkt 15.2.1 SWZ poprzez porównanie ceny brutto oferty badanej dla danej części zamówienia do ceny brutto

najniższej ze wszystkich ważnych ofert dla danej części zamówienia, wg poniższego wzoru:

$P_c = (C_n : C_b) \times 60$ gdzie: C_n – cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert podlegających ocenie, C_b – cena brutto oferty badanej.

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość punktowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 60

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Nazwa: Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium określonym w pkt 15.2.2 SWZ poprzez przyznanie punktów za doświadczenie osoby, która będzie wykonywała okresowe

kontrole i oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa budowli w następujący sposób: 40 pkt,

jeżeli Wykonawca wykaże 10 lub więcej kontroli, 30 pkt - 8 do 0 kontroli, 20 pkt - 6 do 7

kontroli, 10 pkt - 4 do 6 kontroli, 0 pkt - 3 kontrole.

Opis: Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium określonym w pkt 15.2.2 SWZ poprzez przyznanie punktów za doświadczenie osoby, która będzie wykonywała okresowe kontrole i oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa budowli w następujący sposób: 40 pkt, jeżeli Wykonawca wykaże 10 lub więcej kontroli, 30 pkt - 8 do 0 kontroli, 20 pkt - 6 do 7 kontroli, 10 pkt - 4 do 6 kontroli, 0 pkt - 3 kontrole.

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość punktowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 40

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o terminach odwołania: 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach określonych w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 2. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt. 19.1 SWZ są: 2.1 Odwołanie. 2.2 Skarga do sądu. 3. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 513 – 578 ustawy Pzp. 4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 579 – 590 ustawy Pzp.

5.1. Część zamówienia: LOT-0004

Tytuł: Część 4 – Oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa wałów p. powodziowych na terenie Nadzoru Wodnego w Strzelinie

Opis: Obwałowania na terenie Nadzoru Wodnego Strzelin. Oceny należy wykonać dla niżej wymienionych odcinków wałów przeciwpowodziowych: • wał lewobrzeżny W-1, rz. Ślęza 1,65 +3,180+10,765 = 15,595 km Podstawowe parametry wału: - klasa obiektu IV - średnia szerokość korony: 1,5 - 2,6 m - nachylenie skarpy odwodnej: 1 : 1 – 1 : 2,4 - nachylenie skarpy odpowietrznej: 1 : 1,5 – 1 : 5 - wysokość korpusu: 0,8 – 2,0 m • wał prawobrzeżny W-2, rz. Ślęza 1,65+3,180+10,986 = 15,816 km Podstawowe parametry wału: - klasa obiektu IV - średnia szerokość korony: 1,5 - 2,6 m - nachylenie skarpy odwodnej: 1 : 1 - 1 : 2,7 - nachylenie skarpy odpowietrznej: 1 : 1,5 – 1 : 5 - wysokość korpusu: 0,8 – 2,0 m Łączna długość obwałowań objętych kontrolą na terenie NW Strzelin: 31,411 km
Wewnętrzny identyfikator: Część 4

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Usługi

Główna klasyfikacja (cpv): 71630000 Usługi kontroli i nadzoru technicznego

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Wrocławski (PL518)

Kraj: Polska

Informacje dodatkowe: gm. Łagiewniki, Kondratowice, Jordanów Śl.

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 40 Dni

5.1.5. Wartość

Szacunkowa wartość bez VAT: 70 850,34 PLN

5.1.6. Informacje ogólne

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Cena

Nazwa: Doświadczenie osoby

Opis: Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium określonym w pkt 15.2.1 SWZ poprzez porównanie ceny brutto oferty badanej dla danej części zamówienia do ceny brutto najniższej ze wszystkich ważnych ofert dla danej części zamówienia, wg poniższego wzoru: $P_c = (C_n : C_b) \times 60$ gdzie: C_n – cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert podlegających ocenie, C_b – cena brutto oferty badanej.

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość punktowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 60

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Nazwa: Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium określonym w pkt 15.2.2 SWZ poprzez przyznanie punktów za doświadczenie osoby, która będzie wykonywała okresowe kontrole i oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa budowli w następujący sposób: 40 pkt, jeżeli Wykonawca wykaże 10 lub więcej kontroli, 30 pkt - 8 do 0 kontroli, 20 pkt - 6 do 7 kontroli, 10 pkt - 4 do 6 kontroli, 0 pkt - 3 kontrole.

Opis: Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium określonym w pkt 15.2.2 SWZ poprzez przyznanie punktów za doświadczenie osoby, która będzie wykonywała okresowe kontrole i oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa budowli w następujący sposób: 40 pkt, jeżeli Wykonawca wykaże 10 lub więcej kontroli, 30 pkt - 8 do 0 kontroli, 20 pkt - 6 do 7 kontroli, 10 pkt - 4 do 6 kontroli, 0 pkt - 3 kontrole.

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość punktowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 40

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o terminach odwołania: 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach określonych w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 2. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt. 19.1 SWZ są: 2.1 Odwołanie. 2.2 Skarga do sądu. 3. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 513 – 578 ustawy Pzp. 4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 579 – 590 ustawy Pzp.

5.1. Część zamówienia: LOT-0005

Tytuł: Część 5 – Oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa wałów p. powodziowych na terenie Nadzoru Wodnego w Brzegu

Opis: Obwałowania na terenie Nadzoru Wodnego Brzeg. Oceny należy wykonać dla niżej wymienionych odcinków wałów przeciwpowodziowych: • wał lewy - polder Brzezina, rz. Odra 6,800 km Podstawowe parametry wału: - klasa obiektu III - średnia szerokość korony: 3,0 m - nachylenie skarpy odwodnej: 1 : 2,5 - nachylenie skarpy odpowietrznej: 1 : 2 - wysokość korpusu: 1,5 – 2,5 m • wał prawy Błota – Szydłowice, rz. Odra 4,000 km Podstawowe parametry wału: - klasa obiektu III - średnia szerokość korony: 3,5 m - nachylenie skarpy odwodnej: 1 : 2 - nachylenie skarpy odpowietrznej: 1 : 1,5 - wysokość korpusu: 2,1 m • wał lewy Lipki, rz. Odra 4,100 km Podstawowe parametry wału: - klasa obiektu III - średnia szerokość korony: 3,0 m - nachylenie skarpy odwodnej: 1 : 3 - nachylenie skarpy odpowietrznej: 1 : 2 - wysokość korpusu: 1,8 - 3,0 m • wał lewy Prędocin – Zwanowice, rz. Odra 6,174 km Podstawowe parametry wału: - klasa obiektu III - średnia szerokość korony: 3,5 m - nachylenie skarpy odwodnej: 1 : 3 - nachylenie skarpy odpowietrznej: 1 : 2,5 - wysokość korpusu: 1,9 – 2,8 m • wał lewy - polder Zwanowice, rz. Odra 3,015 km Podstawowe parametry wału: - klasa obiektu III - średnia szerokość korony: 2,8 m - nachylenie skarpy odwodnej: 1 : 3 - nachylenie skarpy odpowietrznej: 1 : 2,5 - wysokość korpusu: 1,9 – 2,3 m • wał prawy rzeki Odry, polder Rybna – Strobawa, rz. Odra (uszkodzony podczas powodzi we wrześniu 2024 r., obecnie nie nadaje się do użytkowania i nie pełni funkcji ochrony przeciwpowodziowej, z oceny wyłączone szczegółowe badania gruntowe i pomiary geodezyjne które szczegółowo przeprowadzone będą w ramach przygotowania dokumentacji projektowej na modernizację wału) 16,230 km Podstawowe parametry wału: - klasa obiektu III - średnia szerokość korony: 3,0 m - nachylenie skarpy odwodnej: 1 : 2 - nachylenie skarpy odpowietrznej: 1 : 3 - wysokość korpusu: 1,8 m Łączna długość obwałowań objętych kontrolą na terenie NW Brzeg: 40,319 km Łączna długość obwałowań objętych kontrolą w części 1 zamówienia: 99,805 km

Wewnętrzny identyfikator: Część 5

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Usługi

Główna klasyfikacja (cpv): 71630000 Usługi kontroli i nadzoru technicznego

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Wrocławski (PL518)

Kraj: Polska

Informacje dodatkowe: gm. Skarbimierz, Lubsza, Popielów

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 30 Dni

5.1.5. Wartość

Szacunkowa wartość bez VAT: 72 638,94 PLN

5.1.6. Informacje ogólne

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Cena

Nazwa: Doświadczenie osoby

Opis: Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium określonym w pkt 15.2.1 SWZ poprzez porównanie ceny brutto oferty badanej dla danej części zamówienia do ceny brutto najniższej ze wszystkich ważnych ofert dla danej części zamówienia, wg poniższego wzoru: $P_c = (C_n : C_b) \times 60$ gdzie: C_n – cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert podlegających ocenie, C_b – cena brutto oferty badanej.

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość punktowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 60

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Nazwa: Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium określonym w pkt 15.2.2 SWZ poprzez przyznanie punktów za doświadczenie osoby, która będzie wykonywała okresowe kontrole i oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa budowli w następujący sposób: 40 pkt, jeżeli Wykonawca wykaże 10 lub więcej kontroli, 30 pkt - 8 do 0 kontroli, 20 pkt - 6 do 7 kontroli, 10 pkt - 4 do 6 kontroli, 0 pkt - 3 kontrole.

Opis: Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium określonym w pkt 15.2.2 SWZ poprzez przyznanie punktów za doświadczenie osoby, która będzie wykonywała okresowe kontrole i oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa budowli w następujący sposób: 40 pkt, jeżeli Wykonawca wykaże 10 lub więcej kontroli, 30 pkt - 8 do 0 kontroli, 20 pkt - 6 do 7 kontroli, 10 pkt - 4 do 6 kontroli, 0 pkt - 3 kontrole.

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość punktowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 40

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o terminach odwołania: 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach określonych w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 2. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt. 19.1 SWZ są: 2.1 Odwołanie. 2.2 Skarga do sądu. 3. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 513 – 578 ustawy Pzp. 4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 579 – 590 ustawy Pzp.

5.1. Część zamówienia: LOT-0006

Tytuł: Część 6 – Oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa – suchy zbiornik p. powodziowy Nieszkowice – Nadzór Wodny w Strzelinie

Opis: Zbiornik Nieszkowice Obiekt zlokalizowany jest w województwie dolnośląskim na terenie powiatu strzelińskiego w Gminie Strzelin, km 5+472 Potoku Nieszkowickiego. Jest to suchy zbiornik przeciwpowodziowy w skład którego wchodzi: • zaporą ziemną, koroną przelewu umocniona na długości 13.5 m od osi przelewu, skarpa odwodna umocniona, przelew awaryjny dł. 22,84 m i szerokości 5,0 m, wieża przelewowa: wysokość 3,0 m, średnica 2,0 m, wpust denny 0,6m, rurociąg upustowy wieży przelewowej 1,2 m o dł. 23,0 m; • niecka

wypadowa o szerokości 4,60 m i długości 8,0 m, ubezpieczona; • ujęcie wody w km 5+485 Potoku Nieszkowickiego; • przelew awaryjny długości 5,0 m; • wylot rowu w km 5+403, umocniony. Podstawowe parametry budowli: • klasa budowli: III • wysokość piętrzenia: 4,53 m • średnia wysokość zapory: 3 m • średnie nachylenie skarpy odwodnej: 1:2,5 • średnie nachylenie skarpy odpowietrznej: 1:2 • długość zapory: 64,8 m Parametry zbiornika: • Normalny poziom piętrzenia (NPP) 227,50 m n.p.m. • Maksymalny poziom piętrzenia (MaxPP) 228,20 m n.p.m. • Maksymalny forsowany poziom piętrzenia (NadPP) 228,50 m n.p.m. • Pojemność całkowita: 9686 m³ • Pojemność użyteczna: 5700 m³ • Powierzchnia zalewu: 6323 m²

Wewnętrzny identyfikator: Część 6

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Usługi

Główna klasyfikacja (cpv): 71630000 Usługi kontroli i nadzoru technicznego

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Wrocławski (PL518)

Kraj: Polska

Informacje dodatkowe: gm. Strzelin

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 30 Dni

5.1.5. Wartość

Szacunkowa wartość bez VAT: 25 354,42 PLN

5.1.6. Informacje ogólne

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Cena

Nazwa: Doświadczenie osoby

Opis: Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium określonym w pkt 15.2.1 SWZ poprzez porównanie ceny brutto oferty badanej dla danej części zamówienia do ceny brutto najniższej ze wszystkich ważnych ofert dla danej części zamówienia, wg poniższego wzoru: $P_c = (C_n : C_b) \times 60$ gdzie: C_n – cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert podlegających ocenie, C_b – cena brutto oferty badanej.

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość punktowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 60

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Nazwa: Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium określonym w pkt 15.2.2 SWZ poprzez przyznanie punktów za doświadczenie osoby, która będzie wykonywała okresowe kontrole i oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa budowli w następujący sposób: 40 pkt, jeżeli Wykonawca wykaże 10 lub więcej kontroli, 30 pkt - 8 do 0 kontroli, 20 pkt - 6 do 7 kontroli, 10 pkt - 4 do 6 kontroli, 0 pkt - 3 kontrole.

Opis: Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium określonym w pkt 15.2.2 SWZ poprzez przyznanie punktów za doświadczenie osoby, która będzie wykonywała okresowe

kontrole i oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa budowli w następujący sposób: 40 pkt, jeżeli Wykonawca wykaże 10 lub więcej kontroli, 30 pkt - 8 do 0 kontroli, 20 pkt - 6 do 7 kontroli, 10 pkt - 4 do 6 kontroli, 0 pkt - 3 kontrole.

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość punktowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 40

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o terminach odwołania: 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach określonych w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 2. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt. 19.1 SWZ są: 2.1 Odwołanie. 2.2 Skarga do sądu. 3. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 513 – 578 ustawy Pzp. 4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 579 – 590 ustawy Pzp.

5.1. Część zamówienia: LOT-0007

Tytuł: Część 7 – Oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa – stopień wodny Rędzin, m. Wrocław

Opis: Stopień wodny Rędzin. Obiekt zlokalizowany jest w województwie dolnośląskim na terenie powiatu wrocławskiego w gminie Wrocław, km 260+700 rzeki Odry. W skład Stopnia Wodnego Rędzin wchodzi: • jaz segmentowo - zasuwowy z przepławką, zbudowany w latach 1917 – 1923, jest obiektem trzyprzęsłowym o konstrukcji betonowej z okładziną kamienną. Składa się z czterech filarów nośnych wraz z urządzeniami sterującymi. Wyposażony jest w pomost komunikacyjny, kładkę roboczą, mechanizmy wyciągowe do zasuw. Dwa skrajne przęsła posiadają zamknięcia segmentowe a przęsło środkowe zamykane jest ośmioma zasuwami. Podstawowe parametry jazu: - klasa budowli: III - spad: 2,0 m - długość jazu: 119,32 m - długość mostu do jazu nad terenem zalewowym: 95 m - liczba przęseł: 3 - światła przęseł: 30,52 m + 51,08 m + 30,62 m - rodzaj zamknięć: 1 x segmentowe + 8 x zasuwowe + 1 x segmentowe • śluza Rędzin I (południowa, ceglana) została zbudowana w latach 1914 - 1917. Jest to jednokomorowa śluza betonowa z okładziną ceglana, zlokalizowana w km 0+610 kanału żeglugowego. Obiekt składa się z kierownicy awanportu górnego, nowej głowy górnej powodziowej z zamknięciem segmentowym, głowy górnej wraz z wrotami wspornymi, komory śluzy, głowy dolnej z wrotami wspornymi i kierownicy awanportu dolnego. Nad głową górną znajduje się most kratownicowy. Podstawowe parametry techniczne istniejącej śluzy Rędzin I: - klasa budowli III - długość komory 196,10 m, - szerokość komory w dnie 18,00 m, - szerokość komory na poziomie peronu 21,00 m, - światło śluzy we wrotach 12,00 m, - spad 2,70 m. • śluza Rędzin II (północna, larsenowa) została zbudowana w latach 1931 - 1934. Jest to dwukomorowa śluza o komorze ze stalowych brusek typów Larssen, zlokalizowana w km 0+610 kanału żeglugowego. W ramach modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego w latach 2013 – 2015 odbyła się generalna modernizacja śluzy. Podczas modernizacji dobudowana została nowa głowa powodziowa. Śluza Rędzin II podzielona jest głową pośrednią na dwie

komory – górną i dolną. Wszystkie 3 głowy wyposażone są we wrota wsporne. Obiekt składa się z kierownicy awanportu górnego, nowej głowy górnej powodziowej z zamknięciem segmentowym, głowy górnej wraz z wrotami wspornymi, górnej komory śluzy, głowy pośredniej wraz z wrotami wspornymi, dolnej komory śluzy oraz głowy dolnej z wrotami wspornymi. W dolnym awanporcie nie ma kierownic. Nad głową górną znajduje się most blachownicowy. Podstawowe parametry techniczne istniejącej śluzy Rędzin II wynoszą: - klasa budowlI III - długość użytkowa 226,00 m, - prześwit w świetle głów: 12,0 m, - spad 2,7 m, •budynek sterowni zlokalizowany pomiędzy głowami górnymi śluz.
Wewnętrzny identyfikator: Część 7

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Usługi

Główna klasyfikacja (cpv): 71630000 Usługi kontroli i nadzoru technicznego

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Wrocławski (PL518)

Kraj: Polska

Informacje dodatkowe: gm. Wrocław

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 50 Dni

5.1.5. Wartość

Szacunkowa wartość bez VAT: 91 063,26 PLN

5.1.6. Informacje ogólne

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Cena

Nazwa: Doświadczenie osoby

Opis: Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium określonym w pkt 15.2.1 SWZ poprzez porównanie ceny brutto oferty badanej dla danej części zamówienia do ceny brutto najniższej ze wszystkich ważnych ofert dla danej części zamówienia, wg poniższego wzoru:
 $P_c = (C_n : C_b) \times 60$ gdzie: C_n – cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert podlegających ocenie, C_b – cena brutto oferty badanej.

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość punktowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 60

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Nazwa: Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium określonym w pkt 15.2.2 SWZ poprzez przyznanie punktów za doświadczenie osoby, która będzie wykonywała okresowe kontrole i oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa budowli w następujący sposób: 40 pkt, jeżeli Wykonawca wykaże 10 lub więcej kontroli, 30 pkt - 8 do 0 kontroli, 20 pkt - 6 do 7 kontroli, 10 pkt - 4 do 6 kontroli, 0 pkt - 3 kontrole.

Opis: Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium określonym w pkt 15.2.2 SWZ poprzez przyznanie punktów za doświadczenie osoby, która będzie wykonywała okresowe kontrole i oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa budowli w następujący sposób: 40 pkt, jeżeli Wykonawca wykaże 10 lub więcej kontroli, 30 pkt - 8 do 0 kontroli, 20 pkt - 6 do 7 kontroli, 10 pkt - 4 do 6 kontroli, 0 pkt - 3 kontrole.

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o terminach odwołania: 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach określonych w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 2. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt. 19.1 SWZ są: 2.1 Odwołanie. 2.2 Skarga do sądu. 3. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 513 – 578 ustawy Pzp. 4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 579 – 590 ustawy Pzp.

5.1. Część zamówienia: LOT-0008

Tytuł: Część 8 – Oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa – stopień wodny Rędzin, m. Wrocław

Opis: Stopień wodny Zwanowice. Obiekt zlokalizowany jest w województwie opolskim na terenie powiatu brzeskiego i opolskiego w gminie Skarbimierz/Popielów, km 185+160 rzeki Odry. W skład Stopnia Wodnego Zwanowice wchodzi: • jaz kłapowy którego elementem piętrzącym są 3 stalowe kłapy soczewkowe z napędem obustronnym, hydraulicznym. Komunikację na jazu umożliwia kładka stalowa oraz galeria kontrolna. Obiekt wyposażony jest w 19-komorową przepławkę dla ryb. Parametry obiektu: - klasa budowli III - spad normalny 2,10 m - spad maksymalny 2,40 m - światło przeszła (3 szt.) 32,0 m (łącznie 96,0m) • śluza „NOWA” – wybudowana w 1990 r., zlokalizowana w km 1+300 kanału Zwanowickiego. Konstrukcja podzielona na dwie komory głową pośrednią. Zamknięcia na głowie górnej to segment stalowy i wrota przeciwpowodziowe. Zamknięcia na głowie dolnej i pośredniej to stalowe wrota wsporne. Na głowie dolnej znajduje się most z belek żelbetowych. W awanporcie górnym i dolnym wprowadzenie do głów śluzy za pomocą stalowych kierownic. Na przedłużeniu kierownic stanowiska postojowe wyposażone w dalby. Parametry obiektu: - klasa budowli III - spad normalny min. 4,40 m, max. 4,70m - długość całkowita 256,4 m - długość użytkowa całej komory 187 m - długość użytkowa komory oszczędnościowej 120 m - szerokość śluzy w głowach 12 m
Wewnętrzny identyfikator: Część 8

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Usługi

Główna klasyfikacja (cpv): 71630000 Usługi kontroli i nadzoru technicznego

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Wrocławski (PL518)

Kraj: Polska

Informacje dodatkowe: gm. Skarbimierz, Popielów

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 50 Dni

5.1.5. Wartość

Szacunkowa wartość bez VAT: 50 708,84 PLN

5.1.6. Informacje ogólne

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Cena

Nazwa: Doświadczenie osoby

Opis: Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium określonym w pkt 15.2.1 SWZ poprzez porównanie ceny brutto oferty badanej dla danej części zamówienia do ceny brutto najniższej ze wszystkich ważnych ofert dla danej części zamówienia, wg poniższego wzoru: $P_c = (C_n : C_b) \times 60$ gdzie: C_n – cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert podlegających ocenie, C_b – cena brutto oferty badanej.

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość punktowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 60

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Nazwa: Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium określonym w pkt 15.2.2 SWZ poprzez przyznanie punktów za doświadczenie osoby, która będzie wykonywała okresowe kontrole i oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa budowli w następujący sposób: 40 pkt, jeżeli Wykonawca wykaże 10 lub więcej kontroli, 30 pkt - 8 do 0 kontroli, 20 pkt - 6 do 7 kontroli, 10 pkt - 4 do 6 kontroli, 0 pkt - 3 kontrole.

Opis: Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium określonym w pkt 15.2.2 SWZ poprzez przyznanie punktów za doświadczenie osoby, która będzie wykonywała okresowe kontrole i oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa budowli w następujący sposób: 40 pkt, jeżeli Wykonawca wykaże 10 lub więcej kontroli, 30 pkt - 8 do 0 kontroli, 20 pkt - 6 do 7 kontroli, 10 pkt - 4 do 6 kontroli, 0 pkt - 3 kontrole.

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość punktowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 40

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o terminach odwołania: 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach określonych w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 2. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt. 19.1 SWZ są: 2.1 Odwołanie. 2.2 Skarga do sądu. 3. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 513 – 578 ustawy Pzp. 4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom

postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 579 – 590 ustawy Pzp.

6. Wyniki

Wartość wszystkich umów przyznanych w tym zawiadomieniu: 316 762,00 PLN

6.1. Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0001

Status wyboru zwycięzcy: Wyłoniono co najmniej jednego zwycięzcę.

6.1.2. Informacje o zwycięzcach

Zwycięzca:

Oficjalna nazwa: 1. A-TECH Aleksandra Trybuś

Oferta:

Identyfikator oferty: Część 1 – Oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa wałów p. powodziowych na terenie Nadzoru Wodnego w Oławie

Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0001

Wartość przetargu: 28 000,00 PLN

Podwykonawstwo: Nie

Informacje dotyczące zamówienia:

Identyfikator umowy: VC.ZPU.272.382.2025

Data zawarcia umowy: 13/10/2025

6.1.4. Informacje statystyczne

Otrzymane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone drogą elektroniczną

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 4

6.1. Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0002

Status wyboru zwycięzcy: Wyłoniono co najmniej jednego zwycięzcę.

6.1.2. Informacje o zwycięzcach

Zwycięzca:

Oficjalna nazwa: 2. A-TECH Aleksandra Trybuś

Oferta:

Identyfikator oferty: Część 2 – Oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa wałów p. powodziowych na terenie Nadzoru Wodnego w Wołowie

Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0002

Wartość przetargu: 6 500,00 PLN

Podwykonawstwo: Nie

Informacje dotyczące zamówienia:

Identyfikator umowy: VC.ZPU.272.383.2025

Data zawarcia umowy: 13/10/2025

6.1.4. Informacje statystyczne

Otrzymane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone drogą elektroniczną

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 4

6.1. Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0003

Status wyboru zwycięzcy: Wyłoniono co najmniej jednego zwycięzcę.

6.1.2. Informacje o zwycięzcach

Zwycięzca:

Oficjalna nazwa: 3. A-TECH Aleksandra Trybuś

Oferta:

Identyfikator oferty: Część 3 – Oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa wałów p. powodziowych na terenie Nadzoru Wodnego w Głogowie

Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0003

Wartość przetargu: 20 000,00 PLN

Podwykonawstwo: Nie

Informacje dotyczące zamówienia:

Identyfikator umowy: VC.ZPU.272.384.2025

Data zawarcia umowy: 13/10/2025

6.1.4. Informacje statystyczne**Otrzymane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:**

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone drogą elektroniczną

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 4

6.1. Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0004

Status wyboru zwycięzcy: Wyłoniono co najmniej jednego zwycięzcę.

6.1.2. Informacje o zwycięzcach**Zwycięzca:**

Oficjalna nazwa: 4. A-TECH Aleksandra Trybuś

Oferta:

Identyfikator oferty: Część 4 - Oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa wałów p. powodziowych na terenie Nadzoru Wodnego w Strzelinie

Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0004

Wartość przetargu: 61 000,00 PLN

Podwykonawstwo: Nie

Informacje dotyczące zamówienia:

Identyfikator umowy: VC.ZPU.272.385.2025

Data zawarcia umowy: 13/10/2025

6.1.4. Informacje statystyczne**Otrzymane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:**

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone drogą elektroniczną

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 4

6.1. Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0005

Status wyboru zwycięzcy: Wyłoniono co najmniej jednego zwycięzcę.

6.1.2. Informacje o zwycięzcach**Zwycięzca:**

Oficjalna nazwa: 5. A-TECH Aleksandra Trybuś

Oferta:

Identyfikator oferty: Część 5 - Oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa wałów p. powodziowych na terenie Nadzoru Wodnego w Strzelinie

Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0005

Wartość przetargu: 63 000,00 PLN

Podwykonawstwo: Nie

Informacje dotyczące zamówienia:

Identyfikator umowy: VC.ZPU.272.386.2025

Data zawarcia umowy: 13/10/2025

6.1.4. Informacje statystyczne

Otrzymane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone drogą elektroniczną

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 4

6.1. Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0006

Status wyboru zwycięzcy: Wyłoniono co najmniej jednego zwycięzcę.

6.1.2. Informacje o zwycięzcach

Zwycięzca:

Oficjalna nazwa: 6. A-TECH Aleksandra Trybuś

Oferta:

Identyfikator oferty: Część 6 - Oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa – suchy zbiornik p. powodziowy Nieszkowice – Nadzór Wodny w Strzelinie

Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0006

Wartość przetargu: 16 000,00 PLN

Podwykonawstwo: Nie

Informacje dotyczące zamówienia:

Identyfikator umowy: VC.ZPU.272.387.2025

Data zawarcia umowy: 13/10/2025

6.1.4. Informacje statystyczne

Otrzymane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone drogą elektroniczną

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 4

6.1. Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0007

Status wyboru zwycięzcy: Wyłoniono co najmniej jednego zwycięzcę.

6.1.2. Informacje o zwycięzcach

Zwycięzca:

Oficjalna nazwa: 7. REPLIKA SP. Z O.O.

Oferta:

Identyfikator oferty: Część 7 - Oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa – stopień wodny Rędzin, m. Wrocław

Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0007

Wartość przetargu: 78 474,00 PLN

Podwykonawstwo: Nie

Informacje dotyczące zamówienia:

Identyfikator umowy: VC.ZPU.272.388.2025

Data zawarcia umowy: 11/10/2025

6.1.4. Informacje statystyczne

Otrzymane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone drogą elektroniczną

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 4

6.1. Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0008

Status wyboru zwycięzcy: Wyłoniono co najmniej jednego zwycięzcę.

6.1.2. Informacje o zwycięzcach

Zwycięzca:

Oficjalna nazwa: 8. REPLIKA SP. Z O.O.

Oferta:

Identyfikator oferty: Część 8 - Oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa stopień wodny Zwanowice, gm. Skarbimierz

Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0008

Wartość przetargu: 43 788,00 PLN

Podwykonawstwo: Nie

Informacje dotyczące zamówienia:

Identyfikator umowy: VC.ZPU.272.389.2025

Data zawarcia umowy: 11/10/2025

6.1.4. Informacje statystyczne**Otrzymane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:**

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone drogą elektroniczną

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 4

8. Organizacje

8.1. ORG-0001

Oficjalna nazwa: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Numer rejestracyjny: 368302575

Departament: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Adres pocztowy: ul. Chałubińskiego 8

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 00-613

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

Punkt kontaktowy: Justyna Kołodziej

E-mail: justyna.kolodziej2@wody.gov.pl

Telefon: +48 (71) 337 88 38

Adres strony internetowej: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie>

Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): <https://przetargi.wody.gov.pl/>

Profil nabywcy: <https://przetargi.wody.gov.pl/>

Role tej organizacji:

Nabywca

8.1. ORG-0002

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Numer rejestracyjny: 5262239325

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telefon: +48 22 458 78 01

Faks: +48 22 458 78 00

Adres strony internetowej: www.uzp.gov.pl

Role tej organizacji:

8.1. ORG-0003

Oficjalna nazwa: 1. A-TECH Aleksandra Trybuś
Wielkość podmiotu gospodarczego: Mikro-
Numer rejestracyjny: 540666100
Adres pocztowy: ul. Litewska 10/71
Miejscowość: Wrocław
Kod pocztowy: 51-354
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Wrocław (PL514)
Kraj: Polska
Punkt kontaktowy: Aleksandra Trybuś
E-mail: a-tech.aleksandra.trybus@wp.pl
Telefon: 507078343

Role tej organizacji:

Oferent

Zwycięzca tych części zamówienia: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Oficjalna nazwa: 2. A-TECH Aleksandra Trybuś
Wielkość podmiotu gospodarczego: Mikro-
Numer rejestracyjny: 540666100
Adres pocztowy: ul. Litewska 10/71
Miejscowość: Wrocław
Kod pocztowy: 51-354
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Wrocław (PL514)
Kraj: Polska
Punkt kontaktowy: Aleksandra Trybuś
E-mail: a-tech.aleksandra.trybus@wp.pl
Telefon: 507078343

Role tej organizacji:

Oferent

Zwycięzca tych części zamówienia: LOT-0002

8.1. ORG-0005

Oficjalna nazwa: 3. A-TECH Aleksandra Trybuś
Wielkość podmiotu gospodarczego: Mikro-
Numer rejestracyjny: 540666100
Adres pocztowy: ul. Litewska 10/71
Miejscowość: Wrocław
Kod pocztowy: 51-354
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Wrocław (PL514)
Kraj: Polska
Punkt kontaktowy: Aleksandra Trybuś
E-mail: a-tech.aleksandra.trybus@wp.pl
Telefon: 507078343

Role tej organizacji:

Oferent

Zwycięzca tych części zamówienia: LOT-0003

8.1. ORG-0006

Oficjalna nazwa: 4. A-TECH Aleksandra Trybuś
Wielkość podmiotu gospodarczego: Mikro-
Numer rejestracyjny: 540666100
Adres pocztowy: ul. Litewska 10/71
Miejscowość: Wrocław
Kod pocztowy: 51-354
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Wrocław (PL514)
Kraj: Polska
Punkt kontaktowy: Aleksandra Trybuś
E-mail: a-tech.aleksandra.trybus@wp.pl
Telefon: 507078343
Role tej organizacji:
Oferent
Zwycięzca tych części zamówienia: LOT-0004

8.1. ORG-0007

Oficjalna nazwa: 5. A-TECH Aleksandra Trybuś
Wielkość podmiotu gospodarczego: Mikro-
Numer rejestracyjny: 540666100
Adres pocztowy: ul. Litewska 10/71
Miejscowość: Wrocław
Kod pocztowy: 51-354
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Wrocław (PL514)
Kraj: Polska
Punkt kontaktowy: Aleksandra Trybuś
E-mail: a-tech.aleksandra.trybus@wp.pl
Telefon: 507078343
Role tej organizacji:
Oferent
Zwycięzca tych części zamówienia: LOT-0005

8.1. ORG-0008

Oficjalna nazwa: 6. A-TECH Aleksandra Trybuś
Wielkość podmiotu gospodarczego: Mikro-
Numer rejestracyjny: 540666100
Adres pocztowy: ul. Litewska 10/71
Miejscowość: Wrocław
Kod pocztowy: 51-354
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Wrocław (PL514)
Kraj: Polska
Punkt kontaktowy: Aleksandra Trybuś
E-mail: a-tech.aleksandra.trybus@wp.pl
Telefon: 507078343
Role tej organizacji:
Oferent
Zwycięzca tych części zamówienia: LOT-0006

8.1. ORG-0009

Oficjalna nazwa: 7. REPLIKA SP. Z O.O.
Wielkość podmiotu gospodarczego: Mikro-
Numer rejestracyjny: 8942651173

Adres pocztowy: ul. Trzebnicka 76
Miejscowość: Oborniki Śląskie
Kod pocztowy: 55-120
Podpodział krajowy (NUTS): Wrocławski (PL518)
Kraj: Polska
Punkt kontaktowy: Mariusz Kuriata
E-mail: REPLIKA@KKI.PL
Telefon: 501 166 961

Role tej organizacji:

Oferent

Zwycięzca tych części zamówienia: LOT-0007

8.1. ORG-0010

Oficjalna nazwa: 8. REPLIKA SP. Z O.O.
Wielkość podmiotu gospodarczego: Mikro-
Numer rejestracyjny: 8942651173
Adres pocztowy: ul. Trzebnicka 76
Miejscowość: Oborniki Śląskie
Kod pocztowy: 55-120
Podpodział krajowy (NUTS): Wrocławski (PL518)
Kraj: Polska
Punkt kontaktowy: Mariusz Kuriata
E-mail: REPLIKA@KKI.PL
Telefon: 501 166 961

Role tej organizacji:

Oferent

Zwycięzca tych części zamówienia: LOT-0008

8.1. ORG-0000

Oficjalna nazwa: Publications Office of the European Union
Numer rejestracyjny: PUBL
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2417
Podpodział krajowy (NUTS): Luxembourg (LU000)
Kraj: Luksemburg
E-mail: ted@publications.europa.eu
Telefon: +352 29291
Adres strony internetowej: <https://op.europa.eu>

Role tej organizacji:

TED eSender

Informacje o ogłoszeniu

Identyfikator/wersja ogłoszenia: 97340592-d8c5-42ab-820c-2a722d206526 - 01
Typ formularza: Wyniki
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia lub ogłoszenie o udzieleniu koncesji
– tryb standardowy
Podrodzaj ogłoszenia: 29
Ogłoszenie – data wysłania: 15/10/2025 09:44:30 (UTC+00:00) czas zachodnioeuropejski,
GMT

Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: polski

Numer publikacji ogłoszenia: 682045-2025

Numer wydania Dz.U. S: 199/2025

Data publikacji: 16/10/2025