

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji systemu
OJ S 252/2022 30/12/2022
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1. Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Krajowy numer identyfikacyjny: 368302575
Adres pocztowy: ul. Żelazna 59 a
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-848
Państwo: Polska
E-mail: lukasz.cedro@wody.gov.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: <https://warszawa.wody.gov.pl/>

I.4. Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: Państwowa osoba prawna

I.5. Główny przedmiot działalności

Inna działalność: Gospodarka wodna i utrzymanie wód

Sekcja II: Przedmiot

II.1. Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1. Nazwa

Usługi związane z serwisem systemów monitorujących na ob. hydrotechnicznych Domaniów oraz Brody Iłżeckie, Wióry. Część 2. Wykonanie prac serwisowych systemu ASTKZ ZW Domaniów, Jagodno, Rdzuchów
Numer referencyjny: WA.ROZ.2810.114.2022/ZZR

II.1.2. Główny kod CPV

50324100 Usługi w zakresie konserwacji systemu

II.1.3. Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4. Krótki opis

Przedmiotem zamówienia są: Usługi związane z serwisem systemów monitorujących na obiektach hydrotechnicznych Domaniów oraz Brody Iłżeckie, Wióry.
Część 2. Wykonanie prac serwisowych systemu ASTKZ ZW Domaniów, Jagodno, Rdzuchów oraz automatyki wodowskazów na dopływach

II.1.6.

Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7. Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT: 115 447,15 PLN

II.2. Opis

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

90721800 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL921 Radomski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Zbiornik Wodny Domaniów, Jagodno, Rdzuchów

II.2.4. Opis zamówienia

Zakres prac serwisowych:

1. Kontrola i konserwacja sond w piezometrach otwartych (Domaniów, Brudnów) – 36 punktów pomiarowych:

- a) demontaż zamknięcia piezometru;
- b) wyjęcie sondy;
- c) czyszczenie sondy;
- d) kontrola listwy połączeniowej;
- e) sprawdzenie działania sondy poprzez zanurzenie w wodzie na głębokość 50 cm;
- f) sprawdzenie poprawności wskazań;
- g) montaż sondy w piezometrze;
- h) wymiana czujnika otwarcia piezometru;
- i) konserwacja zamknięcia piezometru i zabezpieczeń.

2. Kontrola i konserwacja układów pomiarowych wodowskazów na dopływach – 12 szt.:

- a) otwarcie układu;
- b) wyjęcie sondy;
- c) czyszczenie sondy;
- d) kontrola modułu MT;
- e) wymiana baterii – jeśli bateria nie wymaga wymiany, nową przekazać obsłudze ZW Domaniów;
- f) pomiar sygnału GSM;
- g) sprawdzenie działania sondy poprzez zanurzenie w wodzie na głębokość 50 cm;
- h) montaż sondy;
- i) wymiana czujnika otwarcia słupka;
- j) konserwacja zamknięcia słupka i zabezpieczeń.

3. Kontrola i konserwacja szaf ASTKZ (Domaniów, Brudnów) – 2 szt.:

- a) pomiary napięć zasilających;
- b) pomiar sygnału GSM;
- c) sprawdzenie poprawności komunikacji GSM i Ethernet;
- d) przegląd połączeń wewnętrznych;
- e) kontrola wentylacji;
- f) wymiana akumulatorów podtrzymujących.

4. Kontrola i konserwacja systemu komputerowego ASTKZ:

- a) przegląd i ewentualna konserwacja baz danych;
- b) utworzenie kopii zapasowych baz danych;
- c) przegląd parametrów kalibracyjnych punktów pomiarowych;
- d) przegląd parametrów komunikacyjnych punktów pracujących w systemie GSM;

e) kontrola poprawności działania rejestratora alarmów.

5. Zapewnienie gotowości do wykonania czynności serwisowych w razie wystąpienia awarii systemu ASTKZ.

Koszt prac interwencyjnych związanych z naprawą bądź wymianą uszkodzonych urządzeń lub ich części spowodowaną przez czynniki zewnętrzne, których pracochłonność nie jest możliwa do określenia na etapie oferty, rozliczane będą każdorazowo kosztorysem powykonawczym zaakceptowanym przez Zamawiającego.

Prace serwisowe systemu ASTKZ powinny być przeprowadzane raz na kwartał. Po przeprowadzeniu przedmiotowych robót należy sporządzić protokół odbioru prac serwisowych wraz

z załącznikiem z zakresem rzeczowym prac wykonanych podczas kontroli i konserwacji systemu zawierającym wyniki pomiarów automatycznych i ręcznych oraz wykazującym różnicę między nimi. Ręczne pomiary poziomu wody w piezometrach otwartych oraz poziomu wód wodowskazów na dopływach i ich porównanie z pomiarami automatycznymi należy wykonywać raz na kwartał.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: czas podjęcia działań na wezwanie zamawiającego w przypadku wystąpienia awarii / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1. Opis

IV.1.1. Rodzaj procedury

Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej

- Brak ofert lub brak odpowiednich ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w odpowiedzi na procedurę otwartą

Wyjaśnienie:

W dniu 22/07/2022 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zamieszczone zostało ogłoszenie o zamówieniu nr [2022/S 140-399575](#) dotyczące wykonania zamówienia pn.: "Usługi związane z serwisem systemów monitorujących na obiektach hydrotechnicznych Domaniów oraz Brody Iłżeckie, Wióry" w podziale na 5 części.

Przedmiotowe postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego.

Na część nr 2 zamówienia nie została złożona żadna oferta.

Biorąc pod uwagę powyższe, po przeprowadzonych negocjacjach Zamawiający na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.2022.1710 ze zm.) – zwaną dalej w treści ustawą Pzp udzielił zamówienia trybie zamówienia z wolnej ręki wykonawcy – firmie:

HYDRO-PARTNER Sp. z o.o.

ul. Gronowska 4a
64-100 Leszno

Podstawa prawna zastosowania trybu: art. 214 ust. 1 pkt 6 ustawy – „ w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo wszystkie wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zostały odrzucone na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 albo nie zostały złożone żadne oferty albo wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lub, ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione ”.

IV.1.3. Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8. Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2. Informacje administracyjne

IV.2.1. Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2022/S 140-399575](#)

IV.2.8. Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9. Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Usługi związane z serwisem systemów monitorujących na ob. hydrotechnicznych Domaniów oraz Brody Iłżeckie, Wióry. Część 2. Wykonanie prac serwisowych systemu ASTKZ ZW Domaniów, Jagodno, Rdzuchów

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia

V.2.1. Data zawarcia umowy

17/11/2022

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: HYDRO-PARTNER Sp. z o.o.

Krajowy numer identyfikacyjny: 6972067331

Adres pocztowy: ul. Gronowska 4a

Miejscowość: Leszno

Kod NUTS: PL417 Leszczyński

Kod pocztowy: 64-100
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 154 313,73 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 115 447,15 PLN

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3. Informacje dodatkowe

VI.4. Procedury odwoławcze

VI.4.1. Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 22458701
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3. Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach określonych w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
Środkami ochrony prawnej, o których mowa są:
Odwołanie.
Skarga do sądu.
Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 513 – 578 ustawy Pzp.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 579 – 590 ustawy Pzp.

VI.4.4. Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5. Data wysłania niniejszego ogłoszenia

27/12/2022

