

## 754146-2025 - Procedura konkurencyjna

**Polska – Oświetlenie zewnętrzne – „Wdrażanie energooszczędnych technologii oświetlenia na terenie miasta Kolbuszowa” -etap: Przebudowa części szaf oświetlenia ulicznego, związana z przystosowaniem oświetlenia do pełnego monitorowania i sterowania oświetleniem ulicznym oraz do zainstalowania kompensatorów mocy biernej, generowanej przez oprawy ledowe i sterowniki.**

**OJ S 219/2025 13/11/2025**

**Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy - Ogłoszenie o zmianie Dostawy**

### 1. Nabywca

---

#### 1.1. Nabywca

Oficjalna nazwa: GMINA KOLBUSZOWA

E-mail: [zamowienia.publiczne@ekolbuszowa.pl](mailto:zamowienia.publiczne@ekolbuszowa.pl)

Status prawny nabywcy: Instytucja lokalna

Sektor działalności instytucji zamawiającej: Ogólne usługi publiczne

### 2. Procedura

---

#### 2.1. Procedura

Tytuł: „Wdrażanie energooszczędnych technologii oświetlenia na terenie miasta Kolbuszowa” - etap: Przebudowa części szaf oświetlenia ulicznego, związana z przystosowaniem oświetlenia do pełnego monitorowania i sterowania oświetleniem ulicznym oraz do zainstalowania kompensatorów mocy biernej, generowanej przez oprawy ledowe i sterowniki.

Opis: Część I. Wyniesienie szaf oświetlenia ulicznego na zewnątrz stacji transformatorowych. Zadanie obejmuje dostawę 12 szt. szaf oświetlenia ulicznego SOU, które zastąpią istniejące szafy oświetlenia ulicznego, znajdujące się w pomieszczeniach stacji transformatorowych, w tym cztery w stacjach napowietrznych słupowych. Szafy te będą przystosowane do wdrożenia pełnego sterowania oświetleniem ulicznym w mieście Kolbuszowa. Szafy będą się składać z odrębnej części pomiarowej (zabezpieczenie główne i licznik energii elektrycznej) oraz części rozdzielczej z odpowiednią ilością pól odpływowych trójfazowych i jednofazowych oraz sterowaniem. Wszystkie kable zasilające SOU oraz odpływy do istniejących sieci oświetleniowych, należy wykonać kablem ziemnym YAKXS 4x35 mm<sup>2</sup>. Wyjście kabli z rozdzielni głównych – RG stacji transformatorowych zasilających nowe SOU, należy wyprowadzać na zewnątrz istniejącymi kanałami kablowymi, które należy później dokładnie uszczelnić i zabezpieczyć, w uzgodnieniu z przedstawicielem PGE Dystrybucja. Na skrzyżowaniach z istniejącą infrastrukturą lub z przejazdami, należy stosować odpowiednie rury ochronne  $\varnothing$  75 mm. Wszystkie nowe SOU muszą posiadać skuteczne uziemienie  $\leq 10 \Omega$ , połączone z istniejącym uziemieniem stacji. W miejscach, gdzie nie można wykonać takiego połączenia, należy wykonać uziemienie szpilkowe. W wykopach należy układać bednarkę FeZn 25x4 mm., po przedłużeniu kabli należy ją również przedłużyć. Kable w SOU należy trwale opisać na oznacznikach, w miejscu wprowadzania do SOU oraz przy mufach, jak również przy wyjściu z RG. Część II. Zabudowa aktywnych kompensatorów mocy biernej z redukcją harmonicznych w formie szafowej zewnętrznej. Zadanie obejmuje dostawę i montaż 26 szt. dynamicznych kompensatorów mocy biernej w formie szafowej. Kompletne szafy kompensacyjne będą zabudowane obok wolnostojących SOU, z wyjątkiem zasilania z SOU przy stacji ‘Kolbuszowa 19’. Ten kompensator będzie usytuowany obok słupa

oświetleniowego nr 19/1/9. Usytuowanie kompensatorów przedstawione jest w załączniku graficznym nr 2. Kompensatory mocy biernej muszą posiadać możliwość redukcji harmonicznych min. do 13 harmonicznej i symetryzacji obciążenia między fazami (w sieci trójfazowej), muszą być w wersji szafowej, wraz z oprzyrządowaniem i zabezpieczeniami na warunki zewnętrzne. Muszą posiadać możliwość zdalnego monitorowania pracy w czasie rzeczywistym, poprzez przeglądarkę internetową po zalogowaniu lub przez dedykowaną aplikację oraz umożliwiać wysyłania powiadomień o nieprawidłowościach pracy kompensatora. Muszą być dobrane na moc opraw ledowych istniejących oraz po wymianie sodowych na ledowe, z zapasem + 25 %. Kompensator powinien zapewnić kompensację mocy biernej tak, by tg  $\phi$  mieścił się w granicach 0 – 0,4 (ind), przy ściemnianiu opraw od 100% do 30%. W okresie gwarancji inwestycji, kompensatory będą podlegały konserwacji i regulacji przez Wykonawcę, tak by spełniały swoją rolę. Zestawienie mocy dla poszczególnych SOU przedstawia załącznik nr 3. Ponieważ dostawa kompensatorów mocy biernej jest związana z wymianą opraw sodowych i metalohalogenkowych na oprawy ledowe, ostateczna regulacja kompensatorów może nastąpić po całkowitej wymianie opraw, która jest objęta innym zamówieniem. Zamawiający wymaga, by instalowane kompensatory mocy biernej były produkcji jednej firmy. Odstępstwo jest możliwe jedynie w zakresie podziału na kompensatory trójfazowe i jednofazowe. Zamawiający wymaga bezpłatnych rocznych przeglądów kompensatorów wraz z ewentualną korektą nastaw oraz w razie niewłaściwego ich działania, w całym okresie udzielonej gwarancji. Z przeprowadzonych kontroli będzie sporządzany protokół i potwierdzany przez Zamawiającego.

Identyfikator procedury: b1a16a34-2b68-416e-9191-09df8f04f35b

Wewnętrzny identyfikator: ZP.271.1.39.2025

Rodzaj procedury: Otwarta

Procedura jest przyspieszona: nie

#### **2.1.1. Przeznaczenie**

Charakter zamówienia: Dostawy

Główna klasyfikacja (cpv): 31527200 Oświetlenie zewnętrzne

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 45310000 Roboty instalacyjne elektryczne, 45315600 Instalacje niskiego napięcia

#### **2.1.4. Informacje ogólne**

**Podstawa prawna:**

Dyrektywa 2014/24/UE

#### **2.1.6. Podstawy wykluczenia**

Powody wykluczenia źródła: Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD)

## **5. Część zamówienia**

---

### **5.1. Część zamówienia: LOT-0001**

Tytuł: „Wdrażanie energooszczędnych technologii oświetlenia na terenie miasta Kolbuszowa” - etap: Przebudowa części szaf oświetlenia ulicznego, związana z przystosowaniem oświetlenia do pełnego monitorowania i sterowania oświetleniem ulicznym oraz do zainstalowania kompensatorów mocy biernej, generowanej przez oprawy ledowe i sterowniki.

Opis: Część I. Wyniesienie szaf oświetlenia ulicznego na zewnątrz stacji transformatorowych. Zadanie obejmuje dostawę 12 szt. szaf oświetlenia ulicznego SOU, które zastąpią istniejące szafy oświetlenia ulicznego, znajdujące się w pomieszczeniach stacji transformatorowych, w tym cztery w stacjach napowietrznych słupowych. Szafy te będą przystosowane do wdrożenia pełnego sterowania oświetleniem ulicznym w mieście Kolbuszowa. Szafy będą się składać z

odrębnej części pomiarowej (zabezpieczenie główne i licznik energii elektrycznej) oraz części rozdzielczej z odpowiednią ilością pól odpływowych trójfazowych i jednofazowych oraz sterowaniem. Wszystkie kable zasilające SOU oraz odpływy do istniejących sieci oświetleniowych, należy wykonać kablem ziemnym YAKXS 4x35 mm<sup>2</sup>. Wyjście kabli z rozdzielni głównych – RG stacji transformatorowych zasilających nowe SOU, należy wyprowadzać na zewnątrz istniejącymi kanałami kablowymi, które należy później dokładnie uszczelnić i zabezpieczyć, w uzgodnieniu z przedstawicielem PGE Dystrybucja. Na skrzyżowaniach z istniejącą infrastrukturą lub z przejazdami, należy stosować odpowiednie rury ochronne  $\phi$  75 mm. Wszystkie nowe SOU muszą posiadać skuteczne uziemienie  $\leq 10 \Omega$ , połączone z istniejącym uziemieniem stacji. W miejscach, gdzie nie można wykonać takiego połączenia, należy wykonać uziemienie szpilkowe. W wykopach należy układać bednarke FeZn 25x4 mm., po przedłużeniu kabli należy ją również przedłużyć. Kable w SOU należy trwale opisać na oznacznikach, w miejscu wprowadzania do SOU oraz przy mufach, jak również przy wyjściu z RG. Część II. Zabudowa aktywnych kompensatorów mocy biernej z redukcją harmoniczną w formie szafowej zewnętrznej. Zadanie obejmuje dostawę i montaż 26 szt. dynamicznych kompensatorów mocy biernej w formie szafowej. Kompletne szafy kompensacyjne będą zabudowane obok wolnostojących SOU, z wyjątkiem zasilania z SOU przy stacji 'Kolbuszowa 19". Ten kompensator będzie usytuowany obok słupa oświetleniowego nr 19/1/9. Usytuowanie kompensatorów przedstawione jest w załączniku graficznym nr 2. Kompensatory mocy biernej muszą posiadać możliwość redukcji harmoniczną min. do 13 harmonicznej i symetryzacji obciążenia między fazami (w sieci trójfazowej), muszą być w wersji szafowej, wraz z oprzyrządowaniem i zabezpieczeniami na warunki zewnętrzne. Muszą posiadać możliwość zdalnego monitorowania pracy w czasie rzeczywistym, poprzez przeglądarkę internetową po zalogowaniu lub przez dedykowaną aplikację oraz umożliwiać wysyłanie powiadomień o nieprawidłowościach pracy kompensatora. Muszą być dobrane na moc opraw ledowych istniejących oraz po wymianie sodowych na ledowe, z zapasem + 25 %. Kompensator powinien zapewnić kompensację mocy biernej tak, by tg  $\phi$  mieścił się w granicach 0 – 0,4 (ind), przy ściemnianiu opraw od 100% do 30%. W okresie gwarancji inwestycji, kompensatory będą podlegały konserwacji i regulacji przez Wykonawcę, tak by spełniały swoją rolę. Zestawienie mocy dla poszczególnych SOU przedstawia załącznik nr 3. Ponieważ dostawa kompensatorów mocy biernej jest związana z wymianą opraw sodowych i metalohalogenkowych na oprawy ledowe, ostateczna regulacja kompensatorów może nastąpić po całkowitej wymianie opraw, która jest objęta innym zamówieniem. Zamawiający wymaga, by instalowane kompensatory mocy biernej były produkcji jednej firmy. Odstępstwo jest możliwe jedynie w zakresie podziału na kompensatory trójfazowe i jednofazowe. Zamawiający wymaga bezpłatnych rocznych przeglądów kompensatorów wraz z ewentualną korektą nastaw oraz w razie niewłaściwego ich działania, w całym okresie udzielonej gwarancji. Z przeprowadzonych kontroli będzie sporządzany protokół i potwierdzany przez Zamawiającego.

Wewnętrzny identyfikator: ZP.271.1.39.2025

#### **5.1.1. Przeznaczenie**

Charakter zamówienia: Dostawy

Główna klasyfikacja (cpv): 31527200 Oświetlenie zewnętrzne

#### **5.1.2. Miejsce realizacji**

Miejscowość: Kolbuszowa

Kod pocztowy: 36-100

Podpodział krajowy (NUTS): Rzeszowski (PL823)

Kraj: Polska

### 5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 210 Dni

### 5.1.6. Informacje ogólne

#### Zastrzeżony udział:

Udział nie jest zastrzeżony.

Projekt zamówienia w pełni lub częściowo finansowany z funduszy UE

#### Informacje o funduszach Unii Europejskiej:

Program funduszy UE: Instrument Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy (EURI) (2021/2027)

Identyfikator funduszy UE: Pożyczka wspierająca zieloną transformację miast, finansowana ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

### 5.1.9. Kryteria kwalifikacji

Źródła kryteriów wyboru: Uwaga

Kryterium: Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu ryzyka zawodowego

Opis kryterium selekcji: a. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji finansowej lub ekonomicznej, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: 200.000,00 PLN W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający może żądać, w szczególności, następujących podmiotowych środków dowodowych: Dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w lit. a, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które wystarczająco sposób potwierdzają spełnienie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Kryterium: Referencje dotyczące określonych prac

Opis kryterium selekcji: b. Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu /dotyczący doświadczenia/ jeżeli wykaże, że: wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie): - minimum jedną robotę budowlaną polegającą na budowie linii energetycznej kablowej wraz z budową oświetlenia ulicznego, o wartości min. 200 000 zł. brutto oraz potwierdzą montaż i uruchomienie przynajmniej dwóch dynamicznych kompensatorów mocy bierniej lub potwierdzą odpowiednim porozumieniem poleganie na osobach, spełniających takie wymagania. Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia w UZP. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający może, w zależności od charakteru, znaczenia, przeznaczenia lub zakresu robót budowlanych, dostaw lub usług, żądać następujących podmiotowych środków dowodowych: Wykazu dostaw wykonywanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz

podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przed podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Zamawiający dopuszcza wyżej wymienione doświadczenie jako robotą budowlaną.

Kryterium: Technicy lub organy techniczne do wykonania pracy

Opis kryterium selekcji: a. Wykonawca spełnia ten warunek udziału w postępowaniu /dotyczący kwalifikacji zawodowych, doświadczenia/, jeżeli wykaże, że dysponuje następującymi osobami: a) Kierownik robót – branża elektryczna – 1 osoba – wymagania: Osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – bez ograniczeń – wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1186 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 831) albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które pozwalają będą na pełnienie funkcji Kierownika robót w zakresie niniejszego zamówienia Osoba ta musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie. Ilość lat doświadczenia należy liczyć od daty wystawienia uprawnień w branży elektrycznej. Dziennik budowy nie będzie prowadzony. Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować co najmniej: 2 osobami posiadającymi świadectwa kwalifikacyjne, uprawniające do zajmowania się eksploatacją instalacji i sieci elektroenergetycznych w zakresie do 1 kV (grupa „E”), 2 osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania prac na liniach napowietrznych w technologii PPN do 1 kV, 1 osobą posiadającą uprawnienia do samodopuszczenia się do pracy na liniach napowietrznych do 1 kV na terenie Rejonu Energetyczny Mielec. Uwaga! Dopuszcza się sytuację, w której jedna osoba posiada wszystkie wymagane uprawnienia. Skierowani do prac pracownicy muszą znać przepisy BHP obowiązujące w PGE Dystrybucja S.A., a w szczególności: - instrukcję organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A., - instrukcję organizacji prac w sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. z udziałem firm zewnętrznych. Odpowiednie zaświadczenia będą wymagane przed przystąpieniem do wykonywania prac i dopuszczeniu pracowników do tych prac, przez PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Mielec. Nie można do ww. prac zatrudniać ani polegać na ich zdolnościach, pracowników zatrudnionych w PGE Dystrybucja S.A. (wymóg PGE Dystrybucja S.A.) Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy, może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

#### **5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia**

**Kryterium:**

Rodzaj: Cena

Nazwa: Cena brutto

Opis: 1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. a) Nazwa kryterium: „cena brutto” Waga kryterium: 60 % Opis sposobu obliczenia punktów:  $C = C_{min} \times 60\% + C_{max}$  gdzie  $C_{min}$  cena ofertowa

brutto oferty najtańszej C bad cena ofertowa brutto oferty badanej W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość procentowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 60

**Kryterium:**

Rodzaj: Jakość

Nazwa: Długość okresu gwarancji na wykonawstwo prac, przeglądy i poprawne działanie kompensatorów

Opis: Wykonawca może zaproponować okres gwarancji i rękojmi za wady tylko w pełnych miesiącach: - oferta z gwarancją do 35 miesięcy na poprawne działanie kompensatorów i przeprowadzanie przeglądów wraz z regulacją kompensatorów przez okres 60 miesięcy, otrzyma 0 pkt - oferta z gwarancją od 36 do 47 miesięcy na poprawne działanie kompensatorów i przeprowadzanie przeglądów wraz z regulacją kompensatorów przez okres 60 miesięcy, otrzyma 20 pkt - oferta z gwarancją od 48 do 59 miesięcy na poprawne działanie kompensatorów i przeprowadzanie przeglądów wraz z regulacją kompensatorów przez okres 60 miesięcy, otrzyma 30 pkt - oferta z gwarancją od 60 miesięcy na poprawne działanie kompensatorów i przeprowadzanie przeglądów wraz z regulacją kompensatorów przez okres 72 miesięcy, otrzyma 40 pkt We wszystkich warunkach, gwarancja na wykonawstwo sieci i urządzeń rozdzielczych – 60 miesięcy.

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość procentowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 40

**5.1.11. Dokumenty zamówienia**

Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne: polski

Adres dokumentów zamówienia: [www.ekolbuszowa.logintrade.net](http://www.ekolbuszowa.logintrade.net)

**Kanał komunikacji ad hoc:**

Nazwa: Platforma Zakupowa

Adres URL: [www.ekolbuszowa.logintrade.net](http://www.ekolbuszowa.logintrade.net)

**5.1.12. Warunki udzielenia zamówienia**

**Warunki zgłoszenia:**

Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane

Adres na potrzeby zgłoszenia: [www.ekolbuszowa.logintrade.net](http://www.ekolbuszowa.logintrade.net)

Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: polski

Katalog elektroniczny: Niedozwolone

Opis gwarancji finansowej: 1. Zamawiający żąda wniesienia przez Wykonawcę wadium w wysokości: 5.000,00 zł (pięć tysięcy zł). 2. Zamawiający w przypadku udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 lub art. 388 pkt 2 lit. b i c, lub art. 415 ust. 2 pkt 5 i 6, określa kwotę wadium dla wartości zamówienia podstawowego. 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2. 4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 5. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: 1) Pieniędzy. 2) Gwarancjach bankowych. 3) Gwarancjach ubezpieczeniowych. 4) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Termin składania ofert: 19/11/2025 10:00:00 (UTC+01:00) czas środkowoeuropejski, czas zachodnioeuropejski letni

Okres, przez który oferta musi pozostać ważna: 90 Dni

**Informacje na temat publicznego otwarcia:**

Data otwarcia: 19/11/2025 11:00:00 (UTC+01:00) czas środkowoeuropejski, czas zachodnioeuropejski letni

Miejsce: [www.ekolbuszowa.logintrade.net](http://www.ekolbuszowa.logintrade.net)

**Warunki zamówienia:**

Wykonanie zamówienia musi odbywać się w ramach programów zatrudnienia chronionego: Nie

Warunki dotyczące realizacji zamówienia: Zmiany umowy zostały określone w § 15

Projektowanych postanowień umowy stanowiących Rozdział IV SWZ.

Fakturowanie elektroniczne: Dozwolone

Stosowane będą zlecenia elektroniczne: tak

Stosowane będą płatności elektroniczne: tak

Zasady finansowe: częstotliwość płatności faktur: jedna częściowa w b.r. oraz końcowa po wykonaniu i bezusterkowym odbiorze całego zadania w roku 2026.

**5.1.15. Techniki**

**Umowa ramowa:**

Brak umowy ramowej

**Informacje o dynamicznym systemie zakupów:**

Brak dynamicznego systemu zakupów

**5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie**

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o terminach odwołania: 1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługuje również organizacją wpisaną na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 3. Postępowanie odwoławcze jest prowadzone w języku polskim. 4. Wszystkie dokumenty przedstawia się w języku polskim, a jeżeli zostały sporządzone w języku obcym, strona oraz uczestnik postępowania odwoławczego, który się na nie powołuje, przedstawia ich tłumaczenie na język polski. W uzasadnionych przypadkach Izba może żądać przedstawienia tłumaczenia dokumentów na język polski poświadczonego przez tłumacza przysięgłego. 5. Pisma składane w toku postępowania odwoławczego przez strony oraz uczestników postępowania odwoławczego wnoszą się z odpisami dla stron oraz uczestników postępowania odwoławczego. 6. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnoszą się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym. 7. Pismem w formie pisemnej wnoszą się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem pośtańca, a pisma w formie elektronicznej wnoszą się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 8. Terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego. 9. Jeżeli koniec terminów do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 10. Odwołanie przysługuje na: 11. Niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy

ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowanie postanowienia umowy, 12. Zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania lub w konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy, 13. Zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowanie konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany. 14. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. 15. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 16. Domniemywa się, że zamawiający mógł się zapoznać z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 17. Odwołanie wnosi się w terminie: 1) W przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie: a. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. b. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a. 2) W przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, w terminie: a. 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, b. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a. 3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie: a. 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne. b. dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne. 4) Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takie obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: a. 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki – ogłoszenia o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki. b. 6 dni od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: a) Nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej o udzieleniu zamówienia albo b) Opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki. Pozostałe informacje zawarte w punkcie XIX SWZ.

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia: GMINA KOLBUSZOWA

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Krajowa Izba Odwoławcza

Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału: GMINA KOLBUSZOWA

Organizacja rozpatrująca oferty: GMINA KOLBUSZOWA

## 8. Organizacje

---

### 8.1. ORG-0001

Oficjalna nazwa: GMINA KOLBUSZOWA  
Numer rejestracyjny: NIP: 8141576232  
Numer rejestracyjny: REGON: 690581666  
Adres pocztowy: ul. ul. Obrońców Pokoju 21  
Miejscowość: Kolbuszowa  
Kod pocztowy: 36-100  
Podpodział krajowy (NUTS): Rzeszowski (PL823)  
Kraj: Polska  
E-mail: [zamowienia.publiczne@ekolbuszowa.pl](mailto:zamowienia.publiczne@ekolbuszowa.pl)  
Telefon: +48172271333  
Adres strony internetowej: [www.ekolbuszowa.logintrade.net](http://www.ekolbuszowa.logintrade.net)

#### **Role tej organizacji:**

Nabywca  
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia  
Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału  
Organizacja rozpatrująca oferty

### 8.1. ORG-0002

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza  
Numer rejestracyjny: 526223925  
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a  
Miejscowość: Warszawa  
Kod pocztowy: 02-676  
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)  
Kraj: Polska  
E-mail: [odwolania@uzp.gov.pl](mailto:odwolania@uzp.gov.pl)  
Telefon: (22)4587801  
Adres strony internetowej: [www.gov.pl](http://www.gov.pl)

#### **Role tej organizacji:**

Organ odwoławczy  
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych

## 10. Zmiana

---

Poprzednia wersja ogłoszenia, która jest zmieniana

:

01b02319-c7aa-4421-8ddd-46146ee49f33-02

Główny powód zmiany

:

Korekta nabywcy

Opis

:

Dodanie zapisu do opisu przedmiotu zamówienia odnośnie części II: "Muszą posiadać możliwość zdalnego monitorowania pracy w czasie rzeczywistym, poprzez przeglądarkę internetową po zalogowaniu lub przez dedykowaną aplikację oraz umożliwiać wysyłania

powiadomień o nieprawidłowościach pracy kompensatora." Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 19.11.2025 r. Zmiana w warunkach udziału w postępowaniu odnośnie Referencji dotyczących określonych prac: Wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat (zmiana z 3 lat).

## Informacje o ogłoszeniu

---

Identyfikator/wersja ogłoszenia: 7692149e-4f5e-4122-b3fc-5e11d7a72910 - 02

Typ formularza: Procedura konkurencyjna

Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy

Podrodzaj ogłoszenia: 16

Ogłoszenie – data wysłania: 12/11/2025 13:03:22 (UTC+01:00) czas środkowoeuropejski, czas zachodnioeuropejski letni

Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: polski

Numer publikacji ogłoszenia: 754146-2025

Numer wydania Dz.U. S: 219/2025

Data publikacji: 13/11/2025