

Polska-Głogów Małopolski: Maszyny do uzdatniania ścieków

OJ S 27/2023 07/02/2023

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia**Dostawy****Podstawa prawna:**

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1. Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Głogów Małopolski

Adres pocztowy: ul. Rynek 1 36-060 Głogów Małopolski

Miejscowość: Głogów Małopolski

Kod NUTS: PL823 Rzeszowski

Kod pocztowy: 36-060

Państwo: Polska

E-mail: r.wzorek@glogow-mlp.pl

Tel.: +48 177897073

Adresy internetowe:Główny adres: <http://www.glogow-mlp.pl/>Adres profilu nabywcy: <https://platformazakupowa.pl/pn/glogow-mlp>**I.4. Rodzaj instytucji zamawiającej**

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5. Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1. Wielkość lub zakres zamówienia**II.1.1. Nazwa**

Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Głogów Małopolski

Numer referencyjny: OR.271.17.2022

II.1.2. Główny kod CPV

42996000 Maszyny do uzdatniania ścieków

II.1.3. Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4. Krótki opis

Przedmiotem zamówienia jest:

1.Dostawa montaż oraz rozruch (uruchomienie) urządzeń technologicznych oraz armatury towarzyszącej niezbędnej do uruchomienia drugiego ciągu instalacji filtracji membranowej wraz z wykonaniem wizualizacji w istniejącym systemie monitoringu SCADA i jego niezbędnymi modyfikacjami w celu przystosowania do pracy dwóch ciągów MBR (z uwzględnieniem istniejącej instalacji).

2. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego wymaganych zgód, zezwoleń, dokumentów, uzgodnień, decyzji administracyjnych, itp. pozwalających na realizację celów opisanych w Programie funkcjonalno-użytkowym (PFU) oraz wykonanie robót budowlanych (na podstawie opracowanej dokumentacji) w zakresie budowy dodatkowego zbiornika wody pitnej dla Stacji uzdatniania wody.

II.1.6. Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2. Opis

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

45252126 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej, 45252200 Wyposażenie oczyszczalni ścieków, 71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL823 Rzeszowski

II.2.4. Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Dostawa montaż oraz rozruch (uruchomienie) urządzeń technologicznych oraz armatury towarzyszącej niezbędnej do uruchomienia drugiego ciągu instalacji filtracji membranowej wraz z wykonaniem wizualizacji w istniejącym systemie monitoringu SCADA i jego niezbędnymi modyfikacjami w celu przystosowania do pracy dwóch ciągów MBR (z uwzględnieniem istniejącej instalacji), dokonanie niezbędnych modyfikacji obiektów budowlanych (dodatkowe otwory technologiczne itp. i o ile to będzie konieczne wykonanie dokumentacji budowlanej w tym zakresie). W zakres dostawy wchodzi następujące urządzenia:

- kasety membranowe
- dmuchawa
- pompa permeatu
- pompa recyrkulacji
- armatura i rurociągi
- system sterowania z urządzeniami pomiarowymi (szafka sterownicza, okablowanie i oprogramowanie) oraz inne rozwiązania technologiczne konieczne do prawidłowego działania systemu.

System powinien zawierać możliwość pracy w trybie:

1) MBR+MBR

2) SBR+SBR

3) MBR+SBR oraz SBR+MBR

Dostarczane nowe membrany, urządzenia oraz armatura muszą być kompatybilne z urządzeniami pracującego ciągu już zainstalowanego na oczyszczalni ścieków w Głogowie Małopolskim ul. Złota 121 zarówno w zakresie odpowiednio dobranych parametrów pracy jak również komunikacji urządzeń. Istniejąca mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków wykorzystuje jeden ciąg technologiczny oparty na filtracji ścieków za pomocą kapilarnych membran ultrafiltracyjnych, współpracujący z dwoma reaktorami biologicznymi wykonanymi w technologii SBR (sekwencyjny reaktor biologiczny). Znajdujące się na oczyszczalni obiekty kubaturowe przygotowane zostały do łatwej rozbudowy o kolejny ciąg filtracji.

Efektem końcowym wyposażenia drugiego ciągu instalacji filtracji membranowej na oczyszczalni ścieków w Głogowie Małopolskim powinno być zwiększenie wydajności oczyszczania ścieków w postaci permeatu o nie mniej niż 125 m³/h spełniającego parametr: zawiesina ogólna poniżej 5mg/l.

2. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego wymaganych zgód, zezwoleń, dokumentów, uzgodnień, decyzji administracyjnych, itp. pozwalających na realizację celów opisanych w Programie funkcjonalno-użytkowym (PFU) oraz wykonanie robót budowlanych (na podstawie opracowanej dokumentacji) w zakresie budowy dodatkowego zbiornika wody pitnej dla Stacji uzdatniania wody Rudna Mała. Stacja uzdatniania wody Rudna Mała zlokalizowana jest w miejscowości Rudna Mała na terenie działek 4125, 4123, 4122 obręb Rudna Mała, gmina Głogów Małopolski.

W chwili obecnej na terenie SUW Rudna Mała znajduje się budynek stacji, w którym jest cała instalacja do uzdatniania wody oparta na układzie filtracji, jak również zbiornik trzykomorowy magazynujący wodę czystą zlokalizowany obok budynku stacji, od strony północnej.

Przedmiotowa inwestycja podyktowana przede wszystkim złym stanem technicznym istniejącego zbiornika przeznaczonego do likwidacji (długoletnia eksploatacja). Dla stanu docelowego przewiduje się wyłączenie istniejącego zbiornika trzykomorowego z eksploatacji oraz jego utylizację. Jego funkcję przejmie nowy zbiornik, którego pojemność czynna V=500 m³ zapewni możliwość zmagazynowania ponad 3-krotnie większej ilości wody uzdatnionej w porównaniu do stanu istniejącego.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowa gwarancja wraz z rozszerzoną rękojmią / Waga: 10
Cena - Waga: 90

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
6. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

Sekcja IV: Procedura

IV.1. Opis

IV.1.1. Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3. Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8. Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2. Informacje administracyjne

IV.2.1. Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2022/S 223-637728](#)

IV.2.8. Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9. Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Głogów Małopolski

Zamówienie/zamówienia na część zostaje udzielone: nie

V.1. Informacje o nieudzieleniu zamówienia

Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono

Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3. Informacje dodatkowe

Działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „uPzp” Zamawiający informuje, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia.

Uzasadnienie prawne

Zgodnie z art. 255 pkt 3 uPzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne

W prowadzonym ww. postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonym Zamawiający poinformował, że zamierza przeznaczyć na przedmiotową inwestycję kwotę 5 535 000,00 zł brutto. W dniu 21.12.2022 r. została złożona jedna oferta na 8 487 000,00 zł brutto.

VI.4. Procedury odwoławcze

VI.4.1. Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3. Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów uPzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 uPzp ofert przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4. Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5. Data wysłania niniejszego ogłoszenia

02/02/2023