

840513-2025 - Wyniki

Polska – Łódzie – Zakup łodzi płaskodennych wraz z przyczepami transportowymi na potrzeby zbiorników wodnych

OJ S 243/2025 17/12/2025

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia lub ogłoszenie o udzieleniu koncesji – tryb standardowy
Dostawy

1. Nabywca

1.1. Nabywca

Oficjalna nazwa: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

E-mail: zamowienia.rzgwgliwice@wody.gov.pl

Status prawny nabywcy: Podmiot prawa publicznego

Sektor działalności instytucji zamawiającej: Ochrona środowiska

2. Procedura

2.1. Procedura

Tytuł: Zakup łodzi płaskodennych wraz z przyczepami transportowymi na potrzeby zbiorników wodnych

Opis: Zakup łodzi płaskodennych wraz z przyczepami transportowymi na potrzeby zbiorników wodnych

Identyfikator procedury: 9c0d3045-f100-4d12-8fe5-6143683c1275

Poprzednie ogłoszenie: 647780-2025

Wewnętrzny identyfikator: C.ROZ.2710.108.2025.MPS

Rodzaj procedury: Otwarta

Procedura jest przyspieszona: nie

2.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Dostawy

Główna klasyfikacja (cpv): 34520000 Łódzie

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 42111100 Silniki zewnętrzne do napędzania łodzi, 34223300 Przyczepy

2.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Katowicki (PL22A)

Kraj: Polska

2.1.3. Wartość

Szacunkowa wartość bez VAT: 292 682,93 PLN

2.1.4. Informacje ogólne

Informacje dodatkowe: 1. Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej – zwanej dalej „Platformą” –pod adresem: <https://przetargi.wody.gov.pl/>. 2. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem przetargi.wody.gov.pl w zakładce: Instrukcja dla Wykonawców. 3. Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie. 4. Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie w zakładce z przedmiotowym

postępowaniem. 5. Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt 14.1 – 14.6 specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”), Wykonawca korzysta z zakładki „Zapytaj”. Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami. 6. Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie. 7. Zamawiający zaleca sporządzenie korespondencji w następujących formatach: .doc., .docx, .rtf, .pdf, .xls. 8. Zamawiający informuje, że adres e-mail: gliwice@wody.gov.pl oraz zamówienia. rzgwgliwice@wody.gov.pl wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu, służy jedynie do przesyłania ogłoszeń i otrzymywania informacji zwrotnej z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Nie jest to adres do komunikacji z Wykonawcami. 9. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB. 10. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub cyfrowe odwzorowania dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowych odwzorowań dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

5. Część zamówienia

5.1. Część zamówienia: LOT-0001

Tytuł: Zakup łodzi płaskodennych wraz z przyczepami transportowymi na potrzeby zbiorników wodnych

Opis: Zakup łodzi płaskodennych wraz z przyczepami transportowymi na potrzeby zbiorników wodnych

Wewnętrzny identyfikator: C.ROZ.2710.108.2025.MPS

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Dostawy

Główna klasyfikacja (cpv): 34520000 Łodzie

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 42111100 Silniki zewnętrzne do napędzania łodzi, 34223000

Przyczepy i naczepy

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Katowicki (PL22A)

Kraj: Polska

Informacje dodatkowe: 1. Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia: a. Zbiornik Wodny Łąka, ul. Piotra Skargi 30, 43-241 Łąka Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawach technicznych (dostawa, odbiór) ze strony Zamawiającego będzie: Jakub Piechocki, kierownik ZW Łąka; tel. +48 605 446 884; e-mail: jakub.piechocki2@wody.gov.pl; b. Zbiornik Wodny Przeczyce, ul. Słoneczna, 42-460 Mierzęcice. Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawach technicznych (dostawa, odbiór) ze strony Zamawiającego będzie: Sławomir Przemyk, kierownik ZW Przeczyce; tel. +48 607 089 583; e-mail: slawomir.przemyk@wody.gov.pl; c. Zbiornik Kuźnica

Warężyńska, ul. Marianki 14A, 41-300 Dąbrowa Górnicza. Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawach technicznych (dostawa, odbiór) ze strony Zamawiającego będzie: Grzegorz Gwóźdź, kierownik ZW Kuźnica Warężyńska; tel. +48 781 889 662; e-mail: grzegorz.gwozdz@wody.gov.pl; 2. Opis i parametry techniczne przedmiotu zamówienia: a. Zbiornik Wodny Łąka, ul. Piotra Skargi 30, 43-241 Łąka Łódź płaskodenna: • Kategoria projektowa: C/D, • Ilość osób: 10-D, • Maksymalna nośność: 1000 kg, • Moc silnika: min. 30 KM, • Długość całkowita: 4.5 m, • Szerokość całkowita: 1.9 m, • Wysokość całkowita: 1.0 m, • Długość w linii wodnej: 4.0 m, • Maksymalna szerokość w linii wodnej: 1.8 m, • Materiał kadłuba: - LDPE, • Budowa kadłuba: dwupłaszczowa zamknięta, • Technologia wykonania: formowanie rotacyjne. Silnik spalinowy zaburtowy: • Moc silnika: min. 30 KM, • Silnik: 4-suwowy, • Rozruch elektryczny, • Sterowanie: manetka, • Wydech: podwodny, • Śruba: 3 łopatkowa, • Chłodzenie: wodne, • Ładowanie akumulatora: min. 10A, • Power trim&tilt, • Ciężar: max 80 kg, • Zewnętrzny zbiornik paliwa: min. 25l. Wyposażenie łodzi polietylenowej: • Relingi stalowe, • Bakista dziobowa, • Pawęż stalowa, • 2 x knaga rufowa, • Korek zęzowy, • Fotel sternik i pasażera, • Konsola sterownicza z kierownicą, przekładnią i sterociągami, • Wyjmowana bakista boczna, • Otwarta bakista, • Ławka, • Winda kotwiczna dziobowa wraz z kotwicą i liną, • Drabinka rufowa, • Dulki (komplet), • 6 x szkle do ucha cumowniczego, • Rama nawigacyjna z uchwytem na koło ratunkowe, bojkę, oświetleniem nawigacyjnym oraz światłami podłogowymi typu LED (2 szt.), • Na konsoli wyłącznik główny, przełączniki, gniazdo 12V, USB, klakson, • Echosonda z GPS, • Akumulator w obudowie z wyłącznikiem prądu (hebel), • 1 x koło ratunkowe, • 1 x bojka, • Wiosła (komplet), • 1 x bosak, • Podłoga przykręcana do łodzi z materiału PE, • Przyczepa podłodziowa lekka (prawo jazdy kat. B), • 6 x kamizelka ratunkowa. Przyczepa transportowa: • przyczepa podłodziowa lekka, dostosowana do zamawianej łodzi płaskodennej (prawo jazdy kat. B). b) Zbiornik Wodny Przeczyce, ul. Słoneczna, 42-460 Mierzęcice Łódź płaskodenna polietylenowa: • Kolor czerwony lub niebieski, • Kategoria projektowa: C/D, • Ilość osób: 4-C / 6-D, • Maksymalna nośność: do 770 kg, • Długość całkowita: do 4.0 m, • Szerokość całkowita: do 1.75 m, • Wysokość całkowita: do 0.8 m, • Długość w linii wodnej: do 3.65 m, • Maksymalna szerokość w linii wodnej: do 1.5 m, • Materiał kadłuba: - LDPE, HDPE • Budowa kadłuba: dwupłaszczowa zamknięta, Opis i parametry techniczne silnika: silnik zaburtowy o mocy na śrubie min. 6000 W 2 bateriami LifePo4 o pojemności min. 6000 Wh (min. 2 x 3000 Wh o równej masie i wymiarach umożliwiających równomierne rozmieszczenie w bakistach bocznych) oraz z ładowarką o mocy minimalnej 30A o następujących parametrach i wyposażeniu: • silnik bezszczotkowy chłodzony wodą • siła uciągu w LBS – min. 250 • ładowarka • wskaźnik poziomu baterii • zrywka bezpieczeństwa • płynna regulacja obrotów Wyposażenie łodzi polietylenowej: • Relingi, • Bakista dziobowa, • Pawęż stalowa, • 2 x knaga rufowa, • Korek zęzowy, • Fotel sternik: kubelkowy, tapicerowany (nieprzepuszczający wody) składany • z regulacją wysokości, • Konsola sterownicza z kierownicą, przekładnią i sterociągami, • Wyjmowana bakista boczna, • Otwarta bakista, • Ławka, • Winda kotwiczna dziobowa wraz z kotwicą i liną, • Drabinka rufowa, • Dulki (komplet), • 6 x szkle do ucha cumowniczego, • Rama nawigacyjna z uchwytem na koło ratunkowe, bojkę, oświetleniem nawigacyjnym oraz światłami podłogowymi typu LED (2 szt.), • Na konsoli wyłącznik główny, przełączniki, gniazdo 12V, USB, klakson, • Echosonda z GPS, • Akumulator w obudowie z wyłącznikiem prądu (hebel), • 1 x koło ratunkowe, • 1 x bojka, • Wiosła (komplet), • 1 x bosak, • Podłoga przykręcana do łodzi z materiału PE, • 6 x kamizelka ratunkowa (w tym 2 szt. kamizelka pneumatyczna). • Halogen/szperacz 2 szt. z zasilaniem - 1 kpl Przyczepa transportowa: • przyczepa podłodziowa lekka z wyciągarką, dostosowana do zamawianej łodzi płaskodennej (prawo jazdy kat. B). c) Zbiornik Wodny Kuźnica Warężyńska, ul. Marianki 14A, 41-300 Dąbrowa Górnicza Łódź płaskodenna polietylenowa: • Kolor czerwony lub niebieski, • Kategoria projektowa: C/D, • Ilość osób: 4-C / 6-D, • Maksymalna nośność: do 770 kg, • Długość

całkowita: do 4.0 m, • Szerokość całkowita: do 1.75 m, • Wysokość całkowita: do 0.8 m, • Długość w linii wodnej: do 3.65 m, • Maksymalna szerokość w linii wodnej: do 1.5 m, • Materiał kadłuba: - LDPE, HDPE • Budowa kadłuba: dwupłaszczowa zamknięta, • Relingi, • Bakista dziobowa, • Pawęż stalowa, • 2 x knaga rufowa, • Korek zęzowy, • Fotel sternik: kubełkowy, tapicerowany (nieprzepuszczający wody) składany • z regulacją wysokości, • Konsola sterownicza z kierownicą, prze

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 30 Dni

5.1.5. Wartość

Szacunkowa wartość bez VAT: 292 682,93 PLN

5.1.6. Informacje ogólne

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

Informacje dodatkowe: cd. opisu • Wyjmowana bakista boczna, • Otwarta bakista, • Ławka, •

Winda kotwiczna dziobowa wraz z kotwicą i liną, • Drabinka rufowa, • Dulki (komplet), • 6 x

szekla do ucha cumowniczego, • Rama nawigacyjna z uchwytem na koło ratunkowe, bojkę,

oświetleniem nawigacyjnym oraz światłami podłogowymi typu LED (2 szt.), • Na konsoli

wyłącznik główny, przełączniki, gniazdo 12V, USB, klakson, • Echosonda z GPS, • Akumulator

w obudowie z wyłącznikiem prądu (hebel), • 1 x koło ratunkowe, • 1 x bojka, • Wiosła

(komplet), • 1xbosak • Podłoga przykręcana do łodzi z materiału PE, • 6 x kamizelka ratunkowa

(w tym 2 szt. kamizelka pneumatyczna). • Halogen/szperacz 2 szt. z zasilaniem - 1 kpl Opis i

parametry techniczne silnika: silnik zaburtowy o mocy na śrubie min. 6000 W 2 bateriami

LifePo4 o pojemności min. 6000 Wh (min. 2 x 3000 Wh o równej masie i wymiarach

umożliwiających równomierne rozmieszczenie w bakistach bocznych) oraz z ładowarką o

mocy minimalnej 30A o następujących parametrach i wyposażeniu: • silnik bezszczotkowy

chłodzony wodą • siła uciągu w LBS – min. 250 • ładowarka • wskaźnik poziomu baterii •

zrywka bezpieczeństwa • płynna regulacja obrotów Przyczepa transportowa: • przyczepa

podłodziowa lekka z wyciągarką, dostosowana do zamawianej łodzi płaskodennej (prawo

jazdy kat. B). Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przedmiotowego

postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie

całości lub części przedmiotowego zamówienia, nie zostaną mu przyznane a możliwość

unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o

zamówieniu, Wykonawcom nie przysługuje zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Cena

Opis: cena - 60%

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Opis: termin realizacji - 40%

Opis stosowanej metody, jeżeli nie można przypisać wagi kryteriom: $P=C+T$

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o terminach odwołania: 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach określonych w art. 3ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 2. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 513 – 578 ustawy Pzp.

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Krajowa Izba Odwoławcza

6. Wyniki

6.1. Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0001

Status wyboru zwycięzcy: Nie wyłoniono zwycięzcy, a procedura konkurencyjna została zamknięta.

Powód, dla którego nie wyłoniono zwycięzcy: Decyzja nabywcy z powodu niewystarczających środków

6.1.4. Informacje statystyczne

Otrzymane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone drogą elektroniczną

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 1

8. Organizacje

8.1. ORG-0001

Oficjalna nazwa: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Numer rejestracyjny: 368302575

Departament: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Adres pocztowy: ul. Żelazna 59a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 00-848

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

E-mail: zamowienia.rzgwgliwice@wody.gov.pl

Telefon: +48 327774950

Adres strony internetowej: <https://www.wody.gov.pl/>

Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): <https://przetargi.wody.gov.pl/>

Profil nabywcy: <https://przetargi.wody.gov.pl/>

Role tej organizacji:

Nabywca

8.1. ORG-0002

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Numer rejestracyjny: 5262239325

Adres pocztowy: ul.Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

Role tej organizacji:

Organ odwoławczy

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych

8.1. ORG-0000

Oficjalna nazwa: Publications Office of the European Union

Numer rejestracyjny: PUBL

Miejscowość: Luxembourg

Kod pocztowy: 2417

Podpodział krajowy (NUTS): Luxembourg (LU000)

Kraj: Luksemburg

E-mail: ted@publications.europa.eu

Telefon: +352 29291

Adres strony internetowej: <https://op.europa.eu>

Role tej organizacji:

TED eSender

Informacje o ogłoszeniu

Identyfikator/wersja ogłoszenia: 00189b48-5453-450d-9499-3e04ffb6018c - 01

Typ formularza: Wyniki

Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia lub ogłoszenie o udzieleniu koncesji
– tryb standardowy

Podrodzaj ogłoszenia: 29

Ogłoszenie – data wysłania: 15/12/2025 14:53:03 (UTC+00:00) czas zachodnioeuropejski,
GMT

Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: polski

Numer publikacji ogłoszenia: 840513-2025

Numer wydania Dz.U. S: 243/2025

Data publikacji: 17/12/2025