

328919-2026 - Concurso

França – Serviços de análise bacteriológica – Analyses microbiologiques et physico-chimiques sur les denrées alimentaires et leur environnement de surface, air et eau ainsi que l'audit et de la formation au profit du GHT Alliance de Gironde

OJ S 92/2026 13/05/2026

Anúncio de concurso ou de concessão – regime normal

Serviços

1. Adquirente

1.1. Adquirente

Nome oficial: CHU de Bordeaux

Correio eletrónico: achat.p2h@chu-bordeaux.fr

Forma jurídica do adquirente: Organismo de direito público

Atividade da autoridade adjudicante: Saúde

2. Procedimento

2.1. Procedimento

Título: Analyses microbiologiques et physico-chimiques sur les denrées alimentaires et leur environnement de surface, air et eau ainsi que l'audit et de la formation au profit du GHT Alliance de Gironde

Descrição: La présente procédure a pour objet la réalisation d'analyses microbiologiques et physico-chimiques / nutritionnelles pouvant porter sur des aliments et préparations culinaires, l'eau potable, l'environnement (surfaces, mains et air ambiant), ainsi que l'audit et de la formation dans le domaine de la sécurité alimentaire, pour les établissements du GHT Alliance de Gironde. Le prestataire s'engage à un devoir d'information permanente de ses interlocuteurs dans un esprit de partenariat.

Identificador do procedimento: e0ad872f-cc2f-4282-8883-9bc63ed0de3c

Identificador interno: 26FHPSGL070

Tipo de procedimento: Aberto

O procedimento é acelerado: não

Principais características do processo: Analyses microbiologiques et physico-chimiques sur les denrées alimentaires et leur environnement de surface, air et eau ainsi que l'audit et de la formation au profit du GHT Alliance de Gironde

2.1.1. Finalidade

Natureza do contrato: Serviços

Classificação principal (cpv): 85111820 Serviços de análise bacteriológica

Classificação adicional (cpv): 85145000 Serviços prestados por laboratórios médicos, 85100000 Serviços de saúde

2.1.2. Local de execução

Cidade: Cf. Annexe 1 du CCAP : Liste des établissements du GHT Alliance de Gironde.

Subdivisão do país (NUTS): Gironde (FRI12)

País: França

2.1.3. Valor

Valor estimado, sem IVA: 591 600,00 EUR

Valor máximo do acordo-quadro: 891 000,00 EUR

2.1.4. Informações gerais

Base jurídica:

Diretiva 2014/24/UE

2.1.5. Condições do concurso

Condições de apresentação:

Número máximo de lotes para os quais um proponente pode apresentar propostas: 5

Condições do contrato:

Número máximo de lotes que podem ser adjudicados a um proponente no quadro de um contrato: 1

2.1.6. Motivos de exclusão

Fontes dos motivos de exclusão: Documento do concurso

5. Lote

5.1. Lote: LOT-0001

Título: Analyses microbiologiques et physico-chimiques sur les denrées alimentaires et leur environnement de surface, air et eau ainsi que de l'audit et de la formation au profit du CHU de Bordeaux

Descrição: Analyses microbiologiques et physico-chimiques sur les denrées alimentaires et leur environnement de surface, air et eau ainsi que de l'audit et de la formation au profit du CHU de Bordeaux

Identificador interno: 1

5.1.1. Finalidade

Natureza do contrato: Serviços

Classificação principal (cpv): 85111820 Serviços de análise bacteriológica

Classificação adicional (cpv): 85145000 Serviços prestados por laboratórios médicos, 85100000 Serviços de saúde

Opções:

Descrição das opções: Durée initiale : l'accord-cadre est conclu pour une période initiale de 2 ans Période de reconduction : L'accord-cadre est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé à 2. La durée de chaque période de reconduction est de 1 an. La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 4 ans.

5.1.2. Local de execução

Endereço postal: CHU de Bordeaux

Cidade: BORDEAUX

Código postal: 33000

Subdivisão do país (NUTS): Gironde (FRI12)

País: França

5.1.3. Duração estimada

Duração: 4 Anos

5.1.5. Valor

Valor estimado, sem IVA: 420 000,00 EUR

Valor máximo do acordo-quadro: 630 000,00 EUR

5.1.6. Informações gerais

Participação reservada:

A participação não está reservada.

Projeto de contratação pública não financiado por fundos da UE

O concurso é abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP): sim

Informações adicionais: Il n'y a pas de restriction pour le nombre maximal de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre. Les soumissionnaires peuvent présenter une offre pour tous les lots. Il n'y a pas non plus de restriction pour le nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire dans le cadre de marchés. Conformément à l'article 5.1 du Règlement de consultation, la Certification de la norme ISO 17025 délivrée par le COFRAC sur essai (hors examens médicaux) et étalonnage est exigée pour pouvoir candidater à chaque lot du présent marché. Le montant maximum mentionné au BT-271-Lot (montant maximal de l'accord-cadre) correspondant au montant maximum du lot 1 pour toute la durée du marché.

5.1.7. Contratação estratégica

Abordagem para reduzir os impactos ambientais: Outros

5.1.9. Critérios de seleção

Fontes dos critérios de seleção: Documento do concurso

5.1.10. Critérios de adjudicação

Descrição do método a utilizar se a ponderação não puder ser expressa por critérios: 1 – Prix de la prestation apprécié au regard du DQE (50 points) 2 - Valeur technique, appréciée au regard du cadre de mémoire technique (45 points) 2.1 – Organisation technique et moyens humains affectés à la réalisation et à l'accompagnement de la prestation (5 points) 2.2- Qualité des moyens mis en œuvre pour assurer la traçabilité des échantillons d'analyses (15 points) 2.3- Qualité des moyens mis en œuvre pour la transmission des résultats (15 points) 2.4 – Délais de transmission des résultats (10 points) 3 – Qualité de la démarche environnementale dédiée à l'exécution du présent marché, appréciée au regard du cadre de mémoire technique (5 points)

5.1.11. Documentos do concurso

Línguas em que os documentos do concurso estão oficialmente disponíveis: francês

Endereço dos documentos do concurso: <https://www.marches-publics.gouv.fr/>

Canal de comunicação ad hoc:

Nome: <https://www.marches-publics.gouv.fr/>

5.1.12. Condições do concurso**Condições de apresentação:**

Apresentação por via eletrónica: Necessário

Endereço para apresentação: <https://www.marches-publics.gouv.fr/>

Línguas em que podem ser apresentadas as propostas ou pedidos de participação: francês

Catálogo eletrónico: Não autorizado

É necessária uma assinatura eletrónica avançada ou qualificada ou um selo eletrónico avançado ou qualificado [conforme definido no Regulamento (UE) n.º 910/2014]

Variantes: Não autorizado

Os proponentes podem apresentar mais do que uma proposta: Permitido

Prazo para a receção das propostas: 12/06/2026 12:00:00 (UTC+01:00) hora da Europa Central, hora de verão da Europa Ocidental

Duração durante a qual a proposta deve permanecer válida: 9 Meses

Condições do contrato:

A execução do contrato tem de ser efetuada no âmbito de programas de emprego protegido:

Não

É exigido um acordo de não divulgação: não

Faturação eletrónica: Necessário

Serão utilizadas encomendas eletrónicas: não

Será utilizado o pagamento eletrónico: sim

5.1.15. Técnicas

Acordo-quadro:

Acordo-quadro, sem reabertura de concurso

Número máximo de participantes: 1

Informações sobre o sistema de aquisição dinâmico:

Inexistência de sistema de aquisição dinâmico

5.1.16. Informações adicionais, mediação e recurso

Organização de mediação: CCIRA

Instância de recurso: Tribunal administrativo

Informações sobre os prazos de recurso: Voies et délais des recours dont dispose le candidat

: 1-Référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 et suivants du code de justice

administrative 2- Référé contractuel prévu aux articles L. 551-13 et suivants du code de justice

administrative 3-Recours de plein contentieux en contestation de la validité du contrat issu de l'

arrêt du Conseil d'Etat du "Tarn et Garonne" du 04/04/2014. 4- Recours pour Excès de

Pouvoir en ce qui concerne les décisions de déclaration d'infructuosité ou de déclaration sans

suite en cas d'abandon de la procédure.

Organização que fornece mais informações sobre os procedimentos de recurso: Tribunal administrativo

Organização que recebe pedidos de participação: CHU de Bordeaux

Organização responsável pelo tratamento das propostas: CHU de Bordeaux

5.1. Lote: LOT-0002

Título: Analyses microbiologiques et physico-chimiques sur les denrées alimentaires et leur environnement de surface, air ainsi que de l'audit et de la formation au profit du Centre

Hospitalier de Charles Perrens

Descrição: Analyses microbiologiques et physico-chimiques sur les denrées alimentaires et leur environnement de surface, air ainsi que de l'audit et de la formation au profit du Centre

Hospitalier de Charles Perrens

Identificador interno: 2

5.1.1. Finalidade

Natureza do contrato: Serviços

Classificação principal (cpv): 85111820 Serviços de análise bacteriológica

Classificação adicional (cpv): 85145000 Serviços prestados por laboratórios médicos,

85100000 Serviços de saúde

Opções:

Descrição das opções: Durée initiale : l'accord-cadre est conclu pour une période initiale de 2

ans Période de reconduction : L'accord-cadre est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le

nombre de périodes de reconduction est fixé à 2. La durée de chaque période de reconduction

est de 1 an. La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 4 ans.

5.1.2. Local de execução

Endereço postal: Centre Hospitalier Charles Perrens

Cidade: BORDEAUX

Código postal: 33000

Subdivisão do país (NUTS): Gironde (FRI12)

País: França

Informações adicionais: Pour le lot 2 : L'exécution des prestations débute le 1er mars 2027, et dès l'émission du premier bon de commande

5.1.3. Duração estimada

Duração: 4 Anos

5.1.5. Valor

Valor estimado, sem IVA: 32 000,00 EUR

Valor máximo do acordo-quadro: 58 700,00 EUR

5.1.6. Informações gerais

Participação reservada:

A participação não está reservada.

Projeto de contratação pública não financiado por fundos da UE

O concurso é abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP): sim

Informações adicionais: Il n'y a pas de restriction pour le nombre maximal de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre. Les soumissionnaires peuvent présenter une offre pour tous les lots. Il n'y a pas non plus de restriction pour le nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire dans le cadre de marchés. Conformément à l'article 5.1 du Règlement de consultation, la Certification de la norme ISO 17025 délivrée par le COFRAC sur essai (hors examens médicaux) et étalonnage est exigée pour pouvoir candidater à chaque lot du présent marché. Le montant maximum mentionné au BT-271-Lot (montant maximal de l'accord-cadre) correspondant au montant maximum du lot 2 pour toute la durée du marché.

5.1.7. Contratação estratégica

Abordagem para reduzir os impactos ambientais: Outros

5.1.9. Critérios de seleção

Fontes dos critérios de seleção: Documento do concurso

5.1.10. Critérios de adjudicação

Descrição do método a utilizar se a ponderação não puder ser expressa por critérios: 1 – Prix de la prestation apprécié au regard du DQE (50 points) 2 - Valeur technique, appréciée au regard du cadre de mémoire technique (45 points) 2.1 – Organisation technique et moyens humains affectés à la réalisation et à l'accompagnement de la prestation (5 points) 2.2- Qualité des moyens mis en œuvre pour assurer la traçabilité des échantillons d'analyses (15 points) 2.3- Qualité des moyens mis en œuvre pour la transmission des résultats (15 points) 2.4 – Délais de transmission des résultats (10 points) 3 – Qualité de la démarche environnementale dédiée à l'exécution du présent marché, appréciée au regard du cadre de mémoire technique (5 points)

5.1.11. Documentos do concurso

Línguas em que os documentos do concurso estão oficialmente disponíveis: francês

Endereço dos documentos do concurso: <https://www.marches-publics.gouv.fr/>

Canal de comunicação ad hoc:

Nome: <https://www.marches-publics.gouv.fr/>

5.1.12. Condições do concurso

Condições de apresentação:

Apresentação por via eletrónica: Necessário

Endereço para apresentação: <https://www.marches-publics.gouv.fr/>

Línguas em que podem ser apresentadas as propostas ou pedidos de participação: francês

Catálogo eletrónico: Não autorizado

É necessária uma assinatura eletrónica avançada ou qualificada ou um selo eletrónico avançado ou qualificado [conforme definido no Regulamento (UE) n.º 910/2014]

Variantes: Não autorizado

Os proponentes podem apresentar mais do que uma proposta: Permitido

Prazo para a receção das propostas: 12/06/2026 12:00:00 (UTC+01:00) hora da Europa Central, hora de verão da Europa Ocidental

Duração durante a qual a proposta deve permanecer válida: 9 Meses

Condições do contrato:

A execução do contrato tem de ser efetuada no âmbito de programas de emprego protegido: Não

É exigido um acordo de não divulgação: não

Faturação eletrónica: Necessário

Serão utilizadas encomendas eletrónicas: não

Será utilizado o pagamento eletrónico: sim

5.1.15. Técnicas

Acordo-quadro:

Acordo-quadro, sem reabertura de concurso

Número máximo de participantes: 1

Informações sobre o sistema de aquisição dinâmico:

Inexistência de sistema de aquisição dinâmico

5.1.16. Informações adicionais, mediação e recurso

Organização de mediação: CCIRA

Instância de recurso: Tribunal administratif

Informações sobre os prazos de recurso: Voies et délais des recours dont dispose le candidat : 1-Référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative 2- Référé contractuel prévu aux articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative 3-Recours de plein contentieux en contestation de la validité du contrat issu de l'arrêt du Conseil d'Etat du "Tarn et Garonne" du 04/04/2014. 4- Recours pour Excès de Pouvoir en ce qui concerne les décisions de déclaration d'infructuosité ou de déclaration sans suite en cas d'abandon de la procédure.

Organização que fornece mais informações sobre os procedimentos de recurso: Tribunal administratif

Organização que recebe pedidos de participação: CHU de Bordeaux

Organização responsável pelo tratamento das propostas: CHU de Bordeaux

5.1. Lote: LOT-0003

Título: Analyses microbiologiques et physico-chimiques sur les denrées alimentaires et leur environnement de surface, air et eau ainsi que de l'audit et de la formation au profit de la Direction Commune Nord Gironde (Centre Hospitalier de Sainte Foy la Grande, Centre Hospitalier Libourne, Centre Hospitalier de Blaye)

Descrição: Analyses microbiologiques et physico-chimiques sur les denrées alimentaires et leur environnement de surface, air et eau ainsi que de l'audit et de la formation au profit de la Direction Commune Nord Gironde (Centre Hospitalier de Sainte Foy la Grande, Centre Hospitalier Libourne, Centre Hospitalier de Blaye)

Identificador interno: 3

5.1.1. Finalidade

Natureza do contrato: Serviços

Classificação principal (cpv): 85111820 Serviços de análise bacteriológica

Classificação adicional (cpv): 85145000 Serviços prestados por laboratórios médicos,
85100000 Serviços de saúde

Opções:

Descrição das opções: Durée initiale : l'accord-cadre est conclu pour une période initiale de 2 ans
Période de reconduction : L'accord-cadre est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé à 2. La durée de chaque période de reconduction est de 1 an. La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 4 ans.

5.1.2. Local de execução

Endereço postal: Centre Hospitalier Sainte-Foy La Grande

Cidade: SAINTE-FOY--LA-GRANDE

Código postal: 33220

Subdivisão do país (NUTS): Gironde (FRI12)

País: França

5.1.2. Local de execução

Endereço postal: Centre Hospitalier de Libourne

Cidade: LIBOURNE

Código postal: 33500

Subdivisão do país (NUTS): Gironde (FRI12)

País: França

5.1.2. Local de execução

Endereço postal: Centre Hospitalier de Blaye

Cidade: BLAYE

Código postal: 33390

Subdivisão do país (NUTS): Gironde (FRI12)

País: França

Informações adicionais: Pour le lot 3 : L'exécution des prestations débute le 1er mars 2027, et dès l'émission du premier bon de commande.

5.1.3. Duração estimada

Duração: 4 Anos

5.1.5. Valor

Valor estimado, sem IVA: 93 200,00 EUR

Valor máximo do acordo-quadro: 128 100,00 EUR

5.1.6. Informações gerais

Participação reservada:

A participação não está reservada.

Projeto de contratação pública não financiado por fundos da UE

O concurso é abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP): sim

Informações adicionais: Il n'y a pas de restriction pour le nombre maximal de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre. Les soumissionnaires peuvent présenter une offre pour tous les lots. Il n'y pas non plus de restriction pour le nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire dans le cadre de marchés. Conformément à l'article 5.1 du Règlement de consultation, la Certification de la norme ISO 17025 délivrée

par le COFRAC sur essai (hors examens médicaux) et étalonnage est exigée pour pouvoir candidater à chaque lot du présent marché. Le montant maximum mentionné au BT-271-Lot (montant maximal de l'accord-cadre) correspondant au montant maximum du lot 3 pour toute la durée du marché.

5.1.7. Contratação estratégica

Abordagem para reduzir os impactos ambientais: Outros

5.1.9. Critérios de seleção

Fontes dos critérios de seleção: Documento do concurso

5.1.10. Critérios de adjudicação

Descrição do método a utilizar se a ponderação não puder ser expressa por critérios: 1 – Prix de la prestation apprécié au regard du DQE (50 points) 2 - Valeur technique, appréciée au regard du cadre de mémoire technique (45 points) 2.1 – Organisation technique et moyens humains affectés à la réalisation et à l'accompagnement de la prestation (5 points) 2.2- Qualité des moyens mis en œuvre pour assurer la traçabilité des échantillons d'analyses (15 points) 2.3- Qualité des moyens mis en œuvre pour la transmission des résultats (15 points) 2.4 – Délais de transmission des résultats (10 points) 3 – Qualité de la démarche environnementale dédiée à l'exécution du présent marché, appréciée au regard du cadre de mémoire technique (5 points)

5.1.11. Documentos do concurso

Línguas em que os documentos do concurso estão oficialmente disponíveis: francês

Endereço dos documentos do concurso: <https://www.marches-publics.gouv.fr/>

Canal de comunicação ad hoc:

Nome: <https://www.marches-publics.gouv.fr/>

5.1.12. Condições do concurso

Condições de apresentação:

Apresentação por via eletrónica: Necessário

Endereço para apresentação: <https://www.marches-publics.gouv.fr/>

Línguas em que podem ser apresentadas as propostas ou pedidos de participação: francês

Catálogo eletrónico: Não autorizado

É necessária uma assinatura eletrónica avançada ou qualificada ou um selo eletrónico avançado ou qualificado [conforme definido no Regulamento (UE) n.º 910/2014]

Variantes: Não autorizado

Os proponentes podem apresentar mais do que uma proposta: Permitido

Prazo para a receção das propostas: 12/06/2026 12:00:00 (UTC+01:00) hora da Europa Central, hora de verão da Europa Ocidental

Duração durante a qual a proposta deve permanecer válida: 9 Meses

Condições do contrato:

A execução do contrato tem de ser efetuada no âmbito de programas de emprego protegido: Não

É exigido um acordo de não divulgação: não

Faturação eletrónica: Necessário

Serão utilizadas encomendas eletrónicas: não

Será utilizado o pagamento eletrónico: sim

5.1.15. Técnicas

Acordo-quadro:

Acordo-quadro, sem reabertura de concurso

Número máximo de participantes: 1

Informações sobre o sistema de aquisição dinâmico:

Inexistência de sistema de aquisição dinâmico

5.1.16. Informações adicionais, mediação e recurso

Organização de mediação: CCIRA

Instância de recurso: Tribunal administrativo

Informações sobre os prazos de recurso: Voies et délais des recours dont dispose le candidat : 1-Référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative 2- Référé contractuel prévu aux articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative 3-Recours de plein contentieux en contestation de la validité du contrat issu de l'arrêt du Conseil d'Etat du "Tarn et Garonne" du 04/04/2014. 4- Recours pour Excès de Pouvoir en ce qui concerne les décisions de déclaration d'infructuosité ou de déclaration sans suite en cas d'abandon de la procédure.

Organização que fornece mais informações sobre os procedimentos de recurso: Tribunal administrativo

Organização que recebe pedidos de participação: CHU de Bordeaux

Organização responsável pelo tratamento das propostas: CHU de Bordeaux

5.1. Lote: LOT-0004

Título: Analyses microbiologiques et physico-chimiques sur les denrées alimentaires et leur environnement de surface, air et eau ainsi que de l'audit et de la formation au profit du Centre Hospitalier d'Arcachon

Descrição: Analyses microbiologiques et physico-chimiques sur les denrées alimentaires et leur environnement de surface, air et eau ainsi que de l'audit et de la formation au profit du Centre Hospitalier d'Arcachon

Identificador interno: 4

5.1.1. Finalidade

Natureza do contrato: Serviços

Classificação principal (cpv): 85111820 Serviços de análise bacteriológica

Classificação adicional (cpv): 85145000 Serviços prestados por laboratórios médicos, 85100000 Serviços de saúde

Opções:

Descrição das opções: Durée initiale : l'accord-cadre est conclu pour une période initiale de 2 ans Période de reconduction : L'accord-cadre est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé à 2. La durée de chaque période de reconduction est de 1 an. La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 4 ans.

5.1.2. Local de execução

Endereço postal: Centre Hospitalier d'Arcachon

Cidade: ARCACHON

Código postal: 33120

Subdivisão do país (NUTS): Gironde (FRI12)

País: França

Informações adicionais: Pour le lot 4 : L'exécution des prestations débute le 1er mars 2027, et dès l'émission du premier bon de commande.

5.1.3. Duração estimada

Duração: 4 Anos

5.1.5. Valor

Valor estimado, sem IVA: 6 000,00 EUR
Valor máximo do acordo-quadro: 18 300,00 EUR

5.1.6. Informações gerais

Participação reservada:

A participação não está reservada.

Projeto de contratação pública não financiado por fundos da UE

O concurso é abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP): sim

Informações adicionais: Il n'y a pas de restriction pour le nombre maximal de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre. Les soumissionnaires peuvent présenter une offre pour tous les lots. Il n'y a pas non plus de restriction pour le nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire dans le cadre de marchés. Conformément à l'article 5.1 du Règlement de consultation, la Certification de la norme ISO 17025 délivrée par le COFRAC sur essai (hors examens médicaux) et étalonnage est exigée pour pouvoir candidater à chaque lot du présent marché. Le montant maximum mentionné au BT-271-Lot (montant maximal de l'accord-cadre) correspondant au montant maximum du lot 2 pour toute la durée du marché.

5.1.7. Contratação estratégica

Abordagem para reduzir os impactos ambientais: Outros

5.1.9. Critérios de seleção

Fontes dos critérios de seleção: Documento do concurso

5.1.10. Critérios de adjudicação

Descrição do método a utilizar se a ponderação não puder ser expressa por critérios: 1 – Prix de la prestation apprécié au regard du DQE (50 points) 2 - Valeur technique, appréciée au regard du cadre de mémoire technique (45 points) 2.1 – Organisation technique et moyens humains affectés à la réalisation et à l'accompagnement de la prestation (5 points) 2.2- Qualité des moyens mis en œuvre pour assurer la traçabilité des échantillons d'analyses (15 points) 2.3- Qualité des moyens mis en œuvre pour la transmission des résultats (15 points) 2.4 – Délais de transmission des résultats (10 points) 3 – Qualité de la démarche environnementale dédiée à l'exécution du présent marché, appréciée au regard du cadre de mémoire technique (5 points)

5.1.11. Documentos do concurso

Línguas em que os documentos do concurso estão oficialmente disponíveis: francês

Endereço dos documentos do concurso: <https://www.marches-publics.gouv.fr/>

Canal de comunicação ad hoc:

Nome: <https://www.marches-publics.gouv.fr/>

5.1.12. Condições do concurso

Condições de apresentação:

Apresentação por via eletrónica: Necessário

Endereço para apresentação: <https://www.marches-publics.gouv.fr/>

Línguas em que podem ser apresentadas as propostas ou pedidos de participação: francês

Catálogo eletrónico: Não autorizado

É necessária uma assinatura eletrónica avançada ou qualificada ou um selo eletrónico avançado ou qualificado [conforme definido no Regulamento (UE) n.º 910/2014]

Variantes: Não autorizado

Os proponentes podem apresentar mais do que uma proposta: Permitido

Prazo para a receção das propostas: 12/06/2026 12:00:00 (UTC+01:00) hora da Europa Central, hora de verão da Europa Ocidental

Duração durante a qual a proposta deve permanecer válida: 9 Meses

Condições do contrato:

A execução do contrato tem de ser efetuada no âmbito de programas de emprego protegido: Não

É exigido um acordo de não divulgação: não

Faturação eletrónica: Necessário

Serão utilizadas encomendas eletrónicas: não

Será utilizado o pagamento eletrónico: sim

5.1.15. Técnicas

Acordo-quadro:

Acordo-quadro, sem reabertura de concurso

Número máximo de participantes: 1

Informações sobre o sistema de aquisição dinâmico:

Inexistência de sistema de aquisição dinâmico

5.1.16. Informações adicionais, mediação e recurso

Organização de mediação: CCIRA

Instância de recurso: Tribunal administratif

Informações sobre os prazos de recurso: Voies et délais des recours dont dispose le candidat : 1-Référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative 2- Référé contractuel prévu aux articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative 3-Recours de plein contentieux en contestation de la validité du contrat issu de l'arrêt du Conseil d'Etat du "Tarn et Garonne" du 04/04/2014. 4- Recours pour Excès de Pouvoir en ce qui concerne les décisions de déclaration d'infructuosité ou de déclaration sans suite en cas d'abandon de la procédure.

Organização que fornece mais informações sobre os procedimentos de recurso: Tribunal administratif

Organização que recebe pedidos de participação: CHU de Bordeaux

Organização responsável pelo tratamento das propostas: CHU de Bordeaux

5.1. Lote: LOT-0005

Título: Analyses microbiologiques et physico-chimiques sur les denrées alimentaires et leur environnement de surface, air et eau ainsi que de l'audit et de la formation au profit de la Direction Commune Sud Gironde (ESPASS de Podensac, Centre Hospitalier Sud Gironde, Centre Hospitalier de Cadillac).

Descrição: Analyses microbiologiques et physico-chimiques sur les denrées alimentaires et leur environnement de surface, air et eau ainsi que de l'audit et de la formation au profit de la Direction Commune Sud Gironde (ESPASS de Podensac, Centre Hospitalier Sud Gironde, Centre Hospitalier de Cadillac).

Identificador interno: 5

5.1.1. Finalidade

Natureza do contrato: Serviços

Classificação principal (cpv): 85111820 Serviços de análise bacteriológica

Classificação adicional (cpv): 85145000 Serviços prestados por laboratórios médicos, 85100000 Serviços de saúde

Opções:

Descrição das opções: Durée initiale : l'accord-cadre est conclu pour une période initiale de 2 ans
Période de reconduction : L'accord-cadre est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé à 2. La durée de chaque période de reconduction est de 1 an. La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 4 ans.

5.1.2. Local de execução

Endereço postal: ESPASS DE PODENSAC
Cidade: PODENSAC
Código postal: 33720
Subdivisão do país (NUTS): Gironde (FRI12)
País: França

5.1.2. Local de execução

Endereço postal: CENTRE HOSPITALIER SUD-GIRONDE
Cidade: LANGON
Código postal: 33210
Subdivisão do país (NUTS): Gironde (FRI12)
País: França

5.1.2. Local de execução

Endereço postal: Centre Hospitalier de Cadillac
Cidade: CADILLAC
Código postal: 33410
Subdivisão do país (NUTS): Gironde (FRI12)
País: França
Informações adicionais: Pour le lot 5 : L'exécution des prestations débute le 1er mars 2027, et dès l'émission du premier bon de commande.

5.1.3. Duração estimada

Duração: 4 Anos

5.1.5. Valor

Valor estimado, sem IVA: 40 400,00 EUR
Valor máximo do acordo-quadro: 55 900,00 EUR

5.1.6. Informações gerais

Participação reservada:

A participação não está reservada.

Projeto de contratação pública não financiado por fundos da UE

O concurso é abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP): sim

Informações adicionais: Il n'y a pas de restriction pour le nombre maximal de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre. Les soumissionnaires peuvent présenter une offre pour tous les lots. Il n'y pas non plus de restriction pour le nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire dans le cadre de marchés. Conformément à l'article 5.1 du Règlement de consultation, la Certification de la norme ISO 17025 délivrée par le COFRAC sur essai (hors examens médicaux) et étalonnage est exigée pour pouvoir candidater à chaque lot du présent marché. Le montant maximum mentionné au BT-271-Lot (montant maximal de l'accord-cadre) correspondant au montant maximum du lot 2 pour toute la durée du marché.

5.1.7. Contratação estratégica

Abordagem para reduzir os impactos ambientais: Outros

5.1.9. Critérios de seleção

Fontes dos critérios de seleção: Documento do concurso

5.1.10. Critérios de adjudicação

Descrição do método a utilizar se a ponderação não puder ser expressa por critérios: 1 – Prix de la prestation appréciée au regard du DQE (50 points) 2 - Valeur technique, appréciée au regard du cadre de mémoire technique (45 points) 2.1 – Organisation technique et moyens humains affectés à la réalisation et à l'accompagnement de la prestation (5 points) 2.2- Qualité des moyens mis en œuvre pour assurer la traçabilité des échantillons d'analyses (15 points) 2.3- Qualité des moyens mis en œuvre pour la transmission des résultats (15 points) 2.4 – Délais de transmission des résultats (10 points) 3 – Qualité de la démarche environnementale dédiée à l'exécution du présent marché, appréciée au regard du cadre de mémoire technique (5 points)

5.1.11. Documentos do concurso

Línguas em que os documentos do concurso estão oficialmente disponíveis: francês

Endereço dos documentos do concurso: <https://www.marches-publics.gouv.fr/>

Canal de comunicação ad hoc:

Nome: <https://www.marches-publics.gouv.fr/>

5.1.12. Condições do concurso

Condições de apresentação:

Apresentação por via eletrónica: Necessário

Endereço para apresentação: <https://www.marches-publics.gouv.fr/>

Línguas em que podem ser apresentadas as propostas ou pedidos de participação: francês

Catálogo eletrónico: Não autorizado

É necessária uma assinatura eletrónica avançada ou qualificada ou um selo eletrónico avançado ou qualificado [conforme definido no Regulamento (UE) n.º 910/2014]

Variantes: Não autorizado

Os proponentes podem apresentar mais do que uma proposta: Permitido

Prazo para a receção das propostas: 12/06/2026 12:00:00 (UTC+01:00) hora da Europa Central, hora de verão da Europa Ocidental

Duração durante a qual a proposta deve permanecer válida: 9 Meses

Condições do contrato:

A execução do contrato tem de ser efetuada no âmbito de programas de emprego protegido: Não

É exigido um acordo de não divulgação: não

Faturação eletrónica: Necessário

Serão utilizadas encomendas eletrónicas: não

Será utilizado o pagamento eletrónico: sim

5.1.15. Técnicas

Acordo-quadro:

Acordo-quadro, sem reabertura de concurso

Número máximo de participantes: 1

Informações sobre o sistema de aquisição dinâmico:

Inexistência de sistema de aquisição dinâmico

5.1.16. Informações adicionais, mediação e recurso

Organização de mediação: CCIRA

Instância de recurso: Tribunal administratif

Informações sobre os prazos de recurso: Voies et délais des recours dont dispose le candidat : 1-Référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative 2- Référé contractuel prévu aux articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative 3-Recours de plein contentieux en contestation de la validité du contrat issu de l'arrêt du Conseil d'Etat du "Tarn et Garonne" du 04/04/2014. 4- Recours pour Excès de Pouvoir en ce qui concerne les décisions de déclaration d'infructuosité ou de déclaration sans suite en cas d'abandon de la procédure.

Organização que fornece mais informações sobre os procedimentos de recurso: Tribunal administratif

Organização que recebe pedidos de participação: CHU de Bordeaux

Organização responsável pelo tratamento das propostas: CHU de Bordeaux

8. Organizações

8.1. ORG-0001

Nome oficial: CHU de Bordeaux

Número de registo: 26330582300019

Endereço postal: 12 RUE DUBERNAT

Cidade: TALENCE

Código postal: 33400

Subdivisão do país (NUTS): Gironde (FRI12)

País: França

Correio eletrónico: achat.p2h@chu-bordeaux.fr

Telefone: 0557820318

Perfil do adquirente: <https://www.marches-publics.gouv.fr/>

Funções desta organização:

Adquirente

Organização que recebe pedidos de participação

Organização responsável pelo tratamento das propostas

8.1. ORG-0002

Nome oficial: Tribunal administratif

Número de registo: 17330005400025

Endereço postal: 9 RUE TASTET

Cidade: BORDEAUX

Código postal: 33063

Subdivisão do país (NUTS): Gironde (FRI12)

País: França

Correio eletrónico: greffe.ta-bordeaux@juradm.fr

Telefone: 0556993800

Funções desta organização:

Instância de recurso

Organização que fornece mais informações sobre os procedimentos de recurso

8.1. ORG-0003

Nome oficial: CCIRA

Número de registo: 12000101100168

Endereço postal: 2 RUE JULES FERRY CITE ADMINISTRATIVE

Cidade: BORDEAUX

Código postal: 33090

Subdivisão do país (NUTS): Gironde (FRI12)
País: França
Ponto de contacto: Secrétariat du CCIRA de Bordeaux
Correio eletrónico: dreets-na.polec@dreets.gouv.fr
Telefone: 0554689956
Funções desta organização:
Organização de mediação

Informações sobre o anúncio

Identificador/versão do anúncio: 64cf7406-b09e-4752-bb6c-d8d593549cc2 - 01
Tipo de formulário: Concurso
Tipo de anúncio: Anúncio de concurso ou de concessão – regime normal
Subtipo de anúncio: 16
Data de envio do anúncio: 12/05/2026 15:12:45 (UTC+02:00) hora da Europa Oriental, hora de verão da Europa Central
Línguas em que o presente anúncio está oficialmente disponível: francês
Número de publicação do anúncio: 328919-2026
N.º de edição do JO S: 92/2026
Data de publicação: 13/05/2026