

365557-2026 - Concurso

Alemanha – Serviços de arquitectura, construção, engenharia e inspecção – Sanierung
Hochwasserentlastungsanlagen und Dammbauwerke
OJ S 101/2026 28/05/2026

Anúncio de concurso ou de concessão – regime normal - Anúncio de alteração
Serviços

1. Adquirente

1.1. Adquirente

Nome oficial: Wupperverband

Correio eletrónico: zkv@wupperverband.de

Forma jurídica do adquirente: Organismo de direito público, controlado por uma autoridade regional

Atividade da autoridade adjudicante: Proteção ambiental

2. Procedimento

2.1. Procedimento

Título: Sanierung Hochwasserentlastungsanlagen und Dammbauwerke

Descrição: Sanierung Hochwasserentlastungsanlagen und Dammbauwerke

Identificador do procedimento: 8fc8c169-3fe6-4220-9423-c7a54337e689

Identificador interno: WV-2026-0015

Tipo de procedimento: Por negociação com publicação prévia de um convite à apresentação de propostas/concurso com negociação

O procedimento é acelerado: não

2.1.1. Finalidade

Natureza do contrato: Serviços

Classificação principal (cpv): 71000000 Serviços de arquitectura, construção, engenharia e inspecção

2.1.2. Local de execução

Cidade: Wuppertal

Código postal: 42289

Subdivisão do país (NUTS): Wuppertal, Kreisfreie Stadt (DEA1A)

País: Alemanha

2.1.4. Informações gerais

Base jurídica:

Diretiva 2014/24/UE

vgv -

2.1.5. Condições do concurso

Condições de apresentação:

Número máximo de lotes para os quais um proponente pode apresentar propostas: 3

Condições do contrato:

Número máximo de lotes que podem ser adjudicados a um proponente no quadro de um contrato: 3

2.1.6. Motivos de exclusão

Fontes dos motivos de exclusão: Anúncio, Documento do concurso

Situação análoga, como falência ao abrigo da legislação nacional: Findet gemäß VgV Anwendung

Corrupção: Findet gemäß VgV Anwendung

Participação numa organização criminosa: Findet gemäß VgV Anwendung

Acordos com outros operadores económicos com o objetivo de distorcer a concorrência: Findet gemäß VgV Anwendung

Violação das obrigações no domínio da legislação ambiental: Findet gemäß VgV Anwendung

Branqueamento de capitais ou financiamento do terrorismo: Findet gemäß VgV Anwendung

Fraude: Findet gemäß VgV Anwendung

Trabalho infantil e outras formas de tráfico de seres humanos: Findet gemäß VgV Anwendung

Insolvência: Findet gemäß VgV Anwendung

Violação das obrigações no domínio da legislação laboral: Findet gemäß VgV Anwendung

Ativos sob gestão por um liquidatário: Findet gemäß VgV Anwendung

Falsas declarações, ocultação de informações, incapacidade de fornecer os documentos exigidos ou obtenção de informações confidenciais sobre o presente procedimento: Findet gemäß VgV Anwendung

Conflitos de interesses decorrentes da participação no procedimento de contratação: Findet gemäß VgV Anwendung

Intervenção direta ou indireta na preparação do presente procedimento de contratação: Findet gemäß VgV Anwendung

Falta profissional grave: Findet gemäß VgV Anwendung

Rescisão antecipada, indemnizações ou outras sanções comparáveis: Findet gemäß VgV Anwendung

Violação das obrigações no domínio da legislação social: Findet gemäß VgV Anwendung

Incumprimento da obrigação de pagamento das contribuições para a segurança social: Findet gemäß VgV Anwendung

Atividades suspensas: Findet gemäß VgV Anwendung

Incumprimento da obrigação de pagamento de impostos: Findet gemäß VgV Anwendung

Infrações terroristas ou infrações relacionadas com atividades terroristas: Findet gemäß VgV Anwendung

Incumprimento de obrigações determinadas por motivos de exclusão puramente nacionais: Es gelten die gesetzlichen Ausschlussvoraussetzungen nach §§123 bis 126 GWB sowie KorruptionsbG NRW. Der Bieter hat anzugeben, ob Ausschlussgründe nach §§123 bis 124 GWB bzw. dem KorruptionsbG NRW vorliegen und hierfür sind die Eigenerklärung Zuverlässigkeit und Eigenerklärung Ausschlussgründe einzureichen.

5. Lote

5.1. Lote: LOT-0001

Título: Kerspe-Talsperre, Vorbecken Rhinschen, Sanierung Absperrramm

Descrição: LOS 1 - Vorstauanlage Kerspe-Talsperre: Die zu bearbeitenden Objekte: *

Absperr- und Dammbauwerk einschließlich Betriebseinrichtungen und Einlaufbauwerk:

Überprüfung, Instandsetzung und funktionale Optimierung * Sedimenträumung: Konzeption und Umsetzung zur Sicherstellung eines nachhaltigen Anlagenbetriebs Folgende

anrechenbare Kosten sind anzusetzen: * Objektplanung Ingenieurbauwerke: 2.648.000€ *

Tragwerksplanung: 2.347.000€

Identificador interno: LOT-0001

5.1.1. Finalidade

Natureza do contrato: Serviços

Classificação principal (cpv): 71320000 Serviços de concepção técnica

Classificação adicional (cpv): 71322400 Serviços de concepção de barragens, 71327000

Serviços de concepção de estruturas para suporte de carga, 71321000 Serviços de concepção técnica para instalações mecânicas e eléctricas em edifícios, 71321100 Serviços de economia da construção

5.1.2. Local de execução

Endereço postal: Hauptverwaltung, Untere Lichtenplatzer Str. 100

Cidade: Wuppertal

Código postal: 42289

Subdivisão do país (NUTS): Wuppertal, Kreisfreie Stadt (DEA1A)

País: Alemanha

5.1.2. Local de execução

Endereço postal: Kerspe Talsperre; Großfastenrath 23

Cidade: Wipperfürth

Código postal: 51688

Subdivisão do país (NUTS): Oberbergischer Kreis (DEA2A)

País: Alemanha

5.1.3. Duração estimada

Data de início: 06/11/2026

Data de fim da duração: 31/10/2030

5.1.6. Informações gerais

Participação reservada:

A participação não está reservada.

Há que indicar os nomes e as qualificações profissionais do pessoal encarregado da execução do contrato: Requisito na proposta

Projeto de contratação pública não financiado por fundos da UE

O concurso é abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP): sim

Este concurso também é adequado para as pequenas e médias empresas (PME): não

5.1.7. Contratação estratégica

Objetivo da contratação estratégica: Inexistência de contratação pública estratégica

5.1.9. Critérios de seleção

Fontes dos critérios de seleção: Anúncio

Critério: Faturamento médio anual

Descrição do critério de seleção: 3. Finanzielle Leistungsfähigkeit (max. 6 Punkte = 6% erreichbar) 3.1 Durchschnittlicher Jahresumsatz in den letzten drei abgeschlossenen

Geschäftsjahren LOS 1 - Vorstauanlage Kerspe-Talsperre: mehr als 840.000€ (6 Punkte)

mehr als 390.000€ bis 840.000€ (3 Punkte) 0 bis 390.000€ (0 Punkte) LOS 2 - Große Dhünn-Talsperre, Vorsperre "Kleine Dhünn": mehr als 760.000€ (6 Punkte) mehr als 350.000€ bis 760.000€ (3 Punkte) 0 bis 350.000€ (0 Punkte) LOS 3 - Schevelinger-Talsperre: mehr als 430.000€ (6 Punkte) mehr als 200.000€ bis 430.000€ (3 Punkte) 0 bis 200.000€ (0 Punkte)

Os critérios serão utilizados para selecionar os candidatos a convidar para a segunda fase do concurso

Critério: Média anual de mão de obra

Descrição do critério de seleção: 2. Personelle Leistungsfähigkeit (max. 10 Punkte = 10% erreichbar) 2.1 Anzahl alle festen Mitarbeiter/innen (Bürogröße) (max. 5 Punkte = 5%) 7 und mehr Mitarbeiter/innen (5 Punkte) 5-6 Mitarbeiter/innen (3 Punkte) 3-4 Mitarbeiter/innen (2 Punkte) 0-2 Mitarbeiter/innen (0 Punkte) 2.2 Aktuelle Gesamtzahl aller festangestellten Mitarbeiter mit einem Hochschulabschluss in Beuingenieurwesen, Maschinenbau, Elektrotechnik, Automatisierungstechnik oder einem vergleichbaren Fach. (max. 5 Punkte = 5%) Bis 3,0 Mitarbeiter (Vollzeitstellen-Äquivalent): 0 Punkte; 1 Punkt je weiteren vollen Mitarbeiter (Vollzeitstellen-Äquivalent)

Os critérios serão utilizados para selecionar os candidatos a convidar para a segunda fase do concurso

Critério: Referências sobre serviços especificados

Descrição do critério de seleção: 1. Grundreferenzen über vergleichbare Planungsleistungen innerhalb der letzten 10 Jahre (max. 84 Punkte = 84% erreichbar; je Referenz 28 Punkte) 1.1 Grundkriterium: In dieser Referenzkategorie werden nur Referenzen gewertet, die hinsichtlich Gegenstand des Bauvorhabens, Projektumfang der Planungsleistung, bearbeitete Leistungsbilder und bearbeitete Honorarzonen vergleichbar sind. (max. 45 Punkte = 45% erreichbar, je Referenz 15 Punkte) Zur Erfüllung der Mindestvoraussetzungen des Grundkriteriums müssen je Referenzprojekt mindestens 9 Punkte erreicht werden, d.h. es müssen 27 Punkte für alle drei Referenzprojekte in Summe erreicht werden. 1.1.1 Grundkriterium/ Gegenstand des Bauvorhabens (Kriterien mit absteigender Bepunktung): Talsperre oder Hochwasserrückhaltebecken (max. 15 Punkte = 15% erreichbar, je Referenz 5 Punkte) Mittlere/große Stauanlage [Absperrbauwerkhöhe ab 6m und Gesamtstauraum von über 100 000 m³] (5 Punkte) Kleine Stauanlage [Absperrbauwerkhöhe 4m bis 6m und Gesamtstauraum 50 000m³ bis 100 000,00 m³] (3 Punkte) Sehr Kleine Stauanlage [Absperrbauwerkhöhe 2m bis 4m und Gesamtstauraum 10 000 m³ bis 50 000 m³] (1 Punkt) Alle anderen (0 Punkte) 1.1.2 Grundkriterium/ Projektumfang der Planungsleistung (max. 12 Punkte = 12% erreichbar, je Referenz 4 Punkte) LOS 1 - Vorstauanlage Kerspe-Talsperre: - Sanierung oder Neubau eines Absperrbauwerkes als überströmbarer Erdbaudamm und Anlagen der Wasserentnahme und -einleitung und Sedimentberäumungen in Vorbecken (4 Punkte) - Sanierung oder Neubau eines Absperrbauwerkes als überströmbarer Erdbaudamm und Anlagen der Wasserentnahme und -einleitung (2 Punkte) - Sanierung oder Neubau eines Absperrbauwerkes als überströmbarer Erdbaudamm (1 Punkt) - Alle andere (0 Punkte) LOS 2 - Große Dhünn-Talsperre, Vorsperre "Kleine Dhünn": - Sanierung oder Neubau einer Hochwasserentlastungsanlage im Absperrdamm einschließlich Betriebseinrichtungen sowie Integration einer Straßenbrücke (4 Punkte) - Sanierung oder Neubau einer Hochwasserentlastungsanlage an einer Stauanlage (2 Punkte) - Neubau oder Sanierung eines überströmbareren Absperrdammes an einer Talsperre oder Stauanlage (1 Punkte) - Alle andere (0 Punkte) LOS 3 - Schevelinger-Talsperre: - Ufersicherung Tosbeckenbereich, Neubau eines Durchlassbauwerkes und Treibgutschutzes an einer Talsperre (4 Punkte) - Ufersicherung Tosbeckenbereich und Neubau eines Treibgutschutzes an einer Talsperre (2 Punkte) - Ufersicherung Tosbeckenbereich oder Neubau Durchlassbauwerk oder eines Teibschutzgutes an einer Talsperre (1 Punkte) - Alle andere (0 Punkte) 1.1.3 Grundkriterium/ Bearbeitete Leistungsbilder (max. 9 Punkte = 9% erreichbar, je Referenz 3 Punkte) Objektplanung Ingenieurbauwerke und Tragwerksplanung (3 Punkte) Objektplanung Ingenieurbauwerke (1 Punkt) Alle anderen (0 Punkte) 1.1.4 Grundkriterium/ Bearbeitete Honorarzonen (HZ) (max. 9 Punkte = 9% erreichbar, je Referenz 3 Punkte) Honorarzonen III (3 Punkte) Honorarzonen II (2 Punkte) Alle anderen (1 Punkt) 1.2 Zusätzlich zum Grundkriterium: Bearbeitung des Leistungsbildes Objektplanung Ingenieurbauwerke (max. 12

Punkte = 12% erreichbar, je Referenz 4 Punkte) LPH 2 bis 8 (4 Punkte) LPH 3 und LPH 5-8 (2 Punkte) LPH 3 oder LPH 5-8 (1 Punkt) Alle anderen LPHen (z.B. LPH 1, LPH 1-2, LPH 4 usw.) (0 Punkte) 1.3 Zusätzlich zum Grundkriterium: Leistung der Bauüberwachung als besondere Leistung in LPH 8 in der genannten Referenz (max. 9 Punkte = 9% erreichbar, je Referenz 3 Punkte) Ja (3 Punkte), Nein (0 Punkte) 1.4 Zusätzlich zum Grundkriterium: Eine hydraulische Berechnung sowie Prüfung und Bewertung geeigneter Bauweisen im Rahmen der Vorplanung ist Bestandteil der genannten Referenzen? (max. 9 Punkte = 9% erreichbar, je Referenz 3 Punkte) Ja (3 Punkte) Nein (0 Punkte) 1.5 Zusätzlich zum Grundkriterium: Baukosten ohne Honorar (netto, in €) (max. 9 Punkte = 9% erreichbar, je Referenz 3 Punkte) Ab 1500T€ (3 Punkte) Zwischen 500T€ bis 1500T€ (1 Punkt) 0 bis 500T€ (0 Punkte) (T = Tausend Euro)

Os critérios serão utilizados para selecionar os candidatos a convidar para a segunda fase do concurso

Informações sobre a segunda fase de um procedimento de concurso em duas fases:

Número mínimo de candidatos a convidar para a segunda fase do procedimento: 3

Número máximo de candidatos a convocar para a segunda fase do procedimento: 5

O procedimento irá decorrer em fases sucessivas. Em cada fase, alguns participantes podem ser eliminados

O adquirente reserva-se o direito de adjudicar o contrato com base nas propostas iniciais, sem quaisquer negociações

5.1.10. Critérios de adjudicação

Critério:

Tipo: Qualidade

Nome: 1. Qualität der fachlich-inhaltlichen Herangehensweise

Descrição: gemäß Wertungsmatrix

Categoria do critério de adjudicação peso: Ponderação (percentagem, valor exato)

N.º do critério de adjudicação: 24

Critério:

Tipo: Qualidade

Nome: 2. Qualität des organisatorischen Konzepts

Descrição: gemäß Wertungsmatrix

Categoria do critério de adjudicação peso: Ponderação (percentagem, valor exato)

N.º do critério de adjudicação: 17

Critério:

Tipo: Qualidade

Nome: 3. Qualität der Methodik der Herangehensweise an die Aufgabenstellung (Konzept für die Überwachung der Bauausführung)

Descrição: gemäß Wertungsmatrix

Categoria do critério de adjudicação peso: Ponderação (percentagem, valor exato)

N.º do critério de adjudicação: 10

Critério:

Tipo: Qualidade

Nome: 4. Qualifikation und Erfahrung der Projektleitung

Descrição: gemäß Wertungsmatrix

Categoria do critério de adjudicação peso: Ponderação (percentagem, valor exato)

N.º do critério de adjudicação: 11

Critério:

Tipo: Qualidade

Nome: 5. Qualifikation und Erfahrung der Bauüberwachung

Descrição: gemäß Wertungsmatrix

Categoria do critério de adjudicação peso: Ponderação (percentagem, valor exato)

N.º do critério de adjudicação: 8

Critério:

Tipo: Preço

Nome: Preis

Descrição: Höhe des angebotenen Honorars gemäß Wertungsmatrix

Categoria do critério de adjudicação peso: Ponderação (percentagem, valor exato)

N.º do critério de adjudicação: 30

5.1.11. Documentos do concurso

Línguas em que os documentos do concurso estão oficialmente disponíveis: alemão

Endereço dos documentos do concurso: <https://vergabe.brw-haan.de/NetServer>

[/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-19c467a4c86-7a0e0e4f26be9c09](https://vergabe.brw-haan.de/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-19c467a4c86-7a0e0e4f26be9c09)

5.1.12. Condições do concurso

Condições do procedimento:

Data prevista de envio dos convites à apresentação de propostas: 01/07/2026

Condições de apresentação:

Apresentação por via eletrónica: Permitido

Endereço para apresentação: <https://vergabe.brw-haan.de/NetServer>

Línguas em que podem ser apresentadas as propostas ou pedidos de participação: alemão

Catálogo eletrónico: Não autorizado

Variantes: Não autorizado

Os proponentes podem apresentar mais do que uma proposta: Permitido

Prazo para a receção dos pedidos de participação: 16/06/2026 10:30:00 (UTC+02:00) hora da Europa Oriental, hora de verão da Europa Central

Informações que podem ser completadas após o prazo de apresentação:

Ao critério do comprador, alguns documentos em falta relacionados com o proponente poderão ser apresentados posteriormente.

Informações adicionais: Eine Nachforderung von Unterlagen, die nicht gemäß §56 VgV von einer Nachforderung ausgeschlossen sind, erfolgt unter Fristsetzung.

Condições do contrato:

A execução do contrato tem de ser efetuada no âmbito de programas de emprego protegido: Não

Faturação eletrónica: Permitido

Serão utilizadas encomendas eletrónicas: não

Será utilizado o pagamento eletrónico: não

5.1.15. Técnicas

Acordo-quadro:

Inexistência de acordo-quadro

Informações sobre o sistema de aquisição dinâmico:

Inexistência de sistema de aquisição dinâmico

5.1.16. Informações adicionais, mediação e recurso

Instância de recurso: Vergabekammer Westfalen

Informações sobre os prazos de recurso: Innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, kann ein Nachprüfverfahren bei der Vergabekammer beantragt werden (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB).

Organização que fornece informações adicionais sobre o processo de adjudicação:

Wupperverband

Organização que recebe pedidos de participação: Wupperverband

5.1. Lote: LOT-0002

Título: Vorsperre "Kleine Dhünn", Instandsetzung oder Erneuerung HWE Kleine Dhünn

Descrição: LOS 2 - Große Dhünn-Talsperre, Vorsperre "Kleine Dhünn": Die zu bearbeitenden

Objekte: * Hochwasserentlastungsanlage: Technische Überprüfung sowie kapazitive und

betriebliche Optimierung Folgende anrechenbare Kosten sind anzusetzen: * Objektplanung

Ingenieurbauwerke: 1.995.000€ * Tragwerksplanung: 1.796.000€

Identificador interno: LOT-0002

5.1.1. Finalidade

Natureza do contrato: Serviços

Classificação principal (cpv): 71320000 Serviços de concepção técnica

Classificação adicional (cpv): 71322400 Serviços de concepção de barragens, 71327000

Serviços de concepção de estruturas para suporte de carga, 71321000 Serviços de

concepção técnica para instalações mecânicas e eléctricas em edifícios, 71321100 Serviços

de economia da construção

5.1.2. Local de execução

Endereço postal: Hauptverwaltung, Untere Lichtenplatzer Str. 100

Cidade: Wuppertal

Código postal: 42289

Subdivisão do país (NUTS): Wuppertal, Kreisfreie Stadt (DEA1A)

País: Alemanha

5.1.2. Local de execução

Endereço postal: Große Dhünn-Talsperre, Lindscheid 17

Cidade: Wermelskirchen

Código postal: 42929

Subdivisão do país (NUTS): Rheinisch-Bergischer Kreis (DEA2B)

País: Alemanha

5.1.3. Duração estimada

Data de início: 06/11/2026

Data de fim da duração: 31/10/2030

5.1.6. Informações gerais

Participação reservada:

A participação não está reservada.

Há que indicar os nomes e as qualificações profissionais do pessoal encarregado da execução do contrato: Requisito na proposta

Projeto de contratação pública não financiado por fundos da UE

O concurso é abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP): sim

Este concurso também é adequado para as pequenas e médias empresas (PME): não

5.1.7. Contratação estratégica

Objetivo da contratação estratégica: Inexistência de contratação pública estratégica

5.1.9. Critérios de seleção

Fontes dos critérios de seleção: Anúncio

Critério: Faturamento médio anual

Descrição do critério de seleção: 3. Finanzielle Leistungsfähigkeit (max. 6 Punkte = 6% erreichbar) 3.1 Durchschnittlicher Jahresumsatz in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren LOS 1 - Vorstauanlage Kerspe-Talsperre: mehr als 840.000€ (6 Punkte) mehr als 390.000€ bis 840.000€ (3 Punkte) 0 bis 390.000€ (0 Punkte) LOS 2 - Große Dhünn-Talsperre, Vorsperre "Kleine Dhünn": mehr als 760.000€ (6 Punkte) mehr als 350.000€ bis 760.000€ (3 Punkte) 0 bis 350.000€ (0 Punkte) LOS 3 - Schevelinger-Talsperre: mehr als 430.000€ (6 Punkte) mehr als 200.000€ bis 430.000€ (3 Punkte) 0 bis 200.000€ (0 Punkte) Os critérios serão utilizados para selecionar os candidatos a convidar para a segunda fase do concurso

Critério: Média anual de mão de obra

Descrição do critério de seleção: 2. Personelle Leistungsfähigkeit (max. 10 Punkte = 10% erreichbar) 2.1 Anzahl alle festen Mitarbeiter/innen (Bürogröße) (max. 5 Punkte = 5%) 7 und mehr Mitarbeiter/innen (5 Punkte) 5-6 Mitarbeiter/innen (3 Punkte) 3-4 Mitarbeiter/innen (2 Punkte) 0-2 Mitarbeiter/innen (0 Punkte) 2.2 Aktuelle Gesamtzahl aller festangestellten Mitarbeiter mit einem Hochschulabschluss in Beuingenieurwesen, Maschinenbau, Elektrotechnik, Automatisierungstechnik oder einem vergleichbaren Fach. (max. 5 Punkte = 5%) Bis 3,0 Mitarbeiter (Vollzeitstellen-Äquivalent): 0 Punkte; 1 Punkt je weiteren vollen Mitarbeiter (Vollzeitstellen-Äquivalent)

Os critérios serão utilizados para selecionar os candidatos a convidar para a segunda fase do concurso

Critério: Referências sobre serviços especificados

Descrição do critério de seleção: 1. Grundreferenzen über vergleichbare Planungsleistungen innerhalb der letzten 10 Jahre (max. 84 Punkte = 84% erreichbar; je Referenz 28 Punkte) 1.1 Grundkriterium: In dieser Referenzkategorie werden nur Referenzen gewertet, die hinsichtlich Gegenstand des Bauvorhabens, Projektumfang der Planungsleistung, bearbeitete Leistungsbilder und bearbeitete Honorarzonen vergleichbar sind. (max. 45 Punkte = 45% erreichbar, je Referenz 15 Punkte) Zur Erfüllung der Mindestvoraussetzungen des Grundkriteriums müssen je Referenzprojekt mindestens 9 Punkte erreicht werden, d.h. es müssen 27 Punkte für alle drei Referenzprojekte in Summe erreicht werden. 1.1.1 Grundkriterium/ Gegenstand des Bauvorhabens (Kriterien mit absteigender Bepunktung): Talsperre oder Hochwasserrückhaltebecken (max. 15 Punkte = 15% erreichbar, je Referenz 5 Punkte) Mittlere/große Stauanlage [Absperrbauwerkhöhe ab 6m und Gesamtstauraum von über 100 000 m³] (5 Punkte) Kleine Stauanlage [Absperrbauwerkhöhe 4m bis 6m und Gesamtstauraum 50 000m³ bis 100 000,00 m³] (3 Punkte) Sehr Kleine Stauanlage [Absperrbauwerkhöhe 2m bis 4m und Gesamtstauraum 10 000 m³ bis 50 000 m³] (1 Punkt) Alle anderen (0 Punkte) 1.1.2 Grundkriterium/ Projektumfang der Planungsleistung (max. 12 Punkte = 12% erreichbar, je Referenz 4 Punkte) LOS 1 - Vorstauanlage Kerspe-Talsperre: - Sanierung oder Neubau eines Absperrbauwerkes als überströmbarer Erdbaudamm und Anlagen der Wasserentnahme und -einleitung und Sedimentberäumungen in Vorbecken (4 Punkte) - Sanierung oder Neubau eines Absperrbauwerkes als überströmbarer Erdbaudamm und Anlagen der Wasserentnahme und -einleitung (2 Punkte) - Sanierung oder Neubau eines Absperrbauwerkes als überströmbarer Erdbaudamm (1 Punkt) - Alle andere (0 Punkte) LOS 2 - Große Dhünn-Talsperre, Vorsperre "Kleine Dhünn": - Sanierung oder Neubau einer Hochwasserentlastungsanlage im Absperrdamm einschließlich Betriebseinrichtungen sowie Integration einer Straßenbrücke (4 Punkte) - Sanierung oder Neubau einer Hochwasserentlastungsanlage an einer Stauanlage (2 Punkte) - Neubau oder Sanierung eines überströmbareren Absperrdammes an einer Talsperre oder Stauanlage (1 Punkte) - Alle andere (0 Punkte) LOS 3 - Schevelinger-Talsperre: - Ufersicherung Tosbeckenbereich,

Neubau eines Durchlassbauwerkes und Treibgutschutzes an einer Talsperre (4 Punkte) - Ufersicherung Tosbeckenbereich und Neubau eines Treibgutschutzes an einer Talsperre (2 Punkte) - Ufersicherung Tosbeckenbereich oder Neubau Durchlassbauwerk oder eines Teibschutzgutes an einer Talsperre (1 Punkte) - Alle andere (0 Punkte) 1.1.3 Grundkriterium/ Bearbeitete Leistungsbilder (max. 9 Punkte = 9% erreichbar, je Referenz 3 Punkte) Objektplanung Ingenieurbauwerke und Tragwerksplanung (3 Punkte) Objektplanung Ingenieurbauwerke (1 Punkt) Alle anderen (0 Punkte) 1.1.4 Grundkriterium/ Bearbeitete Honorarzonen (HZ) (max. 9 Punkte = 9% erreichbar, je Referenz 3 Punkte) Honorarzonen III (3 Punkte) Honorarzonen II (2 Punkte) Alle anderen (1 Punkt) 1.2 Zusätzlich zum Grundkriterium: Bearbeitung des Leistungsbildes Objektplanung Ingenieurbauwerke (max. 12 Punkte = 12% erreichbar, je Referenz 4 Punkte) LPH 2 bis 8 (4 Punkte) LPH 3 und LPH 5-8 (2 Punkte) LPH 3 oder LPH 5-8 (1 Punkt) Alle anderen LPHen (z.B. LPH 1, LPH 1-2, LPH 4 usw.) (0 Punkte) 1.3 Zusätzlich zum Grundkriterium: Leistung der Bauüberwachung als besondere Leistung in LPH 8 in der genannten Referenz (max. 9 Punkte = 9% erreichbar, je Referenz 3 Punkte) Ja (3 Punkte), Nein (0 Punkte) 1.4 Zusätzlich zum Grundkriterium: Eine hydraulische Berechnung sowie Prüfung und Bewertung geeigneter Bauweisen im Rahmen der Vorplanung ist Bestandteil der genannten Referenzen? (max. 9 Punkte = 9% erreichbar, je Referenz 3 Punkte) Ja (3 Punkte) Nein (0 Punkte) 1.5 Zusätzlich zum Grundkriterium: Baukosten ohne Honorar (netto, in €) (max. 9 Punkte = 9% erreichbar, je Referenz 3 Punkte) Ab 1500T€ (3 Punkte) Zwischen 500T€ bis 1500T€ (1 Punkt) 0 bis 500T€ (0 Punkte) (T = Tausend Euro)

Os critérios serão utilizados para selecionar os candidatos a convidar para a segunda fase do concurso

Informações sobre a segunda fase de um procedimento de concurso em duas fases:

Número mínimo de candidatos a convidar para a segunda fase do procedimento: 3

Número máximo de candidatos a convocar para a segunda fase do procedimento: 5

O procedimento irá decorrer em fases sucessivas. Em cada fase, alguns participantes podem ser eliminados

O adquirente reserva-se o direito de adjudicar o contrato com base nas propostas iniciais, sem quaisquer negociações

5.1.10. Critérios de adjudicação

Critério:

Tipo: Qualidade

Nome: 1. Qualität der fachlich-inhaltlichen Herangehensweise

Descrição: gemäß Wertungsmatrix

Categoria do critério de adjudicação peso: Ponderação (percentagem, valor exato)

N.º do critério de adjudicação: 24

Critério:

Tipo: Qualidade

Nome: 2. Qualität des organisatorischen Konzepts

Descrição: gemäß Wertungsmatrix

Categoria do critério de adjudicação peso: Ponderação (percentagem, valor exato)

N.º do critério de adjudicação: 17

Critério:

Tipo: Qualidade

Nome: 3. Qualität der Methodik der Herangehensweise an die Aufgabenstellung (Konzept für die Überwachung der Bauausführung)

Descrição: gemäß Wertungsmatrix

Categoria do critério de adjudicação peso: Ponderação (percentagem, valor exato)

N.º do critério de adjudicação: 10

Critério:

Tipo: Qualidade

Nome: 4. Qualifikation und Erfahrung der Projektleitung

Descrição: gemäß Wertungsmatrix

Categoria do critério de adjudicação peso: Ponderação (percentagem, valor exato)

N.º do critério de adjudicação: 11

Critério:

Tipo: Qualidade

Nome: 5. Qualifikation und Erfahrung der Bauüberwachung

Descrição: gemäß Wertungsmatrix

Categoria do critério de adjudicação peso: Ponderação (percentagem, valor exato)

N.º do critério de adjudicação: 8

Critério:

Tipo: Preço

Nome: Preis

Descrição: Höhe des angebotenen Honorars gemäß Wertungsmatrix

Categoria do critério de adjudicação peso: Ponderação (percentagem, valor exato)

N.º do critério de adjudicação: 30

5.1.11. Documentos do concurso

Línguas em que os documentos do concurso estão oficialmente disponíveis: alemão

Endereço dos documentos do concurso: https://vergabe.brw-haan.de/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-19c467a4c86-7a0e0e4f26be9c09

5.1.12. Condições do concurso

Condições do procedimento:

Data prevista de envio dos convites à apresentação de propostas: 01/07/2026

Condições de apresentação:

Apresentação por via eletrónica: Permitido

Endereço para apresentação: <https://vergabe.brw-haan.de/NetServer>

Línguas em que podem ser apresentadas as propostas ou pedidos de participação: alemão

Catálogo eletrónico: Não autorizado

Variantes: Não autorizado

Os proponentes podem apresentar mais do que uma proposta: Permitido

Prazo para a receção dos pedidos de participação: 16/06/2026 10:30:00 (UTC+02:00) hora da Europa Oriental, hora de verão da Europa Central

Informações que podem ser completadas após o prazo de apresentação:

Ao critério do comprador, alguns documentos em falta relacionados com o proponente poderão ser apresentados posteriormente.

Informações adicionais: Eine Nachforderung von Unterlagen, die nicht gemäß §56 VgV von einer Nachforderung ausgeschlossen sind, erfolgt unter Fristsetzung.

Condições do contrato:

A execução do contrato tem de ser efetuada no âmbito de programas de emprego protegido: Não

Faturação eletrónica: Permitido

Serão utilizadas encomendas eletrónicas: não

Será utilizado o pagamento eletrónico: não

5.1.15. Técnicas

Acordo-quadro:

Inexistência de acordo-quadro

Informações sobre o sistema de aquisição dinâmico:

Inexistência de sistema de aquisição dinâmico

5.1.16. Informações adicionais, mediação e recurso

Instância de recurso: Vergabekammer Westfalen

Informações sobre os prazos de recurso: Innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, kann ein Nachprüfverfahren bei der Vergabekammer beantragt werden (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB).

Organização que fornece informações adicionais sobre o processo de adjudicação:

Wupperverband

Organização que recebe pedidos de participação: Wupperverband

5.1. Lote: LOT-0003

Título: Schevelinger-Talsperre, Neubau des Durchlasses im Unterlauf und Treibgutschutz am Entnahmeturm bzw. Staudamm

Descrição: LOS 3 - Schevelinger-Talsperre: Die zu bearbeitenden Objekte: * Durchlass und Ufermauer im Unterlauf: Instandsetzung und Anpassung zur Verbesserung der hydraulischen Leistungsfähigkeit * Treibgutschutz sowie Wasserableitung über den Entnahmeturm:

Weiterentwicklung und Optimierung zur Erhöhung der Betriebssicherheit Folgende

anrechenbare Kosten sind anzusetzen: * Objektplanung Ingenieurbauwerke: 808.000€ *

Tragwerksplanung: 727.000€

Identificador interno: LOT-0003

5.1.1. Finalidade

Natureza do contrato: Serviços

Classificação principal (cpv): 71300000 Serviços de engenharia

Classificação adicional (cpv): 71322400 Serviços de concepção de barragens, 71327000

Serviços de concepção de estruturas para suporte de carga, 71321100 Serviços de economia da construção, 71321000 Serviços de concepção técnica para instalações mecânicas e eléctricas em edifícios

5.1.2. Local de execução

Endereço postal: Hauptverwaltung, Untere Lichtenplatzer Str. 100

Cidade: Wuppertal

Código postal: 42289

Subdivisão do país (NUTS): Wuppertal, Kreisfreie Stadt (DEA1A)

País: Alemanha

5.1.2. Local de execução

Endereço postal: Schevelinger-Talsperre, Hönnige 21

Cidade: Wipperfürth

Código postal: 51688

Subdivisão do país (NUTS): Oberbergischer Kreis (DEA2A)

País: Alemanha

5.1.3. Duração estimada

Data de início: 06/11/2026

Data de fim da duração: 31/10/2030

5.1.6. Informações gerais

Participação reservada:

A participação não está reservada.

Há que indicar os nomes e as qualificações profissionais do pessoal encarregado da execução do contrato: Requisito na proposta

Projeto de contratação pública não financiado por fundos da UE

O concurso é abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP): sim

Este concurso também é adequado para as pequenas e médias empresas (PME): não

5.1.7. Contratação estratégica

Objetivo da contratação estratégica: Inexistência de contratação pública estratégica

5.1.9. Critérios de seleção

Fontes dos critérios de seleção: Anúncio

Critério: Faturamento médio anual

Descrição do critério de seleção: 3. Finanzielle Leistungsfähigkeit (max. 6 Punkte = 6% erreichbar) 3.1 Durchschnittlicher Jahresumsatz in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren LOS 1 - Vorstauanlage Kerspe-Talsperre: mehr als 840.000€ (6 Punkte) mehr als 390.000€ bis 840.000€ (3 Punkte) 0 bis 390.000€ (0 Punkte) LOS 2 - Große Dhünn-Talsperre, Vorsperre "Kleine Dhünn": mehr als 760.000€ (6 Punkte) mehr als 350.000€ bis 760.000€ (3 Punkte) 0 bis 350.000€ (0 Punkte) LOS 3 - Schevelinger-Talsperre: mehr als 430.000€ (6 Punkte) mehr als 200.000€ bis 430.000€ (3 Punkte) 0 bis 200.000€ (0 Punkte) Os critérios serão utilizados para selecionar os candidatos a convidar para a segunda fase do concurso

Critério: Média anual de mão de obra

Descrição do critério de seleção: 2. Personelle Leistungsfähigkeit (max. 10 Punkte = 10% erreichbar) 2.1 Anzahl alle festen Mitarbeiter/innen (Bürogröße) (max. 5 Punkte = 5%) 7 und mehr Mitarbeiter/innen (5 Punkte) 5-6 Mitarbeiter/innen (3 Punkte) 3-4 Mitarbeiter/innen (2 Punkte) 0-2 Mitarbeiter/innen (0 Punkte) 2.2 Aktuelle Gesamtzahl aller festangestellten Mitarbeiter mit einem Hochschulabschluss in Beuingenieurwesen, Maschinenbau, Elektrotechnik, Automatisierungstechnik oder einem vergleichbaren Fach. (max. 5 Punkte = 5%) Bis 3,0 Mitarbeiter (Vollzeitstellen-Äquivalent): 0 Punkte; 1 Punkt je weiteren vollen Mitarbeiter (Vollzeitstellen-Äquivalent)

Os critérios serão utilizados para selecionar os candidatos a convidar para a segunda fase do concurso

Critério: Referências sobre serviços especificados

Descrição do critério de seleção: 1. Grundreferenzen über vergleichbare Planungsleistungen innerhalb der letzten 10 Jahre (max. 84 Punkte = 84% erreichbar; je Referenz 28 Punkte) 1.1 Grundkriterium: In dieser Referenzkategorie werden nur Referenzen gewertet, die hinsichtlich Gegenstand des Bauvorhabens, Projektumfang der Planungsleistung, bearbeitete Leistungsbilder und bearbeitete Honorarzonen vergleichbar sind. (max. 45 Punkte = 45% erreichbar, je Referenz 15 Punkte) Zur Erfüllung der Mindestvoraussetzungen des Grundkriteriums müssen je Referenzprojekt mindestens 9 Punkte erreicht werden, d.h. es müssen 27 Punkte für alle drei Referenzprojekte in Summe erreicht werden. 1.1.1 Grundkriterium/ Gegenstand des Bauvorhabens (Kriterien mit absteigender Bepunktung): Talsperre oder Hochwasserrückhaltebecken (max. 15 Punkte = 15% erreichbar, je Referenz 5 Punkte) Mittlere/große Stauanlage [Absperrbauwerkhöhe ab 6m und Gesamtstauraum von über 100 000 m³] (5 Punkte) Kleine Stauanlage [Absperrbauwerkhöhe 4m bis 6m und Gesamtstauraum 50 000m³ bis 100 000,00 m³] (3 Punkte) Sehr Kleine Stauanlage

[Absperrbauwerkhöhe 2m bis 4m und Gesamtstauraum 10 000 m³ bis 50 000 m³] (1 Punkt)
 Alle anderen (0 Punkte) 1.1.2 Grundkriterium/ Projektumfang der Planungsleistung (max. 12 Punkte = 12% erreichbar, je Referenz 4 Punkte) LOS 1 - Vorstauanlage Kerspe-Talsperre: - Sanierung oder Neubau eines Absperrbauwerkes als überströmbarer Erdbaudeamm und Anlagen der Wasserentnahme und -einleitung und Sedimentberäumungen in Vorbecken (4 Punkte) - Sanierung oder Neubau eines Absperrbauwerkes als überströmbarer Erdbaudeamm und Anlagen der Wasserentnahme und -einleitung (2 Punkte) - Sanierung oder Neubau eines Absperrbauwerkes als überströmbarer Erdbaudeamm (1 Punkt) - Alle andere (0 Punkte) LOS 2 - Große Dhünn-Talsperre, Vorsperre "Kleine Dhünn": - Sanierung oder Neubau einer Hochwasserentlastungsanlage im Absperrdamm einschließlich Betriebseinrichtungen sowie Integration einer Straßenbrücke (4 Punkte) - Sanierung oder Neubau einer Hochwasserentlastungsanlage an einer Stauanlage (2 Punkte) - Neubau oder Sanierung eines überströmbareren Absperrdammes an einer Talsperre oder Stauanlage (1 Punkte) - Alle andere (0 Punkte) LOS 3 - Schevelinger-Talsperre: - Ufersicherung Tosbeckenbereich, Neubau eines Durchlassbauwerkes und Treibgutschutzes an einer Talsperre (4 Punkte) - Ufersicherung Tosbeckenbereich und Neubau eines Treibgutschutzes an einer Talsperre (2 Punkte) - Ufersicherung Tosbeckenbereich oder Neubau Durchlassbauwerk oder eines Teibschutzgutes an einer Talsperre (1 Punkte) - Alle andere (0 Punkte) 1.1.3 Grundkriterium/ Bearbeitete Leistungsbilder (max. 9 Punkte = 9% erreichbar, je Referenz 3 Punkte) Objektplanung Ingenieurbauwerke und Tragwerksplanung (3 Punkte) Objektplanung Ingenieurbauwerke (1 Punkt) Alle anderen (0 Punkte) 1.1.4 Grundkriterium/ Bearbeitete Honorarzonen (HZ) (max. 9 Punkte = 9% erreichbar, je Referenz 3 Punkte) Honorarzonen III (3 Punkte) Honorarzonen II (2 Punkte) Alle anderen (1 Punkt) 1.2 Zusätzlich zum Grundkriterium: Bearbeitung des Leistungsbildes Objektplanung Ingenieurbauwerke (max. 12 Punkte = 12% erreichbar, je Referenz 4 Punkte) LPH 2 bis 8 (4 Punkte) LPH 3 und LPH 5-8 (2 Punkte) LPH 3 oder LPH 5-8 (1 Punkt) Alle anderen LPHen (z.B. LPH 1, LPH 1-2, LPH 4 usw.) (0 Punkte) 1.3 Zusätzlich zum Grundkriterium: Leistung der Bauüberwachung als besondere Leistung in LPH 8 in der genannten Referenz (max. 9 Punkte = 9% erreichbar, je Referenz 3 Punkte) Ja (3 Punkte), Nein (0 Punkte) 1.4 Zusätzlich zum Grundkriterium: Eine hydraulische Berechnung sowie Prüfung und Bewertung geeigneter Bauweisen im Rahmen der Vorplanung ist Bestandteil der genannten Referenzen? (max. 9 Punkte = 9% erreichbar, je Referenz 3 Punkte) Ja (3 Punkte) Nein (0 Punkte) 1.5 Zusätzlich zum Grundkriterium: Baukosten ohne Honorar (netto, in €) (max. 9 Punkte = 9% erreichbar, je Referenz 3 Punkte) Ab 1500T€ (3 Punkte) Zwischen 500T€ bis 1500T€ (1 Punkt) 0 bis 500T€ (0 Punkte) (T = Tausend Euro)

Os critérios serão utilizados para selecionar os candidatos a convidar para a segunda fase do concurso

Informações sobre a segunda fase de um procedimento de concurso em duas fases:

Número mínimo de candidatos a convidar para a segunda fase do procedimento: 3

Número máximo de candidatos a convocar para a segunda fase do procedimento: 5

O procedimento irá decorrer em fases sucessivas. Em cada fase, alguns participantes podem ser eliminados

O adquirente reserva-se o direito de adjudicar o contrato com base nas propostas iniciais, sem quaisquer negociações

5.1.10. Critérios de adjudicação

Critério:

Tipo: Qualidade

Nome: 1. Qualität der fachlich-inhaltlichen Herangehensweise

Descrição: gemäß Wertungsmatrix

Categoria do critério de adjudicação peso: Ponderação (percentagem, valor exato)

N.º do critério de adjudicação: 24

Critério:

Tipo: Qualidade

Nome: 2. Qualität des organisatorischen Konzepts

Descrição: gemäß Wertungsmatrix

Categoria do critério de adjudicação peso: Ponderação (percentagem, valor exato)

N.º do critério de adjudicação: 17

Critério:

Tipo: Qualidade

Nome: 3. Qualität der Methodik der Herangehensweise an die Aufgabenstellung (Konzept für die Überwachung der Bauausführung)

Descrição: gemäß Wertungsmatrix

Categoria do critério de adjudicação peso: Ponderação (percentagem, valor exato)

N.º do critério de adjudicação: 10

Critério:

Tipo: Qualidade

Nome: 4. Qualifikation und Erfahrung der Projektleitung

Descrição: gemäß Wertungsmatrix

Categoria do critério de adjudicação peso: Ponderação (percentagem, valor exato)

N.º do critério de adjudicação: 11

Critério:

Tipo: Qualidade

Nome: 5. Qualifikation und Erfahrung der Bauüberwachung

Descrição: gemäß Wertungsmatrix

Categoria do critério de adjudicação peso: Ponderação (percentagem, valor exato)

N.º do critério de adjudicação: 8

Critério:

Tipo: Preço

Nome: Preis

Descrição: Höhe des angebotenen Honorars gemäß Wertungsmatrix

Categoria do critério de adjudicação peso: Ponderação (percentagem, valor exato)

N.º do critério de adjudicação: 30

5.1.11. Documentos do concurso

Línguas em que os documentos do concurso estão oficialmente disponíveis: alemão

Endereço dos documentos do concurso: https://vergabe.brw-haan.de/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-19c467a4c86-7a0e0e4f26be9c09

5.1.12. Condições do concurso

Condições do procedimento:

Data prevista de envio dos convites à apresentação de propostas: 01/07/2026

Condições de apresentação:

Apresentação por via eletrónica: Permitido

Endereço para apresentação: <https://vergabe.brw-haan.de/NetServer>

Línguas em que podem ser apresentadas as propostas ou pedidos de participação: alemão

Catálogo eletrónico: Não autorizado

Variantes: Não autorizado

Os proponentes podem apresentar mais do que uma proposta: Permitido

Prazo para a receção dos pedidos de participação: 16/06/2026 10:30:00 (UTC+02:00) hora da Europa Oriental, hora de verão da Europa Central

Informações que podem ser completadas após o prazo de apresentação:

Ao critério do comprador, alguns documentos em falta relacionados com o proponente poderão ser apresentados posteriormente.

Informações adicionais: Eine Nachforderung von Unterlagen, die nicht gemäß §56 VgV von einer Nachforderung ausgeschlossen sind, erfolgt unter Fristsetzung.

Condições do contrato:

A execução do contrato tem de ser efetuada no âmbito de programas de emprego protegido:
Não

Faturação eletrónica: Permitido

Serão utilizadas encomendas eletrónicas: não

Será utilizado o pagamento eletrónico: não

5.1.15. Técnicas

Acordo-quadro:

Inexistência de acordo-quadro

Informações sobre o sistema de aquisição dinâmico:

Inexistência de sistema de aquisição dinâmico

5.1.16. Informações adicionais, mediação e recurso

Instância de recurso: Vergabekammer Westfalen

Informações sobre os prazos de recurso: Innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, kann ein Nachprüfverfahren bei der Vergabekammer beantragt werden (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB).

Organização que fornece informações adicionais sobre o processo de adjudicação:

Wupperverband

Organização que recebe pedidos de participação: Wupperverband

8. Organizações

8.1. ORG-7001

Nome oficial: Wupperverband

Número de registo: 05124-39001-11

Endereço postal: Untere Lichtenplatzer Straße 100

Cidade: Wuppertal

Código postal: 42289

Subdivisão do país (NUTS): Wuppertal, Kreisfreie Stadt (DEA1A)

País: Alemanha

Correio eletrónico: zkv@wupperverband.de

Telefone: +49 202-583-0

Funções desta organização:

Adquirente

Organização que fornece informações adicionais sobre o processo de adjudicação

Organização que recebe pedidos de participação

8.1. ORG-7004

Nome oficial: Vergabekammer Westfalen

Número de registo: 05515-03004-07

Endereço postal: Albrecht-Thaer-Straße 9

Cidade: Münster

Código postal: 48147

Subdivisão do país (NUTS): Münster, Kreisfreie Stadt (DEA33)

País: Alemanha

Correio eletrónico: vergabekammer@bezreg-muenster.nrw.de

Funções desta organização:

Instância de recurso

8.1. ORG-7005

Nome oficial: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Número de registo: 0204:994-DOEVD-83

Cidade: Bonn

Código postal: 53119

Subdivisão do país (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

País: Alemanha

Correio eletrónico: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telefone: +49228996100

Funções desta organização:

TED eSender

10. Alteração

Versão do anúncio anterior a alterar

:

d246e895-02ae-4025-995c-6a1fe41faad2-01

Principal motivo da alteração

:

Informações atualizadas

Descrição

:

Anpassung Formulierung im Punkt BT-750 Referenzen zu bestimmten Dienstleistungen
Grundkriterium 1.1.1 Formulierung für Erreichung der Höchstpunktzahl und wann 0 Punkte vergeben werden wurden ergänzt Anpassung 27.05.2026 erneut Anpassung des Punkt 1.1.1 - Mittlere/große Stauanlage [Absperrbauwerkhöhe ab 6m und Gesamtstauraum von über 100 000 m³] (5 Punkte)

10.1. Alteração

Identificador da secção: LOT-0001

10.1. Alteração

Identificador da secção: LOT-0002

10.1. Alteração

Identificador da secção: LOT-0003

Informações sobre o anúncio

Identificador/versão do anúncio: da25a6a6-3433-4add-922d-ad44930db000 - 01

Tipo de formulário: Concurso

Tipo de anúncio: Anúncio de concurso ou de concessão – regime normal

Subtipo de anúncio: 16

Data de envio do anúncio: 27/05/2026 14:47:54 (UTC+02:00) hora da Europa Oriental, hora de verão da Europa Central

Línguas em que o presente anúncio está oficialmente disponível: alemão

Número de publicação do anúncio: 365557-2026

N.º de edição do JO S: 101/2026

Data de publicação: 28/05/2026