

443359-2026 - Concurso

França – Serviços de consultoria em matéria de engenharia do ambiente – Etude de faisabilité, modification du schéma directeur de l'alimentation en eau potable et mission de maîtrise d'oeuvre dans le cadre de la mise en oeuvre de la reconquête de la qualité de l'eau potable sur le secteur de l'interconnexion Terminiers - Loigny-la-Bataille (28140)

OJ S 122/2026 29/06/2026

**Anúncio de concurso ou de concessão – regime normal - Anúncio de alteração
Serviços**

1. Adquirente

1.1. Adquirente

Nome oficial: Communauté de Communes Coeur de Beauce

Correio eletrónico: achats@coeurdebeauce.fr

Forma jurídica do adquirente: Organismo de direito público

Atividade da autoridade adjudicante: Serviços públicos das administrações públicas

2. Procedimento

2.1. Procedimento

Título: Etude de faisabilité, modification du schéma directeur de l'alimentation en eau potable et mission de maîtrise d'oeuvre dans le cadre de la mise en oeuvre de la reconquête de la qualité de l'eau potable sur le secteur de l'interconnexion Terminiers - Loigny-la-Bataille (28140)

Descrição: Afin de rétablir la qualité de l'eau, la communauté de communes engage une consultation visant à l'attribution d'une mission comprenant une étude de faisabilité, la modification de son schéma directeur d'alimentation en eau potable et une mission de maîtrise d'oeuvre dans le cadre de la reconquête de l'eau potable sur le secteur de l'interconnexion Terminiers – Loigny-la-Bataille.

Identificador do procedimento: 4cffb26e-a942-4a22-ac5e-5623ab30ab7f

Identificador interno: 2026-10

Tipo de procedimento: Aberto

O procedimento é acelerado: não

2.1.1. Finalidade

Natureza do contrato: Serviços

Classificação principal (cpv): 71313000 Serviços de consultoria em matéria de engenharia do ambiente

2.1.2. Local de execução

Cidade: TERMINIERS

Código postal: 28140

Subdivisão do país (NUTS): Eure-et-Loir (FRB02)

País: França

2.1.4. Informações gerais

Base jurídica:

Diretiva 2014/24/UE

2.1.6. Motivos de exclusão

Fontes dos motivos de exclusão: Documento do concurso

5. Lote

5.1. Lote: LOT-0001

Título: Etude de faisabilité, modification du schéma directeur de l'alimentation en eau potable et mission de maîtrise d'oeuvre dans le cadre de la mise en oeuvre de la reconquête de la qualité de l'eau potable sur le secteur de l'interconnexion Terminiers - Loigny-la-Bataille (28140)

Descrição: Afin de rétablir la qualité de l'eau, la communauté de communes engage une consultation visant à l'attribution d'une mission comprenant une étude de faisabilité, la modification de son schéma directeur d'alimentation en eau potable et une mission de maîtrise d'oeuvre dans le cadre de la reconquête de l'eau potable sur le secteur de l'interconnexion Terminiers – Loigny-la-Bataille.

Identificador interno: 9c3deac5-4941-427c-b0d3-0dbe77022a8d

5.1.1. Finalidade

Natureza do contrato: Serviços

Classificação principal (cpv): 71313000 Serviços de consultoria em matéria de engenharia do ambiente

5.1.2. Local de execução

Cidade: TERMINIERS

Código postal: 28140

Subdivisão do país (NUTS): Eure-et-Loir (FRB02)

País: França

5.1.3. Duração estimada

Duração: 36 Meses

5.1.6. Informações gerais

Participação reservada:

A participação não está reservada.

Projeto de contratação pública não financiado por fundos da UE

O concurso é abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP): sim

5.1.9. Critérios de seleção

Fontes dos critérios de seleção: Documento do concurso

5.1.11. Documentos do concurso

Endereço dos documentos do concurso: <https://www.klekoon.com>

5.1.12. Condições do concurso

Condições de apresentação:

Apresentação por via eletrónica: Permitido

Endereço para apresentação: <https://www.klekoon.com>

Línguas em que podem ser apresentadas as propostas ou pedidos de participação: francês

Catálogo eletrónico: Necessário

Prazo para a receção das propostas: 01/10/2026 12:00:00 (UTC+02:00) hora da Europa Oriental, hora de verão da Europa Central

Duração durante a qual a proposta deve permanecer válida: 12 Meses

Condições do contrato:

A execução do contrato tem de ser efetuada no âmbito de programas de emprego protegido:

Não

Faturação eletrónica: Permitido

Serão utilizadas encomendas eletrónicas: não

Será utilizado o pagamento eletrónico: não

5.1.15. Técnicas**Acordo-quadro:**

Inexistência de acordo-quadro

Informações sobre o sistema de aquisição dinâmico:

Inexistência de sistema de aquisição dinâmico

5.1.16. Informações adicionais, mediação e recurso

Instância de recurso: Communauté de Communes Coeur de Beauce

Organização que fornece mais informações sobre os procedimentos de recurso: Communauté de Communes Coeur de Beauce

8. Organizações

8.1. ORG-0001

Nome oficial: Communauté de Communes Coeur de Beauce

Número de registo: ORG-0001

Endereço postal: ZA l'Ermitage du Docteur Casimir Lebel

Cidade: JANVILLE EN BEAUCE

Código postal: 28310

Subdivisão do país (NUTS): Eure-et-Loir (FRB02)

País: França

Correio eletrónico: achats@coeurdebeauce.fr

Telefone: 0237999787

Endereço Internet: <http://www.coeurdebeauce.fr>

Ponto terminal para o intercâmbio de informações (URL): <https://www.klekoon.com>

Perfil do adquirente: <https://www.klekoon.com>

Funções desta organização:

Adquirente

Instância de recurso

Organização que fornece mais informações sobre os procedimentos de recurso

10. Alteração

Versão do anúncio anterior a alterar

:

4cffb26e-a942-4a22-ac5e-5623ab30ab7f-01

Principal motivo da alteração

:

Anúncio cancelado

Informações sobre o anúncio

Identificador/versão do anúncio: 2e96d321-2d1f-4a66-8fce-fe642d34d03b - 01

Tipo de formulário: Concurso

Tipo de anúncio: Anúncio de concurso ou de concessão – regime normal

Subtipo de anúncio: 16

Data de envio do anúncio: 26/06/2026 08:35:29 (UTC+02:00) hora da Europa Oriental, hora de verão da Europa Central

Línguas em que o presente anúncio está oficialmente disponível: francês

Número de publicação do anúncio: 443359-2026

N.º de edição do JO S: 122/2026

Data de publicação: 29/06/2026