

454393-2026 - Concurso

Alemanha – Alisamento de superfícies – 0057 - Klinikum Memmingen, Neubau Klinikum - Estricharbeiten

OJ S 125/2026 02/07/2026

Anúncio de concurso ou de concessão – regime normal

Obras

1. Adquirente

1.1. Adquirente

Nome oficial: Klinikum Memmingen AöR

Correio eletrónico: t.aigner@psb-wasner.de

Forma jurídica do adquirente: Organismo de direito público, controlado por uma autoridade local

Atividade da autoridade adjudicante: Serviços públicos das administrações públicas

2. Procedimento

2.1. Procedimento

Título: 0057 - Klinikum Memmingen, Neubau Klinikum - Estricharbeiten

Descrição: 0057 - Klinikum Memmingen, Neubau Klinikum - Estricharbeiten

Identificador do procedimento: e10f30dd-36fb-40ae-9ccf-86a23a8f953f

Identificador interno: 0057.1060.001

Tipo de procedimento: Aberto

O procedimento é acelerado: não

2.1.1. Finalidade

Natureza do contrato: Obras

Classificação principal (cpv): 45262320 Alisamento de superfícies

2.1.2. Local de execução

Subdivisão do país (NUTS): Memmingen, Kreisfreie Stadt (DE274)

País: Alemanha

2.1.4. Informações gerais

Base jurídica:

Diretiva 2014/24/UE

vob-a -

2.1.6. Motivos de exclusão

Fontes dos motivos de exclusão: Anúncio

Incumprimento de obrigações determinadas por motivos de exclusão puramente nacionais:

5. Lote

5.1. Lote: LOT-0001

Título: 0057 - Klinikum Memmingen, Neubau Klinikum - Estricharbeiten

Descrição: Klinikum Memmingen Baustelleneinrichtung Vorbereitende Arbeiten: Ca. 1.150 m²

Untergrund kugelstrahlen Ca. 300 m² Minderfeste Schichten entfernen Ca 51.600 m²

Untergrund reinigen Ca. 17.100 m² Untergrund ausgleichen 10 mm Abdichtungen: Ca. 39.300 m² Voranstrich Bitumenemulsion Boden Ca. 34.600m² Bituminöse Abdichtung 1mm Ca. 3.700 m² Bituminöse Abdichtung G200 S 4 10mm Ca. 36.000 m² Trennlage PE Floie 2.-lagig Ca. 15.450 m² Trennlage PE Floie 1.-lagig Ca. 1.200 m² Abdichtende Haftbrücke Dämmung: Ca. 560 m² Trittschalldämmung PS-Hartschaum EPS 30 mm Ca. 11.200 m² Trittschalldämmung PS-Hartschaum EPS 40 mm Ca. 9.050 m² Trittschalldämmung PE-Schaum 10 mm Ca. 44.700 m Randdämmstreifen PE-Schaum 5 mm Ca. 260 m Randdämmstreifen PE-Schaum 8 mm Ca. 8.000 m Randdämmstreifen Mineralwolle 10 mm Ca. 450 m² Trittschalldämmung Mineralwolle 1m Tiefe Estricharbeiten: Ca. 5.750 m² Zementestrich D 55 mm Ca. 9.200 m² Zementestrich D 60 mm Ca. 210 m² Zementestrich D 65 mm Ca. 3.570 m² Zementestrich D 70 mm Ca. 270 m² Zementestrich D 75 mm Ca. 30.500 m² Zementestrich D 80 mm Ca. 4.350 m² Zementestrich D 85 mm Ca. 4.320 m² Zementestrich D 95 mm Ca.6.980 m² Zementestrich D 100 mm Ca. 50 m² Kunstharzestrich Fugen, Profile: Ca. 1.450 m Estichdehnfuge Einlage Mineralwolle Profil Stahl B 8mm T 70-100mm Ca. 2.650 m Estichdehnfuge Einlage PE Schaum Profil Stahl B 8mm T 70-100mm Ca. 120 m Gebäudedehnfugen im Estrich Herrstellen H 100 mm Ca. 1.450 m Fugendübel Dehnfuge mit BS Ca. 2.650 m Fugendübel Dehnfuge ohne BS Ca. 370 m Randabstellung an bodentiefen Fassaden und Ausgangstüren Ca. 100 m Randprofil Edelstahl H 60mm Ca. 50 m Randprofil Edelstahl H 70mm Ca. 270 m Abschlussprofil Estrichabstellung Treppen 100mm Ca. 110 m Abschlussprofil Estrichabstellung Aufzug 100mm Ca. 150 m Abschlussprofil Edelstahl 100x400x3mm Ca. 50 St Estrichabstellwinkel Sonstiges: Ca. 85 m² DoppelbodenBezirkskrankenhaus BKH: Baustelleneinrichtung Vorbereitende Arbeiten: Ca. 6.750 m² Untergrund reinigen Beton Ca. 200 m² Minderfeste Schichten entfernen Abdichtungen: Ca. 3.000 m² Bituminöse Abdichtung 1mm Ca. 1.200 m² Trennlage PE Floie 2.-lagig Ca. 5.550 m² Trennlage PE Floie 1.-lagig Dämmung: Ca. 160 m² Trittschalldämmung PS-Hartschaum EPS 30 mm Ca. 2.500 m² Trittschalldämmung PS-Hartschaum EPS 35 mm Ca. 2.800 m² Trittschalldämmung PS-Hartschaum EPS 40 mm Ca. 95 m² Trittschalldämmung PS-Hartschaum EPS 55 mm Ca. 160 m² Wärmedämmung PS-Schaum 20 mm Ca. 4.200 m² Wärmedämmung PS-Schaum 30 mm Ca. 3.000 m Randdämmstreifen PE-Schaum 5 mm Ca. 2.900 m Randdämmstreifen PE-Schaum 8 mm Ca. 1.000 m Randdämmstreifen Mineralwolle 10 mm Ca. 200 m² Trittschalldämmung Mineralwolle 1m Tiefe Estricharbeiten: Ca. 1.700 m² Zementestrich D 65 mm Ca. 3.650 m² Zementestrich D 70 mm Ca. 360 m² Zementestrich D 80 mm Ca. 1.050 m² Zementestrich D 95 mm Fugen, Profile: Ca. 160 m Estichdehnfuge Einlage Mineralwolle Profil Stahl B 8mm T 70-100mm Ca. 345 m Estichdehnfuge Einlage PE Schaum Profil Stahl B 8mm T 70-100mm Ca. 160 m Fugendübel Dehnfuge mit BS Ca. 345 m Fugendübel Dehnfuge ohne BS Ca. 100 m Randabstellung an bodentiefen Fassaden und Ausgangstüren Ca. 65 m Abschlussprofil Estrichabstellung Treppen 140mm Ca. 10 m Abschlussprofil Estrichabstellung Aufzug 140mm Ca. 10 m Bewegungsfugenprofil FSX 75/100 Ca. 20 St Estrichabstellwinkel
Identificador interno: 0001

5.1.1. Finalidade

Natureza do contrato: Obras

Classificação principal (cpv): 45262320 Alisamento de superfícies

5.1.2. Local de execução

Subdivisão do país (NUTS): Memmingen, Kreisfreie Stadt (DE274)

País: Alemanha

5.1.3. Duração estimada

Data de início: 07/09/2026

Data de fim da duração: 22/10/2027

5.1.6. Informações gerais

Participação reservada:

A participação não está reservada.

Há que indicar os nomes e as qualificações profissionais do pessoal encarregado da execução do contrato: Não é exigida

Projeto de contratação pública não financiado por fundos da UE

O concurso é abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP): não

Este concurso também é adequado para as pequenas e médias empresas (PME): não

5.1.7. Contratação estratégica

Objetivo da contratação estratégica: Inexistência de contratação pública estratégica

5.1.9. Critérios de seleção

Fontes dos critérios de seleção: Anúncio

Critério: Referências sobre obras especificadas

Descrição do critério de seleção: Eigenerklärungen (gem. nachfolgenden Anforderungen) über nachfolgend näher bezeichnete vergleichbare Referenzprojekte aus den letzten 5 abgeschlossenen Kalenderjahren, mit Angabe von Name/Anschrift des Auftraggebers des Referenzprojekts und Angabe von Name, Telefonnummer und E-Mail-Adresse eines Ansprechpartners des Auftraggebers des Referenzprojekts (nicht eines externen Dritten), der die Angaben des Bieters zu diesem bestätigen kann, sowie Angabe einer Projektbezeichnung und -beschreibung mit Beschreibung der erbrachten Leistungen. Der Auftraggeber behält sich vor, die Angaben des Bieters beim Referenzauftraggeber zu überprüfen. Bei Bietergemeinschaften muss klar erkennbar sein, welches Referenzprojekt welchem Mitglied zuzuordnen ist. Die Mindestanforderungen erfüllenden Referenzprojekte der Mitglieder werden der Bietergemeinschaft zugerechnet. Auch von einer Bietergemeinschaft dürfen insgesamt nur die nachstehend genannten Maximalzahlen von Referenzprojekten benannt werden.

Critério: Média anual de mão de obra

Descrição do critério de seleção: Der Bieter/die Bietergemeinschaft hat eine Eigenerklärung abzugeben, aus der die durchschnittliche Zahl der Beschäftigten des Bieters/der Bietergemeinschaft und die Zahl der Führungskräfte des Bieters/der Bietergemeinschaft, jeweils in den letzten drei Jahren, ersichtlich ist. Bei einer Bietergemeinschaft sind je Jahr die durchschnittliche Zahl der Beschäftigten und die Zahl der Führungskräfte jedes Mitglieds der Bietergemeinschaft zu addieren. Sollte die durchschnittliche Zahl der Beschäftigten und der Führungskräfte nicht genau ermittelt werden können, ist jeweils eine durchschnittliche Zahl der Beschäftigten und der Führungskräfte anzugeben, die in dem betreffenden Jahr mindestens beschäftigt waren. Der Wert ist dann entsprechend zu kennzeichnen. Als Beschäftigte gelten die sozialversicherungspflichtig angestellten Arbeitnehmer.

Critério: Proporção de subcontratação

Descrição do critério de seleção: Art und Umfang der Nachunternehmerleistungen, Verpflichtungserklärungen der NU

Critério: Faturamento médio anual

Descrição do critério de seleção: Der Bieter/die Bietergemeinschaft hat eine Eigenerklärung zum Gesamtjahresumsatz des Bieters/der Bietergemeinschaft (EUR, netto) aufgeteilt für die letzten 3 Geschäftsjahre anzugeben.

Critério: Inscrição em um registro comercial

Descrição do critério de seleção: Der Bieter hat einen aktuellen Auszug aus dem Berufs- oder Handelsregister oder eine gleichwertige Urkunde oder Bescheinigung einer zuständigen Verwaltungsbehörde oder eines Gerichts des Herkunftslandes des Bieters, soweit aufgrund der Unternehmensform des Bieters eine Eintragung vorgesehen, einzureichen (nicht älter als 6 Monate, maßgeblich für die Berechnung dieses Zeitraums ist der in der Bekanntmachung benannte Zeitpunkt des Ablaufs der Frist zur Abgabe der Angebote; Kopie ausreichend; bei fremdsprachigen Dokumenten mit deutscher Übersetzung). Bei Bietergemeinschaften gilt dies für sämtliche Mitglieder der Bietergemeinschaft.

5.1.10. Critérios de adjudicação

Critério:

Tipo: Preço

Nome: Preiskriterium

Descrição: .

Categoria do critério de adjudicação peso: Ponderação (pontos, valor exato)

N.º do critério de adjudicação: 100

5.1.11. Documentos do concurso

Línguas em que os documentos do concurso estão oficialmente disponíveis: alemão

Endereço dos documentos do concurso: https://www.deutsche-evergabe.de/dashboards/dashboard_off/e10f30dd-36fb-40ae-9ccf-86a23a8f953f

5.1.12. Condições do concurso

Condições de apresentação:

Apresentação por via eletrónica: Necessário

Endereço para apresentação: https://www.deutsche-evergabe.de/dashboards/dashboard_off/e10f30dd-36fb-40ae-9ccf-86a23a8f953f

Línguas em que podem ser apresentadas as propostas ou pedidos de participação: alemão

Catálogo eletrónico: Não autorizado

Variantes: Não autorizado

Os proponentes podem apresentar mais do que uma proposta: Permitido

Prazo para a receção das propostas: 31/07/2026 11:00:00 (UTC+02:00) hora da Europa Oriental, hora de verão da Europa Central

Duração durante a qual a proposta deve permanecer válida: 56 Dias

Informações que podem ser completadas após o prazo de apresentação:

Nenhum documento pode ser apresentado posteriormente.

Informações sobre a abertura pública:

Informações adicionais: Bieter und Ihre Bevollmächtigten sind nicht zugelassen

Condições do contrato:

A execução do contrato tem de ser efetuada no âmbito de programas de emprego protegido: Não

Condições relacionadas com a execução do contrato: siehe Ausschreibungsunterlagen

Faturação eletrónica: Não autorizado

Serão utilizadas encomendas eletrónicas: não

Será utilizado o pagamento eletrónico: não

5.1.15. Técnicas

Acordo-quadro:

Inexistência de acordo-quadro

Informações sobre o sistema de aquisição dinâmico:

Inexistência de sistema de aquisição dinâmico

5.1.16. Informações adicionais, mediação e recurso

Instância de recurso: Regierung von Oberbayern - Vergabekammer Südbayern

Informações sobre os prazos de recurso: (1) Etwaige Vergabeverstöße muss der Bewerber /Bieter gemäß § 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB innerhalb von 10 Tagen nach Kenntnisnahme rügen. (2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 2 GWB spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Abgabe der Bewerbung oder der Angebote gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. (3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbungs- oder Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. (4) Ein Vergabenachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB innerhalb von 15 Kalendertagen nach der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, bei der Vergabekammer einzureichen. (5) Auskünfte über die Vergabeunterlagen sind bis spätestens 6 Kalendertage vor Ablauf der Angebotsfrist zu beantworten und Anfragen daher rechtzeitig an die Vergabestelle zu richten.

Organização que fornece informações adicionais sobre o processo de adjudicação: Klinikum Memmingen AöR

8. Organizações

8.1. ORG-0001

Nome oficial: Klinikum Memmingen AöR

Número de registo: 12097

Endereço postal: Bismarckstraße 23

Cidade: Memmingen

Código postal: 87700

Subdivisão do país (NUTS): Memmingen, Kreisfreie Stadt (DE274)

País: Alemanha

Correio eletrónico: t.aigner@psb-wasner.de

Telefone: +49 85326210029

Endereço Internet: <https://www.deutsche-evergabe.de>

Perfil do adquirente: <https://www.deutsche-evergabe.de>

Funções desta organização:

Adquirente

Organização que fornece informações adicionais sobre o processo de adjudicação

8.1. ORG-0002

Nome oficial: Regierung von Oberbayern - Vergabekammer Südbayern

Número de registo: b96bf8c7-a95b-405a-810e-c27707dd00bb

Endereço postal: Maximilianstraße 39

Cidade: München

Código postal: 80534

Subdivisão do país (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)

País: Alemanha

Correio eletrónico: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de

Telefone: +49 8921762411

Funções desta organização:

Instância de recurso

8.1. ORG-0003

Nome oficial: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Número de registo: 0204:994-DOEVD-83

Cidade: Bonn

Código postal: 53119

Subdivisão do país (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

País: Alemanha

Correio eletrónico: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telefone: +49228996100

Funções desta organização:

TED eSender

Informações sobre o anúncio

Identificador/versão do anúncio: e10f30dd-36fb-40ae-9ccf-86a23a8f953f - 01

Tipo de formulário: Concurso

Tipo de anúncio: Anúncio de concurso ou de concessão – regime normal

Subtipo de anúncio: 16

Data de envio do anúncio: 30/06/2026 16:15:00 (UTC+02:00) hora da Europa Oriental, hora de verão da Europa Central

Línguas em que o presente anúncio está oficialmente disponível: alemão

Número de publicação do anúncio: 454393-2026

N.º de edição do JO S: 125/2026

Data de publicação: 02/07/2026