

517906-2026 - Concurso

Polónia – Serviços de ensino médico – CP.250.1032.2026, usługa polegającą na wykonaniu w imieniu zamawiającego i na jego rachunek części praktycznej kursu w zakresie medycyny ratunkowej dla lekarzy dentystów odbywających staż podyplomowy

OJ S 142/2026 27/07/2026

Anúncio de concurso — regime simplificado

Serviços

1. Adquirente

1.1. Adquirente

Nome oficial: Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

Correio eletrónico: DZP@cmkp.edu.pl

Forma jurídica do adquirente: Organismo de direito público

Atividade da autoridade adjudicante: Educação

2. Procedimento

2.1. Procedimento

Título: CP.250.1032.2026, usługa polegającą na wykonaniu w imieniu zamawiającego i na jego rachunek części praktycznej kursu w zakresie medycyny ratunkowej dla lekarzy dentystów odbywających staż podyplomowy

Descrição: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa edukacyjna polegająca na wykonaniu przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego i na jego rachunek części praktycznej kursu w zakresie medycyny ratunkowej dla lekarzy dentystów odbywających staż podyplomowy.

Identificador do procedimento: a66912c3-a565-401e-ae3c-f0d3ddc2fda6

Identificador interno: CP.250.1032.2026

Tipo de procedimento: Aberto

Principais características do processo: Niniejsze zamówienie udzielane jest w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 132 ustawy PZP, z uwzględnieniem art. 359 pkt 1 oraz art. 360 ustawy PZP. Przy udzielaniu niniejszego zamówienia na usługi społeczne – o wartości przekraczającej kwotę 750 000 euro – stosuje się przepisy ustawy PZP właściwe dla zamówień klasycznych, o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, przy czym, zgodnie z dyspozycją art. 360 ustawy PZP, Zamawiający odstąpił od stosowania przepisów tej ustawy dotyczących: 1) obowiązku składania oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, na formularzu JEDZ; 2) minimalnych terminów składania ofert; 3) obowiązku żądania dokumentów jako podmiotowego środka dowodowego. Zamawiający przewiduje odwróconą kolejność oceny ofert zgodnie z art. 139 ustawy PZP, co oznacza że najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

2.1.1. Finalidade

Natureza do contrato: Serviços

Classificação principal (cpv): 80320000 Serviços de ensino médico

2.1.2. Local de execução

País: Polónia

Em qualquer lugar do país em causa

Informações adicionais: 5.4. Zamawiający wymaga, aby zamówienie było zrealizowane na terytorium Polski, zgodnie z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 2B do SWZ.

2.1.3. Valor

Valor estimado, sem IVA: 500 000,00 PLN

2.1.4. Informações gerais

Informações adicionais: 4.2. Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem <https://cmkp.eb2b.com.pl>, zwanej dalej „Platformą zakupową” lub „Systemem”, pod nazwą i numerem sprawy wskazanym na stronie tytułowej niniejszej SWZ. Instrukcje dotyczące korzystania z Platformy zakupowej dostępne są pod adresem <https://cmkp.eb2b.com.pl/cms-directory.html/regulations>. 4.3. Dokumentacja postępowania dostępna jest na Platformie zakupowej w zakładce „Załączniki organizatora”. Podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga logowania na Platformie zakupowej, natomiast przekazywanie wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, ofert oraz innych oświadczeń, dokumentów lub informacji w ramach postępowania wymaga uprzedniego dokonania rejestracji na Platformie zakupowej (posiadania konta użytkownika) oraz zalogowania się do Systemu i zgłoszenia się do udziału w danym postępowaniu. 4.4. Pobranie załączników udostępnionych przez Zamawiającego następuje poprzez kliknięcie w wybrany plik, a następnie wybranie polecenia „Pobierz”. W celu pobrania wszystkich załączników jednocześnie (w formacie poddającym dane kompresji) należy wybrać polecenie „Pobierz paczkę”, a następnie „Pobierz wszystkie załączniki organizatora”. W przypadku gdy Zamawiający udostępnił załącznik w formacie poddającym dane kompresji, a następnie wykonawca pobierze ten załącznik z wykorzystaniem polecenia „Pobierz paczkę”, załącznik zostanie повторно skompresowany. 4.5. Rejestracja i założenie konta użytkownika na Platformie zakupowej, a także korzystanie z Platformy zakupowej jest bezpłatne dla wykonawców. Założenie konta użytkownika wymaga uprzedniej akceptacji warunków korzystania z Platformy zakupowej określonych w regulaminie dostępnym pod adresem <https://cmkp.eb2b.com.pl/cms/page/id/terms-and-conditions>. Rejestracja na Platformie zakupowej wymaga podania danych identyfikacyjnych wykonawcy oraz adresu e-mail, na który będą wysyłane komunikaty systemowe. 4.9. Wykonawca, który chce przystąpić do wybranego postępowania, po kliknięciu w nazwę danego postępowania na liście postępowań otwartych albo po wejściu w ustawienia danego postępowania (dwukrotne kliknięcie w nazwę postępowania), winien wybrać polecenie „Zgłoś się do udziału w postępowaniu”, które znajduje się w górnym pasku okna postępowania. Aby zgłosić się do postępowania wymagane jest zalogowanie się do Systemu. 4.10. Wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej przy użyciu zakładki: 1) „Załączniki organizatora” – z wykorzystaniem której Zamawiający udostępnia dokumenty zamówienia, wyjaśnienia i zmiany treści SWZ, informację z otwarcia ofert, informację o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz informację o unieważnieniu postępowania; 2) „Złóż ofertę” – z wykorzystaniem której wykonawca przekazuje ofertę wraz z załącznikami; 3) „Pytania/Informacje” – z wykorzystaniem której: a) Zamawiający przekazuje korespondencję skierowaną bezpośrednio do jednego lub większej liczby wykonawców, w szczególności wezwania do złożenia oświadczeń, dokumentów lub wyjaśnień na etapie badania i oceny ofert, informację o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, a także informację o wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania, b) wykonawca – przekazuje pytania o wyjaśnienie treści SWZ, odpowiedzi na wezwania do złożenia oświadczeń,

dokumentów lub wyjaśnień na etapie badania i oceny ofert, a także odwołanie. 5. RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych stanowiącymi Załącznik nr 5A i Załącznik nr 5B do SWZ. 6. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy złożonej w Postępowaniu, jest możliwa na zasadach określonych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ. 7. Wszelkie informacje związane z postępowaniem dot. w szczególności: opisu przedmiotu zamówienia w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia, warunków udziału w postępowaniu oraz podstaw wykluczenia, oświadczeń i dokumentów, które Wykonawca obowiązany jest złożyć, kryteriów i sposobu oceny ofert, projektu umowy zawiera SWZ dostępna na Platformie zakupowej Zamawiającego. 14.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć na dzień składania ofert – za pośrednictwem Platformy zakupowej z wykorzystaniem zakładki „Złóż ofertę” – dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt 14.2 -14.5, sporządzone i przekazane na zasadach określonych w pkt 16 SWZ. 14.2. Oferta: 1) wypełniony formularz ofertowy, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2A do SWZ, zawierający w szczególności oświadczenie o: a) terminie realizacji zamówienia i warunkach płatności, b) akceptacji wszystkich postanowień SWZ i projektu umowy bez zastrzeżeń, c) terminie związania ofertą, d) częściach zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, wraz z podaniem nazw tych podwykonawców (o ile są już znani); 2) wypełniony formularz cenowy, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2B do SWZ – w odniesieniu do części zamówienia, na które składana jest oferta – zawierający oświadczenie o: a) oferowanym przedmiocie zamówienia, tj. częściach zamówienia, na które składana jest oferta, cenie jednostkowej brutto za jednego uczestnika kursu na jednej edycji kursu i łącznej cenie ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, b) miejscu realizacji kursu, tj. województwie, na terenie którego zostanie zrealizowany kurs, c) oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2B do SWZ, d) sprzęcie dydaktycznym – posiadanie zwiększonego zasobu sprzętu dydaktycznego do realizacji zajęć praktycznych – na potrzeby dokonania oceny oferty w kryterium „Sprzęt dydaktyczny”; 14.3. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP – stanowiące dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu (w zakresie wskazanym w SWZ), aktualne na dzień składania ofert – sporządzone z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3A do SWZ i dotyczące odpowiednio: 1) wykonawcy – potwierdzające brak podstaw wykluczenia (w zakresie wskazanym w SWZ) oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu (w zakresie, w jakim wykonawca samodzielnie wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu); 2) każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 14.4. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odpowiednio: wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – chyba że umocowanie do reprezentowania określonego podmiotu wynika z informacji ujawnionych w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innym właściwym rejestrze. 14.5. W przypadku polegania przez wykonawcę na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby: 1) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 125 ust. 5 ustawy PZP – potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu (w zakresie wskazanym w SWZ w odniesieniu do wykonawcy) oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby – sporządzone z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3A do SWZ; 2) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia lub

inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – potwierdzające, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określające w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia.

Base jurídica:

Diretiva 2014/24/UE

2.1.6. Motivos de exclusão

Fontes dos motivos de exclusão: Anúncio

Participação numa organização criminosa: art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a i art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP w poniższym zakresie: Z postępowania wyklucza się wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego. Z postępowania wyklucza się wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa powyżej. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia – zgodnie z postanowieniami SWZ.

Trabalho infantil e outras formas de tráfico de seres humanos: art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. b i f i art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP w poniższym zakresie: Z postępowania wyklucza się wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego lub przestępstwo powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego. Z postępowania wyklucza się wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa powyżej. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia – zgodnie z postanowieniami SWZ.

Corrupção: art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. c i art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP w poniższym zakresie: Z postępowania wyklucza się wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 228230a lub art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie lub w art. 54 ust. 14 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego. Z postępowania wyklucza się wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa powyżej. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia – zgodnie z postanowieniami SWZ.

Branqueamento de capitais ou financiamento do terrorismo: art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. d i art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP w poniższym zakresie: Z postępowania wyklucza się wykonawcę

będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo, dotyczące finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego. Z postępowania wyklucza się wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa powyżej. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia – zgodnie z postanowieniami SWZ.

Infrações terroristas ou infrações relacionadas com atividades terroristas: art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. e i art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP w poniższym zakresie: Z postępowania wyklucza się wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego. Z postępowania wyklucza się wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa powyżej. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia – zgodnie z postanowieniami SWZ.

Fraude: art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. g i art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP w poniższym zakresie: Z postępowania wyklucza się wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego. Z postępowania wyklucza się wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa powyżej. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia – zgodnie z postanowieniami SWZ.

Incumprimento da obrigação de pagamento de impostos: art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP Z postępowania wyklucza się wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków lub opłat, chyba że wykonawca przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia – zgodnie z postanowieniami SWZ.

Incumprimento da obrigação de pagamento das contribuições para a segurança social: art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP Z postępowania wyklucza się wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia – zgodnie z postanowieniami SWZ.

Incumprimento de obrigações determinadas por motivos de exclusão puramente nacionais: 1) art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. c i art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP w poniższym zakresie: Z postępowania wyklucza się wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie

skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 47 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego. Z postępowania wyklucza się wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa powyżej. 2) art. 108 ust. 1 pkt 1 lit g i art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP w poniższym zakresie: Z postępowania wyklucza się wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego (z wyjątkiem przestępstwa udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego), przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego. Z postępowania wyklucza się wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa powyżej. 3) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP Z postępowania wyklucza się wykonawcę wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne. Zakaz orzekany jest wobec podmiotu zbiorowego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, a wobec osoby fizycznej w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania karnego. 4) art. 7 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego Z postępowania wyklucza się wykonawców a) wymienionych w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanych na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 tej ustawy; b) których beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 tej ustawy; c) których jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 tej ustawy. 5) art. 5k ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 833/2014 z 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia – zgodnie z postanowieniami SWZ.

Acordos com outros operadores económicos com o objetivo de distorcer a concorrência: art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP Z postępowania wyklucza się wykonawcę jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty niezależnie od siebie. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, w zakresie art. 108 ust.

1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z postanowieniami SWZ.

Intervenção direta ou indireta na preparação do presente procedimento de contratação: art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP Z postępowania wyklucza się wykonawcę jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy PZP, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia – zgodnie z postanowieniami SWZ.

Falta profissional grave: art. 109 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP Z postępowania wyklucza się wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia – zgodnie z postanowieniami SWZ.

Rescisão antecipada, indemnizações ou outras sanções comparáveis: art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP Z postępowania wyklucza się wykonawcę, 2) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał, istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia – zgodnie z postanowieniami SWZ.

Violação das obrigações no domínio da legislação laboral: art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP w poniższym zakresie: Z postępowania wyklucza się wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego. Z postępowania wyklucza się wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa powyżej. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia – zgodnie z postanowieniami SWZ.

5. Lote

5.1. Lote: LOT-0001

Título: część nr 1

Descrição: część nr 1; Odbiorcy kursu: lekarz dentysta w trakcie stażu podyplomowego; Tytuł kursu: Kurs w zakresie medycyny ratunkowej dla lekarzy dentystów w trakcie stażu podyplomowego - część praktyczna; Forma realizacji kursu: stacjonarna

5.1.1. Finalidade

Natureza do contrato: Serviços

Classificação principal (cpv): 80320000 Serviços de ensino médico

5.1.2. Local de execução

País: Polónia

Em qualquer lugar do país em causa

Informações adicionais: Zamawiający wymaga, aby zamówienie było zrealizowane na terytorium Polski, zgodnie z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 2B do SWZ.

5.1.3. Duração estimada

Duração: 12 Meses

5.1.5. Valor

Valor estimado, sem IVA: 25 000,00 PLN

5.1.6. Informações gerais

Participação reservada:

A participação não está reservada.

Este concurso também é adequado para as pequenas e médias empresas (PME): sim

5.1.8. Critérios de acessibilidade

Os critérios de acessibilidade para as pessoas com deficiência estão incluídos

5.1.9. Critérios de seleção

Fontes dos critérios de seleção: Anúncio

Critério: Ferramentas, plantas ou equipamentos técnicos

Descrição do critério de seleção: 9.1. Zamawiający określa warunek udziału w postę, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy PZP, w odniesieniu do zdol. techn. lub zawod., zgodnie z którym o udzielenie zam. może ubiegać się wykonawca, który wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować na etapie realizacji zam. odpowiednim potencjałem techn., tj.: 1) bazą dydaktyczną, która położona jest na obszarze woj. wymienionych w opisie danej części zamówienia, obejmującą co najmniej Centrum symulacji ratunkowej; 2) sprzętem dydaktycznym (min. 1 sztuka na 10 osób), stanowiącym wyp. bazy dydaktycznej, o której mowa w pkt 1, składającym się co najmniej z: a) rurki ustno-gardłowe wielorazowe typu Guedela (różnego rozmiaru, przezroczyste – umożliwiające stwierdzenie obecności ciała obcego w świetle rurki); b) zestawu ssącego: ręczny z jednorazowym pojemnikiem na treść, dla dorosłych, dzieci i niemowląt; c) worka samorozprężalnego z filtrem dla dorosłych; d) worka samorozprężalnego z filtrem dla dzieci; e) maski twarzowej w dwóch rozmiarach (dzieci i dorośli) przezroczyste, z mankietem silikonowym fartuchowym; f) maski krtaniowej (różne rozmiary), lgel (różne rozmiary), rurki krtaniowe (różne rozmiary), rurki intubacyjne (dla dorosłych i dzieci); g) laryngoskopu; h) reduktora łączącego butlę tlenową z odbiornikami tlenu; i) zestawu jednorazowego użytku do tlenoterapii biernej z rezerwuarem (dwie przezroczyste maski z możliwością modelowania w części nosowej – jedna duża i jedna mała); j) butli tlenowej o pojemności sprężonego tlenu co najmniej 400 l przy ciśnieniu 150 barów; k) noszy typu deska z tworzywa sztucznego, przepuszczalne dla promieni X, z co najmniej czterema kompletami kodowanych kolorami pasów zabezpieczających mocowanych obrotowo, z zestawem klocków do unieruchamiania głowy i kręgosłupa szyjnego; l) noszy podbieraki; m) kołnierzy szyjnych z tworzywa sztucznego, wodoodpornych, z możliwością

regulacji rozmiaru (dla dzieci i dorosłych) oraz badania tętna na tętnicach szyjnych; n) opatrunków – różne wymiary (osobisty, kompresy gazowe jałowe, gaza opatrunkowa jałowa, opaski opatrunkowe dziane, chusta trójkątna tekstylna, bandaż elastyczny, siatka opatrunkowa nr 1, 2, 3 i 6, przylepiec z opatrunkiem, przylepiec bez opatrunku, komplet szkoleniowych opatrunków hydrożelowych schładzających); o) rękawiczek nitrylowych jednorazowych; p) worków plastikowych z zamknięciem na odpady; q) płynu do dezynfekcji rąk; r) nożyczek ratowniczych; s) folii izotermicznych; t) strzykawek, igieł iniekcyjnych, wenflonów w różnych rozmiarach; u) opatrunków wentylowych na rany klatki piersiowej; v) aparatu do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego; w) pulsoksymetru; x) szkoleniowego defibrylatora zautomatyzowanego (AED); y) fantomu dorosłego, dziecka i niemowlęcia do nauki resuscytacji; z) kieszonkowej maski do sztucznej wentylacji; aa) fantomu do nauki intubacji dotchawiczej dorosłego z przekrojem górnych dróg oddechowych do nauki i oceny wzrokowej prawidłowego stosowania rurki ustno-gardłowej (obecność tworów anatomicznych: wargi, zęby, język, podniebienie, ruchomy przekrój kręgosłupa w odcinku szyjnym, wejście do krtani i przełyku, nagłośnia); bb) fantomu w formie torsu do nauki udrażniania dróg oddechowych dorosłego metodami bezprzrządowymi i oddechu sztucznego, a także masażu pośredniego serca i badania tętna z: - elektronicznym monitorowaniem i oceną wykonywanych czynności, - możliwością oceny masażu w czasie rzeczywistym, - możliwością oceny średniej głębokości ucisków, - możliwością oceny średniej częstości ucisków na minutę, - możliwością oceny liczby ucisków prawidłowych, zbyt płytkich i zbyt głębokich, - możliwością oceny nieprawidłowego ułożenia rąk, - możliwością oceny unoszenia klatki piersiowej w czasie wdechu, oceny objętości oddechowej, oceny liczby oddechów poprawnych, zbyt płytkich i zbyt głębokich; cc) fantomu w formie torsu do nauki udrażniania dróg oddechowych dziecka metodami bezprzrządowymi i oddechu sztucznego, a także masażu pośredniego serca i badania tętna z: - elektronicznym monitorowaniem i oceną wykonywanych czynności, - możliwością oceny masażu w czasie rzeczywistym, - możliwością oceny średniej głębokości ucisków, - możliwością oceny średniej częstości ucisków na minutę, - możliwością oceny liczby ucisków prawidłowych, zbyt płytkich i zbyt głębokich, - możliwością oceny nieprawidłowego ułożenia rąk, - możliwością oceny unoszenia klatki piersiowej w czasie wdechu, oceny objętości oddechowej, oceny liczby oddechów poprawnych, zbyt płytkich i zbyt głębokich. dd) fantomu do nauki udrażniania dróg oddechowych noworodka metodami bezprzrządowymi i oddechu sztucznego oraz masażu pośredniego serca. 9.2. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa powyżej, wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z wymaganiami SWZ. 15.3. Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 9 SWZ: 1) wykaz bazy dydaktycznej i sprzętu dydaktycznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3B do SWZ.

5.1.10. Critérios de adjudicação

Critério:

Tipo: Preço

Descrição: Cena

Categoria do critério de adjudicação peso: Ponderação (percentagem, valor exato)

N.º do critério de adjudicação: 60

Critério:

Tipo: Qualidade

Descrição: Sprzęt dydaktyczny

Categoria do critério de adjudicação peso: Ponderação (percentagem, valor exato)

N.º do critério de adjudicação: 40

5.1.11. Documentos do concurso

Línguas em que os documentos do concurso estão oficialmente disponíveis: polaco

Endereço dos documentos do concurso: <https://cmkp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/523268>

5.1.12. Condições do concurso

Condições de apresentação:

Apresentação por via eletrônica: Necessário

Endereço para apresentação: <https://cmkp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/523268>

Línguas em que podem ser apresentadas as propostas ou pedidos de participação: polaco

Catálogo eletrônico: Permitido

É necessária uma assinatura eletrônica avançada ou qualificada ou um selo eletrônico avançado ou qualificado [conforme definido no Regulamento (UE) n.º 910/2014]

Variantes: Não autorizado

Prazo para a receção das propostas: 19/08/2026 12:00:00 (UTC+01:00) hora da Europa Central, hora de verão da Europa Ocidental

Duração durante a qual a proposta deve permanecer válida: 90 Dias

Informações sobre a abertura pública:

Data de abertura: 19/08/2026 13:00:00 (UTC+01:00) hora da Europa Central, hora de verão da Europa Ocidental

Condições do contrato:

A execução do contrato tem de ser efetuada no âmbito de programas de emprego protegido: Não

Faturação eletrônica: Permitido

Serão utilizadas encomendas eletrônicas: sim

Será utilizado o pagamento eletrônico: sim

5.1.15. Técnicas

Acordo-quadro:

Inexistência de acordo-quadro

Informações sobre o sistema de aquisição dinâmico:

Inexistência de sistema de aquisição dinâmico

5.1.16. Informações adicionais, mediação e recurso

Instância de recurso: Krajowa Izba Odwoławcza

Informações sobre os prazos de recurso: Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy PZP przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy PZP, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 3. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy PZP; 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy PZP, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 5. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono

wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 6. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 7. Odwołanie wnosi się – w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne – w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ppkt 1). 8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się – w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne – w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 7 i 8 wnosi się – w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 10. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 11. Odwołanie zawiera elementy wskazane w art. 516 ustawy PZP, w tym wskazanie czynności lub zaniechania czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy PZP, zwięźle przedstawienie zarzutów, żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania, a także wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności.

Organização que fornece mais informações sobre os procedimentos de recurso: Krajowa Izba Odwoławcza

5.1. Lote: LOT-0002

Título: część nr 2

Descrição: część nr 2; Odbiorcy kursu: lekarz dentysta w trakcie stażu podyplomowego; Tytuł kursu: Kurs w zakresie medycyny ratunkowej dla lekarzy dentystów w trakcie stażu

podyplomowego - część praktyczna; Forma realizacji kursu: stacjonarna

Identificador interno: część nr 2

5.1.1. Finalidade

Natureza do contrato: Serviços

Classificação principal (cpv): 80320000 Serviços de ensino médico

5.1.2. Local de execução

País: Polónia

Em qualquer lugar do país em causa

Informações adicionais: Zamawiający wymaga, aby zamówienie było zrealizowane na terytorium Polski, zgodnie z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 2B do SWZ.

5.1.3. Duração estimada

Duração: 12 Meses

5.1.5. Valor

Valor estimado, sem IVA: 25 000,00 PLN

5.1.6. Informações gerais

Participação reservada:

A participação não está reservada.

Este concurso também é adequado para as pequenas e médias empresas (PME): sim

5.1.8. Critérios de acessibilidade

Os critérios de acessibilidade para as pessoas com deficiência estão incluídos

5.1.9. Critérios de seleção

Fontes dos critérios de seleção: Anúncio

Critério: Ferramentas, plantas ou equipamentos técnicos

Descrição do critério de seleção: 9.1. Zamawiający określa warunek udziału w postę, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy PZP, w odniesieniu do zdol. techn. lub zawod., zgodnie z którym o udzielenie zam. może ubiegać się wykonawca, który wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować na etapie realizacji zam. odpowiednim potencjałem techn., tj.: 1) bazą dydaktyczną, która położona jest na obszarze woj. wymienionych w opisie danej części zamówienia, obejmującą co najmniej Centrum symulacji ratunkowej; 2) sprzętem dydaktycznym (min. 1 sztuka na 10 osób), stanowiącym wyp. bazy dydaktycznej, o której mowa w pkt 1, składającym się co najmniej z: a) rurki ustno-gardłowe wielorazowe typu Guedela (różnego rozmiaru, przezroczyste – umożliwiające stwierdzenie obecności ciała obcego w świetle rurki); b) zestawu ssącego: ręczny z jednorazowym pojemnikiem na treść, dla dorosłych, dzieci i niemowląt; c) worka samorozprężalnego z filtrem dla dorosłych; d) worka samorozprężalnego z filtrem dla dzieci; e) maski twarzowej w dwóch rozmiarach (dzieci i dorośli) przezroczyste, z mankietem silikonowym fartuchowym; f) maski krtaniowej (różne rozmiary), lgel (różne rozmiary), rurki krtaniowe (różne rozmiary), rurki intubacyjne (dla dorosłych i dzieci); g) laryngoskopu; h) reduktora łączącego butlę tlenową z odbiornikami tlenu; i) zestawu jednorazowego użytku do tlenoterapii biernej z rezerwuarem (dwie przezroczyste maski z możliwością modelowania w części nosowej – jedna duża i jedna mała); j) butli tlenowej o pojemności sprężonego tlenu co najmniej 400 l przy ciśnieniu 150 barów; k) noszy typu deska z tworzywa sztucznego, przepuszczalne dla promieni X, z co najmniej czterema kompletami kodowanych kolorami pasów zabezpieczających mocowanych obrotowo, z zestawem klocków do unieruchamiania głowy i kręgosłupa szyjnego; l) noszy podbieraki; m) kołnierzy szyjnych z tworzywa sztucznego, wodoodpornych, z możliwością regulacji rozmiaru (dla dzieci i dorosłych) oraz badania tętna na tętnicach szyjnych; n) opatrunków – różne wymiary (osobisty, kompresy gazowe jałowe, gaza opatrunkowa jałowa, opaski opatrunkowe dziane, chusta trójkątna tekstylna, bandaż elastyczny, siatka opatrunkowa nr 1, 2, 3 i 6, przylepiec z opatrunkiem, przylepiec bez opatrunku, komplet szkoleniowych opatrunków hydrożelowych schładzających); o) rękawiczek nitrylowych jednorazowych; p) worków plastikowych z zamknięciem na odpady; q) płynu do dezynfekcji rąk; r) nożyczek ratowniczych; s) folii izotermicznych; t) strzykawek, igieł iniekcyjnych, wenflonów w różnych rozmiarach; u) opatrunków wentylowych na rany klatki piersiowej; v) aparatu do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego; w) pulsoksymetru; x) szkoleniowego defibrylatora zautomatyzowanego (AED); y) fantomu dorosłego, dziecka i niemowlęcia do nauki resuscytacji; z) kieszonkowej maski do sztucznej wentylacji; aa) fantomu do nauki intubacji dotchawiczej dorosłego z przekrojem górnych dróg oddechowych do nauki i oceny

wzrokowej prawidłowego stosowania rurki ustno-gardłowej (obecność tworów anatomicznych: wargi, zęby, język, podniebienie, ruchomy przekrój kręgosłupa w odcinku szyjnym, wejście do krtani i przełyku, nagłośnia); bb) fantomu w formie torsu do nauki udrażniania dróg oddechowych dorosłego metodami bezprzrządowymi i oddechu sztucznego, a także masażu pośredniego serca i badania tętna z: - elektronicznym monitorowaniem i oceną wykonywanych czynności, - możliwością oceny masażu w czasie rzeczywistym, - możliwością oceny średniej głębokości ucisków, - możliwością oceny średniej częstości ucisków na minutę, - możliwością oceny liczby ucisków prawidłowych, zbyt płytkich i zbyt głębokich, - możliwością oceny nieprawidłowego ułożenia rąk, - możliwością oceny unoszenia klatki piersiowej w czasie wdechu, oceny objętości oddechowej, oceny liczby oddechów poprawnych, zbyt płytkich i zbyt głębokich; cc) fantomu w formie torsu do nauki udrażniania dróg oddechowych dziecka metodami bezprzrządowymi i oddechu sztucznego, a także masażu pośredniego serca i badania tętna z: - elektronicznym monitorowaniem i oceną wykonywanych czynności, - możliwością oceny masażu w czasie rzeczywistym, - możliwością oceny średniej głębokości ucisków, - możliwością oceny średniej częstości ucisków na minutę, - możliwością oceny liczby ucisków prawidłowych, zbyt płytkich i zbyt głębokich, - możliwością oceny nieprawidłowego ułożenia rąk, - możliwością oceny unoszenia klatki piersiowej w czasie wdechu, oceny objętości oddechowej, oceny liczby oddechów poprawnych, zbyt płytkich i zbyt głębokich. dd) fantomu do nauki udrażniania dróg oddechowych noworodka metodami bezprzrządowymi i oddechu sztucznego oraz masażu pośredniego serca. 9.2. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa powyżej, wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z wymaganiami SWZ. 15.3. Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 9 SWZ: 1) wykaz bazy dydaktycznej i sprzętu dydaktycznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3B do SWZ.

5.1.10. Critérios de adjudicação

Critério:

Tipo: Preço

Descrição: Cena

Categoria do critério de adjudicação peso: Ponderação (percentagem, valor exato)

N.º do critério de adjudicação: 60

Critério:

Tipo: Qualidade

Descrição: Sprzęt dydaktyczny

Categoria do critério de adjudicação peso: Ponderação (percentagem, valor exato)

N.º do critério de adjudicação: 40

5.1.11. Documentos do concurso

Línguas em que os documentos do concurso estão oficialmente disponíveis: polaco

Endereço dos documentos do concurso: <https://cmkp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/523269>

5.1.12. Condições do concurso

Condições de apresentação:

Apresentação por via eletrónica: Necessário

Endereço para apresentação: <https://cmkp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/523268>

Línguas em que podem ser apresentadas as propostas ou pedidos de participação: polaco

Catálogo eletrónico: Permitido

É necessária uma assinatura eletrónica avançada ou qualificada ou um selo eletrónico avançado ou qualificado [conforme definido no Regulamento (UE) n.º 910/2014]

Variantes: Não autorizado

Prazo para a receção das propostas: 19/08/2026 12:00:00 (UTC+01:00) hora da Europa Central, hora de verão da Europa Ocidental

Duração durante a qual a proposta deve permanecer válida: 90 Dias

Informações sobre a abertura pública:

Data de abertura: 19/08/2026 13:00:00 (UTC+01:00) hora da Europa Central, hora de verão da Europa Ocidental

Condições do contrato:

A execução do contrato tem de ser efetuada no âmbito de programas de emprego protegido:
Não

Faturação eletrónica: Permitido

Serão utilizadas encomendas eletrónicas: sim

Será utilizado o pagamento eletrónico: sim

5.1.15. Técnicas

Acordo-quadro:

Inexistência de acordo-quadro

Informações sobre o sistema de aquisição dinâmico:

Inexistência de sistema de aquisição dinâmico

5.1.16. Informações adicionais, mediação e recurso

Instância de recurso: Krajowa Izba Odwoławcza

Informações sobre os prazos de recurso: Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy PZP przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy PZP, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 3. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy PZP; 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy PZP, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 5. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 6. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 7. Odwołanie wnosi się – w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne – w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ppkt 1). 8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego

postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się – w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne – w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 7 i 8 wnosi się – w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 10. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 11. Odwołanie zawiera elementy wskazane w art. 516 ustawy PZP, w tym wskazanie czynności lub zaniechania czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy PZP, zwięzłe przedstawienie zarzutów, żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania, a także wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności.

Organização que fornece mais informações sobre os procedimentos de recurso: Krajowa Izba Odwoławcza

5.1. Lote: LOT-0003

Título: część nr 3

Descrição: część nr 3; Odbiorcy kursu: lekarz dentysta w trakcie stażu podyplomowego; Tytuł kursu: Kurs w zakresie medycyny ratunkowej dla lekarzy dentystów w trakcie stażu podyplomowego - część praktyczna; Forma realizacji kursu: stacjonarna
Identificador interno: część nr 3

5.1.1. Finalidade

Natureza do contrato: Serviços

Classificação principal (cpv): 80320000 Serviços de ensino médico

5.1.2. Local de execução

País: Polónia

Em qualquer lugar do país em causa

Informações adicionais: Zamawiający wymaga, aby zamówienie było zrealizowane na terytorium Polski, zgodnie z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 2B do SWZ.

5.1.3. Duração estimada

Duração: 12 Meses

5.1.5. Valor

Valor estimado, sem IVA: 25 000,00 PLN

5.1.6. Informações gerais

Participação reservada:

A participação não está reservada.

Este concurso também é adequado para as pequenas e médias empresas (PME): sim

5.1.8. Critérios de acessibilidade

5.1.9. Kryterium wyboru

Źródła kryteriów wyboru: Ogłoszenie

Kryterium: Narzędzia, rośliny lub urządzenia techniczne

Opis kryterium wyboru: 9.1. Zamawiający określa warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy PZP, w odniesieniu do zdol. techn. lub zawod., zgodnie z którym o udzielenie zam. może ubiegać się wykonawca, który wykaze, że dysponuje lub będzie dysponować na etapie realizacji zam. odpowiednim potencjałem techn., tj.: 1) bazą dydaktyczną, która położona jest na obszarze woj. wymienionych w opisie danej części zamówienia, obejmującą co najmniej Centrum symulacji ratunkowej; 2) sprzętem dydaktycznym (min. 1 sztuka na 10 osób), stanowiącym wyp. bazy dydaktycznej, o której mowa w pkt 1, składającym się co najmniej z: a) rurki ustno-gardłowej wielorazowej typu Guedela (różnego rozmiaru, przezroczyste – umożliwiające stwierdzenie obecności ciała obcego w świetle rurki); b) zestawu ssącego: ręczny z jednorazowym pojemnikiem na treść, dla dorosłych, dzieci i niemowląt; c) worka samorozprężalnego z filtrem dla dorosłych; d) worka samorozprężalnego z filtrem dla dzieci; e) maski twarzowej w dwóch rozmiarach (dzieci i dorośli) przezroczyste, z mankietem silikonowym fartuchowym; f) maski krtaniowej (różne rozmiary), lgel (różne rozmiary), rurki krtaniowe (różne rozmiary), rurki intubacyjne (dla dorosłych i dzieci); g) laryngoskopu; h) reduktora łączącego butlę tlenową z odbiornikami tlenu; i) zestawu jednorazowego użytku do tlenoterapii biernej z rezerwuarem (dwie przezroczyste maski z możliwością modelowania w części nosowej – jedna duża i jedna mała); j) butli tlenowej o pojemności sprężonego tlenu co najmniej 400 l przy ciśnieniu 150 barów; k) noszy typu deska z tworzywa sztucznego, przepuszczalne dla promieni X, z co najmniej czterema kompletami kodowanych kolorami pasów zabezpieczających mocowanych obrotowo, z zestawem klocków do unieruchamiania głowy i kręgosłupa szyjnego; l) noszy podbieraki; m) kołnierzy szyjnych z tworzywa sztucznego, wodoodpornych, z możliwością regulacji rozmiaru (dla dzieci i dorosłych) oraz badania tętna na tętnicach szyjnych; n) opatrunków – różne wymiary (osobisty, kompresy gazowe jałowe, gaza opatrunkowa jałowa, opaski opatrunkowe dziane, chusta trójkątna tekstylna, bandaż elastyczny, siatka opatrunkowa nr 1, 2, 3 i 6, przylepiec z opatrunkiem, przylepiec bez opatrunku, komplet szkoleniowych opatrunków hydrożelowych schładzających); o) rękawiczek nitrylowych jednorazowych; p) worków plastikowych z zamknięciem na odpady; q) płynu do dezynfekcji rąk; r) nożyczek ratowniczych; s) folii izotermicznych; t) strzykawek, igieł iniekcyjnych, wenflonów w różnych rozmiarach; u) opatrunków wentylowych na rany klatki piersiowej; v) aparatu do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego; w) pulsoksymetru; x) szkoleniowego defibrylatora zautomatyzowanego (AED); y) fantomu dorosłego, dziecka i niemowlęcia do nauki resuscytacji; z) kieszonkowej maski do sztucznej wentylacji; aa) fantomu do nauki intubacji dotchawiczej dorosłego z przekrojem górnych dróg oddechowych do nauki i oceny wzrokowej prawidłowego stosowania rurki ustno-gardłowej (obecność tworów anatomicznych: wargi, zęby, język, podniebienie, ruchomy przekrój kręgosłupa w odcinku szyjnym, wejście do krtani i przełyku, nagłośnia); bb) fantomu w formie torsu do nauki udrażniania dróg oddechowych dorosłego metodami bezprzyrządowymi i oddechu sztucznego, a także masażu pośredniego serca i badania tętna z: - elektronicznym monitorowaniem i oceną wykonywanych czynności, - możliwością oceny masażu w czasie rzeczywistym, - możliwością oceny średniej głębokości ucisków, - możliwością oceny średniej częstości ucisków na minutę, - możliwością oceny liczby ucisków prawidłowych, zbyt płytkich i zbyt głębokich, - możliwością oceny nieprawidłowego ułożenia rąk, - możliwością oceny unoszenia klatki piersiowej w czasie wdechu, oceny objętości oddechowej, oceny liczby oddechów poprawnych, zbyt płytkich i zbyt głębokich; cc) fantomu w formie torsu do nauki udrażniania dróg oddechowych dziecka

metodami bezprzyrządowymi i oddechu sztucznego, a także masażu pośredniego serca i badania tętna z: - elektronicznym monitorowaniem i oceną wykonywanych czynności, - możliwością oceny masażu w czasie rzeczywistym, - możliwością oceny średniej głębokości ucisków, - możliwością oceny średniej częstości ucisków na minutę, - możliwością oceny liczby ucisków prawidłowych, zbyt płytkich i zbyt głębokich, - możliwością oceny nieprawidłowego ułożenia rąk, - możliwością oceny unoszenia klatki piersiowej w czasie wdechu, oceny objętości oddechowej, oceny liczby oddechów poprawnych, zbyt płytkich i zbyt głębokich. dd) fantomu do nauki udrażniania dróg oddechowych noworodka metodami bezprzyrządowymi i oddechu sztucznego oraz masażu pośredniego serca. 9.2. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa powyżej, wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z wymaganiami SWZ. 15.3. Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 9 SWZ: 1) wykaz bazy dydaktycznej i sprzętu dydaktycznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3B do SWZ.

5.1.10. Critérios de adjudicação

Critério:

Tipo: Preço

Descrição: Cena

Categoria do critério de adjudicação peso: Ponderação (percentagem, valor exato)

N.º do critério de adjudicação: 60

Critério:

Tipo: Qualidade

Descrição: Sprzęt dydaktyczny

Categoria do critério de adjudicação peso: Ponderação (percentagem, valor exato)

N.º do critério de adjudicação: 40

5.1.11. Documentos do concurso

Línguas em que os documentos do concurso estão oficialmente disponíveis: polaco

Endereço dos documentos do concurso: <https://cmkp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/523270>

5.1.12. Condições do concurso

Condições de apresentação:

Apresentação por via eletrónica: Necessário

Endereço para apresentação: <https://cmkp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/523268>

Línguas em que podem ser apresentadas as propostas ou pedidos de participação: polaco

Catálogo eletrónico: Permitido

É necessária uma assinatura eletrónica avançada ou qualificada ou um selo eletrónico avançado ou qualificado [conforme definido no Regulamento (UE) n.º 910/2014]

Variantes: Não autorizado

Prazo para a receção das propostas: 19/08/2026 12:00:00 (UTC+01:00) hora da Europa Central, hora de verão da Europa Ocidental

Duração durante a qual a proposta deve permanecer válida: 90 Dias

Informações sobre a abertura pública:

Data de abertura: 19/08/2026 13:00:00 (UTC+01:00) hora da Europa Central, hora de verão da Europa Ocidental

Condições do contrato:

A execução do contrato tem de ser efetuada no âmbito de programas de emprego protegido: Não

Faturação eletrónica: Permitido
Serão utilizadas encomendas eletrónicas: sim
Será utilizado o pagamento eletrónico: sim

5.1.15. Técnicas

Acordo-quadro:

Inexistência de acordo-quadro

Informações sobre o sistema de aquisição dinâmico:

Inexistência de sistema de aquisição dinâmico

5.1.16. Informações adicionais, mediação e recurso

Instância de recurso: Krajowa Izba Odwoławcza

Informações sobre os prazos de recurso: Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy PZP przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy PZP, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 3. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy PZP; 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy PZP, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 5. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 6. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 7. Odwołanie wnosi się – w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne – w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ppkt 1). 8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się – w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne – w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 7 i 8 wnosi się – w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 10. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o

udzieleniu zamówienia. 11. Odwołanie zawiera elementy wskazane w art. 516 ustawy PZP, w tym wskazanie czynności lub zaniechania czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy PZP, zwięźle przedstawienie zarzutów, żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania, a także wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności.

Organização que fornece mais informações sobre os procedimentos de recurso: Krajowa Izba Odwoławcza

5.1. Lote: LOT-0004

Título: część nr 4

Descrição: część nr 4; Odbiorcy kursu: lekarz dentysta w trakcie stażu podyplomowego; Tytuł kursu: Kurs w zakresie medycyny ratunkowej dla lekarzy dentystów w trakcie stażu podyplomowego - część praktyczna; Forma realizacji kursu: stacjonarna

Identificador interno: część nr 4

5.1.1. Finalidade

Natureza do contrato: Serviços

Classificação principal (cpv): 80320000 Serviços de ensino médico

5.1.2. Local de execução

País: Polónia

Em qualquer lugar do país em causa

Informações adicionais: Zamawiający wymaga, aby zamówienie było zrealizowane na terytorium Polski, zgodnie z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 2B do SWZ.

5.1.3. Duração estimada

Duração: 12 Meses

5.1.5. Valor

Valor estimado, sem IVA: 25 000,00 PLN

5.1.6. Informações gerais

Participação reservada:

A participação não está reservada.

Este concurso também é adequado para as pequenas e médias empresas (PME): sim

5.1.8. Critérios de acessibilidade

Os critérios de acessibilidade para as pessoas com deficiência estão incluídos

5.1.9. Critérios de seleção

Fontes dos critérios de seleção: Anúncio

Critério: Ferramentas, plantas ou equipamentos técnicos

Descrição do critério de seleção: 9.1. Zamawiający określa warunek udziału w postę, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy PZP, w odniesieniu do zdol. techn. lub zawod., zgodnie z którym o udzielenie zam. może ubiegać się wykonawca, który wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować na etapie realizacji zam. odpowiednim potencjałem techn., tj.: 1) bazą dydaktyczną, która położona jest na obszarze woj. wymienionych w opisie danej części zamówienia, obejmującą co najmniej Centrum symulacji ratunkowej; 2) sprzętem dydaktycznym (min. 1 sztuka na 10 osób), stanowiącym wyp. bazy dydaktycznej, o której mowa w pkt 1, składającym się co najmniej z: a) rurki ustno-gardłowe wielorazowe typu

Guedela (różnego rozmiaru, przezroczyste – umożliwiające stwierdzenie obecności ciała obcego w świetle rurki); b) zestawu ssącego: ręczny z jednorazowym pojemnikiem na treść, dla dorosłych, dzieci i niemowląt; c) worka samorozprężalnego z filtrem dla dorosłych; d) worka samorozprężalnego z filtrem dla dzieci; e) maski twarzowej w dwóch rozmiarach (dzieci i dorośli) przezroczyste, z mankietem silikonowym fartuchowym; f) maski krtaniowej (różne rozmiary), lgel (różne rozmiary), rurki krtaniowe (różne rozmiary), rurki intubacyjne (dla dorosłych i dzieci); g) laryngoskopu; h) reduktora łączącego butlę tlenową z odbiornikami tlenu; i) zestawu jednorazowego użytku do tlenoterapii biernej z rezerwuarem (dwie przezroczyste maski z możliwością modelowania w części nosowej – jedna duża i jedna mała); j) butli tlenowej o pojemności sprężonego tlenu co najmniej 400 l przy ciśnieniu 150 barów; k) noszy typu deska z tworzywa sztucznego, przepuszczalne dla promieni X, z co najmniej czterema kompletami kodowanych kolorami pasów zabezpieczających mocowanych obrotowo, z zestawem klocków do unieruchamiania głowy i kręgosłupa szyjnego; l) noszy podbieraki; m) kołnierzy szyjnych z tworzywa sztucznego, wodoodpornych, z możliwością regulacji rozmiaru (dla dzieci i dorosłych) oraz badania tętna na tętnicach szyjnych; n) opatrunków – różne wymiary (osobisty, kompresy gazowe jałowe, gaza opatrunkowa jałowa, opaski opatrunkowe dziane, chusta trójkątna tekstylna, bandaż elastyczny, siatka opatrunkowa nr 1, 2, 3 i 6, przylepiec z opatrunkiem, przylepiec bez opatrunku, komplet szkoleniowych opatrunków hydrożelowych schładzających); o) rękawiczek nitrylowych jednorazowych; p) worków plastikowych z zamknięciem na odpady; q) płynu do dezynfekcji rąk; r) nożyczek ratowniczych; s) folii izotermicznych; t) strzykawek, igieł iniekcyjnych, wenflonów w różnych rozmiarach; u) opatrunków wentylowych na rany klatki piersiowej; v) aparatu do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego; w) pulsoksymetru; x) szkoleniowego defibrylatora zautomatyzowanego (AED); y) fantomu dorosłego, dziecka i niemowlęcia do nauki resuscytacji; z) kieszonkowej maski do sztucznej wentylacji; aa) fantomu do nauki intubacji dotchawiczej dorosłego z przekrojem górnych dróg oddechowych do nauki i oceny wzrokowej prawidłowego stosowania rurki ustno-gardłowej (obecność tworów anatomicznych: wargi, zęby, język, podniebienie, ruchomy przekrój kręgosłupa w odcinku szyjnym, wejście do krtani i przełyku, nagłośnia); bb) fantomu w formie torsu do nauki udrażniania dróg oddechowych dorosłego metodami bezprzrządowymi i oddechu sztucznego, a także masażu pośredniego serca i badania tętna z: - elektronicznym monitorowaniem i oceną wykonywanych czynności, - możliwością oceny masażu w czasie rzeczywistym, - możliwością oceny średniej głębokości ucisków, - możliwością oceny średniej częstości ucisków na minutę, - możliwością oceny liczby ucisków prawidłowych, zbyt płytkich i zbyt głębokich, - możliwością oceny nieprawidłowego ułożenia rąk, - możliwością oceny unoszenia klatki piersiowej w czasie wdechu, oceny objętości oddechowej, oceny liczby oddechów poprawnych, zbyt płytkich i zbyt głębokich; cc) fantomu w formie torsu do nauki udrażniania dróg oddechowych dziecka metodami bezprzrządowymi i oddechu sztucznego, a także masażu pośredniego serca i badania tętna z: - elektronicznym monitorowaniem i oceną wykonywanych czynności, - możliwością oceny masażu w czasie rzeczywistym, - możliwością oceny średniej głębokości ucisków, - możliwością oceny średniej częstości ucisków na minutę, - możliwością oceny liczby ucisków prawidłowych, zbyt płytkich i zbyt głębokich, - możliwością oceny nieprawidłowego ułożenia rąk, - możliwością oceny unoszenia klatki piersiowej w czasie wdechu, oceny objętości oddechowej, oceny liczby oddechów poprawnych, zbyt płytkich i zbyt głębokich. dd) fantomu do nauki udrażniania dróg oddechowych noworodka metodami bezprzrządowymi i oddechu sztucznego oraz masażu pośredniego serca.

9.2. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa powyżej, wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z wymaganiami SWZ. 15.3. Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 9 SWZ: 1) wykaz bazy dydaktycznej i sprzętu

dydaktycznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3B do SWZ.

5.1.10. Critérios de adjudicação

Critério:

Tipo: Preço

Descrição: Cena

Categoria do critério de adjudicação peso: Ponderação (percentagem, valor exato)

N.º do critério de adjudicação: 60

Critério:

Tipo: Qualidade

Descrição: Sprzęt dydaktyczny

Categoria do critério de adjudicação peso: Ponderação (percentagem, valor exato)

N.º do critério de adjudicação: 40

5.1.11. Documentos do concurso

Línguas em que os documentos do concurso estão oficialmente disponíveis: polaco

Endereço dos documentos do concurso: <https://cmkp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/523271>

5.1.12. Condições do concurso

Condições de apresentação:

Apresentação por via eletrónica: Necessário

Endereço para apresentação: <https://cmkp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/523268>

Línguas em que podem ser apresentadas as propostas ou pedidos de participação: polaco

Catálogo eletrónico: Permitido

É necessária uma assinatura eletrónica avançada ou qualificada ou um selo eletrónico avançado ou qualificado [conforme definido no Regulamento (UE) n.º 910/2014]

Variantes: Não autorizado

Prazo para a receção das propostas: 19/08/2026 12:00:00 (UTC+01:00) hora da Europa Central, hora de verão da Europa Ocidental

Duração durante a qual a proposta deve permanecer válida: 90 Dias

Informações sobre a abertura pública:

Data de abertura: 19/08/2026 13:00:00 (UTC+01:00) hora da Europa Central, hora de verão da Europa Ocidental

Condições do contrato:

A execução do contrato tem de ser efetuada no âmbito de programas de emprego protegido: Não

Faturação eletrónica: Permitido

Serão utilizadas encomendas eletrónicas: sim

Será utilizado o pagamento eletrónico: sim

5.1.15. Técnicas

Acordo-quadro:

Inexistência de acordo-quadro

Informações sobre o sistema de aquisição dinâmico:

Inexistência de sistema de aquisição dinâmico

5.1.16. Informações adicionais, mediação e recurso

Instância de recurso: Krajowa Izba Odwoławcza

Informações sobre os prazos de recurso: Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy PZP przysługują

wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy PZP, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 3. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy PZP; 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy PZP, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 5. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 6. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 7. Odwołanie wnosi się – w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne – w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ppkt 1). 8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się – w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne – w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 7 i 8 wnosi się – w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 10. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 11. Odwołanie zawiera elementy wskazane w art. 516 ustawy PZP, w tym wskazanie czynności lub zaniechania czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy PZP, zwięzłe przedstawienie zarzutów, żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania, a także wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności.

Organização que fornece mais informações sobre os procedimentos de recurso: Krajowa Izba Odwoławcza

5.1. Lote: LOT-0005

Título: część nr 5

Descrição: część nr 5; Odbiorcy kursu: lekarz dentysta w trakcie stażu podyplomowego; Tytuł kursu: Kurs w zakresie medycyny ratunkowej dla lekarzy dentystów w trakcie stażu podyplomowego - część praktyczna; Forma realizacji kursu: stacjonarna
Identificador interno: część nr 5

5.1.1. Finalidade

Natureza do contrato: Serviços

Classificação principal (cpv): 80320000 Serviços de ensino médico

5.1.2. Local de execução

País: Polónia

Em qualquer lugar do país em causa

Informações adicionais: Zamawiający wymaga, aby zamówienie było zrealizowane na terytorium Polski, zgodnie z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 2B do SWZ.

5.1.3. Duração estimada

Duração: 12 Meses

5.1.5. Valor

Valor estimado, sem IVA: 25 000,00 PLN

5.1.6. Informações gerais

Participação reservada:

A participação não está reservada.

Este concurso também é adequado para as pequenas e médias empresas (PME): sim

5.1.8. Critérios de acessibilidade

Os critérios de acessibilidade para as pessoas com deficiência estão incluídos

5.1.9. Critérios de seleção

Fontes dos critérios de seleção: Anúncio

Critério: Ferramentas, plantas ou equipamentos técnicos

Descrição do critério de seleção: 9.1. Zamawiający określa warunek udziału w postę, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy PZP, w odniesieniu do zdol. techn. lub zawod., zgodnie z którym o udzielenie zam. może ubiegać się wykonawca, który wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować na etapie realizacji zam. odpowiednim potencjałem techn., tj.: 1) bazą dydaktyczną, która położona jest na obszarze woj. wymienionych w opisie danej części zamówienia, obejmującą co najmniej Centrum symulacji ratunkowej; 2) sprzętem dydaktycznym (min. 1 sztuka na 10 osób), stanowiącym wyp. bazy dydaktycznej, o której mowa w pkt 1, składającym się co najmniej z: a) rurki ustno-gardłowe wielorazowe typu Guedela (różnego rozmiaru, przezroczyste – umożliwiające stwierdzenie obecności ciała obcego w świetle rurki); b) zestawu ssącego: ręczny z jednorazowym pojemnikiem na treść, dla dorosłych, dzieci i niemowląt; c) worka samorozprężalnego z filtrem dla dorosłych; d) worka samorozprężalnego z filtrem dla dzieci; e) maski twarzowej w dwóch rozmiarach (dzieci i dorośli) przezroczyste, z mankietem silikonowym fartuchowym; f) maski krtaniowej (różne rozmiary), lgel (różne rozmiary), rurki krtaniowe (różne rozmiary), rurki intubacyjne (dla dorosłych i dzieci); g) laryngoskopu; h) reduktora łączącego butlę tlenową z odbiornikami tlenu; i) zestawu jednorazowego użytku do tlenoterapii biernej z rezerwuarem (dwie przezroczyste maski z możliwością modelowania w części nosowej – jedna duża i jedna mała); j) butli tlenowej o pojemności sprężonego tlenu co najmniej 400 l przy ciśnieniu 150 barów; k) noszy typu deska z tworzywa sztucznego, przepuszczalne dla promieni X, z co

najmniej czterema kompletami kodowanych kolorami pasów zabezpieczających mocowanych obrotowo, z zestawem klocków do unieruchamiania głowy i kręgosłupa szyjnego; l) noszy podbieraki; m) kołnierzy szyjnych z tworzywa sztucznego, wodoodpornych, z możliwością regulacji rozmiaru (dla dzieci i dorosłych) oraz badania tętna na tętnicach szyjnych; n) opatrunków – różne wymiary (osobisty, kompresy gazowe jałowe, gaza opatrunkowa jałowa, opaski opatrunkowe dziane, chusta trójkątna tekstylna, bandaż elastyczny, siatka opatrunkowa nr 1, 2, 3 i 6, przylepiec z opatrunkiem, przylepiec bez opatrunku, komplet szkoleniowych opatrunków hydrożelowych schładzających); o) rękawiczek nitrylowych jednorazowych; p) worków plastikowych z zamknięciem na odpady; q) płynu do dezynfekcji rąk; r) nożyczek ratowniczych; s) folii izotermicznych; t) strzykawek, igieł iniekcyjnych, wenflonów w różnych rozmiarach; u) opatrunków wentylowych na rany klatki piersiowej; v) aparatu do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego; w) pulsoksymetru; x) szkoleniowego defibrylatora zautomatyzowanego (AED); y) fantomu dorosłego, dziecka i niemowlęcia do nauki resuscytacji; z) kieszonkowej maski do sztucznej wentylacji; aa) fantomu do nauki intubacji dotchawiczej dorosłego z przekrojem górnych dróg oddechowych do nauki i oceny wzrokowej prawidłowego stosowania rurki ustno-gardłowej (obecność tworów anatomicznych: wargi, zęby, język, podniebienie, ruchomy przekrój kręgosłupa w odcinku szyjnym, wejście do krtani i przełyku, nagłośnia); bb) fantomu w formie torsu do nauki udrażniania dróg oddechowych dorosłego metodami bezprzrządowymi i oddechu sztucznego, a także masażu pośredniego serca i badania tętna z: - elektronicznym monitorowaniem i oceną wykonywanych czynności, - możliwością oceny masażu w czasie rzeczywistym, - możliwością oceny średniej głębokości ucisków, - możliwością oceny średniej częstości ucisków na minutę, - możliwością oceny liczby ucisków prawidłowych, zbyt płytkich i zbyt głębokich, - możliwością oceny nieprawidłowego ułożenia rąk, - możliwością oceny unoszenia klatki piersiowej w czasie wdechu, oceny objętości oddechowej, oceny liczby oddechów poprawnych, zbyt płytkich i zbyt głębokich; cc) fantomu w formie torsu do nauki udrażniania dróg oddechowych dziecka metodami bezprzrządowymi i oddechu sztucznego, a także masażu pośredniego serca i badania tętna z: - elektronicznym monitorowaniem i oceną wykonywanych czynności, - możliwością oceny masażu w czasie rzeczywistym, - możliwością oceny średniej głębokości ucisków, - możliwością oceny średniej częstości ucisków na minutę, - możliwością oceny liczby ucisków prawidłowych, zbyt płytkich i zbyt głębokich, - możliwością oceny nieprawidłowego ułożenia rąk, - możliwością oceny unoszenia klatki piersiowej w czasie wdechu, oceny objętości oddechowej, oceny liczby oddechów poprawnych, zbyt płytkich i zbyt głębokich. dd) fantomu do nauki udrażniania dróg oddechowych noworodka metodami bezprzrządowymi i oddechu sztucznego oraz masażu pośredniego serca. 9.2. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa powyżej, wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z wymaganiami SWZ. 15.3. Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 9 SWZ: 1) wykaz bazy dydaktycznej i sprzętu dydaktycznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3B do SWZ.

5.1.10. Critérios de adjudicação

Critério:

Tipo: Preço

Descrição: Cena

Categoria do critério de adjudicação peso: Ponderação (percentagem, valor exato)

N.º do critério de adjudicação: 60

Critério:

Tipo: Qualidade

Descrição: Sprzęt dydaktyczny

Categoria do critério de adjudicação peso: Ponderação (percentagem, valor exato)

N.º do critério de adjudicação: 40

5.1.11. Documentos do concurso

Línguas em que os documentos do concurso estão oficialmente disponíveis: polaco

Endereço dos documentos do concurso: <https://cmkp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/523272>

5.1.12. Condições do concurso

Condições de apresentação:

Apresentação por via eletrónica: Necessário

Endereço para apresentação: <https://cmkp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/523268>

Línguas em que podem ser apresentadas as propostas ou pedidos de participação: polaco

Catálogo eletrónico: Permitido

É necessária uma assinatura eletrónica avançada ou qualificada ou um selo eletrónico avançado ou qualificado [conforme definido no Regulamento (UE) n.º 910/2014]

Variantes: Não autorizado

Prazo para a receção das propostas: 19/08/2026 12:00:00 (UTC+01:00) hora da Europa Central, hora de verão da Europa Ocidental

Duração durante a qual a proposta deve permanecer válida: 90 Dias

Informações sobre a abertura pública:

Data de abertura: 19/08/2026 13:00:00 (UTC+01:00) hora da Europa Central, hora de verão da Europa Ocidental

Condições do contrato:

A execução do contrato tem de ser efetuada no âmbito de programas de emprego protegido: Não

Faturação eletrónica: Permitido

Serão utilizadas encomendas eletrónicas: sim

Será utilizado o pagamento eletrónico: sim

5.1.15. Técnicas

Acordo-quadro:

Inexistência de acordo-quadro

Informações sobre o sistema de aquisição dinâmico:

Inexistência de sistema de aquisição dinâmico

5.1.16. Informações adicionais, mediação e recurso

Instância de recurso: Krajowa Izba Odwoławcza

Informações sobre os prazos de recurso: Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy PZP przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy PZP, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 3. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy PZP; 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy PZP, mimo że

Zamawiający był do tego obowiązany. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 5. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 6. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 7. Odwołanie wnosi się – w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne – w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ppkt 1). 8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się – w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne – w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 7 i 8 wnosi się – w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 10. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 11. Odwołanie zawiera elementy wskazane w art. 516 ustawy PZP, w tym wskazanie czynności lub zaniechania czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy PZP, zwięzłe przedstawienie zarzutów, żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania, a także wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności.

Organização que fornece mais informações sobre os procedimentos de recurso: Krajowa Izba Odwoławcza

5.1. Lote: LOT-0006

Título: część nr 6

Descrição: część nr 6; Odbiorcy kursu: lekarz dentysta w trakcie stażu podyplomowego; Tytuł kursu: Kurs w zakresie medycyny ratunkowej dla lekarzy dentystów w trakcie stażu podyplomowego - część praktyczna; Forma realizacji kursu: stacjonarna

Identificador interno: część nr 6

5.1.1. Finalidade

Natureza do contrato: Serviços

Classificação principal (cpv): 80320000 Serviços de ensino médico

5.1.2. Local de execução

País: Polónia

Em qualquer lugar do país em causa

Informações adicionais: Zamawiający wymaga, aby zamówienie było zrealizowane na terytorium Polski, zgodnie z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 2B do SWZ.

5.1.3. Duração estimada

Duração: 12 Meses

5.1.5. Valor

Valor estimado, sem IVA: 25 000,00 PLN

5.1.6. Informações gerais

Participação reservada:

A participação não está reservada.

Este concurso também é adequado para as pequenas e médias empresas (PME): sim

5.1.8. Critérios de acessibilidade

Os critérios de acessibilidade para as pessoas com deficiência estão incluídos

5.1.9. Critérios de seleção

Fontes dos critérios de seleção: Anúncio

Critério: Ferramentas, plantas ou equipamentos técnicos

Descrição do critério de seleção: 9.1. Zamawiający określa warunek udziału w postę, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy PZP, w odniesieniu do zdol. techn. lub zawod., zgodnie z którym o udzielenie zam. może ubiegać się wykonawca, który wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować na etapie realizacji zam. odpowiednim potencjałem techn., tj.: 1) bazą dydaktyczną, która położona jest na obszarze woj. wymienionych w opisie danej części zamówienia, obejmującą co najmniej Centrum symulacji ratunkowej; 2) sprzętem dydaktycznym (min. 1 sztuka na 10 osób), stanowiącym wyp. bazy dydaktycznej, o której mowa w pkt 1, składającym się co najmniej z: a) rurki ustno-gardłowe wielorazowe typu Guedela (różnego rozmiaru, przezroczyste – umożliwiające stwierdzenie obecności ciała obcego w świetle rurki); b) zestawu ssącego: ręczny z jednorazowym pojemnikiem na treść, dla dorosłych, dzieci i niemowląt; c) worka samorozprężalnego z filtrem dla dorosłych; d) worka samorozprężalnego z filtrem dla dzieci; e) maski twarzowej w dwóch rozmiarach (dzieci i dorośli) przezroczyste, z mankietem silikonowym fartuchowym; f) maski krtaniowej (różne rozmiary), lgel (różne rozmiary), rurki krtaniowe (różne rozmiary), rurki intubacyjne (dla dorosłych i dzieci); g) laryngoskopu; h) reduktora łączącego butlę tlenową z odbiornikami tlenu; i) zestawu jednorazowego użytku do tlenoterapii biernej z rezerwuarem (dwie przezroczyste maski z możliwością modelowania w części nosowej – jedna duża i jedna mała); j) butli tlenowej o pojemności sprężonego tlenu co najmniej 400 l przy ciśnieniu 150 barów; k) noszy typu deska z tworzywa sztucznego, przepuszczalne dla promieni X, z co najmniej czterema kompletami kodowanych kolorami pasów zabezpieczających mocowanych obrotowo, z zestawem klocków do unieruchamiania głowy i kręgosłupa szyjnego; l) noszy podbieraki; m) kołnierzy szyjnych z tworzywa sztucznego, wodoodpornych, z możliwością regulacji rozmiaru (dla dzieci i dorosłych) oraz badania tętna na tętnicach szyjnych; n) opatrunków – różne wymiary (osobisty, kompresy gazowe jałowe, gaza opatrunkowa jałowa, opaski opatrunkowe dziane, chusta trójkątna tekstylna, bandaż elastyczny, siatka opatrunkowa nr 1, 2, 3 i 6, przylepiec z opatrunkiem, przylepiec bez opatrunku, komplet szkoleniowych opatrunków hydrożelowych schładzających); o) rękawiczek nitrylowych jednorazowych; p) worków plastikowych z zamknięciem na odpady; q) płynu do dezynfekcji rąk; r) nożyczek ratowniczych; s) folii izotermicznych; t) strzykawek, igieł iniekcyjnych, wenflonów w różnych rozmiarach; u) opatrunków wentylowych na rany klatki piersiowej; v) aparatu do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego; w) pulsoksymetru; x) szkoleniowego

defibrylatora zautomatyzowanego (AED); y) fantomu dorosłego, dziecka i niemowlęcia do nauki resuscytacji; z) kieszonkowej maski do sztucznej wentylacji; aa) fantomu do nauki intubacji dotchawiczej dorosłego z przekrojem górnych dróg oddechowych do nauki i oceny wzrokowej prawidłowego stosowania rurki ustno-gardłowej (obecność tworów anatomicznych: wargi, zęby, język, podniebienie, ruchomy przekrój kręgosłupa w odcinku szyjnym, wejście do krtani i przełyku, nagłośnia); bb) fantomu w formie torsu do nauki udrażniania dróg oddechowych dorosłego metodami bezprzrządowymi i oddechu sztucznego, a także masażu pośredniego serca i badania tętna z: - elektronicznym monitorowaniem i oceną wykonywanych czynności, - możliwością oceny masażu w czasie rzeczywistym, - możliwością oceny średniej głębokości ucisków, - możliwością oceny średniej częstości ucisków na minutę, - możliwością oceny liczby ucisków prawidłowych, zbyt płytkich i zbyt głębokich, - możliwością oceny nieprawidłowego ułożenia rąk, - możliwością oceny unoszenia klatki piersiowej w czasie wdechu, oceny objętości oddechowej, oceny liczby oddechów poprawnych, zbyt płytkich i zbyt głębokich; cc) fantomu w formie torsu do nauki udrażniania dróg oddechowych dziecka metodami bezprzrządowymi i oddechu sztucznego, a także masażu pośredniego serca i badania tętna z: - elektronicznym monitorowaniem i oceną wykonywanych czynności, - możliwością oceny masażu w czasie rzeczywistym, - możliwością oceny średniej głębokości ucisków, - możliwością oceny średniej częstości ucisków na minutę, - możliwością oceny liczby ucisków prawidłowych, zbyt płytkich i zbyt głębokich, - możliwością oceny nieprawidłowego ułożenia rąk, - możliwością oceny unoszenia klatki piersiowej w czasie wdechu, oceny objętości oddechowej, oceny liczby oddechów poprawnych, zbyt płytkich i zbyt głębokich. dd) fantomu do nauki udrażniania dróg oddechowych noworodka metodami bezprzrządowymi i oddechu sztucznego oraz masażu pośredniego serca. 9.2. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa powyżej, wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z wymaganiami SWZ. 15.3. Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 9 SWZ: 1) wykaz bazy dydaktycznej i sprzętu dydaktycznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3B do SWZ.

5.1.10. Critérios de adjudicação

Critério:

Tipo: Preço

Descrição: Cena

Categoria do critério de adjudicação peso: Ponderação (percentagem, valor exato)

N.º do critério de adjudicação: 60

Critério:

Tipo: Qualidade

Descrição: Sprzęt dydaktyczny

Categoria do critério de adjudicação peso: Ponderação (percentagem, valor exato)

N.º do critério de adjudicação: 40

5.1.11. Documentos do concurso

Línguas em que os documentos do concurso estão oficialmente disponíveis: polaco

Endereço dos documentos do concurso: <https://cmkp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/523273>

5.1.12. Condições do concurso

Condições de apresentação:

Apresentação por via eletrónica: Necessário

Endereço para apresentação: <https://cmkp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/523268>

Línguas em que podem ser apresentadas as propostas ou pedidos de participação: polaco
Catálogo eletrônico: Permitido

É necessária uma assinatura eletrônica avançada ou qualificada ou um selo eletrônico avançado ou qualificado [conforme definido no Regulamento (UE) n.º 910/2014]

Variantes: Não autorizado

Prazo para a receção das propostas: 19/08/2026 12:00:00 (UTC+01:00) hora da Europa Central, hora de verão da Europa Ocidental

Duração durante a qual a proposta deve permanecer válida: 90 Dias

Informações sobre a abertura pública:

Data de abertura: 19/08/2026 13:00:00 (UTC+01:00) hora da Europa Central, hora de verão da Europa Ocidental

Condições do contrato:

A execução do contrato tem de ser efetuada no âmbito de programas de emprego protegido:
Não

Faturação eletrônica: Permitido

Serão utilizadas encomendas eletrônicas: sim

Será utilizado o pagamento eletrônico: sim

5.1.15. Técnicas

Acordo-quadro:

Inexistência de acordo-quadro

Informações sobre o sistema de aquisição dinâmico:

Inexistência de sistema de aquisição dinâmico

5.1.16. Informações adicionais, mediação e recurso

Instância de recurso: Krajowa Izba Odwoławcza

Informações sobre os prazos de recurso: Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy PZP przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy PZP, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 3. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy PZP; 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy PZP, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 5. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 6. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 7. Odwołanie wnosi się – w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne – w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności

zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ppkt 1). 8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się – w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne – w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 7 i 8 wnosi się – w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 10. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 11. Odwołanie zawiera elementy wskazane w art. 516 ustawy PZP, w tym wskazanie czynności lub zaniechania czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy PZP, zwięzłe przedstawienie zarzutów, żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania, a także wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności.

Organização que fornece mais informações sobre os procedimentos de recurso: Krajowa Izba Odwoławcza

5.1. Lote: LOT-0007

Título: część nr 7

Descrição: część nr 7; Odbiorcy kursu: lekarz dentysta w trakcie stażu podyplomowego; Tytuł kursu: Kurs w zakresie medycyny ratunkowej dla lekarzy dentystów w trakcie stażu podyplomowego - część praktyczna; Forma realizacji kursu: stacjonarna

Identificador interno: część nr 7

5.1.1. Finalidade

Natureza do contrato: Serviços

Classificação principal (cpv): 80320000 Serviços de ensino médico

5.1.2. Local de execução

País: Polónia

Em qualquer lugar do país em causa

Informações adicionais: Zamawiający wymaga, aby zamówienie było zrealizowane na terytorium Polski, zgodnie z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 2B do SWZ.

5.1.3. Duração estimada

Duração: 12 Meses

5.1.5. Valor

Valor estimado, sem IVA: 25 000,00 PLN

5.1.6. Informações gerais

Participação reservada:

A participação não está reservada.

Este concurso também é adequado para as pequenas e médias empresas (PME): sim

5.1.8. Critérios de acessibilidade

Os critérios de acessibilidade para as pessoas com deficiência estão incluídos

5.1.9. Critérios de seleção

Fontes dos critérios de seleção: Anúncio

Critério: Ferramentas, plantas ou equipamentos técnicos

Descrição do critério de seleção: 9.1. Zamawiający określa warunek udziału w postę, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy PZP, w odniesieniu do zdol. techn. lub zawod., zgodnie z którym o udzielenie zam. może ubiegać się wykonawca, który wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować na etapie realizacji zam. odpowiednim potencjałem techn., tj.: 1) bazą dydaktyczną, która położona jest na obszarze woj. wymienionych w opisie danej części zamówienia, obejmującą co najmniej Centrum symulacji ratunkowej; 2) sprzętem dydaktycznym (min. 1 sztuka na 10 osób), stanowiącym wyp. bazy dydaktycznej, o której mowa w pkt 1, składającym się co najmniej z: a) rurki ustno-gardłowe wielorazowe typu Guedela (różnego rozmiaru, przezroczyste – umożliwiające stwierdzenie obecności ciała obcego w świetle rurki); b) zestawu ssącego: ręczny z jednorazowym pojemnikiem na treść, dla dorosłych, dzieci i niemowląt; c) worka samorozprężalnego z filtrem dla dorosłych; d) worka samorozprężalnego z filtrem dla dzieci; e) maski twarzowej w dwóch rozmiarach (dzieci i dorośli) przezroczyste, z mankietem silikonowym fartuchowym; f) maski krtaniowej (różne rozmiary), lgel (różne rozmiary), rurki krtaniowe (różne rozmiary), rurki intubacyjne (dla dorosłych i dzieci); g) laryngoskopu; h) reduktora łączącego butlę tlenową z odbiornikami tlenu; i) zestawu jednorazowego użytku do tlenoterapii biernej z rezerwuarem (dwie przezroczyste maski z możliwością modelowania w części nosowej – jedna duża i jedna mała); j) butli tlenowej o pojemności sprężonego tlenu co najmniej 400 l przy ciśnieniu 150 barów; k) noszy typu deska z tworzywa sztucznego, przepuszczalne dla promieni X, z co najmniej czterema kompletami kodowanych kolorami pasów zabezpieczających mocowanych obrotowo, z zestawem klocków do unieruchamiania głowy i kręgosłupa szyjnego; l) noszy podbieraki; m) kołnierzy szyjnych z tworzywa sztucznego, wodoodpornych, z możliwością regulacji rozmiaru (dla dzieci i dorosłych) oraz badania tętna na tętnicach szyjnych; n) opatrunków – różne wymiary (osobisty, kompresy gazowe jałowe, gaza opatrunkowa jałowa, opaski opatrunkowe dziane, chusta trójkątna tekstylna, bandaż elastyczny, siatka opatrunkowa nr 1, 2, 3 i 6, przylepiec z opatrunkiem, przylepiec bez opatrunku, komplet szkoleniowych opatrunków hydrożelowych schładzających); o) rękawiczek nitrylowych jednorazowych; p) worków plastikowych z zamknięciem na odpady; q) płynu do dezynfekcji rąk; r) nożyczek ratowniczych; s) folii izotermicznych; t) strzykawek, igieł iniekcyjnych, wenflonów w różnych rozmiarach; u) opatrunków wentylowych na rany klatki piersiowej; v) aparatu do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego; w) pulsoksymetru; x) szkoleniowego defibrylatora zautomatyzowanego (AED); y) fantomu dorosłego, dziecka i niemowlęcia do nauki resuscytacji; z) kieszonkowej maski do sztucznej wentylacji; aa) fantomu do nauki intubacji dotchawiczej dorosłego z przekrojem górnych dróg oddechowych do nauki i oceny wzrokowej prawidłowego stosowania rurki ustno-gardłowej (obecność tworów anatomicznych: wargi, zęby, język, podniebienie, ruchomy przekrój kręgosłupa w odcinku szyjnym, wejście do krtani i przełyku, nagłośnia); bb) fantomu w formie torsu do nauki udrażniania dróg oddechowych dorosłego metodami bezprzyrządowymi i oddechu sztucznego, a także masażu pośredniego serca i badania tętna z: - elektronicznym monitorowaniem i oceną wykonywanych czynności, - możliwością oceny masażu w czasie rzeczywistym, - możliwością oceny średniej głębokości ucisków, - możliwością oceny średniej częstości ucisków na minutę, - możliwością oceny liczby ucisków prawidłowych, zbyt płytkich i zbyt głębokich, - możliwością oceny nieprawidłowego ułożenia rąk, - możliwością oceny unoszenia klatki piersiowej w czasie

wdechu, oceny objętości oddechowej, oceny liczby oddechów poprawnych, zbyt płytkich i zbyt głębokich; cc) fantomu w formie torsu do nauki udrażniania dróg oddechowych dziecka metodami bezprzrządowymi i oddechu sztucznego, a także masażu pośredniego serca i badania tętna z: - elektronicznym monitorowaniem i oceną wykonywanych czynności, - możliwością oceny masażu w czasie rzeczywistym, - możliwością oceny średniej głębokości ucisków, - możliwością oceny średniej częstości ucisków na minutę, - możliwością oceny liczby ucisków prawidłowych, zbyt płytkich i zbyt głębokich, - możliwością oceny nieprawidłowego ułożenia rąk, - możliwością oceny unoszenia klatki piersiowej w czasie wdechu, oceny objętości oddechowej, oceny liczby oddechów poprawnych, zbyt płytkich i zbyt głębokich. dd) fantomu do nauki udrażniania dróg oddechowych noworodka metodami bezprzrządowymi i oddechu sztucznego oraz masażu pośredniego serca. 9.2. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa powyżej, wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z wymaganiami SWZ. 15.3. Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 9 SWZ: 1) wykaz bazy dydaktycznej i sprzętu dydaktycznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3B do SWZ.

5.1.10. Critérios de adjudicação

Critério:

Tipo: Preço

Descrição: Cena

Categoria do critério de adjudicação peso: Ponderação (percentagem, valor exato)

N.º do critério de adjudicação: 60

Critério:

Tipo: Qualidade

Descrição: Sprzęt dydaktyczny

Categoria do critério de adjudicação peso: Ponderação (percentagem, valor exato)

N.º do critério de adjudicação: 40

5.1.11. Documentos do concurso

Línguas em que os documentos do concurso estão oficialmente disponíveis: polaco

Endereço dos documentos do concurso: <https://cmkp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/523274>

5.1.12. Condições do concurso

Condições de apresentação:

Apresentação por via eletrónica: Necessário

Endereço para apresentação: <https://cmkp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/523268>

Línguas em que podem ser apresentadas as propostas ou pedidos de participação: polaco

Catálogo eletrónico: Permitido

É necessária uma assinatura eletrónica avançada ou qualificada ou um selo eletrónico avançado ou qualificado [conforme definido no Regulamento (UE) n.º 910/2014]

Variantes: Não autorizado

Prazo para a receção das propostas: 19/08/2026 12:00:00 (UTC+01:00) hora da Europa Central, hora de verão da Europa Ocidental

Duração durante a qual a proposta deve permanecer válida: 90 Dias

Informações sobre a abertura pública:

Data de abertura: 19/08/2026 13:00:00 (UTC+01:00) hora da Europa Central, hora de verão da Europa Ocidental

Condições do contrato:

A execução do contrato tem de ser efetuada no âmbito de programas de emprego protegido:
Não

Faturação eletrónica: Permitido

Serão utilizadas encomendas eletrónicas: sim

Será utilizado o pagamento eletrónico: sim

5.1.15. Técnicas

Acordo-quadro:

Inexistência de acordo-quadro

Informações sobre o sistema de aquisição dinâmico:

Inexistência de sistema de aquisição dinâmico

5.1.16. Informações adicionais, mediação e recurso

Instância de recurso: Krajowa Izba Odwoławcza

Informações sobre os prazos de recurso: Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy PZP przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy PZP, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 3. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy PZP; 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy PZP, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 5. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 6. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 7. Odwołanie wnosi się – w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne – w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ppkt 1). 8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się – w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne – w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 7 i 8 wnosi się – w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 10. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 11. Odwołanie zawiera elementy wskazane w art. 516 ustawy PZP, w tym wskazanie czynności lub zaniechania czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy PZP, zwięźle przedstawienie zarzutów, żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania, a także wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności.

Organização que fornece mais informações sobre os procedimentos de recurso: Krajowa Izba Odwoławcza

5.1. Lote: LOT-0008

Título: część nr 8

Descrição: część nr 8; Odbiorcy kursu: lekarz dentysta w trakcie stażu podyplomowego; Tytuł kursu: Kurs w zakresie medycyny ratunkowej dla lekarzy dentystów w trakcie stażu podyplomowego - część praktyczna; Forma realizacji kursu: stacjonarna
Identificador interno: część nr 8

5.1.1. Finalidade

Natureza do contrato: Serviços

Classificação principal (cpv): 80320000 Serviços de ensino médico

5.1.2. Local de execução

País: Polónia

Em qualquer lugar do país em causa

Informações adicionais: Zamawiający wymaga, aby zamówienie było zrealizowane na terytorium Polski, zgodnie z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 2B do SWZ.

5.1.3. Duração estimada

Duração: 12 Meses

5.1.5. Valor

Valor estimado, sem IVA: 25 000,00 PLN

5.1.6. Informações gerais

Participação reservada:

A participação não está reservada.

Este concurso também é adequado para as pequenas e médias empresas (PME): sim

5.1.8. Critérios de acessibilidade

Os critérios de acessibilidade para as pessoas com deficiência estão incluídos

5.1.9. Critérios de seleção

Fontes dos critérios de seleção: Anúncio

Critério: Ferramentas, plantas ou equipamentos técnicos

Descrição do critério de seleção: 9.1. Zamawiający określa warunek udziału w postę, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy PZP, w odniesieniu do zdol. techn. lub zawod., zgodnie z którym o udzielenie zam. może ubiegać się wykonawca, który wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować na etapie realizacji zam. odpowiednim potencjałem techn., tj.: 1) bazą dydaktyczną, która położona jest na obszarze woj. wymienionych w opisie danej części zamówienia, obejmującą co najmniej Centrum symulacji ratunkowej; 2) sprzętem

dydaktycznym (min. 1 sztuka na 10 osób), stanowiącym wyp. bazy dydaktycznej, o której mowa w pkt 1, składającym się co najmniej z: a) rurki ustno-gardłowe wielorazowe typu Guedela (różnego rozmiaru, przezroczyste – umożliwiające stwierdzenie obecności ciała obcego w świetle rurki); b) zestawu ssącego: ręczny z jednorazowym pojemnikiem na treść, dla dorosłych, dzieci i niemowląt; c) worka samorozprężalnego z filtrem dla dorosłych; d) worka samorozprężalnego z filtrem dla dzieci; e) maski twarzowej w dwóch rozmiarach (dzieci i dorośli) przezroczyste, z mankietem silikonowym fartuchowym; f) maski krtaniowej (różne rozmiary), Igel (różne rozmiary), rurki krtaniowe (różne rozmiary), rurki intubacyjne (dla dorosłych i dzieci); g) laryngoskopu; h) reduktora łączącego butlę tlenową z odbiornikami tlenu; i) zestawu jednorazowego użytku do tlenoterapii biernej z rezerwuarem (dwie przezroczyste maski z możliwością modelowania w części nosowej – jedna duża i jedna mała); j) butli tlenowej o pojemności sprężonego tlenu co najmniej 400 l przy ciśnieniu 150 barów; k) noszy typu deska z tworzywa sztucznego, przepuszczalne dla promieni X, z co najmniej czterema kompletami kodowanych kolorami pasów zabezpieczających mocowanych obrotowo, z zestawem klocków do unieruchamiania głowy i kręgosłupa szyjnego; l) noszy podbieraki; m) kołnierzy szyjnych z tworzywa sztucznego, wodoodpornych, z możliwością regulacji rozmiaru (dla dzieci i dorosłych) oraz badania tętna na tętnicach szyjnych; n) opatrunków – różne wymiary (osobisty, kompresy gazowe jałowe, gaza opatrunkowa jałowa, opaski opatrunkowe dziane, chusta trójkątna tekstylna, bandaż elastyczny, siatka opatrunkowa nr 1, 2, 3 i 6, przylepiec z opatrunkiem, przylepiec bez opatrunku, komplet szkoleniowych opatrunków hydrożelowych schładzających); o) rękawiczek nitrylowych jednorazowych; p) worków plastikowych z zamknięciem na odpady; q) płynu do dezynfekcji rąk; r) nożyczek ratowniczych; s) folii izotermicznych; t) strzykawek, igieł iniekcyjnych, wenflonów w różnych rozmiarach; u) opatrunków wentylowych na rany klatki piersiowej; v) aparatu do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego; w) pulsoksymetru; x) szkoleniowego defibrylatora zautomatyzowanego (AED); y) fantomu dorosłego, dziecka i niemowlęcia do nauki resuscytacji; z) kieszonkowej maski do sztucznej wentylacji; aa) fantomu do nauki intubacji dotchawiczej dorosłego z przekrojem górnych dróg oddechowych do nauki i oceny wzrokowej prawidłowego stosowania rurki ustno-gardłowej (obecność tworów anatomicznych: wargi, zęby, język, podniebienie, ruchomy przekrój kręgosłupa w odcinku szyjnym, wejście do krtani i przełyku, nagłośnia); bb) fantomu w formie torsu do nauki udrażniania dróg oddechowych dorosłego metodami bezprzyrządowymi i oddechu sztucznego, a także masażu pośredniego serca i badania tętna z: - elektronicznym monitorowaniem i oceną wykonywanych czynności, - możliwością oceny masażu w czasie rzeczywistym, - możliwością oceny średniej głębokości ucisków, - możliwością oceny średniej częstości ucisków na minutę, - możliwością oceny liczby ucisków prawidłowych, zbyt płytkich i zbyt głębokich, - możliwością oceny nieprawidłowego ułożenia rąk, - możliwością oceny unoszenia klatki piersiowej w czasie wdechu, oceny objętości oddechowej, oceny liczby oddechów poprawnych, zbyt płytkich i zbyt głębokich; cc) fantomu w formie torsu do nauki udrażniania dróg oddechowych dziecka metodami bezprzyrządowymi i oddechu sztucznego, a także masażu pośredniego serca i badania tętna z: - elektronicznym monitorowaniem i oceną wykonywanych czynności, - możliwością oceny masażu w czasie rzeczywistym, - możliwością oceny średniej głębokości ucisków, - możliwością oceny średniej częstości ucisków na minutę, - możliwością oceny liczby ucisków prawidłowych, zbyt płytkich i zbyt głębokich, - możliwością oceny nieprawidłowego ułożenia rąk, - możliwością oceny unoszenia klatki piersiowej w czasie wdechu, oceny objętości oddechowej, oceny liczby oddechów poprawnych, zbyt płytkich i zbyt głębokich. dd) fantomu do nauki udrażniania dróg oddechowych noworodka metodami bezprzyrządowymi i oddechu sztucznego oraz masażu pośredniego serca. 9.2. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa powyżej, wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z wymaganiami SWZ. 15.3.

Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 9 SWZ: 1) wykaz bazy dydaktycznej i sprzętu dydaktycznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3B do SWZ.

5.1.10. Critérios de adjudicação

Critério:

Tipo: Preço

Descrição: Cena

Categoria do critério de adjudicação peso: Ponderação (percentagem, valor exato)

N.º do critério de adjudicação: 60

Critério:

Tipo: Qualidade

Descrição: Sprzęt dydaktyczny

Categoria do critério de adjudicação peso: Ponderação (percentagem, valor exato)

N.º do critério de adjudicação: 40

5.1.11. Documentos do concurso

Línguas em que os documentos do concurso estão oficialmente disponíveis: polaco

Endereço dos documentos do concurso: <https://cmkp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/523275>

5.1.12. Condições do concurso

Condições de apresentação:

Apresentação por via eletrónica: Necessário

Endereço para apresentação: <https://cmkp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/523268>

Línguas em que podem ser apresentadas as propostas ou pedidos de participação: polaco

Catálogo eletrónico: Permitido

É necessária uma assinatura eletrónica avançada ou qualificada ou um selo eletrónico avançado ou qualificado [conforme definido no Regulamento (UE) n.º 910/2014]

Variantes: Não autorizado

Prazo para a receção das propostas: 19/08/2026 12:00:00 (UTC+01:00) hora da Europa Central, hora de verão da Europa Ocidental

Duração durante a qual a proposta deve permanecer válida: 90 Dias

Informações sobre a abertura pública:

Data de abertura: 19/08/2026 13:00:00 (UTC+01:00) hora da Europa Central, hora de verão da Europa Ocidental

Condições do contrato:

A execução do contrato tem de ser efetuada no âmbito de programas de emprego protegido: Não

Faturação eletrónica: Permitido

Serão utilizadas encomendas eletrónicas: sim

Será utilizado o pagamento eletrónico: sim

5.1.15. Técnicas

Acordo-quadro:

Inexistência de acordo-quadro

Informações sobre o sistema de aquisição dinâmico:

Inexistência de sistema de aquisição dinâmico

5.1.16. Informações adicionais, mediação e recurso

Instância de recurso: Krajowa Izba Odwoławcza

Informações sobre os prazos de recurso: Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy PZP przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy PZP, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 3. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy PZP; 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy PZP, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 5. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 6. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 7. Odwołanie wnosi się – w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne – w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ppkt 1). 8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się – w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne – w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 7 i 8 wnosi się – w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 10. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 11. Odwołanie zawiera elementy wskazane w art. 516 ustawy PZP, w tym wskazanie czynności lub zaniechania czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy PZP, zwięzłe przedstawienie zarzutów, żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania, a także wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności.

Organização que fornece mais informações sobre os procedimentos de recurso: Krajowa Izba Odwoławcza

5.1. Lote: LOT-0009

Título: część nr 9

Descrição: część nr 9; Odbiorcy kursu: lekarz dentysta w trakcie stażu podyplomowego; Tytuł kursu: Kurs w zakresie medycyny ratunkowej dla lekarzy dentystów w trakcie stażu podyplomowego - część praktyczna; Forma realizacji kursu: stacjonarna
Identificador interno: część nr 9

5.1.1. Finalidade

Natureza do contrato: Serviços

Classificação principal (cpv): 80320000 Serviços de ensino médico

5.1.2. Local de execução

País: Polónia

Em qualquer lugar do país em causa

Informações adicionais: Zamawiający wymaga, aby zamówienie było zrealizowane na terytorium Polski, zgodnie z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 2B do SWZ.

5.1.3. Duração estimada

Duração: 12 Meses

5.1.5. Valor

Valor estimado, sem IVA: 25 000,00 PLN

5.1.6. Informações gerais

Participação reservada:

A participação não está reservada.

Este concurso também é adequado para as pequenas e médias empresas (PME): sim

5.1.8. Critérios de acessibilidade

Os critérios de acessibilidade para as pessoas com deficiência estão incluídos

5.1.9. Critérios de seleção

Fontes dos critérios de seleção: Anúncio

Critério: Ferramentas, plantas ou equipamentos técnicos

Descrição do critério de seleção: 9.1. Zamawiający określa warunek udziału w postę, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy PZP, w odniesieniu do zdol. techn. lub zawod., zgodnie z którym o udzielenie zam. może ubiegać się wykonawca, który wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować na etapie realizacji zam. odpowiednim potencjałem techn., tj.: 1) bazą dydaktyczną, która położona jest na obszarze woj. wymienionych w opisie danej części zamówienia, obejmującą co najmniej Centrum symulacji ratunkowej; 2) sprzętem dydaktycznym (min. 1 sztuka na 10 osób), stanowiącym wyp. bazy dydaktycznej, o której mowa w pkt 1, składającym się co najmniej z: a) rurki ustno-gardłowe wielorazowe typu Guedela (różnego rozmiaru, przezroczyste – umożliwiające stwierdzenie obecności ciała obcego w świetle rurki); b) zestawu ssącego: ręczny z jednorazowym pojemnikiem na treść, dla dorosłych, dzieci i niemowląt; c) worka samorozprężalnego z filtrem dla dorosłych; d) worka samorozprężalnego z filtrem dla dzieci; e) maski twarzowej w dwóch rozmiarach (dzieci i dorośli) przezroczyste, z mankietem silikonowym fartuchowym; f) maski krtaniowej (różne rozmiary), lgel (różne rozmiary), rurki krtaniowe (różne rozmiary), rurki intubacyjne (dla dorosłych i dzieci); g) laryngoskopu; h) reduktora łączącego butlę tlenową z odbiornikami tlenu; i) zestawu jednorazowego użytku do tlenoterapii biernej z rezerwuarem (dwie przezroczyste maski z możliwością modelowania w części nosowej – jedna duża i jedna mała); j) butli tlenowej o pojemności sprężonego tlenu co najmniej 400 l przy ciśnieniu 150 barów; k) noszy typu deska z tworzywa sztucznego, przepuszczalne dla promieni X, z co

najmniej czterema kompletami kodowanych kolorami pasów zabezpieczających mocowanych obrotowo, z zestawem klocków do unieruchamiania głowy i kręgosłupa szyjnego; l) noszy podbieraki; m) kołnierzy szyjnych z tworzywa sztucznego, wodoodpornych, z możliwością regulacji rozmiaru (dla dzieci i dorosłych) oraz badania tętna na tętnicach szyjnych; n) opatrunków – różne wymiary (osobisty, kompresy gazowe jałowe, gaza opatrunkowa jałowa, opaski opatrunkowe dziane, chusta trójkątna tekstylna, bandaż elastyczny, siatka opatrunkowa nr 1, 2, 3 i 6, przylepiec z opatrunkiem, przylepiec bez opatrunku, komplet szkoleniowych opatrunków hydrożelowych schładzających); o) rękawiczek nitrylowych jednorazowych; p) worków plastikowych z zamknięciem na odpady; q) płynu do dezynfekcji rąk; r) nożyczek ratowniczych; s) folii izotermicznych; t) strzykawek, igieł iniekcyjnych, wenflonów w różnych rozmiarach; u) opatrunków wentylowych na rany klatki piersiowej; v) aparatu do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego; w) pulsoksymetru; x) szkoleniowego defibrylatora zautomatyzowanego (AED); y) fantomu dorosłego, dziecka i niemowlęcia do nauki resuscytacji; z) kieszonkowej maski do sztucznej wentylacji; aa) fantomu do nauki intubacji dotchawiczej dorosłego z przekrojem górnych dróg oddechowych do nauki i oceny wzrokowej prawidłowego stosowania rurki ustno-gardłowej (obecność tworów anatomicznych: wargi, zęby, język, podniebienie, ruchomy przekrój kręgosłupa w odcinku szyjnym, wejście do krtani i przełyku, nagłośnia); bb) fantomu w formie torsu do nauki udrażniania dróg oddechowych dorosłego metodami bezprzrządowymi i oddechu sztucznego, a także masażu pośredniego serca i badania tętna z: - elektronicznym monitorowaniem i oceną wykonywanych czynności, - możliwością oceny masażu w czasie rzeczywistym, - możliwością oceny średniej głębokości ucisków, - możliwością oceny średniej częstości ucisków na minutę, - możliwością oceny liczby ucisków prawidłowych, zbyt płytkich i zbyt głębokich, - możliwością oceny nieprawidłowego ułożenia rąk, - możliwością oceny unoszenia klatki piersiowej w czasie wdechu, oceny objętości oddechowej, oceny liczby oddechów poprawnych, zbyt płytkich i zbyt głębokich; cc) fantomu w formie torsu do nauki udrażniania dróg oddechowych dziecka metodami bezprzrządowymi i oddechu sztucznego, a także masażu pośredniego serca i badania tętna z: - elektronicznym monitorowaniem i oceną wykonywanych czynności, - możliwością oceny masażu w czasie rzeczywistym, - możliwością oceny średniej głębokości ucisków, - możliwością oceny średniej częstości ucisków na minutę, - możliwością oceny liczby ucisków prawidłowych, zbyt płytkich i zbyt głębokich, - możliwością oceny nieprawidłowego ułożenia rąk, - możliwością oceny unoszenia klatki piersiowej w czasie wdechu, oceny objętości oddechowej, oceny liczby oddechów poprawnych, zbyt płytkich i zbyt głębokich. dd) fantomu do nauki udrażniania dróg oddechowych noworodka metodami bezprzrządowymi i oddechu sztucznego oraz masażu pośredniego serca. 9.2. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa powyżej, wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z wymaganiami SWZ. 15.3. Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 9 SWZ: 1) wykaz bazy dydaktycznej i sprzętu dydaktycznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3B do SWZ.

5.1.10. Critérios de adjudicação

Critério:

Tipo: Preço

Descrição: Cena

Categoria do critério de adjudicação peso: Ponderação (percentagem, valor exato)

N.º do critério de adjudicação: 60

Critério:

Tipo: Qualidade

Descrição: Sprzęt dydaktyczny

Categoria do critério de adjudicação peso: Ponderação (percentagem, valor exato)

N.º do critério de adjudicação: 40

5.1.11. Documentos do concurso

Línguas em que os documentos do concurso estão oficialmente disponíveis: polaco

Endereço dos documentos do concurso: <https://cmkp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/523276>

5.1.12. Condições do concurso

Condições de apresentação:

Apresentação por via eletrónica: Necessário

Endereço para apresentação: <https://cmkp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/523268>

Línguas em que podem ser apresentadas as propostas ou pedidos de participação: polaco

Catálogo eletrónico: Permitido

É necessária uma assinatura eletrónica avançada ou qualificada ou um selo eletrónico avançado ou qualificado [conforme definido no Regulamento (UE) n.º 910/2014]

Variantes: Não autorizado

Prazo para a receção das propostas: 19/08/2026 12:00:00 (UTC+01:00) hora da Europa Central, hora de verão da Europa Ocidental

Duração durante a qual a proposta deve permanecer válida: 90 Dias

Informações sobre a abertura pública:

Data de abertura: 19/08/2026 13:00:00 (UTC+01:00) hora da Europa Central, hora de verão da Europa Ocidental

Condições do contrato:

A execução do contrato tem de ser efetuada no âmbito de programas de emprego protegido: Não

Faturação eletrónica: Permitido

Serão utilizadas encomendas eletrónicas: sim

Será utilizado o pagamento eletrónico: sim

5.1.15. Técnicas

Acordo-quadro:

Inexistência de acordo-quadro

Informações sobre o sistema de aquisição dinâmico:

Inexistência de sistema de aquisição dinâmico

5.1.16. Informações adicionais, mediação e recurso

Instância de recurso: Krajowa Izba Odwoławcza

Informações sobre os prazos de recurso: Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy PZP przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy PZP, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 3. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy PZP; 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy PZP, mimo że

Zamawiający był do tego obowiązany. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 5. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 6. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 7. Odwołanie wnosi się – w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne – w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ppkt 1). 8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się – w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne – w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 7 i 8 wnosi się – w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 10. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 11. Odwołanie zawiera elementy wskazane w art. 516 ustawy PZP, w tym wskazanie czynności lub zaniechania czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy PZP, zwięzłe przedstawienie zarzutów, żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania, a także wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności.

Organização que fornece mais informações sobre os procedimentos de recurso: Krajowa Izba Odwoławcza

5.1. Lote: LOT-0010

Título: część nr 10

Descrição: część nr 10; Odbiorcy kursu: lekarz dentysta w trakcie stażu podyplomowego; Tytuł kursu: Kurs w zakresie medycyny ratunkowej dla lekarzy dentystów w trakcie stażu podyplomowego - część praktyczna; Forma realizacji kursu: stacjonarna

Identificador interno: część nr 10

5.1.1. Finalidade

Natureza do contrato: Serviços

Classificação principal (cpv): 80320000 Serviços de ensino médico

5.1.2. Local de execução

País: Polónia

Em qualquer lugar do país em causa

Informações adicionais: Zamawiający wymaga, aby zamówienie było zrealizowane na terytorium Polski, zgodnie z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 2B do SWZ.

5.1.3. Duração estimada

Duração: 12 Meses

5.1.5. Valor

Valor estimado, sem IVA: 25 000,00 PLN

5.1.6. Informações gerais

Participação reservada:

A participação não está reservada.

Este concurso também é adequado para as pequenas e médias empresas (PME): sim

5.1.8. Critérios de acessibilidade

Os critérios de acessibilidade para as pessoas com deficiência estão incluídos

5.1.9. Critérios de seleção

Fontes dos critérios de seleção: Anúncio

Critério: Ferramentas, plantas ou equipamentos técnicos

Descrição do critério de seleção: 9.1. Zamawiający określa warunek udziału w postę, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy PZP, w odniesieniu do zdol. techn. lub zawod., zgodnie z którym o udzielenie zam. może ubiegać się wykonawca, który wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować na etapie realizacji zam. odpowiednim potencjałem techn., tj.: 1) bazą dydaktyczną, która położona jest na obszarze woj. wymienionych w opisie danej części zamówienia, obejmującą co najmniej Centrum symulacji ratunkowej; 2) sprzętem dydaktycznym (min. 1 sztuka na 10 osób), stanowiącym wyp. bazy dydaktycznej, o której mowa w pkt 1, składającym się co najmniej z: a) rurki ustno-gardłowe wielorazowe typu Guedela (różnego rozmiaru, przezroczyste – umożliwiające stwierdzenie obecności ciała obcego w świetle rurki); b) zestawu ssącego: ręczny z jednorazowym pojemnikiem na treść, dla dorosłych, dzieci i niemowląt; c) worka samorozprężalnego z filtrem dla dorosłych; d) worka samorozprężalnego z filtrem dla dzieci; e) maski twarzowej w dwóch rozmiarach (dzieci i dorośli) przezroczyste, z mankietem silikonowym fartuchowym; f) maski krtaniowej (różne rozmiary), lgel (różne rozmiary), rurki krtaniowe (różne rozmiary), rurki intubacyjne (dla dorosłych i dzieci); g) laryngoskopu; h) reduktora łączącego butlę tlenową z odbiornikami tlenu; i) zestawu jednorazowego użytku do tlenoterapii biernej z rezerwuarem (dwie przezroczyste maski z możliwością modelowania w części nosowej – jedna duża i jedna mała); j) butli tlenowej o pojemności sprężonego tlenu co najmniej 400 l przy ciśnieniu 150 barów; k) noszy typu deska z tworzywa sztucznego, przepuszczalne dla promieni X, z co najmniej czterema kompletami kodowanych kolorami pasów zabezpieczających mocowanych obrotowo, z zestawem klocków do unieruchamiania głowy i kręgosłupa szyjnego; l) noszy podbieraki; m) kołnierzy szyjnych z tworzywa sztucznego, wodoodpornych, z możliwością regulacji rozmiaru (dla dzieci i dorosłych) oraz badania tętna na tętnicach szyjnych; n) opatrunków – różne wymiary (osobisty, kompresy gazowe jałowe, gaza opatrunkowa jałowa, opaski opatrunkowe dziane, chusta trójkątna tekstylna, bandaż elastyczny, siatka opatrunkowa nr 1, 2, 3 i 6, przylepiec z opatrunkiem, przylepiec bez opatrunku, komplet szkoleniowych opatrunków hydrożelowych schładzających); o) rękawiczek nitrylowych jednorazowych; p) worków plastikowych z zamknięciem na odpady; q) płynu do dezynfekcji rąk; r) nożyczek ratowniczych; s) folii izotermicznych; t) strzykawek, igieł iniekcyjnych, wenflonów w różnych rozmiarach; u) opatrunków wentylowych na rany klatki piersiowej; v) aparatu do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego; w) pulsoksymetru; x) szkoleniowego

defibrylatora zautomatyzowanego (AED); y) fantomu dorosłego, dziecka i niemowlęcia do nauki resuscytacji; z) kieszonkowej maski do sztucznej wentylacji; aa) fantomu do nauki intubacji dotchawiczej dorosłego z przekrojem górnych dróg oddechowych do nauki i oceny wzrokowej prawidłowego stosowania rurki ustno-gardłowej (obecność tworów anatomicznych: wargi, zęby, język, podniebienie, ruchomy przekrój kręgosłupa w odcinku szyjnym, wejście do krtani i przełyku, nagłośnia); bb) fantomu w formie torsu do nauki udrażniania dróg oddechowych dorosłego metodami bezprzrządowymi i oddechu sztucznego, a także masażu pośredniego serca i badania tętna z: - elektronicznym monitorowaniem i oceną wykonywanych czynności, - możliwością oceny masażu w czasie rzeczywistym, - możliwością oceny średniej głębokości ucisków, - możliwością oceny średniej częstości ucisków na minutę, - możliwością oceny liczby ucisków prawidłowych, zbyt płytkich i zbyt głębokich, - możliwością oceny nieprawidłowego ułożenia rąk, - możliwością oceny unoszenia klatki piersiowej w czasie wdechu, oceny objętości oddechowej, oceny liczby oddechów poprawnych, zbyt płytkich i zbyt głębokich; cc) fantomu w formie torsu do nauki udrażniania dróg oddechowych dziecka metodami bezprzrządowymi i oddechu sztucznego, a także masażu pośredniego serca i badania tętna z: - elektronicznym monitorowaniem i oceną wykonywanych czynności, - możliwością oceny masażu w czasie rzeczywistym, - możliwością oceny średniej głębokości ucisków, - możliwością oceny średniej częstości ucisków na minutę, - możliwością oceny liczby ucisków prawidłowych, zbyt płytkich i zbyt głębokich, - możliwością oceny nieprawidłowego ułożenia rąk, - możliwością oceny unoszenia klatki piersiowej w czasie wdechu, oceny objętości oddechowej, oceny liczby oddechów poprawnych, zbyt płytkich i zbyt głębokich. dd) fantomu do nauki udrażniania dróg oddechowych noworodka metodami bezprzrządowymi i oddechu sztucznego oraz masażu pośredniego serca. 9.2. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa powyżej, wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z wymaganiami SWZ. 15.3. Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 9 SWZ: 1) wykaz bazy dydaktycznej i sprzętu dydaktycznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3B do SWZ.

5.1.10. Critérios de adjudicação

Critério:

Tipo: Preço

Descrição: Cena

Categoria do critério de adjudicação peso: Ponderação (percentagem, valor exato)

N.º do critério de adjudicação: 60

Critério:

Tipo: Qualidade

Descrição: Sprzęt dydaktyczny

Categoria do critério de adjudicação peso: Ponderação (percentagem, valor exato)

N.º do critério de adjudicação: 40

5.1.11. Documentos do concurso

Línguas em que os documentos do concurso estão oficialmente disponíveis: polaco

Endereço dos documentos do concurso: <https://cmkp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/523277>

5.1.12. Condições do concurso

Condições de apresentação:

Apresentação por via eletrónica: Necessário

Endereço para apresentação: <https://cmkp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/523268>

Línguas em que podem ser apresentadas as propostas ou pedidos de participação: polaco
Catálogo eletrônico: Permitido

É necessária uma assinatura eletrônica avançada ou qualificada ou um selo eletrônico avançado ou qualificado [conforme definido no Regulamento (UE) n.º 910/2014]

Variantes: Não autorizado

Prazo para a receção das propostas: 19/08/2026 12:00:00 (UTC+01:00) hora da Europa Central, hora de verão da Europa Ocidental

Duração durante a qual a proposta deve permanecer válida: 90 Dias

Informações sobre a abertura pública:

Data de abertura: 19/08/2026 13:00:00 (UTC+01:00) hora da Europa Central, hora de verão da Europa Ocidental

Condições do contrato:

A execução do contrato tem de ser efetuada no âmbito de programas de emprego protegido: Não

Faturação eletrônica: Permitido

Serão utilizadas encomendas eletrônicas: sim

Será utilizado o pagamento eletrônico: sim

5.1.15. Técnicas

Acordo-quadro:

Inexistência de acordo-quadro

Informações sobre o sistema de aquisição dinâmico:

Inexistência de sistema de aquisição dinâmico

5.1.16. Informações adicionais, mediação e recurso

Instância de recurso: Krajowa Izba Odwoławcza

Informações sobre os prazos de recurso: Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy PZP przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy PZP, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 3. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy PZP; 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy PZP, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 5. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 6. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 7. Odwołanie wnosi się – w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne – w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności

zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ppkt 1). 8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się – w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne – w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 7 i 8 wnosi się – w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 10. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 11. Odwołanie zawiera elementy wskazane w art. 516 ustawy PZP, w tym wskazanie czynności lub zaniechania czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy PZP, zwięzłe przedstawienie zarzutów, żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania, a także wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności.

Organização que fornece mais informações sobre os procedimentos de recurso: Krajowa Izba Odwoławcza

5.1. Lote: LOT-0011

Título: część nr 11

Descrição: część nr 11; Odbiorcy kursu lekarz dentysta w trakcie stażu podyplomowego; Tytuł kursu: Kurs w zakresie medycyny ratunkowej dla lekarzy dentystów w trakcie stażu podyplomowego - część praktyczna; Forma realizacji kursu: stacjonarna

Identificador interno: część nr 11

5.1.1. Finalidade

Natureza do contrato: Serviços

Classificação principal (cpv): 80320000 Serviços de ensino médico

5.1.2. Local de execução

País: Polónia

Em qualquer lugar do país em causa

Informações adicionais: Zamawiający wymaga, aby zamówienie było zrealizowane na terytorium Polski, zgodnie z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 2B do SWZ.

5.1.3. Duração estimada

Duração: 12 Meses

5.1.5. Valor

Valor estimado, sem IVA: 25 000,00 PLN

5.1.6. Informações gerais

Participação reservada:

A participação não está reservada.

Este concurso também é adequado para as pequenas e médias empresas (PME): sim

5.1.8. Critérios de acessibilidade

Os critérios de acessibilidade para as pessoas com deficiência estão incluídos

5.1.9. Critérios de seleção

Fontes dos critérios de seleção: Anúncio

Critério: Ferramentas, plantas ou equipamentos técnicos

Descrição do critério de seleção: 9.1. Zamawiający określa warunek udziału w postę, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy PZP, w odniesieniu do zdol. techn. lub zawod., zgodnie z którym o udzielenie zam. może ubiegać się wykonawca, który wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować na etapie realizacji zam. odpowiednim potencjałem techn., tj.: 1) bazą dydaktyczną, która położona jest na obszarze woj. wymienionych w opisie danej części zamówienia, obejmującą co najmniej Centrum symulacji ratunkowej; 2) sprzętem dydaktycznym (min. 1 sztuka na 10 osób), stanowiącym wyp. bazy dydaktycznej, o której mowa w pkt 1, składającym się co najmniej z: a) rurki ustno-gardłowej wielorazowej typu Guedela (różnego rozmiaru, przezroczyste – umożliwiające stwierdzenie obecności ciała obcego w świetle rurki); b) zestawu ssącego: ręczny z jednorazowym pojemnikiem na treść, dla dorosłych, dzieci i niemowląt; c) worka samorozprężalnego z filtrem dla dorosłych; d) worka samorozprężalnego z filtrem dla dzieci; e) maski twarzowej w dwóch rozmiarach (dzieci i dorośli) przezroczyste, z mankietem silikonowym fartuchowym; f) maski krtaniowej (różne rozmiary), lgel (różne rozmiary), rurki krtaniowe (różne rozmiary), rurki intubacyjne (dla dorosłych i dzieci); g) laryngoskopu; h) reduktora łączącego butlę tlenową z odbiornikami tlenu; i) zestawu jednorazowego użytku do tlenoterapii biernej z rezerwuarem (dwie przezroczyste maski z możliwością modelowania w części nosowej – jedna duża i jedna mała); j) butli tlenowej o pojemności sprężonego tlenu co najmniej 400 l przy ciśnieniu 150 barów; k) noszy typu deska z tworzywa sztucznego, przepuszczalne dla promieni X, z co najmniej czterema kompletami kodowanych kolorami pasów zabezpieczających mocowanych obrotowo, z zestawem klocków do unieruchamiania głowy i kręgosłupa szyjnego; l) noszy podbieraki; m) kołnierzy szyjnych z tworzywa sztucznego, wodoodpornych, z możliwością regulacji rozmiaru (dla dzieci i dorosłych) oraz badania tętna na tętnicach szyjnych; n) opatrunków – różne wymiary (osobisty, kompresy gazowe jałowe, gaza opatrunkowa jałowa, opaski opatrunkowe dziane, chusta trójkątna tekstylna, bandaż elastyczny, siatka opatrunkowa nr 1, 2, 3 i 6, przylepiec z opatrunkiem, przylepiec bez opatrunku, komplet szkoleniowych opatrunków hydrożelowych schładzających); o) rękawiczek nitrylowych jednorazowych; p) worków plastikowych z zamknięciem na odpady; q) płynu do dezynfekcji rąk; r) nożyczek ratowniczych; s) folii izotermicznych; t) strzykawek, igieł iniekcyjnych, wenflonów w różnych rozmiarach; u) opatrunków wentylowych na rany klatki piersiowej; v) aparatu do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego; w) pulsoksymetru; x) szkoleniowego defibrylatora zautomatyzowanego (AED); y) fantomu dorosłego, dziecka i niemowlęcia do nauki resuscytacji; z) kieszonkowej maski do sztucznej wentylacji; aa) fantomu do nauki intubacji dotchawiczej dorosłego z przekrojem górnych dróg oddechowych do nauki i oceny wzrokowej prawidłowego stosowania rurki ustno-gardłowej (obecność tworów anatomicznych: wargi, zęby, język, podniebienie, ruchomy przekrój kręgosłupa w odcinku szyjnym, wejście do krtani i przełyku, nagłośnia); bb) fantomu w formie torsu do nauki udrażniania dróg oddechowych dorosłego metodami bezprzyrządowymi i oddechu sztucznego, a także masażu pośredniego serca i badania tętna z: - elektronicznym monitorowaniem i oceną wykonywanych czynności, - możliwością oceny masażu w czasie rzeczywistym, - możliwością oceny średniej głębokości ucisków, - możliwością oceny średniej częstości ucisków na minutę, - możliwością oceny liczby ucisków prawidłowych, zbyt płytkich i zbyt głębokich, - możliwością oceny nieprawidłowego ułożenia rąk, - możliwością oceny unoszenia klatki piersiowej w czasie

wdechu, oceny objętości oddechowej, oceny liczby oddechów poprawnych, zbyt płytkich i zbyt głębokich; cc) fantomu w formie torsu do nauki udrażniania dróg oddechowych dziecka metodami bezprzrządowymi i oddechu sztucznego, a także masażu pośredniego serca i badania tętna z: - elektronicznym monitorowaniem i oceną wykonywanych czynności, - możliwością oceny masażu w czasie rzeczywistym, - możliwością oceny średniej głębokości ucisków, - możliwością oceny średniej częstości ucisków na minutę, - możliwością oceny liczby ucisków prawidłowych, zbyt płytkich i zbyt głębokich, - możliwością oceny nieprawidłowego ułożenia rąk, - możliwością oceny unoszenia klatki piersiowej w czasie wdechu, oceny objętości oddechowej, oceny liczby oddechów poprawnych, zbyt płytkich i zbyt głębokich. dd) fantomu do nauki udrażniania dróg oddechowych noworodka metodami bezprzrządowymi i oddechu sztucznego oraz masażu pośredniego serca. 9.2. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa powyżej, wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z wymaganiami SWZ. 15.3. Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 9 SWZ: 1) wykaz bazy dydaktycznej i sprzętu dydaktycznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3B do SWZ.

5.1.10. Critérios de adjudicação

Critério:

Tipo: Preço

Descrição: Cena

Categoria do critério de adjudicação peso: Ponderação (percentagem, valor exato)

N.º do critério de adjudicação: 60

Critério:

Tipo: Qualidade

Descrição: Sprzęt dydaktyczny

Categoria do critério de adjudicação peso: Ponderação (percentagem, valor exato)

N.º do critério de adjudicação: 40

5.1.11. Documentos do concurso

Línguas em que os documentos do concurso estão oficialmente disponíveis: polaco

Endereço dos documentos do concurso: <https://cmkp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/523278>

5.1.12. Condições do concurso

Condições de apresentação:

Apresentação por via eletrónica: Necessário

Endereço para apresentação: <https://cmkp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/523268>

Línguas em que podem ser apresentadas as propostas ou pedidos de participação: polaco

Catálogo eletrónico: Permitido

É necessária uma assinatura eletrónica avançada ou qualificada ou um selo eletrónico avançado ou qualificado [conforme definido no Regulamento (UE) n.º 910/2014]

Variantes: Não autorizado

Prazo para a receção das propostas: 19/08/2026 12:00:00 (UTC+01:00) hora da Europa Central, hora de verão da Europa Ocidental

Duração durante a qual a proposta deve permanecer válida: 90 Dias

Informações sobre a abertura pública:

Data de abertura: 19/08/2026 13:00:00 (UTC+01:00) hora da Europa Central, hora de verão da Europa Ocidental

Condições do contrato:

A execução do contrato tem de ser efetuada no âmbito de programas de emprego protegido:
Não

Faturação eletrónica: Permitido

Serão utilizadas encomendas eletrónicas: sim

Será utilizado o pagamento eletrónico: sim

5.1.15. Técnicas

Acordo-quadro:

Inexistência de acordo-quadro

Informações sobre o sistema de aquisição dinâmico:

Inexistência de sistema de aquisição dinâmico

5.1.16. Informações adicionais, mediação e recurso

Instância de recurso: Krajowa Izba Odwoławcza

Informações sobre os prazos de recurso: Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy PZP przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy PZP, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 3. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy PZP; 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy PZP, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 5. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 6. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 7. Odwołanie wnosi się – w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne – w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ppkt 1). 8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się – w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne – w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 7 i 8 wnosi się – w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 10. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 11. Odwołanie zawiera elementy wskazane w art. 516 ustawy PZP, w tym wskazanie czynności lub zaniechania czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy PZP, zwięźle przedstawienie zarzutów, żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania, a także wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności.

Organização que fornece mais informações sobre os procedimentos de recurso: Krajowa Izba Odwoławcza

5.1. Lote: LOT-0012

Título: część nr 12

Descrição: część nr 12; Odbiorcy kursu: lekarz dentysta w trakcie stażu podyplomowego; Tytuł kursu: Kurs w zakresie medycyny ratunkowej dla lekarzy dentystów w trakcie stażu podyplomowego - część praktyczna; Forma realizacji kursu: stacjonarna
Identificador interno: część nr 12

5.1.1. Finalidade

Natureza do contrato: Serviços

Classificação principal (cpv): 80320000 Serviços de ensino médico

5.1.2. Local de execução

País: Polónia

Em qualquer lugar do país em causa

Informações adicionais: Zamawiający wymaga, aby zamówienie było zrealizowane na terytorium Polski, zgodnie z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 2B do SWZ.

5.1.3. Duração estimada

Duração: 12 Meses

5.1.5. Valor

Valor estimado, sem IVA: 25 000,00 PLN

5.1.6. Informações gerais

Participação reservada:

A participação não está reservada.

Este concurso também é adequado para as pequenas e médias empresas (PME): sim

5.1.8. Critérios de acessibilidade

Os critérios de acessibilidade para as pessoas com deficiência estão incluídos

5.1.9. Critérios de seleção

Fontes dos critérios de seleção: Anúncio

Critério: Ferramentas, plantas ou equipamentos técnicos

Descrição do critério de seleção: 9.1. Zamawiający określa warunek udziału w postę, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy PZP, w odniesieniu do zdol. techn. lub zawod., zgodnie z którym o udzielenie zam. może ubiegać się wykonawca, który wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować na etapie realizacji zam. odpowiednim potencjałem techn., tj.: 1) bazą dydaktyczną, która położona jest na obszarze woj. wymienionych w opisie danej części zamówienia, obejmującą co najmniej Centrum symulacji ratunkowej; 2) sprzętem

dydaktycznym (min. 1 sztuka na 10 osób), stanowiącym wyp. bazy dydaktycznej, o której mowa w pkt 1, składającym się co najmniej z: a) rurki ustno-gardłowe wielorazowe typu Guedela (różnego rozmiaru, przezroczyste – umożliwiające stwierdzenie obecności ciała obcego w świetle rurki); b) zestawu ssącego: ręczny z jednorazowym pojemnikiem na treść, dla dorosłych, dzieci i niemowląt; c) worka samorozprężalnego z filtrem dla dorosłych; d) worka samorozprężalnego z filtrem dla dzieci; e) maski twarzowej w dwóch rozmiarach (dzieci i dorośli) przezroczyste, z mankietem silikonowym fartuchowym; f) maski krtaniowej (różne rozmiary), Igel (różne rozmiary), rurki krtaniowe (różne rozmiary), rurki intubacyjne (dla dorosłych i dzieci); g) laryngoskopu; h) reduktora łączącego butlę tlenową z odbiornikami tlenu; i) zestawu jednorazowego użytku do tlenoterapii biernej z rezerwuarem (dwie przezroczyste maski z możliwością modelowania w części nosowej – jedna duża i jedna mała); j) butli tlenowej o pojemności sprężonego tlenu co najmniej 400 l przy ciśnieniu 150 barów; k) noszy typu deska z tworzywa sztucznego, przepuszczalne dla promieni X, z co najmniej czterema kompletami kodowanych kolorami pasów zabezpieczających mocowanych obrotowo, z zestawem klocków do unieruchamiania głowy i kręgosłupa szyjnego; l) noszy podbieraki; m) kołnierzy szyjnych z tworzywa sztucznego, wodoodpornych, z możliwością regulacji rozmiaru (dla dzieci i dorosłych) oraz badania tętna na tętnicach szyjnych; n) opatrunków – różne wymiary (osobisty, kompresy gazowe jałowe, gaza opatrunkowa jałowa, opaski opatrunkowe dziane, chusta trójkątna tekstylna, bandaż elastyczny, siatka opatrunkowa nr 1, 2, 3 i 6, przylepiec z opatrunkiem, przylepiec bez opatrunku, komplet szkoleniowych opatrunków hydrożelowych schładzających); o) rękawiczek nitrylowych jednorazowych; p) worków plastikowych z zamknięciem na odpady; q) płynu do dezynfekcji rąk; r) nożyczek ratowniczych; s) folii izotermicznych; t) strzykawek, igieł iniekcyjnych, wenflonów w różnych rozmiarach; u) opatrunków wentylowych na rany klatki piersiowej; v) aparatu do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego; w) pulsoksymetru; x) szkoleniowego defibrylatora zautomatyzowanego (AED); y) fantomu dorosłego, dziecka i niemowlęcia do nauki resuscytacji; z) kieszonkowej maski do sztucznej wentylacji; aa) fantomu do nauki intubacji dotchawiczej dorosłego z przekrojem górnych dróg oddechowych do nauki i oceny wzrokowej prawidłowego stosowania rurki ustno-gardłowej (obecność tworów anatomicznych: wargi, zęby, język, podniebienie, ruchomy przekrój kręgosłupa w odcinku szyjnym, wejście do krtani i przełyku, nagłośnia); bb) fantomu w formie torsu do nauki udrażniania dróg oddechowych dorosłego metodami bezprzrządowymi i oddechu sztucznego, a także masażu pośredniego serca i badania tętna z: - elektronicznym monitorowaniem i oceną wykonywanych czynności, - możliwością oceny masażu w czasie rzeczywistym, - możliwością oceny średniej głębokości ucisków, - możliwością oceny średniej częstości ucisków na minutę, - możliwością oceny liczby ucisków prawidłowych, zbyt płytkich i zbyt głębokich, - możliwością oceny nieprawidłowego ułożenia rąk, - możliwością oceny unoszenia klatki piersiowej w czasie wdechu, oceny objętości oddechowej, oceny liczby oddechów poprawnych, zbyt płytkich i zbyt głębokich; cc) fantomu w formie torsu do nauki udrażniania dróg oddechowych dziecka metodami bezprzrządowymi i oddechu sztucznego, a także masażu pośredniego serca i badania tętna z: - elektronicznym monitorowaniem i oceną wykonywanych czynności, - możliwością oceny masażu w czasie rzeczywistym, - możliwością oceny średniej głębokości ucisków, - możliwością oceny średniej częstości ucisków na minutę, - możliwością oceny liczby ucisków prawidłowych, zbyt płytkich i zbyt głębokich, - możliwością oceny nieprawidłowego ułożenia rąk, - możliwością oceny unoszenia klatki piersiowej w czasie wdechu, oceny objętości oddechowej, oceny liczby oddechów poprawnych, zbyt płytkich i zbyt głębokich. dd) fantomu do nauki udrażniania dróg oddechowych noworodka metodami bezprzrządowymi i oddechu sztucznego oraz masażu pośredniego serca. 9.2. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa powyżej, wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z wymaganiami SWZ. 15.3.

Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 9 SWZ: 1) wykaz bazy dydaktycznej i sprzętu dydaktycznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3B do SWZ.

5.1.10. Critérios de adjudicação

Critério:

Tipo: Preço

Descrição: Cena

Categoria do critério de adjudicação peso: Ponderação (percentagem, valor exato)

N.º do critério de adjudicação: 60

Critério:

Tipo: Qualidade

Descrição: Sprzęt dydaktyczny

Categoria do critério de adjudicação peso: Ponderação (percentagem, valor exato)

N.º do critério de adjudicação: 40

5.1.11. Documentos do concurso

Línguas em que os documentos do concurso estão oficialmente disponíveis: polaco

Endereço dos documentos do concurso: <https://cmkp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/523279>

5.1.12. Condições do concurso

Condições de apresentação:

Apresentação por via eletrónica: Necessário

Endereço para apresentação: <https://cmkp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/523268>

Línguas em que podem ser apresentadas as propostas ou pedidos de participação: polaco

Catálogo eletrónico: Permitido

É necessária uma assinatura eletrónica avançada ou qualificada ou um selo eletrónico avançado ou qualificado [conforme definido no Regulamento (UE) n.º 910/2014]

Variantes: Não autorizado

Prazo para a receção das propostas: 19/08/2026 12:00:00 (UTC+01:00) hora da Europa Central, hora de verão da Europa Ocidental

Duração durante a qual a proposta deve permanecer válida: 90 Dias

Informações sobre a abertura pública:

Data de abertura: 19/08/2026 13:00:00 (UTC+01:00) hora da Europa Central, hora de verão da Europa Ocidental

Condições do contrato:

A execução do contrato tem de ser efetuada no âmbito de programas de emprego protegido: Não

Faturação eletrónica: Permitido

Serão utilizadas encomendas eletrónicas: sim

Será utilizado o pagamento eletrónico: sim

5.1.15. Técnicas

Acordo-quadro:

Inexistência de acordo-quadro

Informações sobre o sistema de aquisição dinâmico:

Inexistência de sistema de aquisição dinâmico

5.1.16. Informações adicionais, mediação e recurso

Instância de recurso: Krajowa Izba Odwoławcza

Informações sobre os prazos de recurso: Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy PZP przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy PZP, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 3. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy PZP; 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy PZP, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 5. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 6. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 7. Odwołanie wnosi się – w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne – w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ppkt 1). 8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się – w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne – w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 7 i 8 wnosi się – w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 10. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 11. Odwołanie zawiera elementy wskazane w art. 516 ustawy PZP, w tym wskazanie czynności lub zaniechania czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy PZP, zwięzłe przedstawienie zarzutów, żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania, a także wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności.

Organização que fornece mais informações sobre os procedimentos de recurso: Krajowa Izba Odwoławcza

5.1. Lote: LOT-0013

Título: część nr 13

Descrição: część nr 13; Odbiorcy kursu: lekarz dentysta w trakcie stażu podyplomowego; Tytuł kursu: Kurs w zakresie medycyny ratunkowej dla lekarzy dentystów w trakcie stażu podyplomowego - część praktyczna; Forma realizacji kursu: stacjonarna
Identificador interno: część nr 13

5.1.1. Finalidade

Natureza do contrato: Serviços

Classificação principal (cpv): 80320000 Serviços de ensino médico

5.1.2. Local de execução

País: Polónia

Em qualquer lugar do país em causa

Informações adicionais: Zamawiający wymaga, aby zamówienie było zrealizowane na terytorium Polski, zgodnie z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 2B do SWZ.

5.1.3. Duração estimada

Duração: 12 Meses

5.1.5. Valor

Valor estimado, sem IVA: 25 000,00 PLN

5.1.6. Informações gerais

Participação reservada:

A participação não está reservada.

Este concurso também é adequado para as pequenas e médias empresas (PME): sim

5.1.8. Critérios de acessibilidade

Os critérios de acessibilidade para as pessoas com deficiência estão incluídos

5.1.9. Critérios de seleção

Fontes dos critérios de seleção: Anúncio

Critério: Ferramentas, plantas ou equipamentos técnicos

Descrição do critério de seleção: 9.1. Zamawiający określa warunek udziału w postę, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy PZP, w odniesieniu do zdol. techn. lub zawod., zgodnie z którym o udzielenie zam. może ubiegać się wykonawca, który wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować na etapie realizacji zam. odpowiednim potencjałem techn., tj.: 1) bazą dydaktyczną, która położona jest na obszarze woj. wymienionych w opisie danej części zamówienia, obejmującą co najmniej Centrum symulacji ratunkowej; 2) sprzętem dydaktycznym (min. 1 sztuka na 10 osób), stanowiącym wyp. bazy dydaktycznej, o której mowa w pkt 1, składającym się co najmniej z: a) rurki ustno-gardłowe wielorazowe typu Guedela (różnego rozmiaru, przezroczyste – umożliwiające stwierdzenie obecności ciała obcego w świetle rurki); b) zestawu ssącego: ręczny z jednorazowym pojemnikiem na treść, dla dorosłych, dzieci i niemowląt; c) worka samorozprężalnego z filtrem dla dorosłych; d) worka samorozprężalnego z filtrem dla dzieci; e) maski twarzowej w dwóch rozmiarach (dzieci i dorośli) przezroczyste, z mankietem silikonowym fartuchowym; f) maski krtaniowej (różne rozmiary), lgel (różne rozmiary), rurki krtaniowe (różne rozmiary), rurki intubacyjne (dla dorosłych i dzieci); g) laryngoskopu; h) reduktora łączącego butlę tlenową z odbiornikami tlenu; i) zestawu jednorazowego użytku do tlenoterapii biernej z rezerwuarem (dwie przezroczyste maski z możliwością modelowania w części nosowej – jedna duża i jedna mała); j) butli tlenowej o pojemności sprężonego tlenu co najmniej 400 l przy ciśnieniu 150 barów; k) noszy typu deska z tworzywa sztucznego, przepuszczalne dla promieni X, z co

najmniej czterema kompletami kodowanych kolorami pasów zabezpieczających mocowanych obrotowo, z zestawem klocków do unieruchamiania głowy i kręgosłupa szyjnego; l) noszy podbieraki; m) kołnierzy szyjnych z tworzywa sztucznego, wodoodpornych, z możliwością regulacji rozmiaru (dla dzieci i dorosłych) oraz badania tętna na tętnicach szyjnych; n) opatrunków – różne wymiary (osobisty, kompresy gazowe jałowe, gaza opatrunkowa jałowa, opaski opatrunkowe dziane, chusta trójkątna tekstylna, bandaż elastyczny, siatka opatrunkowa nr 1, 2, 3 i 6, przylepiec z opatrunkiem, przylepiec bez opatrunku, komplet szkoleniowych opatrunków hydrożelowych schładzających); o) rękawiczek nitrylowych jednorazowych; p) worków plastikowych z zamknięciem na odpady; q) płynu do dezynfekcji rąk; r) nożyczek ratowniczych; s) folii izotermicznych; t) strzykawek, igieł iniekcyjnych, wenflonów w różnych rozmiarach; u) opatrunków wentylowych na rany klatki piersiowej; v) aparatu do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego; w) pulsoksymetru; x) szkoleniowego defibrylatora zautomatyzowanego (AED); y) fantomu dorosłego, dziecka i niemowlęcia do nauki resuscytacji; z) kieszonkowej maski do sztucznej wentylacji; aa) fantomu do nauki intubacji dotchawiczej dorosłego z przekrojem górnych dróg oddechowych do nauki i oceny wzrokowej prawidłowego stosowania rurki ustno-gardłowej (obecność tworów anatomicznych: wargi, zęby, język, podniebienie, ruchomy przekrój kręgosłupa w odcinku szyjnym, wejście do krtani i przełyku, nagłośnia); bb) fantomu w formie torsu do nauki udrażniania dróg oddechowych dorosłego metodami bezprzrządowymi i oddechu sztucznego, a także masażu pośredniego serca i badania tętna z: - elektronicznym monitorowaniem i oceną wykonywanych czynności, - możliwością oceny masażu w czasie rzeczywistym, - możliwością oceny średniej głębokości ucisków, - możliwością oceny średniej częstości ucisków na minutę, - możliwością oceny liczby ucisków prawidłowych, zbyt płytkich i zbyt głębokich, - możliwością oceny nieprawidłowego ułożenia rąk, - możliwością oceny unoszenia klatki piersiowej w czasie wdechu, oceny objętości oddechowej, oceny liczby oddechów poprawnych, zbyt płytkich i zbyt głębokich; cc) fantomu w formie torsu do nauki udrażniania dróg oddechowych dziecka metodami bezprzrządowymi i oddechu sztucznego, a także masażu pośredniego serca i badania tętna z: - elektronicznym monitorowaniem i oceną wykonywanych czynności, - możliwością oceny masażu w czasie rzeczywistym, - możliwością oceny średniej głębokości ucisków, - możliwością oceny średniej częstości ucisków na minutę, - możliwością oceny liczby ucisków prawidłowych, zbyt płytkich i zbyt głębokich, - możliwością oceny nieprawidłowego ułożenia rąk, - możliwością oceny unoszenia klatki piersiowej w czasie wdechu, oceny objętości oddechowej, oceny liczby oddechów poprawnych, zbyt płytkich i zbyt głębokich. dd) fantomu do nauki udrażniania dróg oddechowych noworodka metodami bezprzrządowymi i oddechu sztucznego oraz masażu pośredniego serca. 9.2. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa powyżej, wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z wymaganiami SWZ. 15.3. Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 9 SWZ: 1) wykaz bazy dydaktycznej i sprzętu dydaktycznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3B do SWZ.

5.1.10. Critérios de adjudicação

Critério:

Tipo: Preço

Descrição: Cena

Categoria do critério de adjudicação peso: Ponderação (percentagem, valor exato)

N.º do critério de adjudicação: 60

Critério:

Tipo: Qualidade

Descrição: Sprzęt dydaktyczny

Categoria do critério de adjudicação peso: Ponderação (percentagem, valor exato)

N.º do critério de adjudicação: 40

5.1.11. Documentos do concurso

Línguas em que os documentos do concurso estão oficialmente disponíveis: polaco

Endereço dos documentos do concurso: <https://cmkp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/523280>

5.1.12. Condições do concurso

Condições de apresentação:

Apresentação por via eletrónica: Necessário

Endereço para apresentação: <https://cmkp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/523268>

Línguas em que podem ser apresentadas as propostas ou pedidos de participação: polaco

Catálogo eletrónico: Permitido

É necessária uma assinatura eletrónica avançada ou qualificada ou um selo eletrónico avançado ou qualificado [conforme definido no Regulamento (UE) n.º 910/2014]

Variantes: Não autorizado

Prazo para a receção das propostas: 19/08/2026 12:00:00 (UTC+01:00) hora da Europa Central, hora de verão da Europa Ocidental

Duração durante a qual a proposta deve permanecer válida: 90 Dias

Informações sobre a abertura pública:

Data de abertura: 19/08/2026 13:00:00 (UTC+01:00) hora da Europa Central, hora de verão da Europa Ocidental

Condições do contrato:

A execução do contrato tem de ser efetuada no âmbito de programas de emprego protegido: Não

Faturação eletrónica: Permitido

Serão utilizadas encomendas eletrónicas: sim

Será utilizado o pagamento eletrónico: sim

5.1.15. Técnicas

Acordo-quadro:

Inexistência de acordo-quadro

Informações sobre o sistema de aquisição dinâmico:

Inexistência de sistema de aquisição dinâmico

5.1.16. Informações adicionais, mediação e recurso

Instância de recurso: Krajowa Izba Odwoławcza

Informações sobre os prazos de recurso: Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy PZP przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy PZP, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 3. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy PZP; 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy PZP, mimo że

Zamawiający był do tego obowiązany. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 5. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 6. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 7. Odwołanie wnosi się – w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne – w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ppkt 1). 8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się – w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne – w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 7 i 8 wnosi się – w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 10. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 11. Odwołanie zawiera elementy wskazane w art. 516 ustawy PZP, w tym wskazanie czynności lub zaniechania czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy PZP, zwięzłe przedstawienie zarzutów, żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania, a także wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności.

Organização que fornece mais informações sobre os procedimentos de recurso: Krajowa Izba Odwoławcza

5.1. Lote: LOT-0014

Título: część nr 14

Descrição: część nr 14; Odbiorcy kursu: lekarz dentysta w trakcie stażu podyplomowego; Tytuł kursu: Kurs w zakresie medycyny ratunkowej dla lekarzy dentystów w trakcie stażu podyplomowego - część praktyczna; Forma realizacji kursu: stacjonarna

Identificador interno: część nr 14

5.1.1. Finalidade

Natureza do contrato: Serviços

Classificação principal (cpv): 80320000 Serviços de ensino médico

5.1.2. Local de execução

País: Polónia

Em qualquer lugar do país em causa

Informações adicionais: Zamawiający wymaga, aby zamówienie było zrealizowane na terytorium Polski, zgodnie z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 2B do SWZ.

5.1.3. Duração estimada

Duração: 12 Meses

5.1.5. Valor

Valor estimado, sem IVA: 25 000,00 PLN

5.1.6. Informações gerais

Participação reservada:

A participação não está reservada.

Este concurso também é adequado para as pequenas e médias empresas (PME): sim

5.1.8. Critérios de acessibilidade

Os critérios de acessibilidade para as pessoas com deficiência estão incluídos

5.1.9. Critérios de seleção

Fontes dos critérios de seleção: Anúncio

Critério: Ferramentas, plantas ou equipamentos técnicos

Descrição do critério de seleção: 9.1. Zamawiający określa warunek udziału w postę, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy PZP, w odniesieniu do zdol. techn. lub zawod., zgodnie z którym o udzielenie zam. może ubiegać się wykonawca, który wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować na etapie realizacji zam. odpowiednim potencjałem techn., tj.: 1) bazą dydaktyczną, która położona jest na obszarze woj. wymienionych w opisie danej części zamówienia, obejmującą co najmniej Centrum symulacji ratunkowej; 2) sprzętem dydaktycznym (min. 1 sztuka na 10 osób), stanowiącym wyp. bazy dydaktycznej, o której mowa w pkt 1, składającym się co najmniej z: a) rurki ustno-gardłowe wielorazowe typu Guedela (różnego rozmiaru, przezroczyste – umożliwiające stwierdzenie obecności ciała obcego w świetle rurki); b) zestawu ssącego: ręczny z jednorazowym pojemnikiem na treść, dla dorosłych, dzieci i niemowląt; c) worka samorozprężalnego z filtrem dla dorosłych; d) worka samorozprężalnego z filtrem dla dzieci; e) maski twarzowej w dwóch rozmiarach (dzieci i dorośli) przezroczyste, z mankietem silikonowym fartuchowym; f) maski krtaniowej (różne rozmiary), lgel (różne rozmiary), rurki krtaniowe (różne rozmiary), rurki intubacyjne (dla dorosłych i dzieci); g) laryngoskopu; h) reduktora łączącego butlę tlenową z odbiornikami tlenu; i) zestawu jednorazowego użytku do tlenoterapii biernej z rezerwuarem (dwie przezroczyste maski z możliwością modelowania w części nosowej – jedna duża i jedna mała); j) butli tlenowej o pojemności sprężonego tlenu co najmniej 400 l przy ciśnieniu 150 barów; k) noszy typu deska z tworzywa sztucznego, przepuszczalne dla promieni X, z co najmniej czterema kompletami kodowanych kolorami pasów zabezpieczających mocowanych obrotowo, z zestawem klocków do unieruchamiania głowy i kręgosłupa szyjnego; l) noszy podbieraki; m) kołnierzy szyjnych z tworzywa sztucznego, wodoodpornych, z możliwością regulacji rozmiaru (dla dzieci i dorosłych) oraz badania tętna na tętnicach szyjnych; n) opatrunków – różne wymiary (osobisty, kompresy gazowe jałowe, gaza opatrunkowa jałowa, opaski opatrunkowe dziane, chusta trójkątna tekstylna, bandaż elastyczny, siatka opatrunkowa nr 1, 2, 3 i 6, przylepiec z opatrunkiem, przylepiec bez opatrunku, komplet szkoleniowych opatrunków hydrożelowych schładzających); o) rękawiczek nitrylowych jednorazowych; p) worków plastikowych z zamknięciem na odpady; q) płynu do dezynfekcji rąk; r) nożyczek ratowniczych; s) folii izotermicznych; t) strzykawek, igieł iniekcyjnych, wenflonów w różnych rozmiarach; u) opatrunków wentylowych na rany klatki piersiowej; v) aparatu do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego; w) pulsoksymetru; x) szkoleniowego

defibrylatora zautomatyzowanego (AED); y) fantomu dorosłego, dziecka i niemowlęcia do nauki resuscytacji; z) kieszonkowej maski do sztucznej wentylacji; aa) fantomu do nauki intubacji dotchawiczej dorosłego z przekrojem górnych dróg oddechowych do nauki i oceny wzrokowej prawidłowego stosowania rurki ustno-gardłowej (obecność tworów anatomicznych: wargi, zęby, język, podniebienie, ruchomy przekrój kręgosłupa w odcinku szyjnym, wejście do krtani i przełyku, nagłośnia); bb) fantomu w formie torsu do nauki udrażniania dróg oddechowych dorosłego metodami bezprzrządowymi i oddechu sztucznego, a także masażu pośredniego serca i badania tętna z: - elektronicznym monitorowaniem i oceną wykonywanych czynności, - możliwością oceny masażu w czasie rzeczywistym, - możliwością oceny średniej głębokości ucisków, - możliwością oceny średniej częstości ucisków na minutę, - możliwością oceny liczby ucisków prawidłowych, zbyt płytkich i zbyt głębokich, - możliwością oceny nieprawidłowego ułożenia rąk, - możliwością oceny unoszenia klatki piersiowej w czasie wdechu, oceny objętości oddechowej, oceny liczby oddechów poprawnych, zbyt płytkich i zbyt głębokich; cc) fantomu w formie torsu do nauki udrażniania dróg oddechowych dziecka metodami bezprzrządowymi i oddechu sztucznego, a także masażu pośredniego serca i badania tętna z: - elektronicznym monitorowaniem i oceną wykonywanych czynności, - możliwością oceny masażu w czasie rzeczywistym, - możliwością oceny średniej głębokości ucisków, - możliwością oceny średniej częstości ucisków na minutę, - możliwością oceny liczby ucisków prawidłowych, zbyt płytkich i zbyt głębokich, - możliwością oceny nieprawidłowego ułożenia rąk, - możliwością oceny unoszenia klatki piersiowej w czasie wdechu, oceny objętości oddechowej, oceny liczby oddechów poprawnych, zbyt płytkich i zbyt głębokich. dd) fantomu do nauki udrażniania dróg oddechowych noworodka metodami bezprzrządowymi i oddechu sztucznego oraz masażu pośredniego serca. 9.2. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa powyżej, wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z wymaganiami SWZ. 15.3. Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 9 SWZ: 1) wykaz bazy dydaktycznej i sprzętu dydaktycznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3B do SWZ.

5.1.10. Critérios de adjudicação

Critério:

Tipo: Preço

Descrição: Cena

Categoria do critério de adjudicação peso: Ponderação (percentagem, valor exato)

N.º do critério de adjudicação: 60

Critério:

Tipo: Qualidade

Descrição: Sprzęt dydaktyczny

Categoria do critério de adjudicação peso: Ponderação (percentagem, valor exato)

N.º do critério de adjudicação: 40

5.1.11. Documentos do concurso

Línguas em que os documentos do concurso estão oficialmente disponíveis: polaco

Endereço dos documentos do concurso: <https://cmkp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/523281>

5.1.12. Condições do concurso

Condições de apresentação:

Apresentação por via eletrónica: Necessário

Endereço para apresentação: <https://cmkp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/523268>

Línguas em que podem ser apresentadas as propostas ou pedidos de participação: polaco
Catálogo eletrônico: Permitido

É necessária uma assinatura eletrônica avançada ou qualificada ou um selo eletrônico avançado ou qualificado [conforme definido no Regulamento (UE) n.º 910/2014]

Variantes: Não autorizado

Prazo para a receção das propostas: 19/08/2026 12:00:00 (UTC+01:00) hora da Europa Central, hora de verão da Europa Ocidental

Duração durante a qual a proposta deve permanecer válida: 90 Dias

Informações sobre a abertura pública:

Data de abertura: 19/08/2026 13:00:00 (UTC+01:00) hora da Europa Central, hora de verão da Europa Ocidental

Condições do contrato:

A execução do contrato tem de ser efetuada no âmbito de programas de emprego protegido: Não

Faturação eletrônica: Permitido

Serão utilizadas encomendas eletrônicas: sim

Será utilizado o pagamento eletrônico: sim

5.1.15. Técnicas

Acordo-quadro:

Inexistência de acordo-quadro

Informações sobre o sistema de aquisição dinâmico:

Inexistência de sistema de aquisição dinâmico

5.1.16. Informações adicionais, mediação e recurso

Instância de recurso: Krajowa Izba Odwoławcza

Informações sobre os prazos de recurso: Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy PZP przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy PZP, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 3. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy PZP; 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy PZP, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 5. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 6. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 7. Odwołanie wnosi się – w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne – w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności

zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ppkt 1). 8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się – w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne – w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 7 i 8 wnosi się – w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 10. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 11. Odwołanie zawiera elementy wskazane w art. 516 ustawy PZP, w tym wskazanie czynności lub zaniechania czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy PZP, zwięzłe przedstawienie zarzutów, żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania, a także wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności.

Organização que fornece mais informações sobre os procedimentos de recurso: Krajowa Izba Odwoławcza

5.1. Lote: LOT-0015

Título: część nr 15

Descrição: część nr 15; Odbiorcy kursu: lekarz dentysta w trakcie stażu podyplomowego; Tytuł kursu: Kurs w zakresie medycyny ratunkowej dla lekarzy dentystów w trakcie stażu podyplomowego - część praktyczna; Forma realizacji kursu: stacjonarna

Identificador interno: część nr 15

5.1.1. Finalidade

Natureza do contrato: Serviços

Classificação principal (cpv): 80320000 Serviços de ensino médico

5.1.2. Local de execução

País: Polónia

Em qualquer lugar do país em causa

Informações adicionais: Zamawiający wymaga, aby zamówienie było zrealizowane na terytorium Polski, zgodnie z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 2B do SWZ.

5.1.3. Duração estimada

Duração: 12 Meses

5.1.5. Valor

Valor estimado, sem IVA: 25 000,00 PLN

5.1.6. Informações gerais

Participação reservada:

A participação não está reservada.

Este concurso também é adequado para as pequenas e médias empresas (PME): sim

5.1.8. Critérios de acessibilidade

Os critérios de acessibilidade para as pessoas com deficiência estão incluídos

5.1.9. Critérios de seleção

Fontes dos critérios de seleção: Anúncio

Critério: Ferramentas, plantas ou equipamentos técnicos

Descrição do critério de seleção: 9.1. Zamawiający określa warunek udziału w postę, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy PZP, w odniesieniu do zdol. techn. lub zawod., zgodnie z którym o udzielenie zam. może ubiegać się wykonawca, który wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować na etapie realizacji zam. odpowiednim potencjałem techn., tj.: 1) bazą dydaktyczną, która położona jest na obszarze woj. wymienionych w opisie danej części zamówienia, obejmującą co najmniej Centrum symulacji ratunkowej; 2) sprzętem dydaktycznym (min. 1 sztuka na 10 osób), stanowiącym wyp. bazy dydaktycznej, o której mowa w pkt 1, składającym się co najmniej z: a) rurki ustno-gardłowej wielorazowej typu Guedela (różnego rozmiaru, przezroczyste – umożliwiające stwierdzenie obecności ciała obcego w świetle rurki); b) zestawu ssącego: ręczny z jednorazowym pojemnikiem na treść, dla dorosłych, dzieci i niemowląt; c) worka samorozprężalnego z filtrem dla dorosłych; d) worka samorozprężalnego z filtrem dla dzieci; e) maski twarzowej w dwóch rozmiarach (dzieci i dorośli) przezroczyste, z mankietem silikonowym fartuchowym; f) maski krtaniowej (różne rozmiary), lgel (różne rozmiary), rurki krtaniowe (różne rozmiary), rurki intubacyjne (dla dorosłych i dzieci); g) laryngoskopu; h) reduktora łączącego butlę tlenową z odbiornikami tlenu; i) zestawu jednorazowego użytku do tlenoterapii biernej z rezerwuarem (dwie przezroczyste maski z możliwością modelowania w części nosowej – jedna duża i jedna mała); j) butli tlenowej o pojemności sprężonego tlenu co najmniej 400 l przy ciśnieniu 150 barów; k) noszy typu deska z tworzywa sztucznego, przepuszczalne dla promieni X, z co najmniej czterema kompletami kodowanych kolorami pasów zabezpieczających mocowanych obrotowo, z zestawem klocków do unieruchamiania głowy i kręgosłupa szyjnego; l) noszy podbieraki; m) kołnierzy szyjnych z tworzywa sztucznego, wodoodpornych, z możliwością regulacji rozmiaru (dla dzieci i dorosłych) oraz badania tętna na tętnicach szyjnych; n) opatrunków – różne wymiary (osobisty, kompresy gazowe jałowe, gaza opatrunkowa jałowa, opaski opatrunkowe dziane, chusta trójkątna tekstylna, bandaż elastyczny, siatka opatrunkowa nr 1, 2, 3 i 6, przylepiec z opatrunkiem, przylepiec bez opatrunku, komplet szkoleniowych opatrunków hydrożelowych schładzających); o) rękawiczek nitrylowych jednorazowych; p) worków plastikowych z zamknięciem na odpady; q) płynu do dezynfekcji rąk; r) nożyczek ratowniczych; s) folii izotermicznych; t) strzykawek, igieł iniekcyjnych, wenflonów w różnych rozmiarach; u) opatrunków wentylowych na rany klatki piersiowej; v) aparatu do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego; w) pulsoksymetru; x) szkoleniowego defibrylatora zautomatyzowanego (AED); y) fantomu dorosłego, dziecka i niemowlęcia do nauki resuscytacji; z) kieszonkowej maski do sztucznej wentylacji; aa) fantomu do nauki intubacji dotchawiczej dorosłego z przekrojem górnych dróg oddechowych do nauki i oceny wzrokowej prawidłowego stosowania rurki ustno-gardłowej (obecność tworów anatomicznych: wargi, zęby, język, podniebienie, ruchomy przekrój kręgosłupa w odcinku szyjnym, wejście do krtani i przełyku, nagłośnia); bb) fantomu w formie torsu do nauki udrażniania dróg oddechowych dorosłego metodami bezprzyrządowymi i oddechu sztucznego, a także masażu pośredniego serca i badania tętna z: - elektronicznym monitorowaniem i oceną wykonywanych czynności, - możliwością oceny masażu w czasie rzeczywistym, - możliwością oceny średniej głębokości ucisków, - możliwością oceny średniej częstości ucisków na minutę, - możliwością oceny liczby ucisków prawidłowych, zbyt płytkich i zbyt głębokich, - możliwością oceny nieprawidłowego ułożenia rąk, - możliwością oceny unoszenia klatki piersiowej w czasie

wdechu, oceny objętości oddechowej, oceny liczby oddechów poprawnych, zbyt płytkich i zbyt głębokich; cc) fantomu w formie torsu do nauki udrażniania dróg oddechowych dziecka metodami bezprzrządowymi i oddechu sztucznego, a także masażu pośredniego serca i badania tętna z: - elektronicznym monitorowaniem i oceną wykonywanych czynności, - możliwością oceny masażu w czasie rzeczywistym, - możliwością oceny średniej głębokości ucisków, - możliwością oceny średniej częstości ucisków na minutę, - możliwością oceny liczby ucisków prawidłowych, zbyt płytkich i zbyt głębokich, - możliwością oceny nieprawidłowego ułożenia rąk, - możliwością oceny unoszenia klatki piersiowej w czasie wdechu, oceny objętości oddechowej, oceny liczby oddechów poprawnych, zbyt płytkich i zbyt głębokich. dd) fantomu do nauki udrażniania dróg oddechowych noworodka metodami bezprzrządowymi i oddechu sztucznego oraz masażu pośredniego serca. 9.2. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa powyżej, wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z wymaganiami SWZ. 15.3. Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 9 SWZ: 1) wykaz bazy dydaktycznej i sprzętu dydaktycznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3B do SWZ.

5.1.10. Critérios de adjudicação

Critério:

Tipo: Preço

Descrição: Cena

Categoria do critério de adjudicação peso: Ponderação (percentagem, valor exato)

N.º do critério de adjudicação: 60

Critério:

Tipo: Qualidade

Descrição: Sprzęt dydaktyczny

Categoria do critério de adjudicação peso: Ponderação (percentagem, valor exato)

N.º do critério de adjudicação: 40

5.1.11. Documentos do concurso

Línguas em que os documentos do concurso estão oficialmente disponíveis: polaco

Endereço dos documentos do concurso: <https://cmkp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/523282>

5.1.12. Condições do concurso

Condições de apresentação:

Apresentação por via eletrónica: Necessário

Endereço para apresentação: <https://cmkp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/523268>

Línguas em que podem ser apresentadas as propostas ou pedidos de participação: polaco

Catálogo eletrónico: Permitido

É necessária uma assinatura eletrónica avançada ou qualificada ou um selo eletrónico avançado ou qualificado [conforme definido no Regulamento (UE) n.º 910/2014]

Variantes: Não autorizado

Prazo para a receção das propostas: 19/08/2026 12:00:00 (UTC+01:00) hora da Europa Central, hora de verão da Europa Ocidental

Duração durante a qual a proposta deve permanecer válida: 90 Dias

Informações sobre a abertura pública:

Data de abertura: 19/08/2026 13:00:00 (UTC+01:00) hora da Europa Central, hora de verão da Europa Ocidental

Condições do contrato:

A execução do contrato tem de ser efetuada no âmbito de programas de emprego protegido:
Não

Faturação eletrónica: Permitido

Serão utilizadas encomendas eletrónicas: sim

Será utilizado o pagamento eletrónico: sim

5.1.15. Técnicas

Acordo-quadro:

Inexistência de acordo-quadro

Informações sobre o sistema de aquisição dinâmico:

Inexistência de sistema de aquisição dinâmico

5.1.16. Informações adicionais, mediação e recurso

Instância de recurso: Krajowa Izba Odwoławcza

Informações sobre os prazos de recurso: Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy PZP przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy PZP, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 3. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy PZP; 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy PZP, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 5. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 6. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 7. Odwołanie wnosi się – w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne – w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ppkt 1). 8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się – w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne – w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 7 i 8 wnosi się – w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 10. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 11. Odwołanie zawiera elementy wskazane w art. 516 ustawy PZP, w tym wskazanie czynności lub zaniechania czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy PZP, zwięźle przedstawienie zarzutów, żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania, a także wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności.

Organização que fornece mais informações sobre os procedimentos de recurso: Krajowa Izba Odwoławcza

5.1. Lote: LOT-0016

Título: część nr 16

Descrição: część nr 16; Odbiorcy kursu: lekarz dentysta w trakcie stażu podyplomowego; Tytuł kursu: Kurs w zakresie medycyny ratunkowej dla lekarzy dentystów w trakcie stażu podyplomowego - część praktyczna; Forma realizacji kursu: stacjonarna
Identificador interno: część nr 16

5.1.1. Finalidade

Natureza do contrato: Serviços

Classificação principal (cpv): 80320000 Serviços de ensino médico

5.1.2. Local de execução

País: Polónia

Em qualquer lugar do país em causa

Informações adicionais: Zamawiający wymaga, aby zamówienie było zrealizowane na terytorium Polski, zgodnie z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 2B do SWZ.

5.1.3. Duração estimada

Duração: 12 Meses

5.1.5. Valor

Valor estimado, sem IVA: 25 000,00 PLN

5.1.6. Informações gerais

Participação reservada:

A participação não está reservada.

Este concurso também é adequado para as pequenas e médias empresas (PME): sim

5.1.8. Critérios de acessibilidade

Os critérios de acessibilidade para as pessoas com deficiência estão incluídos

5.1.9. Critérios de seleção

Fontes dos critérios de seleção: Anúncio

Critério: Ferramentas, plantas ou equipamentos técnicos

Descrição do critério de seleção: 9.1. Zamawiający określa warunek udziału w postę, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy PZP, w odniesieniu do zdol. techn. lub zawod., zgodnie z którym o udzielenie zam. może ubiegać się wykonawca, który wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować na etapie realizacji zam. odpowiednim potencjałem techn., tj.: 1) bazą dydaktyczną, która położona jest na obszarze woj. wymienionych w opisie danej części zamówienia, obejmującą co najmniej Centrum symulacji ratunkowej; 2) sprzętem

dydaktycznym (min. 1 sztuka na 10 osób), stanowiącym wyp. bazy dydaktycznej, o której mowa w pkt 1, składającym się co najmniej z: a) rurki ustno-gardłowe wielorazowe typu Guedela (różnego rozmiaru, przezroczyste – umożliwiające stwierdzenie obecności ciała obcego w świetle rurki); b) zestawu ssącego: ręczny z jednorazowym pojemnikiem na treść, dla dorosłych, dzieci i niemowląt; c) worka samorozprężalnego z filtrem dla dorosłych; d) worka samorozprężalnego z filtrem dla dzieci; e) maski twarzowej w dwóch rozmiarach (dzieci i dorośli) przezroczyste, z mankietem silikonowym fartuchowym; f) maski krtaniowej (różne rozmiary), Igel (różne rozmiary), rurki krtaniowe (różne rozmiary), rurki intubacyjne (dla dorosłych i dzieci); g) laryngoskopu; h) reduktora łączącego butlę tlenową z odbiornikami tlenu; i) zestawu jednorazowego użytku do tlenoterapii biernej z rezerwuarem (dwie przezroczyste maski z możliwością modelowania w części nosowej – jedna duża i jedna mała); j) butli tlenowej o pojemności sprężonego tlenu co najmniej 400 l przy ciśnieniu 150 barów; k) noszy typu deska z tworzywa sztucznego, przepuszczalne dla promieni X, z co najmniej czterema kompletami kodowanych kolorami pasów zabezpieczających mocowanych obrotowo, z zestawem klocków do unieruchamiania głowy i kręgosłupa szyjnego; l) noszy podbieraki; m) kołnierzy szyjnych z tworzywa sztucznego, wodoodpornych, z możliwością regulacji rozmiaru (dla dzieci i dorosłych) oraz badania tętna na tętnicach szyjnych; n) opatrunków – różne wymiary (osobisty, kompresy gazowe jałowe, gaza opatrunkowa jałowa, opaski opatrunkowe dziane, chusta trójkątna tekstylna, bandaż elastyczny, siatka opatrunkowa nr 1, 2, 3 i 6, przylepiec z opatrunkiem, przylepiec bez opatrunku, komplet szkoleniowych opatrunków hydrożelowych schładzających); o) rękawiczek nitrylowych jednorazowych; p) worków plastikowych z zamknięciem na odpady; q) płynu do dezynfekcji rąk; r) nożyczek ratowniczych; s) folii izotermicznych; t) strzykawek, igieł iniekcyjnych, wenflonów w różnych rozmiarach; u) opatrunków wentylowych na rany klatki piersiowej; v) aparatu do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego; w) pulsoksymetru; x) szkoleniowego defibrylatora zautomatyzowanego (AED); y) fantomu dorosłego, dziecka i niemowlęcia do nauki resuscytacji; z) kieszonkowej maski do sztucznej wentylacji; aa) fantomu do nauki intubacji dotchawiczej dorosłego z przekrojem górnych dróg oddechowych do nauki i oceny wzrokowej prawidłowego stosowania rurki ustno-gardłowej (obecność tworów anatomicznych: wargi, zęby, język, podniebienie, ruchomy przekrój kręgosłupa w odcinku szyjnym, wejście do krtani i przełyku, nagłośnia); bb) fantomu w formie torsu do nauki udrażniania dróg oddechowych dorosłego metodami bezprzyrządowymi i oddechu sztucznego, a także masażu pośredniego serca i badania tętna z: - elektronicznym monitorowaniem i oceną wykonywanych czynności, - możliwością oceny masażu w czasie rzeczywistym, - możliwością oceny średniej głębokości ucisków, - możliwością oceny średniej częstości ucisków na minutę, - możliwością oceny liczby ucisków prawidłowych, zbyt płytkich i zbyt głębokich, - możliwością oceny nieprawidłowego ułożenia rąk, - możliwością oceny unoszenia klatki piersiowej w czasie wdechu, oceny objętości oddechowej, oceny liczby oddechów poprawnych, zbyt płytkich i zbyt głębokich; cc) fantomu w formie torsu do nauki udrażniania dróg oddechowych dziecka metodami bezprzyrządowymi i oddechu sztucznego, a także masażu pośredniego serca i badania tętna z: - elektronicznym monitorowaniem i oceną wykonywanych czynności, - możliwością oceny masażu w czasie rzeczywistym, - możliwością oceny średniej głębokości ucisków, - możliwością oceny średniej częstości ucisków na minutę, - możliwością oceny liczby ucisków prawidłowych, zbyt płytkich i zbyt głębokich, - możliwością oceny nieprawidłowego ułożenia rąk, - możliwością oceny unoszenia klatki piersiowej w czasie wdechu, oceny objętości oddechowej, oceny liczby oddechów poprawnych, zbyt płytkich i zbyt głębokich. dd) fantomu do nauki udrażniania dróg oddechowych noworodka metodami bezprzyrządowymi i oddechu sztucznego oraz masażu pośredniego serca. 9.2. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa powyżej, wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z wymaganiami SWZ. 15.3.

Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 9 SWZ: 1) wykaz bazy dydaktycznej i sprzętu dydaktycznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3B do SWZ.

5.1.10. Critérios de adjudicação

Critério:

Tipo: Preço

Descrição: Cena

Categoria do critério de adjudicação peso: Ponderação (percentagem, valor exato)

N.º do critério de adjudicação: 60

Critério:

Tipo: Qualidade

Descrição: Sprzęt dydaktyczny

Categoria do critério de adjudicação peso: Ponderação (percentagem, valor exato)

N.º do critério de adjudicação: 40

5.1.11. Documentos do concurso

Línguas em que os documentos do concurso estão oficialmente disponíveis: polaco

Endereço dos documentos do concurso: <https://cmkp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/523283>

5.1.12. Condições do concurso

Condições de apresentação:

Apresentação por via eletrónica: Necessário

Endereço para apresentação: <https://cmkp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/523268>

Línguas em que podem ser apresentadas as propostas ou pedidos de participação: polaco

Catálogo eletrónico: Permitido

É necessária uma assinatura eletrónica avançada ou qualificada ou um selo eletrónico avançado ou qualificado [conforme definido no Regulamento (UE) n.º 910/2014]

Variantes: Não autorizado

Prazo para a receção das propostas: 19/08/2026 12:00:00 (UTC+01:00) hora da Europa Central, hora de verão da Europa Ocidental

Duração durante a qual a proposta deve permanecer válida: 90 Dias

Informações sobre a abertura pública:

Data de abertura: 19/08/2026 13:00:00 (UTC+01:00) hora da Europa Central, hora de verão da Europa Ocidental

Condições do contrato:

A execução do contrato tem de ser efetuada no âmbito de programas de emprego protegido: Não

Faturação eletrónica: Permitido

Serão utilizadas encomendas eletrónicas: sim

Será utilizado o pagamento eletrónico: sim

5.1.15. Técnicas

Acordo-quadro:

Inexistência de acordo-quadro

Informações sobre o sistema de aquisição dinâmico:

Inexistência de sistema de aquisição dinâmico

5.1.16. Informações adicionais, mediação e recurso

Instância de recurso: Krajowa Izba Odwoławcza

Informações sobre os prazos de recurso: Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy PZP przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy PZP, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 3. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy PZP; 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy PZP, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 5. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 6. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 7. Odwołanie wnosi się – w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne – w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ppkt 1). 8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się – w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne – w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 7 i 8 wnosi się – w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 10. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 11. Odwołanie zawiera elementy wskazane w art. 516 ustawy PZP, w tym wskazanie czynności lub zaniechania czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy PZP, zwięzłe przedstawienie zarzutów, żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania, a także wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności.

Organização que fornece mais informações sobre os procedimentos de recurso: Krajowa Izba Odwoławcza

5.1. Lote: LOT-0017

Título: część nr 17

Descrição: część nr 17; Odbiorcy kursu: lekarz dentysta w trakcie stażu podyplomowego; Tytuł kursu: Kurs w zakresie medycyny ratunkowej dla lekarzy dentystów w trakcie stażu podyplomowego - część praktyczna; Forma realizacji kursu: stacjonarna
Identificador interno: część nr 17

5.1.1. Finalidade

Natureza do contrato: Serviços

Classificação principal (cpv): 80320000 Serviços de ensino médico

5.1.2. Local de execução

País: Polónia

Em qualquer lugar do país em causa

Informações adicionais: Zamawiający wymaga, aby zamówienie było zrealizowane na terytorium Polski, zgodnie z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 2B do SWZ.

5.1.3. Duração estimada

Duração: 12 Meses

5.1.5. Valor

Valor estimado, sem IVA: 25 000,00 PLN

5.1.6. Informações gerais

Participação reservada:

A participação não está reservada.

Este concurso também é adequado para as pequenas e médias empresas (PME): sim

5.1.8. Critérios de acessibilidade

Os critérios de acessibilidade para as pessoas com deficiência estão incluídos

5.1.9. Critérios de seleção

Fontes dos critérios de seleção: Anúncio

Critério: Ferramentas, plantas ou equipamentos técnicos

Descrição do critério de seleção: 9.1. Zamawiający określa warunek udziału w postę, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy PZP, w odniesieniu do zdol. techn. lub zawod., zgodnie z którym o udzielenie zam. może ubiegać się wykonawca, który wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować na etapie realizacji zam. odpowiednim potencjałem techn., tj.: 1) bazą dydaktyczną, która położona jest na obszarze woj. wymienionych w opisie danej części zamówienia, obejmującą co najmniej Centrum symulacji ratunkowej; 2) sprzętem dydaktycznym (min. 1 sztuka na 10 osób), stanowiącym wyp. bazy dydaktycznej, o której mowa w pkt 1, składającym się co najmniej z: a) rurki ustno-gardłowe wielorazowe typu Guedela (różnego rozmiaru, przezroczyste – umożliwiające stwierdzenie obecności ciała obcego w świetle rurki); b) zestawu ssącego: ręczny z jednorazowym pojemnikiem na treść, dla dorosłych, dzieci i niemowląt; c) worka samorozprężalnego z filtrem dla dorosłych; d) worka samorozprężalnego z filtrem dla dzieci; e) maski twarzowej w dwóch rozmiarach (dzieci i dorośli) przezroczyste, z mankietem silikonowym fartuchowym; f) maski krtaniowej (różne rozmiary), lgel (różne rozmiary), rurki krtaniowe (różne rozmiary), rurki intubacyjne (dla dorosłych i dzieci); g) laryngoskopu; h) reduktora łączącego butlę tlenową z odbiornikami tlenu; i) zestawu jednorazowego użytku do tlenoterapii biernej z rezerwuarem (dwie przezroczyste maski z możliwością modelowania w części nosowej – jedna duża i jedna mała); j) butli tlenowej o pojemności sprężonego tlenu co najmniej 400 l przy ciśnieniu 150 barów; k) noszy typu deska z tworzywa sztucznego, przepuszczalne dla promieni X, z co

najmniej czterema kompletami kodowanych kolorami pasów zabezpieczających mocowanych obrotowo, z zestawem klocków do unieruchamiania głowy i kręgosłupa szyjnego; l) noszy podbieraki; m) kołnierzy szyjnych z tworzywa sztucznego, wodoodpornych, z możliwością regulacji rozmiaru (dla dzieci i dorosłych) oraz badania tętna na tętnicach szyjnych; n) opatrunków – różne wymiary (osobisty, kompresy gazowe jałowe, gaza opatrunkowa jałowa, opaski opatrunkowe dziane, chusta trójkątna tekstylna, bandaż elastyczny, siatka opatrunkowa nr 1, 2, 3 i 6, przylepiec z opatrunkiem, przylepiec bez opatrunku, komplet szkoleniowych opatrunków hydrożelowych schładzających); o) rękawiczek nitrylowych jednorazowych; p) worków plastikowych z zamknięciem na odpady; q) płynu do dezynfekcji rąk; r) nożyczek ratowniczych; s) folii izotermicznych; t) strzykawek, igieł iniekcyjnych, wenflonów w różnych rozmiarach; u) opatrunków wentylowych na rany klatki piersiowej; v) aparatu do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego; w) pulsoksymetru; x) szkoleniowego defibrylatora zautomatyzowanego (AED); y) fantomu dorosłego, dziecka i niemowlęcia do nauki resuscytacji; z) kieszonkowej maski do sztucznej wentylacji; aa) fantomu do nauki intubacji dotchawiczej dorosłego z przekrojem górnych dróg oddechowych do nauki i oceny wzrokowej prawidłowego stosowania rurki ustno-gardłowej (obecność tworów anatomicznych: wargi, zęby, język, podniebienie, ruchomy przekrój kręgosłupa w odcinku szyjnym, wejście do krtani i przełyku, nagłośnia); bb) fantomu w formie torsu do nauki udrażniania dróg oddechowych dorosłego metodami bezprzrządowymi i oddechu sztucznego, a także masażu pośredniego serca i badania tętna z: - elektronicznym monitorowaniem i oceną wykonywanych czynności, - możliwością oceny masażu w czasie rzeczywistym, - możliwością oceny średniej głębokości ucisków, - możliwością oceny średniej częstości ucisków na minutę, - możliwością oceny liczby ucisków prawidłowych, zbyt płytkich i zbyt głębokich, - możliwością oceny nieprawidłowego ułożenia rąk, - możliwością oceny unoszenia klatki piersiowej w czasie wdechu, oceny objętości oddechowej, oceny liczby oddechów poprawnych, zbyt płytkich i zbyt głębokich; cc) fantomu w formie torsu do nauki udrażniania dróg oddechowych dziecka metodami bezprzrządowymi i oddechu sztucznego, a także masażu pośredniego serca i badania tętna z: - elektronicznym monitorowaniem i oceną wykonywanych czynności, - możliwością oceny masażu w czasie rzeczywistym, - możliwością oceny średniej głębokości ucisków, - możliwością oceny średniej częstości ucisków na minutę, - możliwością oceny liczby ucisków prawidłowych, zbyt płytkich i zbyt głębokich, - możliwością oceny nieprawidłowego ułożenia rąk, - możliwością oceny unoszenia klatki piersiowej w czasie wdechu, oceny objętości oddechowej, oceny liczby oddechów poprawnych, zbyt płytkich i zbyt głębokich. dd) fantomu do nauki udrażniania dróg oddechowych noworodka metodami bezprzrządowymi i oddechu sztucznego oraz masażu pośredniego serca. 9.2. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa powyżej, wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z wymaganiami SWZ. 15.3. Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 9 SWZ: 1) wykaz bazy dydaktycznej i sprzętu dydaktycznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3B do SWZ.

5.1.10. Critérios de adjudicação

Critério:

Tipo: Preço

Descrição: Cena

Categoria do critério de adjudicação peso: Ponderação (percentagem, valor exato)

N.º do critério de adjudicação: 60

Critério:

Tipo: Qualidade

Descrição: Sprzęt dydaktyczny

Categoria do critério de adjudicação peso: Ponderação (percentagem, valor exato)

N.º do critério de adjudicação: 40

5.1.11. Documentos do concurso

Línguas em que os documentos do concurso estão oficialmente disponíveis: polaco

Endereço dos documentos do concurso: <https://cmkp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/523284>

5.1.12. Condições do concurso

Condições de apresentação:

Apresentação por via eletrónica: Necessário

Endereço para apresentação: <https://cmkp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/523268>

Línguas em que podem ser apresentadas as propostas ou pedidos de participação: polaco

Catálogo eletrónico: Permitido

É necessária uma assinatura eletrónica avançada ou qualificada ou um selo eletrónico avançado ou qualificado [conforme definido no Regulamento (UE) n.º 910/2014]

Variantes: Não autorizado

Prazo para a receção das propostas: 19/08/2026 12:00:00 (UTC+01:00) hora da Europa Central, hora de verão da Europa Ocidental

Duração durante a qual a proposta deve permanecer válida: 90 Dias

Informações sobre a abertura pública:

Data de abertura: 19/08/2026 13:00:00 (UTC+01:00) hora da Europa Central, hora de verão da Europa Ocidental

Condições do contrato:

A execução do contrato tem de ser efetuada no âmbito de programas de emprego protegido: Não

Faturação eletrónica: Permitido

Serão utilizadas encomendas eletrónicas: sim

Será utilizado o pagamento eletrónico: sim

5.1.15. Técnicas

Acordo-quadro:

Inexistência de acordo-quadro

Informações sobre o sistema de aquisição dinâmico:

Inexistência de sistema de aquisição dinâmico

5.1.16. Informações adicionais, mediação e recurso

Instância de recurso: Krajowa Izba Odwoławcza

Informações sobre os prazos de recurso: Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy PZP przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy PZP, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 3. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy PZP; 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy PZP, mimo że

Zamawiający był do tego obowiązany. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 5. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 6. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 7. Odwołanie wnosi się – w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne – w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ppkt 1). 8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się – w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne – w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 7 i 8 wnosi się – w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 10. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 11. Odwołanie zawiera elementy wskazane w art. 516 ustawy PZP, w tym wskazanie czynności lub zaniechania czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy PZP, zwięzłe przedstawienie zarzutów, żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania, a także wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności.

Organização que fornece mais informações sobre os procedimentos de recurso: Krajowa Izba Odwoławcza

5.1. Lote: LOT-0018

Título: część nr 18

Descrição: część nr 18; Odbiorcy kursu: lekarz dentysta w trakcie stażu podyplomowego; Tytuł kursu: Kurs w zakresie medycyny ratunkowej dla lekarzy dentystów w trakcie stażu podyplomowego - część praktyczna; Forma realizacji kursu: stacjonarna

Identificador interno: część nr 18

5.1.1. Finalidade

Natureza do contrato: Serviços

Classificação principal (cpv): 80320000 Serviços de ensino médico

5.1.2. Local de execução

País: Polónia

Em qualquer lugar do país em causa

Informações adicionais: Zamawiający wymaga, aby zamówienie było zrealizowane na terytorium Polski, zgodnie z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 2B do SWZ.

5.1.3. Duração estimada

Duração: 12 Meses

5.1.5. Valor

Valor estimado, sem IVA: 25 000,00 PLN

5.1.6. Informações gerais

Participação reservada:

A participação não está reservada.

Este concurso também é adequado para as pequenas e médias empresas (PME): sim

5.1.8. Critérios de acessibilidade

Os critérios de acessibilidade para as pessoas com deficiência estão incluídos

5.1.9. Critérios de seleção

Fontes dos critérios de seleção: Anúncio

Critério: Ferramentas, plantas ou equipamentos técnicos

Descrição do critério de seleção: 9.1. Zamawiający określa warunek udziału w postę, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy PZP, w odniesieniu do zdol. techn. lub zawod., zgodnie z którym o udzielenie zam. może ubiegać się wykonawca, który wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować na etapie realizacji zam. odpowiednim potencjałem techn., tj.: 1) bazą dydaktyczną, która położona jest na obszarze woj. wymienionych w opisie danej części zamówienia, obejmującą co najmniej Centrum symulacji ratunkowej; 2) sprzętem dydaktycznym (min. 1 sztuka na 10 osób), stanowiącym wyp. bazy dydaktycznej, o której mowa w pkt 1, składającym się co najmniej z: a) rurki ustno-gardłowe wielorazowe typu Guedela (różnego rozmiaru, przezroczyste – umożliwiające stwierdzenie obecności ciała obcego w świetle rurki); b) zestawu ssącego: ręczny z jednorazowym pojemnikiem na treść, dla dorosłych, dzieci i niemowląt; c) worka samorozprężalnego z filtrem dla dorosłych; d) worka samorozprężalnego z filtrem dla dzieci; e) maski twarzowej w dwóch rozmiarach (dzieci i dorośli) przezroczyste, z mankietem silikonowym fartuchowym; f) maski krtaniowej (różne rozmiary), lgel (różne rozmiary), rurki krtaniowe (różne rozmiary), rurki intubacyjne (dla dorosłych i dzieci); g) laryngoskopu; h) reduktora łączącego butlę tlenową z odbiornikami tlenu; i) zestawu jednorazowego użytku do tlenoterapii biernej z rezerwuarem (dwie przezroczyste maski z możliwością modelowania w części nosowej – jedna duża i jedna mała); j) butli tlenowej o pojemności sprężonego tlenu co najmniej 400 l przy ciśnieniu 150 barów; k) noszy typu deska z tworzywa sztucznego, przepuszczalne dla promieni X, z co najmniej czterema kompletami kodowanych kolorami pasów zabezpieczających mocowanych obrotowo, z zestawem klocków do unieruchamiania głowy i kręgosłupa szyjnego; l) noszy podbieraki; m) kołnierzy szyjnych z tworzywa sztucznego, wodoodpornych, z możliwością regulacji rozmiaru (dla dzieci i dorosłych) oraz badania tętna na tętnicach szyjnych; n) opatrunków – różne wymiary (osobisty, kompresy gazowe jałowe, gaza opatrunkowa jałowa, opaski opatrunkowe dziane, chusta trójkątna tekstylna, bandaż elastyczny, siatka opatrunkowa nr 1, 2, 3 i 6, przylepiec z opatrunkiem, przylepiec bez opatrunku, komplet szkoleniowych opatrunków hydrożelowych schładzających); o) rękawiczek nitrylowych jednorazowych; p) worków plastikowych z zamknięciem na odpady; q) płynu do dezynfekcji rąk; r) nożyczek ratowniczych; s) folii izotermicznych; t) strzykawek, igieł iniekcyjnych, wenflonów w różnych rozmiarach; u) opatrunków wentylowych na rany klatki piersiowej; v) aparatu do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego; w) pulsoksymetru; x) szkoleniowego

defibrylatora zautomatyzowanego (AED); y) fantomu dorosłego, dziecka i niemowlęcia do nauki resuscytacji; z) kieszonkowej maski do sztucznej wentylacji; aa) fantomu do nauki intubacji dotchawiczej dorosłego z przekrojem górnych dróg oddechowych do nauki i oceny wzrokowej prawidłowego stosowania rurki ustno-gardłowej (obecność tworów anatomicznych: wargi, zęby, język, podniebienie, ruchomy przekrój kręgosłupa w odcinku szyjnym, wejście do krtani i przełyku, nagłośnia); bb) fantomu w formie torsu do nauki udrażniania dróg oddechowych dorosłego metodami bezprzrządowymi i oddechu sztucznego, a także masażu pośredniego serca i badania tętna z: - elektronicznym monitorowaniem i oceną wykonywanych czynności, - możliwością oceny masażu w czasie rzeczywistym, - możliwością oceny średniej głębokości ucisków, - możliwością oceny średniej częstości ucisków na minutę, - możliwością oceny liczby ucisków prawidłowych, zbyt płytkich i zbyt głębokich, - możliwością oceny nieprawidłowego ułożenia rąk, - możliwością oceny unoszenia klatki piersiowej w czasie wdechu, oceny objętości oddechowej, oceny liczby oddechów poprawnych, zbyt płytkich i zbyt głębokich; cc) fantomu w formie torsu do nauki udrażniania dróg oddechowych dziecka metodami bezprzrządowymi i oddechu sztucznego, a także masażu pośredniego serca i badania tętna z: - elektronicznym monitorowaniem i oceną wykonywanych czynności, - możliwością oceny masażu w czasie rzeczywistym, - możliwością oceny średniej głębokości ucisków, - możliwością oceny średniej częstości ucisków na minutę, - możliwością oceny liczby ucisków prawidłowych, zbyt płytkich i zbyt głębokich, - możliwością oceny nieprawidłowego ułożenia rąk, - możliwością oceny unoszenia klatki piersiowej w czasie wdechu, oceny objętości oddechowej, oceny liczby oddechów poprawnych, zbyt płytkich i zbyt głębokich. dd) fantomu do nauki udrażniania dróg oddechowych noworodka metodami bezprzrządowymi i oddechu sztucznego oraz masażu pośredniego serca. 9.2. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa powyżej, wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z wymaganiami SWZ. 15.3. Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 9 SWZ: 1) wykaz bazy dydaktycznej i sprzętu dydaktycznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3B do SWZ.

5.1.10. Critérios de adjudicação

Critério:

Tipo: Preço

Descrição: Cena

Categoria do critério de adjudicação peso: Ponderação (percentagem, valor exato)

N.º do critério de adjudicação: 60

Critério:

Tipo: Qualidade

Descrição: Sprzęt dydaktyczny

Categoria do critério de adjudicação peso: Ponderação (percentagem, valor exato)

N.º do critério de adjudicação: 40

5.1.11. Documentos do concurso

Línguas em que os documentos do concurso estão oficialmente disponíveis: polaco

Endereço dos documentos do concurso: <https://cmkp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/523285>

5.1.12. Condições do concurso

Condições de apresentação:

Apresentação por via eletrónica: Necessário

Endereço para apresentação: <https://cmkp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/523268>

Línguas em que podem ser apresentadas as propostas ou pedidos de participação: polaco
Catálogo eletrônico: Permitido

É necessária uma assinatura eletrônica avançada ou qualificada ou um selo eletrônico avançado ou qualificado [conforme definido no Regulamento (UE) n.º 910/2014]

Variantes: Não autorizado

Prazo para a receção das propostas: 19/08/2026 12:00:00 (UTC+01:00) hora da Europa Central, hora de verão da Europa Ocidental

Duração durante a qual a proposta deve permanecer válida: 90 Dias

Informações sobre a abertura pública:

Data de abertura: 19/08/2026 13:00:00 (UTC+01:00) hora da Europa Central, hora de verão da Europa Ocidental

Condições do contrato:

A execução do contrato tem de ser efetuada no âmbito de programas de emprego protegido:
Não

Faturação eletrônica: Permitido

Serão utilizadas encomendas eletrônicas: sim

Será utilizado o pagamento eletrônico: sim

5.1.15. Técnicas

Acordo-quadro:

Inexistência de acordo-quadro

Informações sobre o sistema de aquisição dinâmico:

Inexistência de sistema de aquisição dinâmico

5.1.16. Informações adicionais, mediação e recurso

Instância de recurso: Krajowa Izba Odwoławcza

Informações sobre os prazos de recurso: Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy PZP przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy PZP, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 3. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy PZP; 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy PZP, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 5. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 6. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 7. Odwołanie wnosi się – w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne – w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającej stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności

zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ppkt 1). 8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się – w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne – w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 7 i 8 wnosi się – w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 10. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 11. Odwołanie zawiera elementy wskazane w art. 516 ustawy PZP, w tym wskazanie czynności lub zaniechania czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy PZP, zwięzłe przedstawienie zarzutów, żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania, a także wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności.

Organização que fornece mais informações sobre os procedimentos de recurso: Krajowa Izba Odwoławcza

5.1. Lote: LOT-0019

Título: część nr 19

Descrição: część nr 19; Odbiorcy kursu: lekarz dentysta w trakcie stażu podyplomowego; Tytuł kursu: Kurs w zakresie medycyny ratunkowej dla lekarzy dentystów w trakcie stażu podyplomowego - część praktyczna; Forma realizacji kursu: stacjonarna

Identificador interno: część nr 19

5.1.1. Finalidade

Natureza do contrato: Serviços

Classificação principal (cpv): 80320000 Serviços de ensino médico

5.1.2. Local de execução

País: Polónia

Em qualquer lugar do país em causa

Informações adicionais: Zamawiający wymaga, aby zamówienie było zrealizowane na terytorium Polski, zgodnie z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 2B do SWZ.

5.1.3. Duração estimada

Duração: 12 Meses

5.1.5. Valor

Valor estimado, sem IVA: 25 000,00 PLN

5.1.6. Informações gerais

Participação reservada:

A participação não está reservada.

Este concurso também é adequado para as pequenas e médias empresas (PME): sim

5.1.8. Critérios de acessibilidade

Os critérios de acessibilidade para as pessoas com deficiência estão incluídos

5.1.9. Critérios de seleção

Fontes dos critérios de seleção: Anúncio

Critério: Ferramentas, plantas ou equipamentos técnicos

Descrição do critério de seleção: 9.1. Zamawiający określa warunek udziału w postę, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy PZP, w odniesieniu do zdol. techn. lub zawod., zgodnie z którym o udzielenie zam. może ubiegać się wykonawca, który wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować na etapie realizacji zam. odpowiednim potencjałem techn., tj.: 1) bazą dydaktyczną, która położona jest na obszarze woj. wymienionych w opisie danej części zamówienia, obejmującą co najmniej Centrum symulacji ratunkowej; 2) sprzętem dydaktycznym (min. 1 sztuka na 10 osób), stanowiącym wyp. bazy dydaktycznej, o której mowa w pkt 1, składającym się co najmniej z: a) rurki ustno-gardłowej wielorazowej typu Guedela (różnego rozmiaru, przezroczyste – umożliwiające stwierdzenie obecności ciała obcego w świetle rurki); b) zestawu ssącego: ręczny z jednorazowym pojemnikiem na treść, dla dorosłych, dzieci i niemowląt; c) worka samorozprężalnego z filtrem dla dorosłych; d) worka samorozprężalnego z filtrem dla dzieci; e) maski twarzowej w dwóch rozmiarach (dzieci i dorośli) przezroczyste, z mankietem silikonowym fartuchowym; f) maski krtaniowej (różne rozmiary), lgel (różne rozmiary), rurki krtaniowe (różne rozmiary), rurki intubacyjne (dla dorosłych i dzieci); g) laryngoskopu; h) reduktora łączącego butlę tlenową z odbiornikami tlenu; i) zestawu jednorazowego użytku do tlenoterapii biernej z rezerwuarem (dwie przezroczyste maski z możliwością modelowania w części nosowej – jedna duża i jedna mała); j) butli tlenowej o pojemności sprężonego tlenu co najmniej 400 l przy ciśnieniu 150 barów; k) noszy typu deska z tworzywa sztucznego, przepuszczalne dla promieni X, z co najmniej czterema kompletami kodowanych kolorami pasów zabezpieczających mocowanych obrotowo, z zestawem klocków do unieruchamiania głowy i kręgosłupa szyjnego; l) noszy podbieraki; m) kołnierzy szyjnych z tworzywa sztucznego, wodoodpornych, z możliwością regulacji rozmiaru (dla dzieci i dorosłych) oraz badania tętna na tętnicach szyjnych; n) opatrunków – różne wymiary (osobisty, kompresy gazowe jałowe, gaza opatrunkowa jałowa, opaski opatrunkowe dziane, chusta trójkątna tekstylna, bandaż elastyczny, siatka opatrunkowa nr 1, 2, 3 i 6, przylepiec z opatrunkiem, przylepiec bez opatrunku, komplet szkoleniowych opatrunków hydrożelowych schładzających); o) rękawiczek nitrylowych jednorazowych; p) worków plastikowych z zamknięciem na odpady; q) płynu do dezynfekcji rąk; r) nożyczek ratowniczych; s) folii izotermicznych; t) strzykawek, igieł iniekcyjnych, wenflonów w różnych rozmiarach; u) opatrunków wentylowych na rany klatki piersiowej; v) aparatu do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego; w) pulsoksymetru; x) szkoleniowego defibrylatora zautomatyzowanego (AED); y) fantomu dorosłego, dziecka i niemowlęcia do nauki resuscytacji; z) kieszonkowej maski do sztucznej wentylacji; aa) fantomu do nauki intubacji dotchawiczej dorosłego z przekrojem górnych dróg oddechowych do nauki i oceny wzrokowej prawidłowego stosowania rurki ustno-gardłowej (obecność tworów anatomicznych: wargi, zęby, język, podniebienie, ruchomy przekrój kręgosłupa w odcinku szyjnym, wejście do krtani i przełyku, nagłośnia); bb) fantomu w formie torsu do nauki udrażniania dróg oddechowych dorosłego metodami bezprzyrządowymi i oddechu sztucznego, a także masażu pośredniego serca i badania tętna z: - elektronicznym monitorowaniem i oceną wykonywanych czynności, - możliwością oceny masażu w czasie rzeczywistym, - możliwością oceny średniej głębokości ucisków, - możliwością oceny średniej częstości ucisków na minutę, - możliwością oceny liczby ucisków prawidłowych, zbyt płytkich i zbyt głębokich, - możliwością oceny nieprawidłowego ułożenia rąk, - możliwością oceny unoszenia klatki piersiowej w czasie

wdechu, oceny objętości oddechowej, oceny liczby oddechów poprawnych, zbyt płytkich i zbyt głębokich; cc) fantomu w formie torsu do nauki udrażniania dróg oddechowych dziecka metodami bezprzrządowymi i oddechu sztucznego, a także masażu pośredniego serca i badania tętna z: - elektronicznym monitorowaniem i oceną wykonywanych czynności, - możliwością oceny masażu w czasie rzeczywistym, - możliwością oceny średniej głębokości ucisków, - możliwością oceny średniej częstości ucisków na minutę, - możliwością oceny liczby ucisków prawidłowych, zbyt płytkich i zbyt głębokich, - możliwością oceny nieprawidłowego ułożenia rąk, - możliwością oceny unoszenia klatki piersiowej w czasie wdechu, oceny objętości oddechowej, oceny liczby oddechów poprawnych, zbyt płytkich i zbyt głębokich. dd) fantomu do nauki udrażniania dróg oddechowych noworodka metodami bezprzrządowymi i oddechu sztucznego oraz masażu pośredniego serca. 9.2. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa powyżej, wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z wymaganiami SWZ. 15.3. Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 9 SWZ: 1) wykaz bazy dydaktycznej i sprzętu dydaktycznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3B do SWZ.

5.1.10. Critérios de adjudicação

Critério:

Tipo: Preço

Descrição: Cena

Categoria do critério de adjudicação peso: Ponderação (percentagem, valor exato)

N.º do critério de adjudicação: 60

Critério:

Tipo: Qualidade

Descrição: Sprzęt dydaktyczny

Categoria do critério de adjudicação peso: Ponderação (percentagem, valor exato)

N.º do critério de adjudicação: 40

5.1.11. Documentos do concurso

Línguas em que os documentos do concurso estão oficialmente disponíveis: polaco

Endereço dos documentos do concurso: <https://cmkp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/523286>

5.1.12. Condições do concurso

Condições de apresentação:

Apresentação por via eletrónica: Necessário

Endereço para apresentação: <https://cmkp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/523268>

Línguas em que podem ser apresentadas as propostas ou pedidos de participação: polaco

Catálogo eletrónico: Permitido

É necessária uma assinatura eletrónica avançada ou qualificada ou um selo eletrónico avançado ou qualificado [conforme definido no Regulamento (UE) n.º 910/2014]

Variantes: Não autorizado

Prazo para a receção das propostas: 19/08/2026 12:00:00 (UTC+01:00) hora da Europa Central, hora de verão da Europa Ocidental

Duração durante a qual a proposta deve permanecer válida: 90 Dias

Informações sobre a abertura pública:

Data de abertura: 19/08/2026 13:00:00 (UTC+01:00) hora da Europa Central, hora de verão da Europa Ocidental

Condições do contrato:

A execução do contrato tem de ser efetuada no âmbito de programas de emprego protegido:
Não

Faturação eletrónica: Permitido

Serão utilizadas encomendas eletrónicas: sim

Será utilizado o pagamento eletrónico: sim

5.1.15. Técnicas

Acordo-quadro:

Inexistência de acordo-quadro

Informações sobre o sistema de aquisição dinâmico:

Inexistência de sistema de aquisição dinâmico

5.1.16. Informações adicionais, mediação e recurso

Instância de recurso: Krajowa Izba Odwoławcza

Informações sobre os prazos de recurso: Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy PZP przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy PZP, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 3. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy PZP; 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy PZP, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 5. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 6. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 7. Odwołanie wnosi się – w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne – w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ppkt 1). 8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się – w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne – w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 7 i 8 wnosi się – w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 10. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 11. Odwołanie zawiera elementy wskazane w art. 516 ustawy PZP, w tym wskazanie czynności lub zaniechania czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy PZP, zwięźle przedstawienie zarzutów, żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania, a także wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności.

Organização que fornece mais informações sobre os procedimentos de recurso: Krajowa Izba Odwoławcza

5.1. Lote: LOT-0020

Título: część nr 20

Descrição: część nr 20; Odbiorcy kursu: lekarz dentysta w trakcie stażu podyplomowego; Tytuł kursu: Kurs w zakresie medycyny ratunkowej dla lekarzy dentystów w trakcie stażu podyplomowego - część praktyczna; Forma realizacji kursu: stacjonarna
Identificador interno: część nr 20

5.1.1. Finalidade

Natureza do contrato: Serviços

Classificação principal (cpv): 80320000 Serviços de ensino médico

5.1.2. Local de execução

País: Polónia

Em qualquer lugar do país em causa

Informações adicionais: Zamawiający wymaga, aby zamówienie było zrealizowane na terytorium Polski, zgodnie z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 2B do SWZ.

5.1.3. Duração estimada

Duração: 12 Meses

5.1.5. Valor

Valor estimado, sem IVA: 25 000,00 PLN

5.1.6. Informações gerais

Participação reservada:

A participação não está reservada.

Este concurso também é adequado para as pequenas e médias empresas (PME): sim

5.1.8. Critérios de acessibilidade

Os critérios de acessibilidade para as pessoas com deficiência estão incluídos

5.1.9. Critérios de seleção

Fontes dos critérios de seleção: Anúncio

Critério: Ferramentas, plantas ou equipamentos técnicos

Descrição do critério de seleção: 9.1. Zamawiający określa warunek udziału w postę, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy PZP, w odniesieniu do zdol. techn. lub zawod., zgodnie z którym o udzielenie zam. może ubiegać się wykonawca, który wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować na etapie realizacji zam. odpowiednim potencjałem techn., tj.: 1) bazą dydaktyczną, która położona jest na obszarze woj. wymienionych w opisie danej części zamówienia, obejmującą co najmniej Centrum symulacji ratunkowej; 2) sprzętem

dydaktycznym (min. 1 sztuka na 10 osób), stanowiącym wyp. bazy dydaktycznej, o której mowa w pkt 1, składającym się co najmniej z: a) rurki ustno-gardłowe wielorazowe typu Guedela (różnego rozmiaru, przezroczyste – umożliwiające stwierdzenie obecności ciała obcego w świetle rurki); b) zestawu ssącego: ręczny z jednorazowym pojemnikiem na treść, dla dorosłych, dzieci i niemowląt; c) worka samorozprężalnego z filtrem dla dorosłych; d) worka samorozprężalnego z filtrem dla dzieci; e) maski twarzowej w dwóch rozmiarach (dzieci i dorośli) przezroczyste, z mankietem silikonowym fartuchowym; f) maski krtaniowej (różne rozmiary), Igel (różne rozmiary), rurki krtaniowe (różne rozmiary), rurki intubacyjne (dla dorosłych i dzieci); g) laryngoskopu; h) reduktora łączącego butlę tlenową z odbiornikami tlenu; i) zestawu jednorazowego użytku do tlenoterapii biernej z rezerwuarem (dwie przezroczyste maski z możliwością modelowania w części nosowej – jedna duża i jedna mała); j) butli tlenowej o pojemności sprężonego tlenu co najmniej 400 l przy ciśnieniu 150 barów; k) noszy typu deska z tworzywa sztucznego, przepuszczalne dla promieni X, z co najmniej czterema kompletami kodowanych kolorami pasów zabezpieczających mocowanych obrotowo, z zestawem klocków do unieruchamiania głowy i kręgosłupa szyjnego; l) noszy podbieraki; m) kołnierzy szyjnych z tworzywa sztucznego, wodoodpornych, z możliwością regulacji rozmiaru (dla dzieci i dorosłych) oraz badania tętna na tętnicach szyjnych; n) opatrunków – różne wymiary (osobisty, kompresy gazowe jałowe, gaza opatrunkowa jałowa, opaski opatrunkowe dziane, chusta trójkątna tekstylna, bandaż elastyczny, siatka opatrunkowa nr 1, 2, 3 i 6, przylepiec z opatrunkiem, przylepiec bez opatrunku, komplet szkoleniowych opatrunków hydrożelowych schładzających); o) rękawiczek nitrylowych jednorazowych; p) worków plastikowych z zamknięciem na odpady; q) płynu do dezynfekcji rąk; r) nożyczek ratowniczych; s) folii izotermicznych; t) strzykawek, igieł iniekcyjnych, wenflonów w różnych rozmiarach; u) opatrunków wentylowych na rany klatki piersiowej; v) aparatu do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego; w) pulsoksymetru; x) szkoleniowego defibrylatora zautomatyzowanego (AED); y) fantomu dorosłego, dziecka i niemowlęcia do nauki resuscytacji; z) kieszonkowej maski do sztucznej wentylacji; aa) fantomu do nauki intubacji dotchawiczej dorosłego z przekrojem górnych dróg oddechowych do nauki i oceny wzrokowej prawidłowego stosowania rurki ustno-gardłowej (obecność tworów anatomicznych: wargi, zęby, język, podniebienie, ruchomy przekrój kręgosłupa w odcinku szyjnym, wejście do krtani i przełyku, nagłośnia); bb) fantomu w formie torsu do nauki udrażniania dróg oddechowych dorosłego metodami bezprzyrządowymi i oddechu sztucznego, a także masażu pośredniego serca i badania tętna z: - elektronicznym monitorowaniem i oceną wykonywanych czynności, - możliwością oceny masażu w czasie rzeczywistym, - możliwością oceny średniej głębokości ucisków, - możliwością oceny średniej częstości ucisków na minutę, - możliwością oceny liczby ucisków prawidłowych, zbyt płytkich i zbyt głębokich, - możliwością oceny nieprawidłowego ułożenia rąk, - możliwością oceny unoszenia klatki piersiowej w czasie wdechu, oceny objętości oddechowej, oceny liczby oddechów poprawnych, zbyt płytkich i zbyt głębokich; cc) fantomu w formie torsu do nauki udrażniania dróg oddechowych dziecka metodami bezprzyrządowymi i oddechu sztucznego, a także masażu pośredniego serca i badania tętna z: - elektronicznym monitorowaniem i oceną wykonywanych czynności, - możliwością oceny masażu w czasie rzeczywistym, - możliwością oceny średniej głębokości ucisków, - możliwością oceny średniej częstości ucisków na minutę, - możliwością oceny liczby ucisków prawidłowych, zbyt płytkich i zbyt głębokich, - możliwością oceny nieprawidłowego ułożenia rąk, - możliwością oceny unoszenia klatki piersiowej w czasie wdechu, oceny objętości oddechowej, oceny liczby oddechów poprawnych, zbyt płytkich i zbyt głębokich. dd) fantomu do nauki udrażniania dróg oddechowych noworodka metodami bezprzyrządowymi i oddechu sztucznego oraz masażu pośredniego serca. 9.2. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa powyżej, wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z wymaganiami SWZ. 15.3.

Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 9 SWZ: 1) wykaz bazy dydaktycznej i sprzętu dydaktycznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3B do SWZ.

5.1.10. Critérios de adjudicação

Critério:

Tipo: Preço

Descrição: Cena

Categoria do critério de adjudicação peso: Ponderação (percentagem, valor exato)

N.º do critério de adjudicação: 60

Critério:

Tipo: Qualidade

Descrição: Sprzęt dydaktyczny

Categoria do critério de adjudicação peso: Ponderação (percentagem, valor exato)

N.º do critério de adjudicação: 40

5.1.11. Documentos do concurso

Línguas em que os documentos do concurso estão oficialmente disponíveis: polaco

Endereço dos documentos do concurso: <https://cmkp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/523287>

5.1.12. Condições do concurso

Condições de apresentação:

Apresentação por via eletrónica: Necessário

Endereço para apresentação: <https://cmkp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/523268>

Línguas em que podem ser apresentadas as propostas ou pedidos de participação: polaco

Catálogo eletrónico: Permitido

É necessária uma assinatura eletrónica avançada ou qualificada ou um selo eletrónico avançado ou qualificado [conforme definido no Regulamento (UE) n.º 910/2014]

Variantes: Não autorizado

Prazo para a receção das propostas: 19/08/2026 12:00:00 (UTC+01:00) hora da Europa Central, hora de verão da Europa Ocidental

Duração durante a qual a proposta deve permanecer válida: 90 Dias

Informações sobre a abertura pública:

Data de abertura: 19/08/2026 13:00:00 (UTC+01:00) hora da Europa Central, hora de verão da Europa Ocidental

Condições do contrato:

A execução do contrato tem de ser efetuada no âmbito de programas de emprego protegido: Não

Faturação eletrónica: Permitido

Serão utilizadas encomendas eletrónicas: sim

Será utilizado o pagamento eletrónico: sim

5.1.15. Técnicas

Acordo-quadro:

Inexistência de acordo-quadro

Informações sobre o sistema de aquisição dinâmico:

Inexistência de sistema de aquisição dinâmico

5.1.16. Informações adicionais, mediação e recurso

Instância de recurso: Krajowa Izba Odwoławcza

Informações sobre os prazos de recurso: Detalhadas informações sobre os prazos de recurso: 1. Meios de defesa jurídica definidos no artigo IX da Lei PZP pertencem ao executor e a qualquer outra entidade, caso tenha ou tenha tido interesse em obter o contrato e tenha sofrido ou possa sofrer danos em resultado de violação das disposições da Lei PZP. 2. Meios de defesa jurídica contra a publicação de um procedimento de adjudicação de contrato e documentos do contrato pertencem igualmente às organizações inscritas na lista, a qual é mencionada no artigo 469, n.º 15 da Lei PZP, e ao Representante das Pequenas e Médias Empresas. 3. O recurso pertence a: 1) uma decisão contrária às disposições da Lei PZP emitida pelo Adjudicante, adotada no procedimento de adjudicação de contrato, nomeadamente no projeto de decisão de adjudicação; 2) a renúncia à atividade no procedimento de adjudicação de contrato, a qual o Adjudicante estava obrigado a cumprir de acordo com a Lei PZP; 3) a renúncia à realização do procedimento de adjudicação de contrato de acordo com a Lei PZP, apesar de o Adjudicante estar obrigado a fazê-lo. 4. O recurso é apresentado ao Presidente do Tribunal Administrativo. 5. O requerente apresenta ao Adjudicante o recurso interposto na forma eletrónica ou na forma eletrónica ou uma cópia deste recurso, caso tenha sido apresentado na forma escrita, antes do decurso do prazo para a apresentação do recurso de tal modo, a fim de poder conhecer o seu conteúdo antes do decurso deste prazo. 6. Presume-se que o Adjudicante pôde conhecer o conteúdo do recurso antes do decurso do prazo para a sua apresentação, caso a transmissão do recurso ou a sua cópia tenha ocorrido antes do decurso do prazo para a sua apresentação ao requerente através de meios de comunicação eletrónica. 7. O recurso é apresentado – no caso dos contratos, cujo valor seja igual ou exceda os limiares comunitários – no prazo: 1) 10 dias a partir da data da transmissão de informações sobre a atividade do adjudicante que constitui a base do recurso, caso a informação tenha sido transmitida através de meios de comunicação eletrónica; 2) 15 dias a partir da data da transmissão de informações sobre a atividade do adjudicante que constitui a base do recurso, caso a informação tenha sido transmitida de outro modo do que o definido no ponto 1). 8. O recurso contra o conteúdo da publicação de um procedimento de adjudicação de contrato ou contra o conteúdo dos documentos do contrato é apresentado – no caso dos contratos, cujo valor seja igual ou exceda os limiares comunitários – no prazo de 10 dias a partir da data de publicação da publicação no Jornal Oficial da União Europeia ou da publicação dos documentos do contrato no sítio internet. 9. O recurso em casos diferentes dos definidos no ponto 7 e 8 é apresentado – no caso dos contratos, cujo valor seja igual ou exceda os limiares comunitários – no prazo de 10 dias a partir da data, na qual foi adotada ou adotada a decisão de acordo com a diligência devida, podendo ser obtida a informação sobre as circunstâncias que constituem a base do recurso. 10. Caso o Adjudicante não tenha cumprido a obrigação de informar o executor sobre a seleção da oferta mais vantajosa, o recurso é apresentado não mais tarde do que: 1) 30 dias a partir da data de publicação no Jornal Oficial da União Europeia da publicação de adjudicação de contrato; 2) 6 meses a partir da data de celebração do contrato, caso o Adjudicante não tenha publicado no Jornal Oficial da União Europeia a publicação de adjudicação de contrato. 11. O recurso contém os elementos indicados no artigo 516 da Lei PZP, nomeadamente a indicação da atividade ou da renúncia à atividade do Adjudicante, a qual é acusada de contrariar as disposições da Lei, ou a indicação da renúncia à realização do procedimento de adjudicação de contrato de acordo com a Lei PZP, bem como a apresentação de alegações, o pedido de uma decisão sobre o modo de resolução do recurso, bem como a indicação das circunstâncias factuais e jurídicas que justificam a apresentação do recurso e das provas em apoio das alegações.

Organização que fornece mais informações sobre os procedimentos de recurso: Tribunal Administrativo

8. Organizações

8.1. ORG-0001

Nome oficial: Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

Número de registo: 000289093

Endereço postal: ul. Marymoncka 99/103

Cidade: Warszawa

Código postal: 01-813

Subdivisão do país (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

País: Polónia

Ponto de contacto: Dział Zamówień Publicznych

Correio eletrónico: DZP@cmkp.edu.pl

Telefone: +48225693777

Endereço Internet: <https://www.cmkp.edu.pl>

Ponto terminal para o intercâmbio de informações (URL): <https://cmkp.eb2b.com.pl>

Perfil do adquirente: <https://cmkp.eb2b.com.pl>

Funções desta organização:

Adquirente

8.1. ORG-0002

Nome oficial: Krajowa Izba Odwoławcza

Número de registo: 5262239325

Endereço postal: ul. Postępu 17a

Cidade: Warszawa

Código postal: 02-676

Subdivisão do país (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

País: Polónia

Correio eletrónico: odwolania@uzp.gov.pl

Telefone: +48 224587801

Fax: +48 224587800

Endereço Internet: <https://www.gov.pl/web/uzp/krajowa-izba-odwolawcza>

Funções desta organização:

Instância de recurso

Organização que fornece mais informações sobre os procedimentos de recurso

8.1. ORG-0003

Nome oficial: eB2B Service Sp. z o.o.

Número de registo: 9512292536

Endereço postal: Al. Komisji Edukacji Narodowej 51 lok. U21

Cidade: Warszawa

Código postal: 02-797

Subdivisão do país (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

País: Polónia

Correio eletrónico: admin@eb2b.com.pl

Telefone: +48 224281928

Endereço Internet: www.eb2b.com.pl

Ponto terminal para o intercâmbio de informações (URL): www.eb2b.com.pl

Funções desta organização:

Prestador de serviços no domínio da contratação pública

8.1. ORG-0000

Nome oficial: Publications Office of the European Union

Número de registo: PUBL

Cidade: Luxembourg
Código postal: 2417
Subdivisão do país (NUTS): Luxembourg (LU000)
País: Luxemburgo
Correio eletrónico: ted@publications.europa.eu
Telefone: +352 29291
Endereço Internet: <https://op.europa.eu>
Funções desta organização:
TED eSender

Informações sobre o anúncio

Identificador/versão do anúncio: 89f94edf-fda0-4bbc-bade-c47cd8393bd2 - 01
Tipo de formulário: Concurso
Tipo de anúncio: Anúncio de concurso — regime simplificado
Subtipo de anúncio: 20
Data de envio do anúncio: 24/07/2026 11:50:43 (UTC+00:00) hora da Europa Ocidental, GMT
Línguas em que o presente anúncio está oficialmente disponível: polaco
Número de publicação do anúncio: 517906-2026
N.º de edição do JO S: 142/2026
Data de publicação: 27/07/2026