

520911-2026 - Concurso

Hungria – Serviços de manutenção de iluminação rodoviária – Közvilágítás korszerűsítési beruházás

OJ S 143/2026 28/07/2026

Anúncio de concurso ou de concessão – regime normal

Serviços

1. Adquirente

1.1. Adquirente

Nome oficial: Enying Város Önkormányzata

Correio eletrónico: drberezorsolya@gmail.com

Forma jurídica do adquirente: Organismo de direito público

Atividade da autoridade adjudicante: Serviços públicos das administrações públicas

2. Procedimento

2.1. Procedimento

Título: Közvilágítás korszerűsítési beruházás

Descrição: Enying Város Önkormányzata a város közigazgatási területén a közvilágítás korszerűsítését határozta el. A felmérést követően és az elkészített modernizációs terv alapján a településen jelenleg 1077 db aktív elem (világítótest) üzemel, amelyek együttes névleges teljesítménye 29,238 kW. A közvilágítási tábla alapján, hozzávetőlegesen évi 4190 üzemórával számolva a jelenlegi rendszer éves villamosenergia-fogyasztása: $29,238 \text{ kW} \times 4190 \text{ óra} = 122507,22 \text{ kWh/év}$. A meglévő világítótestek nem minden esetben biztosítják a vonatkozó szabványban előírt megvilágítási és egyenletességi követelményeket, továbbá a rendszer műszaki és energetikai szempontból korszerűsítésre szorul. A közvilágítás tervezése az önkormányzattal egyeztetve az MSZ EN 13201 szabványsorozat előírásai szerint történik. A modernizáció keretében a jelenlegi 1077 db elavult, vegyes kivitelű (ki-be kapcsolós LED-es) közvilágítási világítótest cseréje történik meg intelligens LED-es világítótestekre, vezérlőközponttal és a hozzá tartozó kiegészítő eszközökkel. A korszerűsítést követően a rendszer 1077 db aktív elemre (világítótestre) bővül. A Megrendelő elvárása, hogy a modernizált és bővített rendszer névleges teljesítménye ne haladja meg az 52,848 kW-ot. A közvilágítási tábla alapján, évi 4190 világítási órával számolva a modernizált rendszer éves villamosenergia-fogyasztása nem haladhatja meg az alábbi értéket: $52,848 \text{ kW} \times 4190 \text{ óra} = 221433,12 \text{ kWh/év}$. A Szolgáltató a fenti előírások tekintetében 221433,12 kWh/év éves fogyasztás teljesítését vállalja. A Megrendelő jogosult a jelen pontban foglaltak ellenőrzésére. Az újonnan telepítendő 1077 db LED világítótestnek az alábbi követelményeknek kell megfelelnie: • intelligens kialakítás, • kétirányú kommunikációra való alkalmasság, • egyedileg, online szabályozható fényáram, • a vonatkozó szabványoknak megfelelő fénytechnikai paraméterek. A választott LED világítótestek biztosítják a fényáram-szabályozás lehetőségét, amely további energia-megtakarítást tesz lehetővé. A rendszer alkalmas kell legyen power-line vagy NB-IoT kommunikációs megoldással történő vezérlésre. A vezérlőrendszer feladatai: A közvilágítást ellátó transzformátorok KIF elosztóiban az elmenő vezetékeket védő olvadóbetétek vagy kismegszakítók bemeneti és kimeneti feszültségértékeinek mérése. A mért adatok központi adatbázisba történő továbbítása. Az adatok alapján az egyes olvadóbetétek vagy kismegszakítók állapotának meghatározása. A közvilágítási mérőóra adatainak kiolvasása és továbbítása a központi rendszerbe. Fázisonkénti pillanatnyi

teljesítményfelvétel rögzítése. Az adott fázison lévő világítótestek száma és menetrendje alapján számított elvárt teljesítmény összevetése a tényleges fogyasztással. Eltérés esetén a rendszer az alábbi hibákat különböztesse meg: • szakaszhiba • üzemszünet • túlfogyasztás • nappali világítás A felügyelt rendszer állapota online felületen legyen megtekinthető, ahol látható a rendszer pillanatnyi rendelkezésre állása, az eszközök aktuális státusza, az aktív hibák listája. A meglévő világítótestek helyére új közvilágítási világítótestek kiépítése után a község közvilágítási rendszerének teljesítmény felvétele a 29,238 kW-ról 52,848 kW-ra változik. Az éves fogyasztás, a tájékoztatóban megadott 4190 óra üzemidő és az adott teljesítmények alapján: $29,238 \text{ kW} \times 4190 \text{ óra} = 122\,507,22 \text{ kWh}$ -ról, $52,848 \text{ kW} \times 4190 \text{ óra} = 221\,433,12 \text{ kWh}$ -ra változik. A fényáram-szabályozással ellátott intelligens LED világítótestek alkalmazásával további energia-megtakarítás érhető el az üzemeltetés során. Újonnan telepítendő LED-es világítótestek típusa, mennyisége, mely üzemeltetés a közvilágítási hálózat 24 órás kitáplálás biztosítása mellett működik: VILÁGÍTÓTEST TÍPUS, kijövő fényáram össz., LED színhőmérséklet: Közvilágítási szabványt kielégítő mennyiség FULLED SL3 36W vagy ezzel egyenértékű – kijövő fényáram összesen: min. 5500 lm – LED színhőmérséklet: 3800K – 4200K – RAL: fehér 795 db FULLED SL3 72W vagy ezzel egyenértékű – kijövő fényáram összesen: min. 11000 lm – LED színhőmérséklet: 3800K – 4200K – RAL: fehér 164 db FULLED SL3 90W vagy ezzel egyenértékű – kijövő fényáram összesen: min. 13000 lm – LED színhőmérséklet: 3800K – 4200K – RAL: fehér 118 db Összesen: 1077 db Az online rendszerben az egyes hibákhoz megjegyzés legyen rögzíthető, a hibák karbantartóhoz, üzemeltetőhöz vagy illetékes szervezethez rendelhetők legyenek, hiba fellépésekor automatikus e-mail értesítés kerüljön kiküldésre a beállított címekre, a rendszer naponta legalább egy alkalommal összesítő e-mailt küldjön az aktuálisan fennálló hibákról, a hibák kategóriákba sorolhatók és felhasználókhöz rendelhetők legyenek, beállítható legyen, hogy az üzemeltető, a karbantartó cég és az önkormányzat mely hibakategóriákról kapjon értesítést. A világítótestek telepítését kizárólag FAM (feszültség alatti munkavégzés) vizsgával és érvényes minősítő okirattal rendelkező szakemberek végezhetik. A szolgáltatások részletes listáját és ismertetését a közbeszerzési dokumentáció elválaszthatatlan részét képező Műszaki/Feladatleírás tartalmazza.

Identificador do procedimento: cbfbf72a-b7b5-4916-a3ff-334bfd82ea7f

Identificador interno: EKR001320442026

Tipo de procedimento: Aberto

O procedimento é acelerado: não

2.1.1. Finalidade

Natureza do contrato: Serviços

Classificação principal (cpv): 50232100 Serviços de manutenção de iluminação rodoviária

2.1.2. Local de execução

Cidade: Enying

Código postal: 8130

Subdivisão do país (NUTS): Fejér (HU211)

País: Hungria

Informações adicionais: A teljesítés helye Enying város közigazgatási területe, a részletes helyszíneket és helyrajzi számokat a műszaki leírás tartalmazza, valamint a Lámpakimutatók utcánként nevű fájl.

2.1.4. Informações gerais

Informações adicionais: A 2015. évi CXLI. törvény 61. § (4) bekezdése alapján Ajánlatkérő megvizsgálta a beszerzést abból a szempontból, hogy a beszerzés tárgyának jellege lehetővé teszi-e a részekre történő ajánlattételt. A közvilágítás korszerűsítés és annak üzemeltetésének

egységessége, azonos célja és ajánlattevő által teljesítendő feladatok egymásra épülése és egymást kiegészítő jellege nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattétel biztosítását, tekintettel arra, hogy egy település közvilágítás korszerűsítéséről és annak a korszerűsítést követő üzemeltetéséről van szó. Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya homogén, vagyis egy szolgáltatásnak tekintendő, így nem tartja célszerűnek Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt. A több vállalkozó tevékenykedése hibás teljesítést, garanciális problémákat, a vállalkozói díjak emelkedését és a teljesítési határidő hosszabbodását eredményezheti. Tekintettel a gazdasági, műszaki, minőségi és a szerződés teljesítésével kapcsolatos más szempontok figyelembe vételére, nem ésszerű jelen közbeszerzési eljárásban a részajánlattétel lehetőségének biztosítása. A részekre történő ajánlattétel ellentétes lenne a gazdasági ésszerűséggel és így a Kbt. alapelvei között megfogalmazott közpénzek hatékony felhasználásának követelményével. 1.) Az ajánlat elkészítésére vonatkozóan az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: EKRr.) az irányadó. Az ajánlatok az EKR rendszerben (<https://ekr.gov.hu>) előzetes regisztrációt (EKRr. 6. §-ának (1) bekezdése) követően nyújthatók be. Ajánlattevőktől az EKR használata az általánosan használt informatikai és elektronikus hírközlési eszközök rendelkezésre állását követeli meg. 2.) Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [EKRr. 6. § (1) bek.]. 3.) Ajánlatkérő 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdés alapján felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlattevő műszaki alkalmasságának feltételeit és igazolását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott "bronz" minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg. A szigorúbban megállapított feltétel az előírt M.1) -M2)- M3) – M4) alkalmasságra vonatkoznak, mivel AK a referencia esetében a teljesítés mennyiségét vizsgálja, továbbá a referencián túl egyéb alkalmassági követelményeket is meghatározott Ajánlatkérő. 4.) Az ajánlatkérő az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfeleléségét az EKRr. 13. §-a alapján vizsgálja. 5.) Folyamatban lévő változás bejegyzési kérelem esetén a 321/2015. (X.30.) kormányrendelet 13. § szerint kell eljárni. 6.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban aláíró Ajánlattevő, illetve az ajánlatban nyilatkozatot tevő alvállalkozók és alkalmasság igazolásában résztvevő gazdálkodó szervezetek aláírásra jogosult képviselőinek aláírási címpéldányát, v. aláírás-mintáját. 7.) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az Ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A fordítás helyessége az Ajánlattevő felelőssége. 8.) Ajánlattevő ajánlatában köteles EEKD-t benyújtani. Ajánlatkérő rögzíti, hogy az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. 9.) Az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 68. § (4) bek. szerinti — megfelelően kitöltött — felolvasólapot, figyelemmel arra, hogy az EKRr. 11. § (1) bek. alapján az EKR-ben biztosított űrlap kitöltésével kell a felolvasólapot az ajánlathoz csatolni. 10.) Ajánlatkérő figyelemmel a Kbt. 81. § (4)–(5) bekezdésére az ajánlatok bírálatát — ideértve annak aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét is — az ajánlatok értékelését követően végzi el. 11.) Megrendelő felhívja a figyelmet, hogy az Európai Unió Tanácsának 2022. április 9. napjától alkalmazandó, az Oroszország elleni szankciók kibővítéséről rendelkező 2022/576 rendelete értelmében tilalmat vezetnek be az Oroszországhoz köthető személyek közbeszerzésekben való részvétele tekintetében. A rendelet hatálya alá tartozó közbeszerzések és beszerzések esetén tilos bármely közbeszerzési szerződés odaítélése a rendeletben meghatározott személyek részére, illetve az ilyen szerződések teljesítésének folytatása. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell az ukrainai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról. 12.) Az

ajánlathoz kell csatolni a közbeszerzési dokumentáció melléklete szerinti nyilatkozatokat. 13.) Ajánlatkérő projektársaság létrehozását kizárja mind Ajánlattevő mind közös Ajánlattevők vonatkozásában. 14.) Az ajánlatok a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány értékelési szempontja alapján kerülnek Elbírálásra a dokumentációban foglaltak szerint. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0–10. A módszerek meghatározása, amellyel a fentiek szerinti ponthatárok közötti pontszám megadásra kerül: A minőségi értékelési szempontok közül a szakemberekre (2-3. értékelési szempontokra) vonatkozóan egyenes arányosítás, míg az ár (1. értékelési szempont) és a 4. értékelési szempont esetében fordított arányosítás. 15.) Ajánlatkérő jelen eljárás során nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi okot tekintettel az előzetes piaci konzultációra: EPK száma: EKR001023842026 16.) Nyertes AT köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a tevékenységével okozott károk megtérítésére min. 50MFt /káresemény és 100 M Ft/év limitértékű felelősségbiztosítást kötni vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni. At. köteles erről ajánlatában nyilatkozni. 17.) Közbeszerzési Szaktanácsadó: Dr. Berecz Orsolya Zsuzsa (lajstromszám: 00090) Levelezési cím: 4028 Debrecen, Hadházi út 81. 18.) Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart. 19) Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. irányadó. 20) Ajánlattevőknek a szakmai ajánlat részeként a szakemberek megnevezését, Árazatlan költségvetési kiírás.xlsx és az Összesített villamos teljesítmény.xlsx fájlt kell ajánlatukhoz csatolniuk a közbeszerzési dokumentumban meghatározottak szerint. Mindezen dokumentumok a szakmai ajánlat részét képezik, be nem nyújtásuk a Kbt. 71. § (8) szakaszának b) pontja és a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelensége vonja maga után. 21) Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapján felhívja a Vállalkozó figyelmét, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (1) bekezdésében foglaltak szerint az adósságot kezelteztető ügylet megkötéséhez előzetes Kormány hozzájárulás szükséges, melynek elmaradása esetén Ajánlatkérő az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Ajánlatkérő az előzetes Kormány hozzájárulás megadására irányuló eljárást megindította. 22) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, hogy a közbeszerzési dokumentumban a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozások a közbeszerzés tárgyának egyértelmű, pontos és közérthető meghatározását szolgálják. Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VII. fejezete szerint kell igazolnia az ajánlatban. A részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket, valamint a szerződéses feltételeket a közbeszerzési dokumentumok (továbbiakban: KD) és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.

Base jurídica:

Diretiva 2014/24/UE

2.1.6. Motivos de exclusão

Fontes dos motivos de exclusão: Anúncio

Corrupção: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében és Kbt. 62. § (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Igazolási mód: A Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015.

(X. 30.) Korm. rendelet 15. §-a alapján a gazdasági szereplő ajánlatában a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani. A 321/2015 (X.30.) Korm. Rendelet 3. § (5) bekezdésére figyelemmel közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviselőjében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Ajánlattevőnek elegendő az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész „alfa” szakaszának kitöltése a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § - 16. § és 2. § (5) bekezdése alapján. Ajánlattevőnek továbbá a kiadott nyilatkozatmintát szükséges kitölteni. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vonatkozásában az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania az ajánlatban. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdéseire figyelemmel jár el, e vonatkozásban az érintett ajánlattevőnek a 321/2015 (X.30.) Korm. Rendelet 8. §, 10. §, 12. §, 14. §, 16. §-a szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére. Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)–(7) bek. szerinti felhívására Ajánlattevőknek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont szerinti kizáró ok vonatkozásában nyilatkozatot szükséges csatolni. Ahol Ajánlatkérő valamely irat benyújtását írta elő, ott az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott iratminta kitöltése és benyújtása javasolt, de Ajánlatkérő által előírt valamennyi információt, adatot tartalmazó ajánlattevői nyilatkozatot is elfogadja, amennyiben annak alapján az érvényesség feltétele egyértelműen megállapítható. Cégbíráshoz már benyújtott, de még el nem bírált változás bejegyzési kérelem esetén a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 13. § szerint kell eljárni. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban úgy erről ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése szerint a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatók) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. A 321/2015. (X.30.) Korm. Rendelet 1. §-a alapján az ajánlattevő ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá, és emellett megfelel a Kbt. 65. alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X. 30.) Korm. Rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elegendő az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész „alfa” szakaszának kitöltése.

5. Lote

5.1. Lote: LOT-0001

Título: Közvilágítás korszerűsítési beruházás

Descrição: Enying Város Önkormányzata a város közigazgatási területén a közvilágítás korszerűsítését határozta el. A felmérést követően és az elkészített modernizációs terv alapján a településen jelenleg 1077 db aktív elem (világítótest) üzemel, amelyek együttes névleges teljesítménye 29,238 kW. A közvilágítási tábla alapján, hozzávetőlegesen évi 4190 üzemórával számolva a jelenlegi rendszer éves villamosenergia-fogyasztása: $29,238 \text{ kW} \times 4190 \text{ óra} = 122507,22 \text{ kWh/év}$. A meglévő világítótestek nem minden esetben biztosítják a vonatkozó szabványban előírt megvilágítási és egyenletességi követelményeket, továbbá a rendszer műszaki és energetikai szempontból korszerűsítésre szorul. A közvilágítás tervezése az önkormányzattal egyeztetve az MSZ EN 13201 szabványsorozat előírásai szerint történik. A

modernizáció keretében a jelenlegi 1077 db elavult, vegyes kivitelű (ki-be kapcsolós LED-es) közvilágítási világítótест cseréje történik meg intelligens LED-es világítótестekre, vezérlőközponttal és a hozzá tartozó kiegészítő eszközökkel. A korszerűsítést követően a rendszer 1077 db aktív elemre (világítótestre) bővül. A Megrendelő elvárása, hogy a modernizált és bővített rendszer névleges teljesítménye ne haladja meg az 52,848 kW-ot. A közvilágítási tábla alapján, évi 4190 világítási órával számolva a modernizált rendszer éves villamosenergia-fogyasztása nem haladhatja meg az alábbi értéket: $52,848 \text{ kW} \times 4190 \text{ óra} = 221433,12 \text{ kWh/év}$. A Szolgáltató a fenti előírások tekintetében 221433,12 kWh/év éves fogyasztás teljesítését vállalja. A Megrendelő jogosult a jelen pontban foglaltak ellenőrzésére. Az újonnan telepítendő 1077 db LED világítóttestnek az alábbi követelményeknek kell megfelelnie: • intelligens kialakítás, • kétirányú kommunikációra való alkalmasság, • egyedileg, online szabályozható fényáram, • a vonatkozó szabványoknak megfelelő fénytechnikai paraméterek. A választott LED világítóttestek biztosítják a fényáram-szabályozás lehetőségét, amely további energia-megtakarítást tesz lehetővé. A rendszer alkalmas kell legyen power-line vagy NB-IoT kommunikációs megoldással történő vezérlésre. A vezérlőrendszer feladatai: A közvilágítást ellátó transzformátorok KIF elosztóiban az elmenő vezetékeket védő olvadóbetétek vagy kismegszakítók bemeneti és kimeneti feszültségértékeinek mérése. A mért adatok központi adatbázisba történő továbbítása. Az adatok alapján az egyes olvadóbetétek vagy kismegszakítók állapotának meghatározása. A közvilágítási mérőóra adatainak kiolvasása és továbbítása a központi rendszerbe. Fázisonkénti pillanatnyi teljesítményfelvétel rögzítése. Az adott fázison lévő világítóttestek száma és menetrendje alapján számított elvárt teljesítmény összevetése a tényleges fogyasztással. Eltérés esetén a rendszer az alábbi hibákat különböztesse meg: • szakaszhiba • üzemszünet • túlfogyasztás • nappali világítás. A felügyelt rendszer állapota online felületen legyen megtekinthető, ahol látható a rendszer pillanatnyi rendelkezésre állása, az eszközök aktuális státusza, az aktív hibák listája. A meglévő világítóttestek helyére új közvilágítási világítóttestek kiépítése után a község közvilágítási rendszerének teljesítmény felvétele a 29,238 kW-ról 52,848 kW-ra változik. Az éves fogyasztás, a tájékoztatóban megadott 4190 óra üzemidő és az adott teljesítmények alapján: $29,238 \text{ kW} \times 4190 \text{ óra} = 122\,507,22 \text{ kWh-ról}$, $52,848 \text{ kW} \times 4190 \text{ óra} = 221\,433,12 \text{ kWh-ra}$ változik. A fényáram-szabályozással ellátott intelligens LED világítóttestek alkalmazásával további energia-megtakarítás érhető el az üzemeltetés során. Újonnan telepítendő LED-es világítóttestek típusa, mennyisége, mely üzemeltetés a közvilágítási hálózat 24 órás kitáplálás biztosítása mellett működik: VILÁGÍTÓTEST TÍPUS, kijövő fényáram össz., LED színhőmérséklet: Közvilágítási szabványt kielégítő mennyiség FULLED SL3 36W vagy ezzel egyenértékű – kijövő fényáram összesen: min. 5500 lm – LED színhőmérséklet: 3800K – 4200K – RAL: fehér 795 db FULLED SL3 72W vagy ezzel egyenértékű – kijövő fényáram összesen: min. 11000 lm – LED színhőmérséklet: 3800K – 4200K – RAL: fehér 164 db FULLED SL3 90W vagy ezzel egyenértékű – kijövő fényáram összesen: min. 13000 lm – LED színhőmérséklet: 3800K – 4200K – RAL: fehér 118 db Összesen: 1077 db Az online rendszerben az egyes hibákhoz megjegyzés legyen rögzíthető, a hibák karbantartóhoz, üzemeltetőhöz vagy illetékes szervezethez rendelhetők legyenek, hiba fellépésekor automatikus e-mail értesítés kerüljön kiküldésre a beállított címekre, a rendszer naponta legalább egy alkalommal összesítő e-mailt küldjön az aktuálisan fennálló hibákról, a hibák kategóriákba sorolhatók és felhasználókhöz rendelhetők legyenek, beállítható legyen, hogy az üzemeltető, a karbantartó cég és az önkormányzat mely hibakategóriákról kapjon értesítést. A világítóttestek telepítését kizárólag FAM (feszültség alatti munkavégzés) vizsgával és érvényes minősítő okirattal rendelkező szakemberek végezhetik. A szolgáltatások részletes listáját és ismertetését a közbeszerzési dokumentáció elválaszthatatlan részét képező Műszaki/Feladatleírás tartalmazza.

Identificador interno: EKR001320442026/1

5.1.1. Finalidade

Natureza do contrato: Serviços

Classificação principal (cpv): 50232100 Serviços de manutenção de iluminação rodoviária

Quantidade: 1 077 artigos

5.1.2. Local de execução

Endereço postal: Fő utca 1

Cidade: Enying

Código postal: 8130

Subdivisão do país (NUTS): Fejér (HU211)

País: Hungria

Informações adicionais: A teljesítés helye Enying város közigazgatási területe, a részletes helyszíneket és helyrajzi számokat a műszaki leírás tartalmazza, valamint a Lámpakimutatók utcánként nevű fájl.

5.1.3. Duração estimada

Duração: 6 Meses

5.1.6. Informações gerais

Participação reservada:

A participação não está reservada.

Há que indicar os nomes e as qualificações profissionais do pessoal encarregado da execução do contrato: Requisito na proposta

Projeto de contratação pública não financiado por fundos da UE

O concurso é abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP): sim

Informações adicionais: A BT-36 PONTHOZ: Szerződés időtartama: a szerződés időtartama a munkaterület átadásától számított 6 hónap, azonban Enying Város Önkormányzat közvilágítás korszerűsítése projekt ESCO típusú üzletrész-vásárlás keretein belül valósul meg, amelyet a finanszírozó cég havonta számlázni fog a teljes körű üzemeltetésért az Önkormányzatnak. A futamidőt az Önkormányzat 18 évben állapította meg, azaz 216 hónapban.

5.1.7. Contratação estratégica

Objetivo da contratação estratégica: Inexistência de contratação pública estratégica

Crítérios de contratos públicos ecológicos: Sem critérios de contratação pública ecológica

5.1.9. Critérios de seleção

Fontes dos critérios de seleção: Anúncio

Critério: Referências sobre serviços especificados

Descrição do critério de seleção: M/1. Figyelemmel a Kbt. 67.§ (1) bekezdésére az ajánlattevőnek ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlattevő a Kbt. 69. § (7) es (11) bekezdése szerinti utólagos igazolás keretében köteles csatolni a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) a) pontja alapján a felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben teljesített, de legfeljebb hat éven belül megkezdett - jelen közbeszerzés tárgyával megegyező (közvilágítási rendszer üzemeltetése) - legjelentősebb referenciáinak ismertetését. Ajánlattevő a szerződést kötő másik fél által adott igazolással igazolt referenciával vagy referenciákkal igazolhatja az alkalmassági követelményeknek való megfelelést. Az ismertetőben meg kell adni legalább: (i) a szerződést kötő másik fél megnevezését, (ii) a szerződés tárgyat (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimum követelmény teljesülése egyértelműen megállapítható legyen (iii) a teljesítés idejét (kezdő es befejező időpontját év/hónap/nap pontossággal), (iv) teljesítés mennyiségét,

továbbá (v) nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladása napjától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, legalább 700 darab világítótestet magába foglaló közvilágítási rendszer üzemeltetése tárgyú referenciával. Ajánlattevő tárgyi alkalmassági követelménynek való megfelelését több szerződéssel igazolhatja.

Critério: Técnicos ou órgãos técnicos para realizar o trabalho

Descrição do critério de seleção: M/2-M3) Figyelemmel a Kbt. 67.§ (1) bekezdésére az ajánlattevőnek ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. AT a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján csatolja azoknak a szakembereknek a megnevezését, végzettségük, illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Csatolandó dokumentumok: - a szakember szakmai tapasztalatát és végzettségét vagy képzettségét ismertető saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (szakmai tapasztalat idejét év, hónap megjelöléssel); - végzettségét (képzettségét) igazoló dokumentum egyszerű másolata; - a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata. A minimum követelmény szerint időtartamban megállapított szakmai tapasztalat igazolására megjelölt munkák időtartamai esetében fellepő időintervallum átfedés, az ugyanazon időszak alatt megszerzett szakmai tapasztalat nem minősíthető többszörös szakmai tapasztalati időként. Az önéletrajzból egyértelműen megállapíthatónak kell lenni az alkalmassági követelménynek való megfelelésnek (AK felhívja az AT figyelmet arra, hogy az önéletrajznak szövegszerűen kell tartalmaznia azokat a min fordulatokat, melyeket AK az alkalmassági követelmény esetén előír). Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7) és (9), valamint (11)-(12) bekezdésében, illetve a Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. Amennyiben az adott szakember az ajánlattétel időpontjában rendelkezik az előírt jogosultsággal, úgy elegendő a szakember megjelölése és a rendelkezésre állási nyilatkozat mellett a szakmai önéletrajz csatolása, amiben megjelölésre kerül a kamarai nyilvántartási szám, illetve kamarai nyilvántartás szerinti jogosultság elektronikus elérési útvonala. A minimum követelmény szerint időtartamban megállapított szakmai tapasztalat igazolására megjelölt munkák időtartamai esetében fellepő időintervallum átfedés, az ugyanazon időszak alatt megszerzett szakmai tapasztalat nem minősíthető többszörös szakmai tapasztalati időként. Az önéletrajzból egyértelműen megállapíthatónak kell lenni az alkalmassági követelménynek való megfelelésnek (AK felhívja az AT figyelmet arra, hogy az önéletrajznak szövegszerűen kell tartalmaznia azokat a min fordulatokat, melyeket AK az alkalmassági követelmény esetén előír). A Kbt. 65. § (6) bekezdésben foglaltak alapján az M.3. alkalmassági feltételeknek esetében közös AT együttesen is megfelelhetnek. A szerződéskötés feltétele, hogy a felhívás M.3. pontjában előírt, meghatározott jogosultsággal rendelkező szakembereknek szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamara (www.mmk.hu), illetve a Magyar Építész Kamara (www.mek.hu), továbbá más jogszabályban meghatározott névjegyzékben, melyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell. A nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és Ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köti meg szerződést, amennyiben a második helyezett az összegezésben megjelölésre került. Ajánlattevőnek erről ajánlatában nyilatkoznia kell. Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7) és (9), valamint (11)-(12) bekezdésében, illetve a Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. Az

alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább az alábbi végzettséggel, képzettséggel rendelkező szakemberekkel: 2 fő legalább 12 hónap szakmai tapasztalattal rendelkező berendezésfelelős (kifeszültségű FAM tevékenységhez) tanúsítvánnyal rendelkező szakemberrel. M.3) Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik minimum egy fő a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-VI (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultságra vonatkozó nyilvántartásba vétel megszerzéséhez szükséges az 1. sz melléklet a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet VI. Felelős műszaki vezetés meghatározott szakmai gyakorlattal (okleveles villamosmérnök esetében 3 év, villamosmérnök esetében 5 év) rendelkező, a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberrel.

5.1.10. Critérios de adjudicação

Critério:

Tipo: Qualidade

Descrição: 2. alk. köv.ben bemutatott többlet garancia vállalás a minimális 120 hónapon felül (hónapban, min. 0 hónap, max. 60 hónap)

Categoria do critério de adjudicação peso: Ponderação (pontos, valor exato)

N.º do critério de adjudicação: 10

Critério:

Tipo: Qualidade

Descrição: 3. alk. köv.ben bemutatott, a teljesítésbe bevonni kívánt szakember alkalmassági követelményt meghaladó többletapasztalata (hónapban, min. 0 hónap, max. 36 hónap)

Categoria do critério de adjudicação peso: Ponderação (pontos, valor exato)

N.º do critério de adjudicação: 10

Critério:

Tipo: Qualidade

Descrição: 4. A közvilágítás felügyeleti rendszer képes információkat adni a transzformátorból elmenő közvilágítási áramkörök státuszáról, illetve a fogyasztási adatokról (esetleges szakasz hibáról, túlfogyasztásokról stb.) a közvilágítási hálózaton. (igen/nem)

Categoria do critério de adjudicação peso: Ponderação (pontos, valor exato)

N.º do critério de adjudicação: 5

Critério:

Tipo: Qualidade

Descrição: 5. A közvilágítás felügyeleti rendszer a közvilágítási hálózat állapotáról és a hálózaton jelentkező hibákról on-line módon képes értesíteni az üzemeltetőt, a karbantartást végző céget, illetve az önkormányzatot. (igen/nem) 5. A közvilágítás felügyeleti rendszer a közvilágítási hálózat állapotáról és a hálózaton jelentkező hibákról on-line módon képes értesíteni az üzemeltetőt, a karbantartást végző céget, illetve az önkormányzatot. (igen/nem)

Categoria do critério de adjudicação peso: Ponderação (pontos, valor exato)

N.º do critério de adjudicação: 5

N.º do critério de adjudicação: 5

Critério:

Tipo: Preço

Descrição: 1. Nettó ajánlati ár (nettó HUF)

Categoria do critério de adjudicação peso: Ponderação (pontos, valor exato)

N.º do critério de adjudicação: 70

Justificação para não indicar a ponderação dos critérios de adjudicação: Az értékelési részszerzőpontok sorrendje és súlyozása a beszerzés céljához igazodva került meghatározásra. A legnagyobb súlyt a nettó havi szolgáltatási díj kapta, mivel az ajánlatkérő számára a gazdaságos és költséghatékony teljesítés elsődleges szempont. A szakemberek alkalmassági minimumkövetelményen felüli többletapasztalatának értékelése a szerződés

szakszerű és magas műszaki színvonalú teljesítését szolgálja, ezért önálló minőségi részszempontként jelenik meg. A felügyeleti rendszer többletfunkcióinak értékelése az üzemeltetés biztonságát, a hibák gyors észlelését, valamint a közvilágítási hálózat hatékony felügyeletét támogatja. A súlyszámok a gazdasági és minőségi szempontok arányos érvényesülését biztosítják, összhangban a legjobb ár-érték arány elvével.

5.1.11. Documentos do concurso

Endereço dos documentos do concurso: <https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR001320442026>

5.1.12. Condições do concurso

Condições de apresentação:

Apresentação por via eletrônica: Necessário

Endereço para apresentação: <https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR001320442026>

Línguas em que podem ser apresentadas as propostas ou pedidos de participação: húngaro

Catálogo eletrônico: Não autorizado

Variantes: Não autorizado

Descrição da garantia financeira: Ajánlatkérő 900.000,- Ft értékű ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos követelményt ír elő. AK fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnnyel A befizetés helye: MBH Bank az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 50440016-10016116 A közlemény rovatba beírandó: Ajánlati biztosíték-közvilágítás

Prazo para a receção das propostas: 28/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) hora da Europa Oriental, hora de verão da Europa Central

Duração durante a qual a proposta deve permanecer válida: 30 Dias

Informações sobre a abertura pública:

Data de abertura: 28/08/2026 11:00:00 (UTC+02:00) hora da Europa Oriental, hora de verão da Europa Central

Local: Az ajánlatok bontása a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EK Rr.) 15. §-ának (2) bekezdése és a Kbt. 68. §-a alapján az EKR-ben történik.

Informações adicionais: Az ajánlatok bontása a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EK Rr.) 15. §-ának (2) bekezdése és a Kbt. 68. §-a alapján az EKR-ben történik.

Condições do contrato:

A execução do contrato tem de ser efetuada no âmbito de programas de emprego protegido: Não

Condições relacionadas com a execução do contrato: Meghiúsulási kötbér: A Szolgáltató nem teljesítése (a teljesítés lehetetlenné válása, meghiúsulása, illetőleg a szerződés teljesítésének megtagadása) esetén, amennyiben a szerződés egyoldalú jognyilatkozattal történő megszüntetése bizonyíthatóan a szolgáltatónak felróható okból következik be, a megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek mértéke: az éves nettó szolgáltatásdíj 10 %-a. A meghiúsulási kötbér érvényesítése esetén késedelmi kötbér a Szolgáltatóval szemben nem érvényesíthető. Késedelmi kamat: Fizetési késedelem esetén Megrendelő a Kbt. 135. § (11) bekezdése alapján alkalmazandó Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles. A Ptk. 6:187. § (2) bekezdése alapján a jogosult a hibás teljesítés miatti kötbér mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt.

É exigido um acordo de não divulgação: não

Faturação eletrônica: Necessário

Serão utilizadas encomendas eletrônicas: sim

Será utilizado o pagamento eletrónico: não

Forma jurídica que tem de ser assumida por um grupo de proponentes ao qual seja adjudicado um contrato: Ajánlatkérő projektársaság létrehozását kizárja mind Ajánlattevő mind közös Ajánlattevők vonatkozásában.

Condições financeiras: Ajánlatkérő az ellenértéket havi rendszerességgel, átutalással fizeti meg Ajánlattevő által benyújtott számla szerint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1) bekezdésében foglaltak, valamint a Kbt. 135. § (1)-(2), valamint (5)-(7) bekezdéseiben foglaltak figyelembevételével, magyar Forintban Ajánlattevő bankszámlájára 8 napon belüli átutalással. Vállalkozó a számláit elektronikus úton, minden hónap 5. napjáig eljuttatja Megrendelőnek. Az elszámolás és a kifizetések pénzneme HUF. Vevő a Kbt. 27/A. § alapján köteles elfogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, melyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának. Késedelmi kötbér: az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt követő minden késedelmesen eltelt naptári nap után a nettó vállalkozói díj 1 %/naptári nap, de legfeljebb a nettó vállalkozói díj 15 %-a.

5.1.15. Técnicas

Acordo-quadro:

Inexistência de acordo-quadro

Informações sobre o sistema de aquisição dinâmico:

Inexistência de sistema de aquisição dinâmico

5.1.16. Informações adicionais, mediação e recurso

Instância de recurso: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Informações sobre os prazos de recurso: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 148. §-a szerint

Organização que fornece informações adicionais sobre o processo de adjudicação: Enying Város Önkormányzata

Organização que fornece mais informações sobre os procedimentos de recurso:

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Organização que recebe pedidos de participação: Enying Város Önkormányzata

Organização responsável pelo tratamento das propostas: Enying Város Önkormányzata

8. Organizações

8.1. ORG-0001

Nome oficial: Enying Város Önkormányzata

Número de registo: 15727385207

Endereço postal: Kossuth Lajos Utca 26

Cidade: Enying

Código postal: 8130

Subdivisão do país (NUTS): Fejér (HU211)

País: Hungria

Ponto de contacto: Dr. Berecz Orsolya Zsuzsa

Correio eletrónico: drberezorsolya@gmail.com

Telefone: +36 204101981

Endereço Internet: <http://enying.eu/availability>

Perfil do adquirente: <http://enying.eu/availability>

Funções desta organização:

Adquirente

Central de compras que adquire fornecimentos e/ou serviços destinados a outros adquirentes

Organização que fornece informações adicionais sobre o processo de adjudicação

Organização que recebe pedidos de participação

Organização responsável pelo tratamento das propostas

8.1. ORG-0003

Nome oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Número de registo: EKRSZ_40664534_2

Endereço postal: Riadó u. 5

Cidade: Budapest

Código postal: 1026

Subdivisão do país (NUTS): Budapest (HU110)

País: Hungria

Correio eletrónico: dontobizottsag@kt.hu

Telefone: +36 18828592

Fax: +36 18828593

Endereço Internet: <https://kozbeszerzes.hu>

Funções desta organização:

Instância de recurso

Organização que fornece mais informações sobre os procedimentos de recurso

8.1. ORG-0002

Nome oficial: Közbeszerzési Hatóság

Número de registo: EKRSZ_40664534

Endereço postal: Riadó utca 5.

Cidade: Budapest

Código postal: 1026

Subdivisão do país (NUTS): Budapest (HU110)

País: Hungria

Correio eletrónico: hirdetmeny@kt.hu

Telefone: +36 18828635

Endereço Internet: <https://kozbeszerzes.hu>

Funções desta organização:

TED eSender

Informações sobre o anúncio

Identificador/versão do anúncio: 4cabe826-1b11-49b9-81ad-1c4b171d6ae8 - 03

Tipo de formulário: Concurso

Tipo de anúncio: Anúncio de concurso ou de concessão – regime normal

Subtipo de anúncio: 16

Data de envio do anúncio: 27/07/2026 10:45:07 (UTC+02:00) hora da Europa Oriental, hora de verão da Europa Central

Data de envio do anúncio eSender: 23/07/2026 10:51:19 (UTC+02:00) hora da Europa Oriental, hora de verão da Europa Central

Línguas em que o presente anúncio está oficialmente disponível: húngaro

Número de publicação do anúncio: 520911-2026

N.º de edição do JO S: 143/2026

Data de publicação: 28/07/2026