

**Alemanha – Instalação de elevadores – Ersatzneubauten für den Müllabfuhrbetrieb Raubling - Aufzugsanlagen****OJ S 213/2024 31/10/2024****Anúncio de pré-informação ou anúncio periódico indicativo utilizado apenas a título informativo Obras**

---

**1. Adquirente****1.1. Adquirente**

Nome oficial: Landkreis Rosenheim - Kreiseigener Hochbau

Correio eletrónico: [anneliese.hennersberger@lra-rosenheim.de](mailto:anneliese.hennersberger@lra-rosenheim.de)

Forma jurídica do adquirente: Autoridade local

Atividade da autoridade adjudicante: Serviços públicos das administrações públicas

---

**2. Procedimento****2.1. Procedimento**

Título: Ersatzneubauten für den Müllabfuhrbetrieb Raubling - Aufzugsanlagen

Descrição: Die ausgeschriebenen Aufzugsanlagen werden in Gebäude 2 /

Verwaltungsgebäude des Müllbauhofes des Landkreises Rosenheim in 83064 Raubling errichtet. Hier kommen im Gebäude ein Personenaufzug und ein Lastenaufzug für den Lager

/Werkstattbereich wie folgt beschrieben zum Einbau. Aufzug 1 / Maschinenraumloser Lastenaufzug mit Personenbeförderung 21 Personen / 2000 kg 1x maschinenraumloser

Lastenaufzug nach EN 81-20 mit folgenden Eckdaten: Der Aufzug wird in einem innenliegenden Betonschacht mit einer Entrauchungsanlage nach EnEv eingebaut. Schacht

und Schachtausrüstung derzeit geplant: Schachtbreite BS: 2850 mm Schachttiefe TS: 2350 mm Schachtgrubenhöhe HSG: 1600 mm Schachtkopfhöhe HSK: 3900 mm Minimaler

Etagenabstand: 3500 mm Schachtwände: Beton Zugangsseiten: einseitig (2 x Seite A)

Brandschutzanforderung: Nach EN 81-58, E 120 Traglast: 2000 kg Personen: 21

Brandfallsteuerung: Ja Entrauchung nach EnEv: Ja Aufzug 2 / Behindertengerechter

Personenaufzug 9 Personen / 625 kg 1x maschinenraumloser, behindertengerechter

Personenaufzugsanlage nach EN 81-20 und 81-70 mit folgenden Eckdaten: Der Aufzug ist zur Montage in einem innenliegenden Betonschacht mit einer Entrauchungsanlage nach EnEv

anzubieten. Schacht und Schachtausrüstung derzeit geplant: Schachtbreite BS: 1600 mm Schachttiefe TS: 1780 mm Schachtgrubenhöhe HSG: 1100 mm Schachtkopfhöhe HSK: 3400

mm Minimaler Etagenabstand: 3500 mm Schachtwände: Beton Zugangsseiten: einseitig (2 x Seite A) Brandschutzanforderung: Nach EN 81-58, E 120 Traglast: 625 kg Brandfallsteuerung:

Ja Entrauchung nach EnEv: Ja Personen: 9

Identificador interno: 41-621-43

**2.1.1. Finalidade**

Natureza do contrato: Obras

Classificação principal (cpv): 45313100 Instalação de elevadores

Classificação adicional (cpv): 42416120 Monta-cargas

**2.1.2. Local de execução**

Endereço postal: Bauhofstraße 4

Cidade: Raubling

Código postal: 83064

Subdivisão do país (NUTS): Rosenheim, Landkreis (DE21K)

País: Alemanha

#### 2.1.4. Informações gerais

Base jurídica:

Diretiva 2014/24/UE

vob-a-eu - VOB/A

### 3. Parte

---

#### 3.1. ID técnico da peça: PAR-0001

Título: Ersatzneubauten für den Müllabfuhrbetrieb Raubling - Aufzugsanlagen

Descrição: Die ausgeschriebenen Aufzugsanlagen werden in Gebäude 2 /

Verwaltungsgebäude des Müllbauhofes des Landkreises Rosenheim in 83064 Raubling errichtet. Hier kommen im Gebäude ein Personenaufzug und ein Lastenaufzug für den Lager /Werkstattbereich wie folgt beschrieben zum Einbau. Aufzug 1 / Maschinenraumloser Lastenaufzug mit Personenbeförderung 21 Personen / 2000 kg 1x maschinenraumloser Lastenaufzug nach EN 81-20 mit folgenden Eckdaten: Der Aufzug wird in einem innenliegenden Betonschacht mit einer Entrauchungsanlage nach EnEv eingebaut. Schacht und Schachtausrüstung derzeit geplant: Schachtbreite BS: 2850 mm Schachttiefe TS: 2350 mm Schachtgrubenhöhe HSG: 1600 mm Schachtkopfhöhe HSK: 3900 mm Minimaler Etagenabstand: 3500 mm Schachtwände: Beton Zugangsseiten: einseitig (2 x Seite A) Brandschutzanforderung: Nach EN 81-58, E 120 Traglast: 2000 kg Personen: 21 Brandfallsteuerung: Ja Entrauchung nach EnEv: Ja Aufzug 2 / Behindertengerechter Personenaufzug 9 Personen / 625 kg 1x maschinenraumloser, behindertengerechter Personenaufzugsanlage nach EN 81-20 und 81-70 mit folgenden Eckdaten: Der Aufzug ist zur Montage in einem innenliegenden Betonschacht mit einer Entrauchungsanlage nach EnEv anzubieten. Schacht und Schachtausrüstung derzeit geplant: Schachtbreite BS: 1600 mm Schachttiefe TS: 1780 mm Schachtgrubenhöhe HSG: 1100 mm Schachtkopfhöhe HSK: 3400 mm Minimaler Etagenabstand: 3500 mm Schachtwände: Beton Zugangsseiten: einseitig (2 x Seite A) Brandschutzanforderung: Nach EN 81-58, E 120 Traglast: 625 kg Brandfallsteuerung: Ja Entrauchung nach EnEv: Ja Personen: 9  
Identificador interno: 41-6214-43

##### 3.1.1. Finalidade

Natureza do contrato: Obras

Classificação principal (cpv): 45313100 Instalação de elevadores

Classificação adicional (cpv): 42416120 Montagem de cargas

##### 3.1.2. Local de execução

Endereço postal: Bauhofstraße 4

Cidade: Raubling

Código postal: 83064

Subdivisão do país (NUTS): Rosenheim, Landkreis (DE21K)

País: Alemanha

##### 3.1.5. Informações gerais

Participação reservada:

A participação não está reservada.

O concurso é abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP): não

Este concurso também é adequado para as pequenas e médias empresas (PME): não

### 3.1.6. Documentos do concurso

Línguas em que os documentos do concurso estão oficialmente disponíveis: alemão

Endereço dos documentos do concurso: <https://www.subreport-elvis.de>

### 3.1.7. Condições do concurso

A execução do contrato tem de ser efetuada no âmbito de programas de emprego protegido:

Não

### 3.1.8. Técnicas

Acordo-quadro: Inexistência de acordo-quadro

### 3.1.9. Informações adicionais, mediação e recurso

Instância de recurso: Regierung von Oberbayern - Vergabekammer Südbayern

Organização que fornece acesso fora de linha aos documentos do concurso: Landkreis  
Rosenheim - Kreiseigener Hochbau

Organização que fornece informações adicionais sobre o processo de adjudicação: Landkreis  
Rosenheim - Kreiseigener Hochbau

## 8. Organizações

---

### 8.1. ORG-0001

Nome oficial: Landkreis Rosenheim - Kreiseigener Hochbau

Número de registo: DE131205073

Departamento: 4 - Kreiseigener Hochbau

Endereço postal: Wittelsbacherstr. 53

Cidade: Rosenheim

Código postal: 83022

Subdivisão do país (NUTS): Rosenheim, Kreisfreie Stadt (DE213)

País: Alemanha

Correio eletrónico: [anneliese.hennersberger@lra-rosenheim.de](mailto:anneliese.hennersberger@lra-rosenheim.de)

Telefone: 000

Endereço Internet: <http://WWW.LRA-ROSENHEIM.DE>

#### Funções desta organização:

Adquirente

Organização que fornece informações adicionais sobre o processo de adjudicação

Organização que fornece acesso fora de linha aos documentos do concurso

### 8.1. ORG-0002

Nome oficial: Regierung von Oberbayern - Vergabekammer Südbayern

Número de registo: DE811335517

Departamento: Vergabekammer Südbayern - VOB-Stelle

Endereço postal: Maximilianstraße 39

Cidade: München

Código postal: 80538

Subdivisão do país (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)

País: Alemanha

Correio eletrónico: [poststelle@reg-ob.bayern.de](mailto:poststelle@reg-ob.bayern.de)

Telefone: 000

#### Funções desta organização:

Instância de recurso

## 8.1. ORG-0003

Nome oficial: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Número de registo: 0204:994-DOEVD-83

Cidade: Bonn

Código postal: 53119

Subdivisão do país (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

País: Alemanha

Correio eletrónico: [noreply.esender\\_hub@bescha.bund.de](mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de)

Telefone: +49228996100

### Funções desta organização:

TED eSender

## Informações sobre o anúncio

---

Identificador/versão do anúncio: 138e51e9-6b18-4925-bcb0-cface59fec40 - 01

Tipo de formulário: Planeamento

Tipo de anúncio:

Anúncio de pré-informação ou anúncio periódico indicativo utilizado apenas a título informativo

Subtipo de anúncio: 4

Data de envio do anúncio: 29/10/2024 09:59:15 (UTC+1)

Línguas em que o presente anúncio está oficialmente disponível: alemão

Número de publicação do anúncio: 663375-2024

N.º de edição do JO S: 213/2024

Data de publicação: 31/10/2024

Data prevista de publicação de um anúncio de concurso no âmbito deste procedimento: 06/11/2024