767166-2026 - Concurso

Alemanha – Construção relacionada com projectos de engenharia hidráulica – ThAi.3002 - Tiefbauarbeiten für Deichrückverlegung und Flutmulde
OJ S 214/2026 04/11/2026
Anúncio de concurso ou de concessão – regime normal
Obras

1. Adquirente

1.1. Adquirente

Nome oficial: Bundesrepublik Deutschland und Freistaat Bayern letztlich vertreten durch die WIGES Wasserbauliche Infrastrukturgesellschaft mbH
Correio eletrónico: evergabe@wiges-gmbh.de
Forma jurídica do adquirente: Autoridade regional
Atividade da autoridade adjudicante: Serviços públicos das administrações públicas

1.1. Adquirente

Nome oficial: WIGES Wasserbauliche Infrastrukturgesellschaft mbH
Correio eletrónico: evergabe@wiges-gmbh.de
Forma jurídica do adquirente: Empresa pública, controlada por uma autoridade local
Atividade da autoridade adjudicante: Serviços públicos das administrações públicas

2. Procedimento

2.1. Procedimento

Título: ThAi.3002 - Tiefbauarbeiten für Deichrückverlegung und Flutmulde
Descrição: 1. Deichrückverlegung Aicha (DRV): • Neubau eines zonierten Hochwasserschutzdeiches in Erdbauweise (Länge ca. 2,7 km, Höhe ca. 1,5 bis 6 m) bestehend aus Zone 1 (nicht bindiges, kalkhaltiges Deckenlagenmaterial, ca. 52.900 m³), Zone 2 (nicht bindiger Stützkörper, ca. 85.700 m³) und Zone 3 (bindige Deichbasis aus Eigenmaterial, ca. 53.600 m³). • Herstellung einer Deichinnendichtung in Deichachse bis ca. 14,5 m Tiefe, nach Wahl des AN (Dichtwand oder Spundwand, Fläche der Deichinnendichtung ca. 21.600 m²). • Wegebauarbeiten zur Herstellung des asphaltierten Deichhinterwegs (Breite 3,5 m), des Deichkronenwegs als Schotterrasen (Breite 3m), Deichüberfahrten (5 Stück) sowie verschiedener Rampen und Anschlüsse an das vorhandene Wegenetz. • Begleitende Landschaftsbauarbeiten wie Oberboden-, Ansaat- und Mähearbeiten, inkl. Sodenumsetzung aus dem bestehenden Deich Aicha in die DRV (siehe auch Punkt 2). 2. Rückbau des bestehenden Deichs Aicha: • Rückbau des Stützkörpers des Bestanddeichs Süd über eine Länge von ca. 1,7 km inkl. Materialgewinnung für den Deichneubau (ca. 12.200 m ³ bindiges Material aus der Oberflächenabdichtung und ca. 30.600 m³ aus dem kiesigem Stützkörper). • Übertragen des Oberbodens auf die neue DRV, teilweise als Sode. • Rekultivierung der ehemalige Deichaufstandsfläche (ca. 18.400 m²) 3. Temporäre Querdeich: • Herstellung eines ca. 300 m langen Querdeichs aus Lieferkies (ca. 13.900 m³) mit landseitigem Dränfilter aus Schotter 5/56 zur Aufrechterhaltung des Hochwasserschutzes während der Bauzeit. 4. Umlegung Graben Aicha 1: • Herstellung einer ca. 1,2 km lange Grabenverrohrung DN 1000 mit 17 Schächten DN 1500 (Tiefe bis ca. 5,3 m) im Leitungsgraben mit Verbau. • Zum Bau der Grabenverrohrung begleitende Bauwasserhaltung mit Pumpensümpfen, Drainagerohren DN 300, Sammelleitungen und zweistufigen Sandfängen. Stark grundwasserabhängige

Baubedingungen mit vorgegebener Bereichspriorisierung und Umsetzkriterien. • Verfüllung der Leitungszone mit Flüssigboden aus Eigenmaterial des Flutmuldenaushubs (siehe Punkt 5). • Herstellung eines ca. 400 m langen offenen Grabenabschnittes (Tiefe bis ca. 2,0 m) 5. Flutmulde Thundorf: • Herstellung einer ca. 2,6 km lange Flutmulde als Trapezgerinne (Sohlbreite ca. 40 m, Böschungsneigungen 1:3) durch Erdaushub bis ca. 2 m Tiefe (Aushub nach Oberbodenabtrag ca. 78.700 m³). Verwendung des bindigen Aushubmaterials teilweise zur Herstellung der Deichbasis der DRV Aicha (ca. 41.400 m³) und des Flüssigbodens für die Grabenverrohrung (ca. 3.000 m³). Entsorgung von Überschussmaterial (ca. 34.300 m³). • Herstellung eines Wegenetzes aus Grünwegen in der Flutmulde (ca. 3 km). • Herstellung eines Rechteckdurchlasses (1,3 m × 0,85 m, ca. 13 m lang) im Bereich der Flutmulde • Begleitende Landschaftsbauarbeiten wie Oberboden-, Ansaat- und Mähearbeiten. -- Besondere Randbedingungen : • Zeitliche Einschränkung der Bautätigkeit in relevanten Baubereiche der Flutmulde, der DRV und des Bestanddeichs im Rahmen der Einhaltung von Bauzeitenregelung zum Schutz verschiedene Tierarten. • Aufrechterhaltung des Hochwasserschutzes während der Bauzeit • Witterungs- und grundwasserabhängige Baubedingungen bei der Herstellung der Grabenverrohrung und der Flutmulde.
Identificador do procedimento: ad7b3a2e-4eee-48a1-8a21-1f8cbe293665
Identificador interno: M-067-26
Tipo de procedimento: Aberto
O procedimento é acelerado: não

2.1.1. Finalidade

Natureza do contrato: Obras
Classificação principal (cpv): 45240000 Construção relacionada com projectos de engenharia hidráulica
Classificação adicional (cpv): 45221230 Poços de inspecção, 45223210 Obras de estrutura em aço, 45231300 Construção de condutas para água e águas residuais, 45246400 Obras de prevenção das cheias

2.1.2. Local de execução

Cidade: Aicha
Código postal: 94486
Subdivisão do país (NUTS): Deggendorf (DE224)
País: Alemanha
Informações adicionais: Die Baustelle befindet sich rechtseitig der Donau (Gewässer I. Ordnung) im Verwaltungsgebiet der Stadt Osterhofen (Landkreis Deggendorf, Regierungsbezirk Niederbayern) und erstreckt sich von Donau-km 2776,90 bis 2771,70. In unmittelbarer Nähe der Baustelle liegen die Ortschaften Thundorf und Aicha.

2.1.4. Informações gerais

Informações adicionais: Der Bieter hat anzugeben; inwieweit sein Unternehmen einen Bezug zu Russland hat. Dafür ist die “Eigenerklärung Bezug Russland“ (FB 127/L 127/III.127) auszufüllen und als Teil des Angebotes abzugeben. Diese Erklärung ist auch für Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Eignungsverleiher gem. den Bedingungen der Erklärung abzugeben. Angebote können ausschließlich von registrierten Bewerbern über die Vergabeplattform (www.vergabe.bayern.de) eingereicht werden. Die Kommunikation (Fragen, Auskünfte) erfolgt ausschließlich über die Vergabeplattform. Dabei ist das Tool Frage stellen bzw. Fragen/Antworten zu verwenden.
Base jurídica:
Diretiva 2014/24/UE
vob-a-eu -

2.1.6. Motivos de exclusão

Fontes dos motivos de exclusão: Anúncio
Incumprimento de obrigações determinadas por motivos de exclusão puramente nacionais: Es gelten zusätzlich die gesetzlichen Ausschlussvoraussetzungen nach §§ 123 bis 126 GWB. Der Bieter hat anzugeben, ob Ausschlussgründe nach §§ 123, 124 GWB vorliegen und ob er selbst bzw. ein nach Satzung oder Gesetz für den Bieter Vertretungsberechtigter in den letzten zwei Jahren • gem. § 21 Abs. 1 Satz 1 oder 2 Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz oder • gem. § 21 Abs. 1 Arbeitnehmerentsendegesetz oder • gem. § 19 Abs. 1 Mindestlohngesetz mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt worden ist.

5. Lote

5.1. Lote: LOT-0000

Título: ThAi.3002 - Tiefbauarbeiten für Deichrückverlegung und Flutmulde
Descrição: 1. Deichrückverlegung Aicha (DRV): • Neubau eines zonierten Hochwasserschutzdeiches in Erdbauweise (Länge ca. 2,7 km, Höhe ca. 1,5 bis 6 m) bestehend aus Zone 1 (nicht bindiges, kalkhaltiges Deckenlagenmaterial, ca. 52.900 m³), Zone 2 (nicht bindiger Stützkörper, ca. 85.700 m³) und Zone 3 (bindige Deichbasis aus Eigenmaterial, ca. 53.600 m³). • Herstellung einer Deichinnendichtung in Deichachse bis ca. 14,5 m Tiefe, nach Wahl des AN (Dichtwand oder Spundwand, Fläche der Deichinnendichtung ca. 21.600 m²). • Wegebauarbeiten zur Herstellung des asphaltierten Deichhinterwegs (Breite 3,5 m), des Deichkronenwegs als Schotterrasen (Breite 3m), Deichüberfahrten (5 Stück) sowie verschiedener Rampen und Anschlüsse an das vorhandene Wegenetz. • Begleitende Landschaftsbauarbeiten wie Oberboden-, Ansaat- und Mähearbeiten, inkl. Sodenumsetzung aus dem bestehenden Deich Aicha in die DRV (siehe auch Punkt 2). 2. Rückbau des bestehenden Deichs Aicha: • Rückbau des Stützkörpers des Bestanddeichs Süd über eine Länge von ca. 1,7 km inkl. Materialgewinnung für den Deichneubau (ca. 12.200 m ³ bindiges Material aus der Oberflächenabdichtung und ca. 30.600 m³ aus dem kiesigem Stützkörper). • Übertragen des Oberbodens auf die neue DRV, teilweise als Sode. • Rekultivierung der ehemalige Deichaufstandsfläche (ca. 18.400 m²) 3. Temporäre Querdeich: • Herstellung eines ca. 300 m langen Querdeichs aus Lieferkies (ca. 13.900 m³) mit landseitigem Dränfilter aus Schotter 5/56 zur Aufrechterhaltung des Hochwasserschutzes während der Bauzeit. 4. Umlegung Graben Aicha 1: • Herstellung einer ca. 1,2 km lange Grabenverrohrung DN 1000 mit 17 Schächten DN 1500 (Tiefe bis ca. 5,3 m) im Leitungsgraben mit Verbau. • Zum Bau der Grabenverrohrung begleitende Bauwasserhaltung mit Pumpensümpfen, Drainagerohren DN 300, Sammelleitungen und zweistufigen Sandfängen. Stark grundwasserabhängige Baubedingungen mit vorgegebener Bereichspriorisierung und Umsetzkriterien. • Verfüllung der Leitungszone mit Flüssigboden aus Eigenmaterial des Flutmuldenaushubs (siehe Punkt 5). • Herstellung eines ca. 400 m langen offenen Grabenabschnittes (Tiefe bis ca. 2,0 m) 5. Flutmulde Thundorf: • Herstellung einer ca. 2,6 km lange Flutmulde als Trapezgerinne (Sohlbreite ca. 40 m, Böschungsneigungen 1:3) durch Erdaushub bis ca. 2 m Tiefe (Aushub nach Oberbodenabtrag ca. 78.700 m³). Verwendung des bindigen Aushubmaterials teilweise zur Herstellung der Deichbasis der DRV Aicha (ca. 41.400 m³) und des Flüssigbodens für die Grabenverrohrung (ca. 3.000 m³). Entsorgung von Überschussmaterial (ca. 34.300 m³). • Herstellung eines Wegenetzes aus Grünwegen in der Flutmulde (ca. 3 km). • Herstellung eines Rechteckdurchlasses (1,3 m × 0,85 m, ca. 13 m lang) im Bereich der Flutmulde • Begleitende Landschaftsbauarbeiten wie Oberboden-, Ansaat- und Mähearbeiten. -- Besondere Randbedingungen : • Zeitliche Einschränkung der Bautätigkeit in relevanten

Baubereiche der Flutmulde, der DRV und des Bestanddeichs im Rahmen der Einhaltung von Bauzeitenregelung zum Schutz verschiedene Tierarten. • Aufrechterhaltung des Hochwasserschutzes während der Bauzeit • Witterungs- und grundwasserabhängige Baubedingungen bei der Herstellung der Grabenverrohrung und der Flutmulde.
Identificador interno: 0

5.1.1. Finalidade

Natureza do contrato: Obras
Classificação principal (cpv): 45240000 Construção relacionada com projectos de engenharia hidráulica
Classificação adicional (cpv): 45221230 Poços de inspecção, 45223210 Obras de estrutura em aço, 45231300 Construção de condutas para água e águas residuais, 45246400 Obras de prevenção das cheias

5.1.2. Local de execução

Cidade: Aicha
Código postal: 94486
Subdivisão do país (NUTS): Deggendorf (DE224)
País: Alemanha
Informações adicionais: Die Baustelle befindet sich rechtseitig der Donau (Gewässer I. Ordnung) im Verwaltungsgebiet der Stadt Osterhofen (Landkreis Deggendorf, Regierungsbezirk Niederbayern) und erstreckt sich von Donau-km 2776,90 bis 2771,70. In unmittelbarer Nähe der Baustelle liegen die Ortschaften Thundorf und Aicha.

5.1.3. Duração estimada

Data de início: 15/03/2027
Data de fim da duração: 15/12/2030

5.1.6. Informações gerais

Participação reservada:
A participação não está reservada.
Projeto de contratação pública não financiado por fundos da UE
O concurso é abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP): sim
Este concurso também é adequado para as pequenas e médias empresas (PME): sim
Informações adicionais: #Besonders auch geeignet für:other-sme#

5.1.7. Contratação estratégica

Objetivo da contratação estratégica: Inexistência de contratação pública estratégica

5.1.9. Critérios de seleção

Fontes dos critérios de seleção: Anúncio
Critério: Medidas para garantir a qualidade
Descrição do critério de seleção: - Der Bieter kann mit dem Angebot zum Nachweis seiner Leistungsfähigkeit eine direkt abrufbare Eintragung in die allgemein zugängliche Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) nachweisen. Der Nachweis der Eignung kann auch durch Eigenerklärung gemäß der "Eigenerklärung zur Eignung" oder der EEE, ergänzt durch einschlägige Unterlagen erbracht werden.

5.1.10. Critérios de adjudicação

Critério:
Tipo: Preço

Descrição: Der Preis ist das einzige Zuschlagskriterium.

5.1.11. Documentos do concurso

Línguas em que os documentos do concurso estão oficialmente disponíveis: alemão
Prazo para solicitar informações adicionais: 09/12/2026 14:00:00 (UTC+01:00) hora da Europa Central, hora de verão da Europa Ocidental
Endereço dos documentos do concurso: https://www.meinauftrag.rib.de/public/DetailsByPlatformIdAndTenderId/platformId/1/tenderId/305522
Canal de comunicação ad hoc:
Nome: https://www.meinauftrag.rib.de
URL: https://www.meinauftrag.rib.de

5.1.12. Condições do concurso

Condições de apresentação:
Apresentação por via eletrónica: Necessário
Endereço para apresentação: https://www.meinauftrag.rib.de
Línguas em que podem ser apresentadas as propostas ou pedidos de participação: alemão
Catálogo eletrónico: Não autorizado
Variantes: Não autorizado
Os proponentes podem apresentar mais do que uma proposta: Não autorizado
Descrição da garantia financeira: Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung (§ 17 VOB/B). Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von 5 Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten. Sicherheitsleistung für Mängelansprüche: Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt 2 Prozent der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme).
Prazo para a receção das propostas: 15/12/2026 10:00:00 (UTC+01:00) hora da Europa Central, hora de verão da Europa Ocidental
Duração durante a qual a proposta deve permanecer válida: 60 Dias
Informações que podem ser completadas após o prazo de apresentação:
Ao critério do comprador, todos os documentos em falta relacionados com o proponente poderão ser apresentados posteriormente.
Informações adicionais: Unterlagen werden gem. § 16a EU VOB/A nachgefordert.
Informações sobre a abertura pública:
Data de abertura: 15/12/2026 10:00:00 (UTC+01:00) hora da Europa Central, hora de verão da Europa Ocidental
Local: WIGES Wasserbauliche Infrastrukturgesellschaft mbH, Blutenburgstraße 20, 80636 München
Informações adicionais: Angaben über befugte Personen: Nur Vertreter der Vergabestelle (Käufer).
Condições do contrato:
A execução do contrato tem de ser efetuada no âmbito de programas de emprego protegido: Não
Faturação eletrónica: Necessário
Serão utilizadas encomendas eletrónicas: não
Será utilizado o pagamento eletrónico: sim
Forma jurídica que tem de ser assumida por um grupo de proponentes ao qual seja adjudicado um contrato: Eine Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben, - in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist, - in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des

Vertrags bevollmächtigte Vertreter bezeichnet ist, - dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, - dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.
Condições financeiras: Eine elektronische Rechnungsstellung ist zulässig, aber nicht erforderlich.

5.1.15. Técnicas

Acordo-quadro:
Inexistência de acordo-quadro
Informações sobre o sistema de aquisição dinâmico:
Inexistência de sistema de aquisição dinâmico

5.1.16. Informações adicionais, mediação e recurso

Instância de recurso: Regierung von Oberbayern Vergabekammer Südbayern
Informações sobre os prazos de recurso: Der Nachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 GWB unzulässig, soweit der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, müssen spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe. Der Nachprüfungsantrag ist ebenfalls unzulässig, wenn mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.
Organização que fornece informações adicionais sobre o processo de adjudicação: WIGES Wasserbauliche Infrastrukturgesellschaft mbH
Organização que fornece acesso fora de linha aos documentos do concurso: WIGES Wasserbauliche Infrastrukturgesellschaft mbH
Organização que fornece mais informações sobre os procedimentos de recurso: WIGES Wasserbauliche Infrastrukturgesellschaft mbH
Organização que recebe pedidos de participação: WIGES Wasserbauliche Infrastrukturgesellschaft mbH
Organização responsável pelo tratamento das propostas: WIGES Wasserbauliche Infrastrukturgesellschaft mbH

8. Organizações

8.1. ORG-0001

Nome oficial: WIGES Wasserbauliche Infrastrukturgesellschaft mbH
Número de registo: DE200164501
Endereço postal: Blutenburgstraße 20
Cidade: München
Código postal: 80636
Subdivisão do país (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)
País: Alemanha
Ponto de contacto: Abteilung TA
Correio eletrónico: evergabe@wiges-gmbh.de
Telefone: +498999222281
Fax: +498999222299

Perfil do adquirente: https://vergabe.bayern.de
Funções desta organização:
Adquirente
Organização que fornece informações adicionais sobre o processo de adjudicação
Organização que fornece acesso fora de linha aos documentos do concurso
Organização que recebe pedidos de participação
Organização responsável pelo tratamento das propostas
Organização que fornece mais informações sobre os procedimentos de recurso

8.1. ORG-0002
Nome oficial: Bundesrepublik Deutschland und Freistaat Bayern letztlich vertreten durch die WIGES Wasserbauliche Infrastrukturgesellschaft mbH
Número de registo: t:08999222190
Endereço postal: c/o WIGES Wasserbauliche Infrastrukturgesellschaft mbH Blutenburgstraße 20
Cidade: München
Código postal: 80636
Subdivisão do país (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)
País: Alemanha
Correio eletrónico: evergabe@wiges-gmbh.de
Telefone: +498999222281
Fax: +498999222299
Endereço Internet: https://www.lebensader-donau.de
Perfil do adquirente: https://vergabe.bayern.de
Funções desta organização:
Adquirente

8.1. ORG-0003
Nome oficial: Regierung von Oberbayern Vergabekammer Südbayern
Número de registo: t:08921762411
Cidade: München
Código postal: 80534
Subdivisão do país (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)
País: Alemanha
Ponto de contacto: Geschäftsstelle
Correio eletrónico: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de
Telefone: +498921762411
Fax: +498921762847
Funções desta organização:
Instância de recurso

8.1. ORG-0004
Nome oficial: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Número de registo: 0204:994-DOEVD-83
Cidade: Bonn
Código postal: 53119
Subdivisão do país (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
País: Alemanha
Correio eletrónico: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefone: +49228996100

Funções desta organização:
TED eSender

Informações sobre o anúncio

Identificador/versão do anúncio: 0e3eacf5-5a85-470f-a020-34208ff4f990 - 01
Tipo de formulário: Concurso
Tipo de anúncio: Anúncio de concurso ou de concessão – regime normal
Subtipo de anúncio: 16
Data de envio do anúncio: 03/11/2026 12:03:00 (UTC+01:00) hora da Europa Central, hora de verão da Europa Ocidental
Línguas em que o presente anúncio está oficialmente disponível: alemão
Número de publicação do anúncio: 767166-2026
N.º de edição do JO S: 214/2026
Data de publicação: 04/11/2026