

597748-2026 - Procedură concurențială

Belgia – Servicii de inginerie – Marché de services portant sur la révision des seuils d'alertes dans le cadre de l'annonce, du suivi et de la prévision des crues et des inondations, ainsi qu'à leur définition au droit des communes wallonnes impactées par les inondations.

OJ S 167/2026 31/08/2026

Anunț de participare sau de concesionare - regim standard

Servicii

1. Cumpărător

1.1. Cumpărător

Denumire oficială: Service public de wallonie

E-mail: wrong.email@email.be

Forma juridică a achizitorului: Autoritate regională

Activitatea autorității contractante: Servicii publice generale

2. Procedură

2.1. Procedură

Titlu: Marché de services portant sur la révision des seuils d'alertes dans le cadre de l'annonce, du suivi et de la prévision des crues et des inondations, ainsi qu'à leur définition au droit des communes wallonnes impactées par les inondations.

Descriere: L'objet du marché est la prestation de services relatifs au développement et à l'application d'une méthodologie cohérente et reproductible pour la révision ou la définition des seuils d'alertes destinés à l'annonce, au suivi et à la prévision des crues et des inondations, ainsi qu'à leur définition au droit des communes wallonnes impactées par les inondations.

Description des services à exécuter : Le premier objectif est de définir et/ou vérifier la cohérence des seuils de débits utilisés par la Direction de la Gestion Hydrologique du SPW MI dans le cadre de la prévision des inondations et de l'alerte de crues. Il s'agit de valider, fixer ou réviser : - Les valeurs seuils des débits provoquant les premiers débordements, ainsi que ceux correspondant à la justification des passages en phases de pré-alerte et d'alerte. Le débit de période de retour de 100 ans ou celui de la plus grande crue connue complètera l'information équivalant à un seuil de crue extrême ; - Le découpage du territoire wallon en 'bassins versants / tronçons' hydrologiquement homogènes pour la diffusion des phases de pré-alerte et d'alerte. Une méthodologie cohérente et reproductible sera développée en s'inspirant de celle mise en œuvre pour définir les niveaux de vigilance en France. Elle devra suivre une approche de base à trois composantes pour définir les seuils : 1. L'aléa : Caractérisation physique des inondations basée sur la période de retour et/ou les particularités locales hydrauliques telles que le débit correspondant aux 1ers débordements et la crue historique la plus extrême. 2. Les enjeux : Évaluation des effets potentiels sur les personnes, les biens et les activités. En déterminant des seuils sur le nombre d'enjeux touchés déclenchant une phase d'alerte, on considèrera qu'un seuil dépassé pour un enjeu déclenche cette phase. 3. Le contexte : Prise en compte exceptionnelle d'éléments conjoncturels. Pour chaque valeur seuil sera également déterminée une zone de transition permettant de prendre en compte les incertitudes liées à la caractérisation de l'aléa et des enjeux. Actuellement, pour le territoire de la Wallonie, la DGH applique 3 phases (1ers débordements, pré-alerte et alerte) pour 42 bassins versants / tronçons en s'appuyant sur 45 points de prévisions hydrologiques et environ le même nombre de points où des seuils

historiques de débits existent. Compte tenu des nouveaux développements en cours à la DGH et des besoins en période de crise, il est attendu que la méthode déployée ici s'applique à 85 stations de mesures dites « principales » dans le cadre de ce marché. Le second objectif est de définir ces quatre valeurs seuils et leurs zones de transition à l'échelle communale afin que chaque commune wallonne traversée par un ou des cours d'eau navigables et non navigables de 1ère catégorie (environ 190 communes / 261), puisse positionner leurs propres phases locales. Pour l'application de la méthodologie au territoire wallon, les points suivants sont attendus au minima : - Approche géomatique basée sur le croisement des cartes d'emprises ou de hauteurs d'inondation et des enjeux ; - Approche basée sur l'analyse des bases de données relatives aux inondations ; - Approche relative à la collecte de témoignages. Enfin, le troisième et dernier objectif est de déterminer de façon simplifiée les 4 valeurs seuils (1ers débordements, pré-alerte, alerte et crue extrême) pour l'ensemble des autres stations de mesure de débit/hauteur actives sur les voies hydrauliques et les cours d'eau non navigables de 1ère catégorie (environ 125 stations) ; en interpolant ou en extrapolant les seuils identifiés rigoureusement aux 85 stations principales. Les principaux livrables attendus sont : - 1 rapport méthodologique détaillé validé par l'Administration aux formats word et pdf ; - Pour chacune des 85 stations principales : o 1 grille d'analyse comprenant les calculs préalables et les comptes-rendus des entretiens ayant mené à la fixation des 4 seuils et de leurs zones de transition ; o 1 échelle de visualisation des seuils ; - Un listing avec les 4 seuils interpolés ou extrapolés pour l'ensemble des autres 125 stations actives sur les voies hydrauliques et les cours d'eau de 1ère catégorie ; - Pour chaque commune traversée par un ou des cours d'eau navigables et non navigables de 1ère catégorie (environ 190) : 1 grille d'analyse et 1 échelle de visualisation par cours d'eau débordant ; - Une base de données géomatique des seuils et des enjeux exposés par seuil ; - Un outil de consultation de ces livrables dans un environnement géomatique ; - Tout résultat intermédiaire utile à la révision ultérieure de ces seuils. Dans une première phase de 8 mois correspondant à la tranche ferme du présent marché, la méthodologie sur les aléas et les enjeux sera développée et appliquée aux bassins versants de l'Ourthe, de l'Amblève, de la Vesdre et de la Meuse (22 stations principales et 49 communes). Les seuils interpolés ou extrapolés aux autres stations de mesure de ces bassins versants seront également produits. La seconde phase de 16 mois correspond à la tranche conditionnelle du présent marché et concerne l'application de la méthode au reste du territoire wallon (63 stations principales). À titre indicatif, la valeur estimée de ce marché se situe dans une fourchette allant de 400.000 € à 1.200.000 € HTVA.

Identificatorul procedurii: c36d415c-53c4-49cd-a0a8-1b76cd6942c8

Identificator intern: MI-O8.12.03-26-1527

Tip de procedură: Deschisă

Procedura este accelerată: nu

2.1.1. Scop

Natura contractului: Servicii

Clasificarea principală (cpv): 71300000 Servicii de inginerie

2.1.2. Locul de executare

Subdiviziunea țării (NUTS): Extra-Regio NUTS 3 (BEZZZ)

Țara: Belgia

2.1.4. Informații generale

Informații suplimentare: Lien d'aide à la soumission destiné aux entreprises : « https://bosa.service-now.com/csp?id=kb_article_view&sys_kb_id=c0ab3e59475dde1c38ca8f33036d43d5 »

Temei juridic:

Directiva 2014/24/UE

2.1.6. Motive de excludere

Sursele motivelor de excludere: Document de achiziție

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Titlu: MI-O8.12.03-26-1527 - 1

Descriere: L'objet du marché est la prestation de services relatifs au développement et à l'application d'une méthodologie cohérente et reproductible pour la révision ou la définition des seuils d'alertes destinés à l'annonce, au suivi et à la prévision des crues et des inondations, ainsi qu'à leur définition au droit des communes wallonnes impactées par les inondations.

Description des services à exécuter : Le premier objectif est de définir et/ou vérifier la cohérence des seuils de débits utilisés par la Direction de la Gestion Hydrologique du SPW MI dans le cadre de la prévision des inondations et de l'alerte de crues. Il s'agit de valider, fixer ou réviser : - Les valeurs seuils des débits provoquant les premiers débordements, ainsi que ceux correspondant à la justification des passages en phases de pré-alerte et d'alerte. Le débit de période de retour de 100 ans ou celui de la plus grande crue connue complètera l'information équivalant à un seuil de crue extrême ; - Le découpage du territoire wallon en 'bassins versants / tronçons' hydrologiquement homogènes pour la diffusion des phases de pré-alerte et d'alerte. Une méthodologie cohérente et reproductible sera développée en s'inspirant de celle mise en œuvre pour définir les niveaux de vigilance en France. Elle devra suivre une approche de base à trois composantes pour définir les seuils : 1. L'aléa :

Caractérisation physique des inondations basée sur la période de retour et/ou les particularités locales hydrauliques telles que le débit correspondant aux 1ers débordements et la crue historique la plus extrême. 2. Les enjeux : Évaluation des effets potentiels sur les personnes, les biens et les activités. En déterminant des seuils sur le nombre d'enjeux touchés déclenchant une phase d'alerte, on considèrera qu'un seuil dépassé pour un enjeu déclenche cette phase. 3. Le contexte : Prise en compte exceptionnelle d'éléments conjoncturels. Pour chaque valeur seuil sera également déterminée une zone de transition permettant de prendre en compte les incertitudes liées à la caractérisation de l'aléa et des enjeux. Actuellement, pour le territoire de la Wallonie, la DGH applique 3 phases (1ers débordements, pré-alerte et alerte) pour 42 bassins versants / tronçons en s'appuyant sur 45 points de prévisions hydrologiques et environ le même nombre de points où des seuils historiques de débits existent. Compte tenu des nouveaux développements en cours à la DGH et des besoins en période de crise, il est attendu que la méthode déployée ici s'applique à 85 stations de mesures dites « principales » dans le cadre de ce marché. Le second objectif est de définir ces quatre valeurs seuils et leurs zones de transition à l'échelle communale afin que chaque commune wallonne traversée par un ou des cours d'eau navigables et non navigables de 1ère catégorie (environ 190 communes / 261), puisse positionner leurs propres phases locales. Pour l'application de la méthodologie au territoire wallon, les points suivants sont attendus au minima : - Approche géomatique basée sur le croisement des cartes d'emprises ou de hauteurs d'inondation et des enjeux ; - Approche basée sur l'analyse des bases de données relatives aux inondations ; - Approche relative à la collecte de témoignages. Enfin, le troisième et dernier objectif est de déterminer de façon simplifiée les 4 valeurs seuils (1ers débordements, pré-alerte, alerte et crue extrême) pour l'ensemble des autres stations de mesure de débit/hauteur actives sur les voies hydrauliques et les cours d'eau non navigables de 1ère catégorie (environ 125 stations) ; en interpolant ou en extrapolant les seuils identifiés rigoureusement aux 85 stations principales. Les principaux livrables attendus sont : - 1 rapport méthodologique détaillé validé par l'Administration aux formats word et pdf ; - Pour chacune

des 85 stations principales : o 1 grille d'analyse comprenant les calculs préalables et les comptes-rendus des entretiens ayant mené à la fixation des 4 seuils et de leurs zones de transition ; o 1 échelle de visualisation des seuils ; - Un listing avec les 4 seuils interpolés ou extrapolés pour l'ensemble des autres 125 stations actives sur les voies hydrauliques et les cours d'eau de 1ère catégorie ; - Pour chaque commune traversée par un ou des cours d'eau navigables et non navigables de 1ère catégorie (environ 190) : 1 grille d'analyse et 1 échelle de visualisation par cours d'eau débordant ; - Une base de données géomatique des seuils et des enjeux exposés par seuil ; - Un outil de consultation de ces livrables dans un environnement géomatique ; - Tout résultat intermédiaire utile à la révision ultérieure de ces seuils. Dans une première phase de 8 mois correspondant à la tranche ferme du présent marché, la méthodologie sur les aléas et les enjeux sera développée et appliquée aux bassins versants de l'Ourthe, de l'Amblève, de la Vesdre et de la Meuse (22 stations principales et 49 communes). Les seuils interpolés ou extrapolés aux autres stations de mesure de ces bassins versants seront également produits. La seconde phase de 16 mois correspond à la tranche conditionnelle du présent marché et concerne l'application de la méthode au reste du territoire wallon (63 stations principales). À titre indicatif, la valeur estimée de ce lot se situe dans une fourchette allant de 400.000 € à 1.200.000 € HTVA.

Identificator intern: 1

5.1.1. Scop

Natura contractului: Servicii

Clasificarea principală (cpv): 71300000 Servicii de inginerie

5.1.2. Locul de executare

Subdiviziunea țării (NUTS): Extra-Regio NUTS 3 (BEZZZ)

Țara: Belgia

5.1.3. Durata estimată

Durată: 24 Luni

5.1.4. Reînnoire

Numărul maxim de reînnoiri: 0

5.1.6. Informații generale

Participare rezervată:

Participarea nu este rezervată.

Proiect de achiziții publice nefinanțat din fonduri UE

Achiziția face obiectul Acordului privind achizițiile publice (AAP): da

Această procedură de achiziții publice este adecvată și pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri): da

5.1.9. Criterii de selecție

Sursele criteriilor de selecție: Document de achiziție

5.1.10. Criterii de atribuire

Criteriu:

Tip: Calitate

Descriere: Voir CSC

Categorie a criteriului de atribuire greutate: Ponderare (puncte, valoare exactă)

Număr legat de criteriul de atribuire: 2

Justificare pentru neindicarea ponderii criteriilor de atribuire: Critères d'attribution : Voir CSC

5.1.11. Documentele achiziției

Unde se găsesc documentele achiziției: <https://www.publicprocurement.be/publication-workspaces/8f055d67-3569-4bd1-b67f-8af7b70a6cd9/documents>

Canal de comunicare ad-hoc:

URL: <https://www.publicprocurement.be/publication-workspaces/8f055d67-3569-4bd1-b67f-8af7b70a6cd9/forum>

5.1.12. Condițiile achiziției publice

Condiții de depunere:

Depunere electronică: Obligatorie

Adresa de depunere: <https://www.publicprocurement.be/supplier/enterprises/0/tendering-workspaces/publication-workspace-detail/8f055d67-3569-4bd1-b67f-8af7b70a6cd9/general>

Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: franceză

Catalog electronic: Nu este permisă

Este nevoie de semnătura sau sigiliul electronic(ă) avansat(ă) sau calificat(ă) [conform definiției din Regulamentul (UE) nr. 910/2014]

Variante: Nu este permisă

Termenul-limită pentru primirea ofertelor: 05/10/2026 10:00:00 (UTC+02:00) ora Europei de Est, ora de vară a Europei Centrale

Durata în care oferta trebuie să rămână valabilă: 180 Zile

Clauzele contractuale:

Executarea contractului trebuie efectuată în cadrul unor programe de angajare protejată: Nu

Este necesar un acord de confidențialitate: da

Facturare electronică: Nu este permisă

Se va utiliza comanda electronică: nu

Se va utiliza plata electronică: nu

5.1.15. Aspecte tehnice

Acord-cadru:

Niciun acord-cadru

Informații despre sistemul dinamic de achiziții:

Nu există un sistem dinamic de achiziție

5.1.16. Informații suplimentare, mediere și căi de atac

Organizație de mediere: Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Organizația responsabilă cu căile de atac: Conseil d'Etat

Informații privind termenele-limită pentru reexaminare: Voir le document "Recours au Conseil d'Etat .pdf" contenant les informations sur les voies de recours, qui est joint aux documents du marché.

Organizația care furnizează informații suplimentare cu privire la procedura de achiziții: Service public de wallonie

Organizația care oferă acces offline la documentele achiziției: SPF Stratégie et Appui

Organizația care primește cererile de participare: SPF Stratégie et Appui

Organizația care prelucrează ofertele: Service public de wallonie

8. Organizații

8.1. ORG-0001

Denumire oficială: Service public de wallonie

Număr de înregistrare: 0316381138_6365

Departament: SPW-O8.12.03 - Direction de la Gestion hydrologique

Adresă poștală: Rue del'Grête,22

Localitate: Dausoulx
Cod poștal: 5020
Subdiviziunea țării (NUTS): Arr. Namur (BE352)
Țara: Belgia
E-mail: wrong.email@email.be
Telefon: +32 81219484
Profilul achizitorului: <https://www.publicprocurement.be/bda?organisationIds=6365&includeOrganisationChildren=true>

Rolurile acestei organizații:

Cumpărător

Organizația care furnizează informații suplimentare cu privire la procedura de achiziții

Organizația care prelucrează ofertele

8.1. ORG-0002

Denumire oficială: SPF Stratégie et Appui
Număr de înregistrare: BE001
Adresă poștală: Boulevard Simon Bolivar 30 Bte1
Localitate: Bruxelles
Cod poștal: 1000
Subdiviziunea țării (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Țara: Belgia
E-mail: revise@publicprocurement.be
Telefon: +32 2 740 80 00
Adresa de internet: <https://bosa.belgium.be>

Rolurile acestei organizații:

TED eSender

Organizația care oferă acces offline la documentele achiziției

Organizația care primește cererile de participare

8.1. ORG-0003

Denumire oficială: Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Număr de înregistrare: 0850.032.378
Adresă poștală: Rue Lucin Namèche 54
Localitate: Namur
Cod poștal: 5000
Subdiviziunea țării (NUTS): Arr. Namur (BE352)
Țara: Belgia
E-mail: courrier@le-mediateur.be
Telefon: +3280019199

Rolurile acestei organizații:

Organizație de mediere

8.1. ORG-0004

Denumire oficială: Conseil d'Etat
Număr de înregistrare: 0931.814.266
Adresă poștală: Rue de la Science 33
Localitate: Bruxelles
Cod poștal: 1040
Subdiviziunea țării (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Țara: Belgia
E-mail: info@raadadvst-consetat.be

Telefon: +322349611

Rolurile acestei organizații:

Organizația responsabilă cu căile de atac

Informații privind anunțul

Identificatorul versiunea anunțului: e6af7690-0630-48d3-a78d-52dc56e937fb - 01

Tip de formular: Procedură concurențială

Tip de anunț: Anunț de participare sau de concesiune - regim standard

Subtipul anunțului: 16

Data notificării expedierii: 28/08/2026 00:00:00 (UTC+02:00) ora Europei de Est, ora de vară a Europei Centrale

Data de expediere a anunțului eSender: 28/08/2026 00:00:00 (UTC+02:00) ora Europei de Est, ora de vară a Europei Centrale

Limbile în care acest anunț este disponibil oficial: franceză

Numărul de publicare al anunțului: 597748-2026

Numărul ediției JO S: 167/2026

Data publicării: 31/08/2026