

642452-2026 - Procedură concurențială

Germania – Servicii de concepție tehnică – Elbe, Hochwasserdeich Brottewitz bis Torgau Elbbrücke, Ersatzneubau des Deichsiels Graditz II in 3 Losen, Los 1: OP IBW LP 5-7+TWP LP 5-6+ öBÜ; Los 2 OP LP 8+9, Los 3: Bodenkundliche Baubegleitung
OJ S 180/2026 17/09/2026

Anunț de participare sau de concesionare - regim standard
Servicii

1. Cumpărător

1.1. Cumpărător

Denumire oficială: Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen, Betrieb Elbaue /Mulde/Untere Weiße Elster

E-mail: betrieb.emuwe@ltv.sachsen.de

Forma juridică a achizitorului: Autoritate regională

Activitatea autorității contractante: Protecția mediului

2. Procedură

2.1. Procedură

Titlu: Elbe, Hochwasserdeich Brottewitz bis Torgau Elbbrücke, Ersatzneubau des Deichsiels Graditz II in 3 Losen, Los 1: OP IBW LP 5-7+TWP LP 5-6+ öBÜ; Los 2 OP LP 8+9, Los 3: Bodenkundliche Baubegleitung

Descriere: Elbe, Hochwasserdeich Brottewitz bis Torgau Elbbrücke, Ersatzneubau des Deichsiels Graditz II in 3 Losen, Los 1: OP IBW LP 5-7+TWP LP 5-6+ öBÜ; Los 2 OP LP 8+9, Los 3: Bodenkundliche Baubegleitung

Identificatorul procedurii: 01a04245-8bd0-46a7-b24b-798ca33a5ee7

Identificator intern: 86/2026/60

Tip de procedură: Deschisă

Procedura este accelerată: nu

2.1.1. Scop

Natura contractului: Servicii

Clasificarea principală (cpv): 71320000 Servicii de concepție tehnică

2.1.2. Locul de executare

Localitate: Torgau OT Graditz

Cod poștal: 04860

Subdiviziunea țării (NUTS): Nordsachsen (DED53)

Țara: Germania

2.1.4. Informații generale

Informații suplimentare: Es besteht die Möglichkeit für die Bieter für alle Lose ein Angebot abzugeben. Die gemeinsame Beauftragung von Los 1 und 2 ist jedoch ausgeschlossen. Sollte ein Bieter sowohl in Los 1 als auch Los 2 als bestplatzierte Bieter ermittelt werden, erhält er den Zuschlag für das Los, in welchem er die größte preisliche Differenz zum nächstplatzierten aufweist. Sollten mehrere Bieter nach Auswertung der Vergabeunterlagen innerhalb der einzelnen Lose punktgleich sein, so wird der Bieter mit dem günstigsten Honorarangebot bezuschlagt. Angebote, die Loskombinationen enthalten oder Nachlässe, die sich auf

derartige Kombinationen beziehen, werden ausgeschlossen bzw. nicht gewertet. Los 1-3 Die eingereichten Unterlagen sind als „Angebot ENB Siel Graditz II + entsprechende Losnummer“ zu kennzeichnen. Alle geforderten Erklärungen und Nachweise sind entsprechend den Vorgaben / Formblättern im Vergabeportal der eVergabe hochzuladen. Durch die Vergabestelle wird ab einem Auftragswert von 50.000 € netto der Auszug aus dem Wettbewerbsregister abgefordert. Für den Generalplaner und alle Beteiligten einer etwaigen Bewerbungsgemeinschaft sind mit dem Angebot folgende Unterlagen einzureichen: - gesamtschuldnerische Haftungserklärung, - Erklärung zum Nichtvorliegen von Ausschlussgründen gemäß §§ 123 und 124 GWB, - Handelsregistrauszug (soweit eingetragen), - Eigenerklärung zu Art. 5k der Verordnung (EU) 2022/576 Angebote sind auszuschließen, in denen die Eigenerklärung zu Art. 5k der Verordnung (EU) 2022/576 nicht abgegeben wird. Nachweis Berufshaftpflichtversicherung (Deckung Personen- und Sachschäden mindestens jeweils 3,0 Mio. EUR). Der o.g. Nachweis kann durch Vorlage einer Kopie der entsprechenden Versicherungspolice oder durch eine Erklärung der Versicherung darüber, dass im Auftragsfall Versicherungsschutz mindestens in o.g. Höhe gewährt wird, geführt werden. Bei Arbeitsgemeinschaften muss Versicherungsschutz für jedes Mitglied bestehen. Soweit für die vorgenannten Unterlagen Eigenerklärungen vorgelegt werden, sind diese nach Aufforderung durch die Vergabestelle durch entsprechende Nachweise zu bestätigen. Der Nachweis über die Berufshaftpflichtversicherung ist den Angebotsunterlagen bereits beizulegen. Angaben zum Firmenprofil und zur Personalstruktur: Benennung Projektleiter und stellv. Projektleiter. Soweit sich der Bewerber auf die Eignung der Nachauftragnehmer beruft, sind die folgenden Erklärungen und Nachweise auf Verlangen vollständig auch für die jeweiligen Nachauftragnehmer einzureichen:- Verpflichtungserklärung (FB 236 VHB Verpflichtungserklärung) - Erklärung des Bewerbers zu zwingenden Ausschlussgründen gemäß §§ 123 und 124 GWB, - Angaben zum Firmenprofil und zur Personalstruktur für den entsprechenden Fachbereich

Temei juridic:

Directiva 2014/24/UE

vgv - Richtlinie 2014/24/EU

Legislația transfrontalieră aplicabilă: keine

2.1.5. Condițiile achiziției publice

Condiții de depunere:

Numărul maxim de loturi pentru care un ofertant poate depune oferte: 3

Clauzele contractuale:

Numărul maxim de loturi pentru care se pot atribui contracte unui singur ofertant: 2

2.1.6. Motive de excludere

Sursele motivelor de excludere: Document de achiziție, Anunț

Încălcarea obligațiilor stabilite în temeiul unor motive de excludere pur naționale: §§ 123, 124 GWB §§ 42,53,57,60 VgV

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Titlu: Objektplanung für Ingenieurbauwerke LP 5 bis 7, Tragwerksplanung LP 5 und 6, Besondere Leistungen Örtliche Bauüberwachung

Descriere: Das Deichsiel Graditz II ist Bestandteil des Hochwasserdeiches Brottewitz bis Torgau Elbrücke und befindet sich an der Grenze zwischen den Deichabschnitten Z 9.5 und Z 9.6. Aufgrund festgestellter Schäden am Sielbauwerk wird ein Ersatzneubau errichtet. Los 1

umfasst folgende Leistung: Objektplanung für Ingenieurbauwerke LP 5-7, Tragwerksplanung LP5-6, besondere Leistung örtliche Bauüberwachung,
Identificator intern: LOT-0001

5.1.1. Scop

Natura contractului: Servicii

Clasificarea principală (cpv): 71320000 Servicii de concepție tehnică

Clasificare suplimentară (cpv): 71521000 Servicii de supraveghere a șantierului

5.1.2. Locul de executare

Localitate: Torgau OT Graditz

Cod poștal: 04860

Subdiviziunea țării (NUTS): Nordsachsen (DED53)

Țara: Germania

5.1.3. Durata estimată

Data începerii: 04/01/2027

Data de sfârșit a duratei: 29/12/2028

5.1.6. Informații generale

Participare rezervată:

Participarea nu este rezervată.

Trebuie să fie specificate numele și calificările profesionale ale personalului însărcinat cu executarea contractului: Cerință referitoare la ofertă

Proiect de achiziții publice nefinanțat din fonduri UE

Achiziția face obiectul Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu

Această procedură de achiziții publice este adecvată și pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri): da

Informații suplimentare: #Besonders auch geeignet für:other-sme#

5.1.7. Achiziție publică strategică

Obiectivul achiziției publice strategice: Nu se aplică achiziții strategice

5.1.9. Criterii de selecție

Sursele criteriilor de selecție: Document de achiziție, Anunț

Criteriu: Înregistrare într-un registru comercial

Descrierea criteriului de selecție: Handelsregistrauszug (soweit eingetragen) Der Auszug Handelsregister ist den Angebotsunterlagen bereits beizulegen. siehe Formblatt ING-OV_Erklärungen-Nachweise Los 1

Criteriu: Asigurare de despăgubire pentru riscuri profesionale

Descrierea criteriului de selecție: Nachweis Berufshaftpflichtversicherung (Deckung Personen- und Sachschäden mindestens jeweils 3,0 Mio. EUR) Der o.g. Nachweis kann durch Vorlage einer Kopie der entsprechenden Versicherungspolice oder durch eine Erklärung der Versicherung darüber, dass im Auftragsfall Versicherungsschutz mindestens in o.g. Höhe gewährt wird, geführt werden. Bei Arbeitsgemeinschaften muss Versicherungsschutz für jedes Mitglied bestehen. Der Nachweis über die Berufshaftpflichtversicherung ist den Angebotsunterlagen bereits beizulegen. siehe Formblatt ING-OV_Erklärungen-Nachweise Los 1

Criteriu: Calificări educaționale și profesionale relevante

Descrierea criteriului de selecție: Benennung des Projektleiters und stellv. Projektleiters sowie Nachweis ihrer beruflichen Befähigung (Bauingenieur oder Wasserbauingenieur (Diplom oder glw.)) siehe Formblatt ING-OV_Mindestanforderungen Eignungs- und Zuschlagskriterien Los 1

5.1.10. Criterii de atribuire

Criteriu:

Tip: Calitate

Descriere: 1. Qualifikation und Erfahrung des Projektteams Gesamt 70% davon 1.1.

Persönliche Referenzen vergleichbarer Leistungen des vorgesehenen Projektleiters 20%

Categorie a criteriului de atribuire greutate: Ponderare (puncte, valoare exactă)

Număr legat de criteriul de atribuire: 1,1

Criteriu:

Tip: Calitate

Descriere: 1. Qualifikation und Erfahrung des Projektteams Gesamt 70% davon 1.2.

Persönliche Referenzen vergleichbarer Leistungen des vorgesehenen stellvertretenden Projektleiters 10%

Categorie a criteriului de atribuire greutate: Ponderare (puncte, valoare exactă)

Număr legat de criteriul de atribuire: 1,2

Criteriu:

Tip: Calitate

Descriere: 1. Qualifikation und Erfahrung des Projektteams Gesamt 70% davon 1.3.

Persönliche Referenzen vergleichbarer Leistungen der örtlichen Bauüberwachung nach § 43, Anlage 12 der HOAI 2021 - 20%

Categorie a criteriului de atribuire greutate: Ponderare (puncte, valoare exactă)

Număr legat de criteriul de atribuire: 0

Criteriu:

Tip: Calitate

Descriere: 1. Qualifikation und Erfahrung des Projektteams Gesamt 70% davon 1.4.

Persönliche Referenzen vergleichbarer Leistungen der stellvertretenden örtlichen Bauüberwachung nach § 43, Anlage 12 der HOAI 2021 - 10%

Categorie a criteriului de atribuire greutate: Ponderare (puncte, valoare exactă)

Număr legat de criteriul de atribuire: 1,4

Criteriu:

Tip: Calitate

Descriere: 1. Qualifikation und Erfahrung des Projektteams Gesamt 70% davon 1.5. Anzahl Mitarbeiter im Projektteam 10%

Categorie a criteriului de atribuire greutate: Ponderare (puncte, valoare exactă)

Număr legat de criteriul de atribuire: 1,5

Criteriu:

Tip: Preț

Descriere: 2. Honorar 30%

Categorie a criteriului de atribuire greutate: Ponderare (puncte, valoare exactă)

Număr legat de criteriul de atribuire: 2

5.1.11. Documentele achiziției

Limbile în care documentele achiziției sunt disponibile oficial: germană

Limbile în care documentele achiziției (sau părți ale acestora) sunt disponibile neoficial: germană

Unde se găsesc documentele achiziției: <https://www.evergabe.de/unterlagen/01a04245-8bd0-46a7-b24b-798ca33a5ee7/zustellweg-auswaehlen>

5.1.12. Condițiile achiziției publice

Condiții de depunere:

Depunere electronică: Obligatorie

Adresa de depunere: <https://www.evergabe.de/unterlagen/01a04245-8bd0-46a7-b24b-798ca33a5ee7/zustellweg-auswaehlen>

Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: germană

Catalog electronic: Nu este permisă

Variante: Nu este permisă

Ofertanții pot depune mai multe oferte: Nu este permisă

Termenul-limită pentru primirea ofertelor: 16/10/2026 10:00:00 (UTC+02:00) ora Europei de Est, ora de vară a Europei Centrale

Durata în care oferta trebuie să rămână valabilă: 60 Zile

Informații care pot fi completate după termenul-limită de depunere:

La latitudinea cumpărătorului, o parte din documentele lipsă legate de ofertant pot fi depuse ulterior.

Informații suplimentare: Referenzen die den Vorgaben nicht entsprechen, werden nicht bewertet. Eine Nachforderung dahingehend wird ausgeschlossen Referenzanforderungen Los 1: Referenzanforderungen des vorgesehenen Projektleiters: Der Projektleiter muss Angehöriger des besonderen Berufsstandes Bauingenieur, Wasserbauingenieur sein. Der Nachweis erfolgt durch Studienabschluss Dipl. o. glw. Der Projektleiter hat eine Berufserfahrung von mind. 7 Jahren (zum Zeitpunkt der voraussichtlichen Projektrealisierung). gewertet werden jeweils bis zu 6 Objekte für das Leistungsbild der Objektplanung LP 5-7 nach § 43 der HOAI 2021 gewertet werden jeweils bis zu 6 Objekte für das Leistungsbild der Fachplanung Tragwerksplanung LP 5-6 nach § 51 der HOAI 2021 als vergaberelevante, vergleichbare Leistungen gelten für das Leistungsbild der Objektplanung LP 5-7 nach § 43 und Fachplanung Tragwerksplanung LP 5-6 nach § 51 der HOAI 2021 folgende Kriterien: - Deichinstandsetzungen oder Deichneubauten von Hochwasserschutzdeichen als Mehrzonendeich -Deichlänge mind. 300 m - Ersatzneubau / Neubau von Sielbauwerken mit einem Querschnitt von min. DN 800 oder 2,0 m² - Ausführung in den letzten 7 Jahren Referenzanforderungen des vorgesehenen stellvertretenden Projektleiters: Der stellvertretende Projektleiter muss Angehöriger des besonderen Berufsstandes Bauingenieur, Wasserbauingenieur sein. Der Nachweis erfolgt durch Studienabschluss Dipl. o. glw. Der stellvertretende Projektleiter hat eine Berufserfahrung von mind. 5 Jahren (zum Zeitpunkt der voraussichtlichen Projektrealisierung). gewertet werden jeweils bis zu 6 Objekte für das Leistungsbild der Objektplanung LP 5-7 nach § 43 der HOAI 2021 gewertet werden jeweils bis zu 6 Objekte für das Leistungsbild der Fachplanung Tragwerksplanung LP 5-6 nach § 51 der HOAI 2021 als vergaberelevante, vergleichbare Leistungen gelten für das Leistungsbild der Objektplanung LP 5-7 nach § 43 und Fachplanung Tragwerksplanung LP 5-6 nach § 51 der HOAI 2021 folgende Kriterien: - Deichinstandsetzungen oder Deichneubauten von Hochwasserschutzdeichen als Mehrzonendeich - Deichlänge mind. 300 m - Ersatzneubau / Neubau von Sielbauwerken mit einem Querschnitt von min. DN 800 oder 2,0 m² -Ausführung in den letzten 5 Jahren Referenzanforderungen des vorgesehenen Bauüberwachers: Der Bauüberwacher muss Angehöriger des besonderen Berufsstandes Bauingenieur, Wasserbauingenieur sein. Der Nachweis erfolgt durch Studienabschluss Dipl. o. glw. Der Bauüberwacher hat eine Berufserfahrung von mind. 7 Jahren (zum Zeitpunkt der voraussichtlichen Projektrealisierung). gewertet werden jeweils bis zu 6 Objekte für das Leistungsbild der Örtlichen Bauüberwachung nach § 43, Anlage 12 der HOAI 2021 als vergaberelevante, vergleichbare Leistungen gelten für das Leistungsbild der Örtlichen Bauüberwachung nach § 43, Anlage 12 der HOAI 2021 folgende Kriterien: -

Deichinstandsetzungen oder Deichneubauten von Hochwasserschutzdeichen als Mehrzonendeich - Deichlänge mind. 300 m - Ersatzneubau / Neubau von Sielbauwerken mit einem Querschnitt von min. DN 800 oder 2,0 m² -Ausführung in den letzten 7 Jahren
Referenzanforderungen des vorgesehenen stellvertretenden Bauüberwacher: - Der stellvertretende Bauüberwacher muss Angehöriger des besonderen Berufsstandes Bauingenieur, Wasserbauingenieur sein. Der Nachweis erfolgt durch Studienabschluss Dipl. o. glw. - der stellvertretende Bauüberwacher hat eine Berufserfahrung von mind. 5 Jahren (zum Zeitpunkt der voraussichtlichen Projektrealisierung). gewertet werden jeweils bis zu 6 Objekte für das Leistungsbild der Örtlichen Bauüberwachung nach § 43, Anlage 12 der HOAI 2021 als vergaberelevante, vergleichbare Leistungen gelten für das Leistungsbild der Örtlichen Bauüberwachung nach § 43, Anlage 12 der HOAI 2021 folgende Kriterien: o
Deichinstandsetzungen oder Deichneubauten von Hochwasserschutzdeichen als Mehrzonendeich o Deichlänge mind. 300 m o Ersatzneubau / Neubau von Sielbauwerken mit einem Querschnitt von min. DN 800 oder 2,0 m² o Ausführung in den letzten 5 Jahren

Informații privind deschiderea publică:

Data deschiderii: 16/10/2026 10:00:00 (UTC+02:00) ora Europei de Est, ora de vară a Europei Centrale

Locul: Rötha

Informații suplimentare: nicht öffentlich

Clauzele contractuale:

Executarea contractului trebuie efectuată în cadrul unor programe de angajare protejată: Nu

Facturare electronică: Obligatorie

Se va utiliza comanda electronică: nu

Se va utiliza plata electronică: da

Forma juridică pe care trebuie să o adopte un grup de ofertanți căruia i se atribuie un contract: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter

5.1.15. Aspecte tehnice

Acord-cadru:

Niciun acord-cadru

Informații despre sistemul dinamic de achiziții:

Nu există un sistem dinamic de achiziție

5.1.16. Informații suplimentare, mediere și căi de atac

Organizația responsabilă cu căile de atac: Vergabekammer des Freistaates Sachsen, Landesdirektion Sachsen, Dienststelle Leipzig

Informații privind termenele-limită pentru reexaminare: Verfahren vor der Vergabekammer (§ 160 GWB) Einleitung, Antrag (1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist unzulässig, soweit 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis

zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt.

Organizația care furnizează informații suplimentare cu privire la procedura de achiziții:

Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen, Betrieb Elbaue/Mulde/Untere Weiße Elster

Organizația care oferă acces offline la documentele achiziției: Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen, Betrieb Elbaue/Mulde/Untere Weiße Elster

5.1. Lot: LOT-0002

Titlu: Objektplanung für Ingenieurbauwerke LP 8 und 9

Descriere: Das Deichsiel Graditz II ist Bestandteil des Hochwasserdeiches Brottewitz bis Torgau Elbbrücke und befindet sich an der Grenze zwischen den Deichabschnitten Z 9.5 und Z 9.6. Aufgrund festgestellter Schäden am Sielbauwerk wird ein Ersatzneubau errichtet. Los 2 umfasst folgende Leistung: Objektplanung für Ingenieurbauwerke LP 8-9

Identificator intern: LOT-0002

5.1.1. Scop

Natura contractului: Servicii

Clasificarea principală (cpv): 71320000 Servicii de concepție tehnică

5.1.2. Locul de executare

Localitate: Torgau OT Graditz

Cod poștal: 04860

Subdiviziunea țării (NUTS): Nordsachsen (DED53)

Țara: Germania

5.1.3. Durata estimată

Data începerii: 12/07/2027

Data de sfârșit a duratei: 30/12/2033

5.1.6. Informații generale

Participare rezervată:

Participarea nu este rezervată.

Trebuie să fie specificate numele și calificările profesionale ale personalului însărcinat cu executarea contractului: Cerință referitoare la ofertă

Proiect de achiziții publice nefinanțat din fonduri UE

Achiziția face obiectul Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu

Această procedură de achiziții publice este adecvată și pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri): da

Informații suplimentare: #Besonders auch geeignet für:other-sme#

5.1.7. Achiziție publică strategică

Obiectivul achiziției publice strategice: Nu se aplică achiziții strategice

5.1.9. Criterii de selecție

Sursele criteriilor de selecție: Document de achiziție, Anunț

Criteriu: Înregistrare într-un registru comercial

Descrierea criteriului de selecție: Handelsregisterauszug (soweit eingetragen) Der Auszug Handelsregister ist den Angebotsunterlagen bereits beizulegen. siehe Formblatt ING-OV_Erklärungen-Nachweise Los 1

Criteriu: Asigurare de despăgubire pentru riscuri profesionale

Descrierea criteriului de selecție: Nachweis Berufshaftpflichtversicherung (Deckung Personen- und Sachschäden mindestens jeweils 3,0 Mio. EUR) Der o.g. Nachweis kann durch Vorlage einer Kopie der entsprechenden Versicherungspolice oder durch eine Erklärung der Versicherung darüber, dass im Auftragsfall Versicherungsschutz mindestens in o.g. Höhe gewährt wird, geführt werden. Bei Arbeitsgemeinschaften muss Versicherungsschutz für jedes Mitglied bestehen. Der Nachweis über die Berufshaftpflichtversicherung ist den Angebotsunterlagen bereits beizulegen. siehe Formblatt ING-OV_Erklärungen-Nachweise Los 1

Criteriu: Calificări educaționale și profesionale relevante

Descrierea criteriului de selecție: Benennung des Projektleiters und stellv. Projektleiters sowie Nachweis ihrer beruflichen Befähigung (Bauingenieur oder Wasserbauingenieur (Diplom oder glw.)) siehe Formblatt ING-OV_Mindestanforderungen Eignungs- und Zuschlagskriterien Los 2

5.1.10. Criterii de atribuire

Criteriu:

Tip: Calitate

Descriere: 1. Qualifikation und Erfahrung des Projektteams Gesamt 70% davon 1.1.

Persönliche Referenzen vergleichbarer Leistungen des vorgesehenen Projektleiters 50%

Categorie a criteriului de atribuire greutate: Ponderare (puncte, valoare exactă)

Număr legat de criteriul de atribuire: 1,1

Criteriu:

Tip: Calitate

Descriere: 1. Qualifikation und Erfahrung des Projektteams Gesamt 70% davon 1.2.

Persönliche Referenzen vergleichbarer Leistungen des vorgesehenen stellvertretenden Projektleiters 20%

Categorie a criteriului de atribuire greutate: Ponderare (puncte, valoare exactă)

Număr legat de criteriul de atribuire: 1,2

Criteriu:

Tip: Preț

Descriere: 2. Preis 30 %

Categorie a criteriului de atribuire greutate: Ponderare (puncte, valoare exactă)

Număr legat de criteriul de atribuire: 2

5.1.11. Documentele achiziției

Limbile în care documentele achiziției sunt disponibile oficial: germană

Limbile în care documentele achiziției (sau părți ale acestora) sunt disponibile neoficial: germană

Unde se găsesc documentele achiziției: <https://www.evergabe.de/unterlagen/01a04245-8bd0-46a7-b24b-798ca33a5ee7/zustellweg-auswaehlen>

5.1.12. Condițiile achiziției publice

Condiții de depunere:

Depunere electronică: Obligatorie

Adresa de depunere: <https://www.evergabe.de/unterlagen/01a04245-8bd0-46a7-b24b-798ca33a5ee7/zustellweg-auswaehlen>

Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: germană

Catalog electronic: Nu este permisă

Variante: Nu este permisă

Ofertanții pot depune mai multe oferte: Nu este permisă

Termenul-limită pentru primirea ofertelor: 16/10/2026 10:00:00 (UTC+02:00) ora Europei de Est, ora de vară a Europei Centrale

Durata în care oferta trebuie să rămână valabilă: 60 Zile

Informații care pot fi completate după termenul-limită de depunere:

La latitudinea cumpărătorului, o parte din documentele lipsă legate de ofertant pot fi depuse ulterior.

Informații suplimentare: Referenzen die den Vorgaben nicht entsprechen, werden nicht bewertet. Eine Nachforderung dahingehend wird ausgeschlossen Referenzanforderungen Los

2: Referenzanforderungen des vorgesehenen Projektleiters: Der Projektleiter muss

Angehöriger des besonderen Berufsstandes Bauingenieur, Wasserbauingenieur sein. Der

Nachweis erfolgt durch Studienabschluss Dipl. o. glw. Der Projektleiter hat eine

Berufserfahrung von mind. 10 Jahren (zum Zeitpunkt der voraussichtlichen

Projektrealisierung). gewertet werden jeweils bis zu 6 Objekte für das Leistungsbild der

Objektplanung LP 8-9 nach § 43 der HOAI 2021 als vergaberelevante, vergleichbare

Leistungen gelten für das Leistungsbild der Objektplanung LP 8-9 nach § 43 der HOAI 2021

folgende Kriterien: -Deichinstandsetzungen oder Deichneubauten von

Hochwasserschutzdeichen als Mehrzonendeich - Deichlänge mind. 300 m - Ersatzneubau /

Neubau von Sielbauwerken mit Revisionsverschlüssen und mit einem Querschnitt von min.

DN 800 oder 2,0 m² - Ausführung in den letzten 7 Jahren Referenzanforderungen des

vorgesehenen stellvertretenden Projektleiters: Der stellvertretende Projektleiter muss

Angehöriger des besonderen Berufsstandes Bauingenieur, Wasserbauingenieur sein. Der

Nachweis erfolgt durch Studienabschluss Dipl. o. glw. Der stellvertretende Projektleiter hat

eine Berufserfahrung von mind. 7 Jahren (zum Zeitpunkt der voraussichtlichen

Projektrealisierung). gewertet werden jeweils bis zu 6 Objekte für das Leistungsbild der

Objektplanung LP 8-9 nach § 43 der HOAI 2021 als vergaberelevante, vergleichbare

Leistungen gelten für das Leistungsbild der Objektplanung LP 8-9 nach § 43 der HOAI 2021

folgende Kriterien: - Deichinstandsetzungen oder Deichneubauten von

Hochwasserschutzdeichen als Mehrzonendeich -Deichlänge mind. 300 m - Ersatzneubau /

Neubau von Sielbauwerken mit Revisionsverschlüssen und mit einem Querschnitt von min.

DN 800 oder 2,0 m² - Ausführung in den letzten 7 Jahren

Informații privind deschiderea publică:

Data deschiderii: 16/10/2026 10:00:00 (UTC+02:00) ora Europei de Est, ora de vară a Europei Centrale

Locul: Rötha

Informații suplimentare: nicht öffentlich

Clauzele contractuale:

Executarea contractului trebuie efectuată în cadrul unor programe de angajare protejată: Nu

Facturare electronică: Obligatorie

Se va utiliza comanda electronică: nu

Se va utiliza plata electronică: da

Forma juridică pe care trebuie să o adopte un grup de ofertanți căruia i se atribuie un contract: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter

5.1.15. Aspecte tehnice

Acord-cadru:

Niciun acord-cadru

Informații despre sistemul dinamic de achiziții:

Nu există un sistem dinamic de achiziție

5.1.16. Informații suplimentare, mediere și căi de atac

Organizația responsabilă cu căile de atac: Vergabekammer des Freistaates Sachsen, Landesdirektion Sachsen, Dienststelle Leipzig

Informații privind termenele-limită pentru reexaminare: Verfahren vor der Vergabekammer (§ 160 GWB) Einleitung, Antrag (1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist unzulässig, soweit 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt.

Organizația care furnizează informații suplimentare cu privire la procedura de achiziții:

Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen, Betrieb Elbaue/Mulde/Untere Weiße Elster

Organizația care oferă acces offline la documentele achiziției: Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen, Betrieb Elbaue/Mulde/Untere Weiße Elster

5.1. Lot: LOT-0003

Titlu: Bodenkundliche Baubegleitung

Descriere: Das Deichsiel Graditz II ist Bestandteil des Hochwasserdeiches Brottewitz bis Torgau Elbbrücke und befindet sich an der Grenze zwischen den Deichabschnitten Z 9.5 und Z 9.6. Aufgrund festgestellter Schäden am Sielbauwerk wird ein Ersatzneubau errichtet. Los 3 umfasst folgende Leistung: Bodenkundliche Baubegleitung

Identificator intern: LOT-0003

5.1.1. Scop

Natura contractului: Servicii

Clasificarea principală (cpv): 71320000 Servicii de concepție tehnică

Clasificare suplimentară (cpv): 71332000 Servicii de inginerie geotehnică

5.1.2. Locul de executare

Localitate: Torgau OT Graditz

Cod poștal: 04860

Subdiviziunea țării (NUTS): Nordsachsen (DED53)

Țara: Germania

5.1.3. Durata estimată

Data începerii: 12/07/2027

5.1.6. Informații generale

Participare rezervată:

Participarea nu este rezervată.

Trebuie să fie specificate numele și calificările profesionale ale personalului însărcinat cu executarea contractului: Cerință referitoare la ofertă

Proiect de achiziții publice nefinanțat din fonduri UE

Achiziția face obiectul Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu

Această procedură de achiziții publice este adecvată și pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri): da

Informații suplimentare: #Besonders auch geeignet für:other-sme#

5.1.7. Achiziție publică strategică

Obiectivul achiziției publice strategice: Nu se aplică achiziții strategice

5.1.9. Criterii de selecție

Sursele criteriilor de selecție: Document de achiziție, Anunț

Criteriu: Înregistrare într-un registru comercial

Descrierea criteriului de selecție: Handelsregistrauszug (soweit eingetragen) Der Auszug Handelsregister ist den Angebotsunterlagen bereits beizulegen. siehe Formblatt ING-OV_Erklärungen-Nachweise Los 3

Criteriu: Asigurare de despăgubire pentru riscuri profesionale

Descrierea criteriului de selecție: Nachweis Berufshaftpflichtversicherung (Deckung Personen- und Sachschäden mindestens jeweils 3,0 Mio. EUR) Der o.g. Nachweis kann durch Vorlage einer Kopie der entsprechenden Versicherungspolice oder durch eine Erklärung der Versicherung darüber, dass im Auftragsfall Versicherungsschutz mindestens in o.g. Höhe gewährt wird, geführt werden. Bei Arbeitsgemeinschaften muss Versicherungsschutz für jedes Mitglied bestehen. Der Nachweis über die Berufshaftpflichtversicherung ist den Angebotsunterlagen bereits beizulegen. siehe Formblatt ING-OV_Erklärungen-Nachweise Los 3

Criteriu: Calificări educaționale și profesionale relevante

Descrierea criteriului de selecție: Benennung des Projektleiters und stellv. Projektleiters sowie Nachweis ihrer beruflichen Befähigung (Bauingenieur oder Wasserbauingenieur (Diplom oder glw.)) Der Projektleiter besitzt eine Zertifizierung zur Bodenkundlichen Baubegleitung nach dem Bundesverband Boden. - Alternativ zur Zertifizierung der Nachweis zum Vorliegen der Anforderungen nach DIN 19639 o theoretisches bodenkundliches Wissen (Bodenansprache nach DIN 4220, Bodenphysik, -mechanik und -chemie); o praktische Erfahrungen in der Feldbodenkunde und in der Bewertung von Böden unter dem Aspekt Bodenschutz; o technisches und planerisches Fachwissen über Bauprozesse und deren Wirkung auf Böden; o landwirtschaftliches bzw. forstwirtschaftliches Wissen (Landtechnik, Bewirtschaftungsverfahren usw.) soweit vorhabenbezogen notwendig; o hydrologisches Wissen und Wasserrecht soweit vorhabenbezogen notwendig; o Kenntnisse des Bodenschutzes; o Kenntnisse der einschlägigen Normen und Regelwerke; o Erfahrungen im Projektmanagement; o Kommunikationssicherheit und Erfahrungen im Konfliktmanagement; o Kenntnisse im Erstellen von Leistungsverzeichnissen und Vergabeverfahren siehe Formblatt ING-OV_Mindestanforderungen Eignungs- und Zuschlagskriterien Los 3

5.1.10. Criterii de atribuire

Criteriu:

Tip: Calitate

Descriere: 1. Qualifikation und Erfahrung des Projektteams Gesamt 70% davon 1.1.

Persönliche Referenzen vergleichbarer Leistungen des vorgesehenen Projektleiters 50%

Categorie a criteriului de atribuire greutate: Ponderare (puncte, valoare exactă)

Număr legat de criteriul de atribuire: 1,1

Criteriu:

Tip: Calitate

Descriere: 1. Qualifikation und Erfahrung des Projektteams Gesamt 70% davon 1.2.

Persönliche Referenzen vergleichbarer Leistungen des vorgesehenen stellvertretenden Projektleiters 20%

Categorie a criteriului de atribuire greutate: Ponderare (puncte, valoare exactă)

Număr legat de criteriul de atribuire: 1,2

Criteriu:

Tip: Preț

Descriere: 2. Honorar 30%

Categorie a criteriului de atribuire greutate: Ponderare (puncte, valoare exactă)

Număr legat de criteriul de atribuire: 2

5.1.11. Documentele achiziției

Limbile în care documentele achiziției sunt disponibile oficial: germană

Limbile în care documentele achiziției (sau părți ale acestora) sunt disponibile neoficial: germană

Unde se găsesc documentele achiziției: <https://www.evergabe.de/unterlagen/01a04245-8bd0-46a7-b24b-798ca33a5ee7/zustellweg-auswaehlen>

5.1.12. Condițiile achiziției publice

Condiții de depunere:

Depunere electronică: Obligatorie

Adresa de depunere: <https://www.evergabe.de/unterlagen/01a04245-8bd0-46a7-b24b-798ca33a5ee7/zustellweg-auswaehlen>

Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: germană

Catalog electronic: Nu este permisă

Variante: Nu este permisă

Ofertanții pot depune mai multe oferte: Nu este permisă

Termenul-limită pentru primirea ofertelor: 16/10/2026 10:00:00 (UTC+02:00) ora Europei de Est, ora de vară a Europei Centrale

Durata în care oferta trebuie să rămână valabilă: 60 Zile

Informații care pot fi completate după termenul-limită de depunere:

La latitudinea cumpărătorului, o parte din documentele lipsă legate de ofertant pot fi depuse ulterior.

Informații suplimentare: Referenzen die den Vorgaben nicht entsprechen, werden nicht bewertet. Eine Nachforderung dahingehend wird ausgeschlossen Referenzanforderungen Los 3: Referenzanforderungen des vorgesehenen Projektleiters: Der Projektleiter hat eine Berufserfahrung von mind. 7 Jahren (zum Zeitpunkt der voraussichtlichen Projektrealisierung). gewertet werden jeweils bis zu 5 Objekte für die Durchführung der bodenkundlichen Baubegleitung im Rahmen der Ausführung von wasserbauspezifischen Vorhaben wie Deichbaumaßnahmen, Gewässerrenaturierungen, Gewässerausbaumaßnahmen, Maßnahmen der Gewässerunterhaltung in den letzten 5 Jahren - als vergaberelevante,

vergleichbare Leistungen gelten für das Leistungsbild der Bodenkundlichen Baubegleitung folgende Kriterien: o Deichinstandsetzungen von Hochwasserschutzdeichen als Mehrzonendeich o Großflächige Tiefbaumaßnahmen für Straßenbau, Bahntrassen der DB, Gewerbegebiete etc., o Ersatzneubau oder Neubau von Deichsielen o Ausführung in den letzten 5 Jahren Referenzanforderungen des vorgesehenen stellvertretenden Projektleiters: - Der stellvertretende Projektleiter muss Angehöriger des besonderen Berufsstandes Bauingenieur, Wasserbauingenieur sein. Der Nachweis erfolgt durch Studienabschluss Dipl. o. glw. - Der stellvertretende Projektleiter hat eine Berufserfahrung von mind. 5 Jahren (zum Zeitpunkt der voraussichtlichen Projektrealisierung). - Der Projektleiter besitzt eine Zertifizierung zur Bodenkundlichen Baubegleitung nach dem Bundesverband Boden. - Alternativ zur Zertifizierung der Nachweis zum Vorliegen der Anforderungen nach DIN 19639 o theoretisches bodenkundliches Wissen (Bodenansprache nach DIN 4220, Bodenphysik, -mechanik und -chemie); o praktische Erfahrungen in der Feldbodenkunde und in der Bewertung von Böden unter dem Aspekt Bodenschutz; o technisches und planerisches Fachwissen über Bauprozesse und deren Wirkung auf Böden; o landwirtschaftliches bzw. forstwirtschaftliches Wissen (Landtechnik, Bewirtschaftungsverfahren usw.) soweit vorhabenbezogen notwendig; o hydrologisches Wissen und Wasserrecht soweit vorhabenbezogen notwendig; o Kenntnisse des Bodenschutzes; o Kenntnisse der einschlägigen Normen und Regelwerke; o Erfahrungen im Projektmanagement; o Kommunikationssicherheit und Erfahrungen im Konfliktmanagement; o Kenntnisse im Erstellen von Leistungsverzeichnissen und Vergabeverfahren - gewertet werden jeweils bis zu 5 Objekte für die Durchführung der bodenkundlichen Baubegleitung im Rahmen der Ausführung von wasserbauspezifischen Vorhaben wie Deichbaumaßnahmen, Gewässerrenaturierungen, Gewässerausbaumaßnahmen, Maßnahmen der Gewässerunterhaltung in den letzten 5 Jahren - als vergaberelevante, vergleichbare Leistungen gelten für das Leistungsbild der Bodenkundlichen Baubegleitung folgende Kriterien: o Deichinstandsetzungen von Hochwasserschutzdeichen als Mehrzonendeich o Großflächige Tiefbaumaßnahmen für Straßenbau, Bahntrassen der DB, Gewerbegebiete etc., o Ersatzneubau oder Neubau von Deichsielen o Ausführung in den letzten 5 Jahren

Informații privind deschiderea publică:

Data deschiderii: 16/10/2026 10:00:00 (UTC+02:00) ora Europei de Est, ora de vară a Europei Centrale

Locul: Röttha

Informații suplimentare: nicht öffentlich

Clauzele contractuale:

Executarea contractului trebuie efectuată în cadrul unor programe de angajare protejată: Nu

Facturare electronică: Obligatorie

Se va utiliza comanda electronică: nu

Se va utiliza plata electronică: da

Forma juridică pe care trebuie să o adopte un grup de ofertanți căruia i se atribuie un contract: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter

5.1.15. Aspecte tehnice

Acord-cadru:

Niciun acord-cadru

Informații despre sistemul dinamic de achiziții:

Nu există un sistem dinamic de achiziție

5.1.16. Informații suplimentare, mediere și căi de atac

Organizația responsabilă cu căile de atac: Vergabekammer des Freistaates Sachsen, Landesdirektion Sachsen, Dienststelle Leipzig

Informații privind termenele-limită pentru reexaminare: Verfahren vor der Vergabekammer (§ 160 GWB) Einleitung, Antrag (1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist unzulässig, soweit 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt.

Organizația care furnizează informații suplimentare cu privire la procedura de achiziții: Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen, Betrieb Elbaue/Mulde/Untere Weiße Elster

Organizația care oferă acces offline la documentele achiziției: Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen, Betrieb Elbaue/Mulde/Untere Weiße Elster

8. Organizații

8.1. ORG-0001

Denumire oficială: Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen, Betrieb Elbaue /Mulde/Untere Weiße Elster

Număr de înregistrare: 14-0920017LTV09-88

Adresă poștală: Gartenstraße 34

Localitate: Rötha

Cod poștal: 04571

Subdiviziunea țării (NUTS): Leipzig (DED52)

Țara: Germania

E-mail: betrieb.emuwe@ltv.sachsen.de

Telefon: 034206-588-0

Adresa de internet: <https://www.talsperren-sachsen.de>

Rolurile acestei organizații:

Cumpărător

Organizația care furnizează informații suplimentare cu privire la procedura de achiziții

Organizația care oferă acces offline la documentele achiziției

8.1. ORG-0002

Denumire oficială: Vergabekammer des Freistaates Sachsen, Landesdirektion Sachsen, Dienststelle Leipzig

Număr de înregistrare: DE287064009

Localitate: Leipzig
Cod poștal: 04107
Subdiviziunea țării (NUTS): Leipzig, Kreisfreie Stadt (DED51)
Țara: Germania
E-mail: vergabekammer@lds.sachsen.de
Telefon: 0341977100
Adresa de internet: <https://www.ld.sachsen.de>

Rolurile acestei organizații:

Organizația responsabilă cu căile de atac

8.1. ORG-0003

Denumire oficială: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Număr de înregistrare: 0204:994-DOEVD-83

Localitate: Bonn

Cod poștal: 53119

Subdiviziunea țării (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Țara: Germania

E-mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telefon: +49228996100

Rolurile acestei organizații:

TED eSender

Informații privind anunțul

Identificatorul versiunea anunțului: 01a0424d-defb-4f6c-b314-53da7e58a5e5 - 01

Tip de formular: Procedură concurențială

Tip de anunț: Anunț de participare sau de concesiune - regim standard

Subtipul anunțului: 16

Data notificării expedierii: 15/09/2026 15:15:26 (UTC+02:00) ora Europei de Est, ora de vară a Europei Centrale

Limbile în care acest anunț este disponibil oficial: germană

Numărul de publicare al anunțului: 642452-2026

Numărul ediției JO S: 180/2026

Data publicării: 17/09/2026