

106413-2026 - Súťaž

Poľsko – Opravy a údržba elektrických zariadení budov – Wykonanie konserwacji, serwisu bieżącego i usuwaniu awarii w urządzeniach i instalacji sygnalizacji pożaru, systemu oddymiania oraz systemów gaszenia gazem na terenie kompleksów wojskowych będących na zaopatrzeniu 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zegrzu

OJ S 31/2026 13/02/2026

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania – zjednodušený režim - Oznámenie o zmene Služby

1. Kupujúci

1.1. Kupujúci

Úradný názov: 26. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zegrzu

E-mail: jw4809.zp@ron.mil.pl

Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia

Činnosť verejného obstarávateľa: Obrana

2. Postup

2.1. Postup

Názov: Wykonanie konserwacji, serwisu bieżącego i usuwaniu awarii w urządzeniach i instalacji sygnalizacji pożaru, systemu oddymiania oraz systemów gaszenia gazem na terenie kompleksów wojskowych będących na zaopatrzeniu 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zegrzu

Opis: Wykonanie konserwacji, serwisu bieżącego i usuwaniu awarii w urządzeniach i instalacji sygnalizacji pożaru, systemu oddymiania oraz systemów gaszenia gazem na terenie kompleksów wojskowych będących na zaopatrzeniu 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zegrzu

Identifikátor postupu: b266dcf3-d91f-4c55-85bf-9bfe84aa2350

Druh postupu: Iný viacfázový postup

Hlavné prvky postupu: Wykonanie konserwacji, serwisu bieżącego i usuwaniu awarii w urządzeniach i instalacji sygnalizacji pożaru, systemu oddymiania oraz systemów gaszenia gazem na terenie kompleksów wojskowych będących na zaopatrzeniu 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zegrzu

2.1.1. Účel

Druh zmluvy: Služby

Hlavná klasifikácia (cpv): 50711000 Opravy a údržba elektrických zariadení budov

2.1.2. Miesto plnenia

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Warszawski wschodni (PL912)

Krajina: Poľsko

Doplňujúce informácie: nie dotyczy

2.1.4. Všeobecné informácie

Právny základ:

Iný

Dyrektyva 2009/81/WE - Dyrektyva 2009/81/WE

2.1.6. Dôvody na vylúčenie

Zdroje dôvodov na vylúčenie: Súťažný podklad

5. Časť

5.1. Časť: LOT-0001

Názov: Wykonaniu konserwacji, serwisu bieżącego i usuwaniu awarii w urządzeniach i instalacji sygnalizacji pożaru, systemów oddymiania oraz systemów gaszenia gazem na terenie kompleksów wojskowych będących na zaopatrzeniu 26 WOG w Zegrzu – Zegrze, Kazuń, Białobrzegi, Celestynów, Ostrów Maz

Opis: Wykonaniu konserwacji, serwisu bieżącego i usuwaniu awarii w urządzeniach i instalacji sygnalizacji pożaru, systemów oddymiania oraz systemów gaszenia gazem na terenie kompleksów wojskowych będących na zaopatrzeniu 26 WOG w Zegrzu – Zegrze, Kazuń, Białobrzegi, Celestynów, Ostrów Maz

Interný identifikátor: 1

5.1.1. Účel

Druh zmluvy: Služby

Hlavná klasifikácia (cpv): 50711000 Opravy a údržba elektrických zariadení budov

Možnosti:

Popis možností: Zamówienie podobne: 1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 415 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w wysokości do 25% kwoty zamówienia podstawowego, polegającego na uzupełnieniu tego samego rodzaju usług, co zamówienia podstawowe w okresie 5 lat od dani udzielenia zamówienia podstawowego. 2. Zamówienie uzupełniające zostanie udzielone pod warunkiem posiadania przez Zamawiającego środków finansowych na ten cel oraz w szczególności, gdy potrzeba zmiany zakresu usługi wynikać będzie z: a) wprowadzenia do eksploatacji przez Zamawiającego innych, niż wymienione w Wykazie urządzeń klimatycznych lub zmianie ulegnie ich ilość lub w przypadku konieczności zlecenia usługi w ilości wyższej niż przewiduje umowa podstawowa, b) przedłużenia się kolejnego postępowania mającego na celu wyłonienie Wykonawcy, z przyczyn zależnych lub niezależnych od Zamawiającego, które nie zakończyło się udzieleniem zamówienia, w terminie umożliwiającym zachowanie ciągłości świadczonej usługi, c) zmiany systemu zaopatrywania jednostek wojskowych, wynikających z przekazania Zamawiającemu w administrowanie nowych nieruchomości wraz z dodatkowymi urządzeniami do eksploatacji. 3. Udzielenie zamówienia realizowane będzie na zasadach umowy podstawowej. Zamówienie opcjonalne: Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w wysokości do 100 % zamówienia podstawowego, dotyczącego napraw awaryjnych. Skorzystania z prawa opcji stanowić będzie zatem zwiększenie wartości przewidzianej dla napraw awaryjnych.

5.1.2. Miesto plnenia

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Krajina: Poľsko

Doplňujúce informácie: nie dotyczy

5.1.6. Všeobecné informácie

Vyhradená účasť:

Účasť nie je vyhradená.

Doplňujúce informácie: UWAGA: Mając na uwadze postępowania art. 411 ust. 16 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, z uwagi na pilną potrzebę zapewnienia ciągłości funkcjonowania urządzeń przeciwpożarowych, w tym systemów

sygnalizacji pożaru oraz systemów oddymiania, niezbędne jest nieprzerwane świadczenie usług ich obsługi, konserwacji oraz bieżących przeglądów technicznych wnioskował o skrócenie terminu do składania wniosków do 10 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania wniosków. Skrócenie okresu składania wniosków uzasadnione jest koniecznością zapewnienia ciągłości funkcjonowania urządzeń przeciwpożarowych, w tym systemów sygnalizacji pożaru oraz systemów oddymiania, niezbędne jest nieprzerwane świadczenie usług ich obsługi, konserwacji oraz bieżących przeglądów technicznych. Urządzenia ppoż stanowią kluczowy element systemu bezpieczeństwa obiektów, a ich prawidłowe działanie ma bezpośredni wpływ na ochronę życia i zdrowia ludzi oraz mienia. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że postępowanie związane z wyborem wykonawcy usług dotyczących urządzeń ppoż są złożone i czasochłonne, dlatego skrócenie terminu na składanie ofert pozytywnie wpłynie na szybsze zakończenie, a co za tym idzie umożliwi zawarcie umów na realizację tej usługi z zachowaniem nieprzerwanego bezpieczeństwa pożarowego obiektów.

5.1.9. Kritéria výberu

Zdroje výberových kritérií: Súťažný podklad

5.1.12. Podmienky verejného obstarávania

Podmienky predkladania:

Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky alebo žiadosti o účasť: poľština

Lehota na predkladanie vyjadrení záujmu: 23/02/2026 07:00:00 (UTC+01:00) stredoeurópsky čas, západoeurópsky letný čas

Lehota na prijímanie žiadostí o účasť: 23/02/2026 07:00:00 (UTC+01:00) stredoeurópsky čas, západoeurópsky letný čas

Podmienky zmluvy:

Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk: Použitie zatiaľ nie je známe

5.1. Časť: LOT-0002

Názov: Wykonaniu konserwacji, serwisu bieżącego i usuwaniu awarii w urządzeniach i instalacji sygnalizacji pożaru, systemów oddymiania oraz systemów gaszenia gazem na terenie kompleksów wojskowych będących na zaopatrzeniu 26 WOG w Zegrzu – Legionowo, Zegrze, Ostrów Maz.

Opis: Wykonaniu konserwacji, serwisu bieżącego i usuwaniu awarii w urządzeniach i instalacji sygnalizacji pożaru, systemów oddymiania oraz systemów gaszenia gazem na terenie kompleksów wojskowych będących na zaopatrzeniu 26 WOG w Zegrzu – Legionowo, Zegrze, Ostrów Maz.

Interný identifikátor: 2

5.1.1. Účel

Druh zmluvy: Služby

Hlavná klasifikácia (cpv): 50711000 Opravy a údržba elektrických zariadení budov

Možnosti:

Popis možností: amóvienie podobne: 1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 415 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w wysokości do 25% kwoty zamówienia podstawowego, polegającego na uzupełnieniu tego samego rodzaju usług, co zamówienia podstawowe w okresie 5 lat od dani udzielenia zamówienia podstawowego. 2. Zamówienie uzupełniające zostanie udzielone pod warunkiem posiadania przez Zamawiającego środków finansowych na ten cel oraz w szczególności, gdy potrzeba zmiany zakresu usługi wynikać będzie z: a) wprowadzenia do eksploatacji przez

Zamawiającego innych, niż wymienione w Wykazie urządzeń klimatycznych lub zmianie ulegnie ich ilość lub w przypadku konieczności zlecenia usługi w ilości wyższej niż przewiduje umowa podstawowa, b) przedłużenia się kolejnego postępowania mającego na celu wyłonienie Wykonawcy, z przyczyn zależnych lub niezależnych od Zamawiającego, które nie zakończyło się udzieleniem zamówienia, w terminie umożliwiającym zachowanie ciągłości świadczonej usługi, c) zmiany systemu zaopatrywania jednostek wojskowych, wynikających z przekazania Zamawiającemu w administrowanie nowych nieruchomości wraz z dodatkowymi urządzeniami do eksploatacji. 3. Udzielenie zamówienia realizowane będzie na zasadach umowy podstawowej. Zamówienie opcjonalne: Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w wysokości do 100 % zamówienia podstawowego, dotyczącego napraw awaryjnych. Skorzystania z prawa opcji stanowić będzie zatem zwiększenie wartości przewidzianej dla napraw awaryjnych.

5.1.2. Miesto plnienia

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Krajina: Poľsko

Doplňujúce informácie: nie dotyczy

5.1.6. Všeobecné informácie

Vyhradená účasť:

Účasť nie je vyhradená.

5.1.9. Kritériá výberu

Zdroje výberových kritérií: Súťažný podklad

5.1.12. Podmienky verejného obstarávania

Podmienky predkladania:

Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky alebo žiadosti o účasť: poľština

Lehota na predkladanie vyjadrení záujmu: 23/02/2026 07:00:00 (UTC+01:00) stredoeurópsky čas, západoeurópsky letný čas

Lehota na prijímanie žiadostí o účasť: 23/02/2026 07:00:00 (UTC+01:00) stredoeurópsky čas, západoeurópsky letný čas

Podmienky zmluvy:

Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk: Použitie zatiaľ nie je známe

5.1. Časť: LOT-0003

Názov: Wykonaniu konserwacji, serwisu bieżącego i usuwaniu awarii w urządzeniach i instalacji sygnalizacji pożaru, systemów oddymiania oraz systemów gaszenia gazem na terenie kompleksów wojskowych będących na zaopatrzeniu 26 WOG w Zegrzu – Białobrzegi

Opis: Wykonaniu konserwacji, serwisu bieżącego i usuwaniu awarii w urządzeniach i instalacji sygnalizacji pożaru, systemów oddymiania oraz systemów gaszenia gazem na terenie kompleksów wojskowych będących na zaopatrzeniu 26 WOG w Zegrzu – Białobrzegi

Interný identifikátor: 3

5.1.1. Účel

Druh zmluvy: Služby

Hlavná klasifikácia (cpv): 50711000 Opravy a údržba elektrických zariadení budov

Možnosti:

Popis možností: amóvienie podobne: 1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 415 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w wysokości do 25% kwoty zamówienia podstawowego, polegającego na uzupełnieniu tego samego

rodzaju usług, co zamówienia podstawowe w okresie 5 lat od dani udzielenia zamówienia podstawowego. 2. Zamówienie uzupełniające zostanie udzielone pod warunkiem posiadania przez Zamawiającego środków finansowych na ten cel oraz w szczególności, gdy potrzeba zmiany zakresu usługi wynikać będzie z: a) wprowadzenia do eksploatacji przez Zamawiającego innych, niż wymienione w Wykazie urządzeń klimatycznych lub zmianie ulegnie ich ilość lub w przypadku konieczności zlecenia usługi w ilości wyższej niż przewiduje umowa podstawowa, b) przedłużenia się kolejnego postępowania mającego na celu wyłonienie Wykonawcy, z przyczyn zależnych lub niezależnych od Zamawiającego, które nie zakończyło się udzieleniem zamówienia, w terminie umożliwiającym zachowanie ciągłości świadczonej usługi, c) zmiany systemu zaopatrywania jednostek wojskowych, wynikających z przekazania Zamawiającemu w administrowanie nowych nieruchomości wraz z dodatkowymi urządzeniami do eksploatacji. 3. Udzielenie zamówienia realizowane będzie na zasadach umowy podstawowej. Zamówienie opcjonalne: Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w wysokości do 100 % zamówienia podstawowego, dotyczącego napraw awaryjnych. Skorzystania z prawa opcji stanowić będzie zatem zwiększenie wartości przewidzianej dla napraw awaryjnych.

5.1.2. Miasto plnienia

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Krajina: Poľsko

Doplňujúce informácie: nie dotyczy

5.1.6. Všeobecné informácie

Vyhradená účasť:

Účasť nie je vyhradená.

5.1.9. Kritériá výberu

Zdroje výberových kritérií: Súťažný podklad

5.1.12. Podmienky verejného obstarávania

Podmienky predkladania:

Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky alebo žiadosti o účasť: poľština

Lehota na predkladanie vyjadrení záujmu: 23/02/2026 07:00:00 (UTC+01:00) stredoeurópsky čas, západoeurópsky letný čas

Lehota na prijímanie žiadostí o účasť: 23/02/2026 07:00:00 (UTC+01:00) stredoeurópsky čas, západoeurópsky letný čas

Podmienky zmluvy:

Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk: Použitie zatiaľ nie je známe

5.1. Časť: LOT-0004

Názov: Wykonaniu konserwacji, serwisu bieżącego i usuwaniu awarii w urządzeniach i instalacji sygnalizacji pożaru, systemów oddymiania oraz systemów gaszenia gazem na terenie kompleksów wojskowych będących na zaopatrzeniu 26 WOG w Zegrzu – Legionowo, Białobrzegi

Opis: Wykonaniu konserwacji, serwisu bieżącego i usuwaniu awarii w urządzeniach i instalacji sygnalizacji pożaru, systemów oddymiania oraz systemów gaszenia gazem na terenie kompleksów wojskowych będących na zaopatrzeniu 26 WOG w Zegrzu – Legionowo, Białobrzegi

Interný identifikátor: 4

5.1.1. Účel

Druh zmluvy: Služby

Hlavná klasifikácia (cpv): 50711000 Opravy a údržba elektrických zariadení budov

Možnosti:

Popis možností: amóvienie podobne: 1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 415 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w wysokości do 25% kwoty zamówienia podstawowego, polegającego na uzupełnieniu tego samego rodzaju usług, co zamówienia podstawowe w okresie 5 lat od dani udzielenia zamówienia podstawowego. 2. Zamówienie uzupełniające zostanie udzielone pod warunkiem posiadania przez Zamawiającego środków finansowych na ten cel oraz w szczególności, gdy potrzeba zmiany zakresu usługi wynikać będzie z: a) wprowadzenia do eksploatacji przez Zamawiającego innych, niż wymienione w Wykazie urządzeń klimatycznych lub zmianie ulegnie ich ilość lub w przypadku konieczności zlecenia usługi w ilości wyższej niż przewiduje umowa podstawowa, b) przedłużenia się kolejnego postępowania mającego na celu wyłonienie Wykonawcy, z przyczyn zależnych lub niezależnych od Zamawiającego, które nie zakończyło się udzieleniem zamówienia, w terminie umożliwiającym zachowanie ciągłości świadczonej usługi, c) zmiany systemu zaopatrywania jednostek wojskowych, wynikających z przekazania Zamawiającemu w administrowanie nowych nieruchomości wraz z dodatkowymi urządzeniami do eksploatacji. 3. Udzielenie zamówienia realizowane będzie na zasadach umowy podstawowej. Zamówienie opcjonalne: Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w wysokości do 100 % zamówienia podstawowego, dotyczącego napraw awaryjnych. Skorzystania z prawa opcji stanowić będzie zatem zwiększenie wartości przewidzianej dla napraw awaryjnych.

5.1.2. Miesto plnienia

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Krajina: Poľsko

Doplňujúce informácie: nie dotyczy

5.1.6. Všeobecné informácie

Vyhradená účasť:

Účasť nie je vyhradená.

5.1.9. Kritériá výberu

Zdroje výberových kritérií: Súťažný podklad

5.1.12. Podmienky verejného obstarávania

Podmienky predkladania:

Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky alebo žiadosti o účasť: poľština

Lehota na predkladanie vyjadrení záujmu: 23/02/2026 07:00:00 (UTC+01:00) stredoeurópsky čas, západoeurópsky letný čas

Lehota na prijímanie žiadostí o účasť: 23/02/2026 07:00:00 (UTC+01:00) stredoeurópsky čas, západoeurópsky letný čas

Podmienky zmluvy:

Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk: Použitie zatiaľ nie je známe

8. Organizácie

8.1. ORG-0001

Úradný názov: 26. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zegrzu

Registračné číslo: 5361902991

Poštová adresa: Juzistek 2

Mesto: Zegrze

PSČ: 05-131

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Warszawski wschodni (PL912)

Krajina: Poľsko

E-mail: jw4809.zp@ron.mil.pl

Telefón: 261883895

Internetová adresa: <https://26wog.wp.mil.pl/pl/>

Koncový bod výmeny informácií (URL): https://portal.smartpzp.pl/26wog/module/lista_zadan

Roly tejto organizácie:

Kupujúci

8.1. ORG-0000

Úradný názov: Publications Office of the European Union

Registračné číslo: PUBL

Mesto: Luxembourg

PSČ: 2417

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Luxembourg (LU000)

Krajina: Luxembursko

E-mail: ted@publications.europa.eu

Telefón: +352 29291

Internetová adresa: <https://op.europa.eu>

Roly tejto organizácie:

TED eSender

10. Zmena

Verzia prechádzajúceho oznámenia, ktorá sa má upraviť

:

97717-2026

Hlavný dôvod zmeny

:

Oprava chyby vydavateľa

Opis

:

Dopisano zapis: Zamówienie podobne: 1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 415 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w wysokości do 25% kwoty zamówienia podstawowego, polegającego na uzupełnieniu tego samego rodzaju usług, co zamówienia podstawowe w okresie 5 lat od dani udzielenia zamówienia podstawowego. 2. Zamówienie uzupełniające zostanie udzielone pod warunkiem posiadania przez Zamawiającego środków finansowych na ten cel oraz w szczególności, gdy potrzeba zmiany zakresu usługi wynikać będzie z: a) wprowadzenia do eksploatacji przez Zamawiającego innych, niż wymienione w Wykazie urządzeń klimatycznych lub zmianie ulegnie ich ilość lub w przypadku konieczności zlecenia usługi w ilości wyższej niż przewiduje umowa podstawowa, b) przedłużenia się kolejnego postępowania mającego na celu wyłonienie Wykonawcy, z przyczyn zależnych lub niezależnych od Zamawiającego, które nie zakończyło się udzieleniem zamówienia, w terminie umożliwiającym zachowanie ciągłości świadczonej usługi, c) zmiany systemu zaopatrywania jednostek wojskowych, wynikających z przekazania Zamawiającemu w administrowanie nowych nieruchomości wraz z dodatkowymi urządzeniami do eksploatacji. 3. Udzielenie zamówienia realizowane będzie na zasadach

umowy podstawowej. Zamówienie opcjonalne: Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w wysokości do 100 % zamówienia podstawowego, dotyczącego napraw awaryjnych. Skorzystania z prawa opcji stanowić będzie zatem zwiększenie wartości przewidzianej dla napraw awaryjnych.

Informácie o oznámení

Identifikátor/verzia oznámenia: ddb9c3bf-61fd-41c1-ac41-886e70187487 - 01

Typ formulára: Súťaž

Typ oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania – zjednodušený režim

Podtyp oznámenia: 20

Dátum odoslania oznámenia: 12/02/2026 08:29:42 (UTC+00:00) západoeurópsky čas, GMT

Jazyky, v ktorých je toto oznámenie oficiálne k dispozícii: poľština

Číslo uverejnenia oznámenia: 106413-2026

Číslo vydania série S úradného vestníka: 31/2026

Dátum uverejnenia: 13/02/2026