

Poľsko-Radom: Stavebné práce

OJ S 90/2017 11/05/2017

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Práce

Právny základ:

Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1. Názov a adresy

Úradný názov: Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.

Poštová adresa: ul. Filtrowa 4

Mesto/obec: Radom

Kód NUTS: PL128 Radomski

PSC: 26-600

Štát: Poľsko

Kontaktná osoba: Bartłomiej Gauze

E-mail: bartekg@woda.radom.pl

Telefón: +48 483831602

Fax: +48 483831601

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: www.wodociągi.radom.pl

I.3. Komunikácia

Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: www.woda.radom.pl

Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na nasledujúcej adrese:

Úradný názov: Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. – sekretariat

Poštová adresa: ul. Filtrowa 4

Mesto/obec: Radom

PSC: 26-600

Štát: Poľsko

Kontaktná osoba: Bartłomiej Gauze

Telefón: +48 483831602

E-mail: bartekg@woda.radom.pl

Fax: +48 483831601

Kód NUTS: PL128 Radomski

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: www.woda.radom.pl

I.4. Druh verejného obstarávateľa

Organizácia riadená verejným právom

I.5. Hlavná činnosť

Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1. Rozsah obstarávania

II.1.1. Názov

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w wybranych ulicach i rejonach miasta Radomia (II).

Referenčné číslo: DZ/39/2017

II.1.2. Hlavný kód CPV

45000000 Stavebné práce

II.1.3. Druh zákazky

Práce

II.1.4. Stručný opis

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY STAREJ ŻELAZNEJ W RADOMIU – DZ. 8/2, 9/2, 38/4, 127, 10/2, 10/4, 11/1, 12, 13, 14, 17 (ARK. 111,113 obręb 0130 JEŻOWA WOLA) – zadanie 1, BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ i KANALIZACJI SANITARNEJ W REJONIE ULICY STAROKRAKOWSKIEJ i ORNEJ W RADOMIU – DZ. 167/3, 140, 119/4, 119/5, 19/6, 119/7, 119/8, 119/9, 119/10 (ARK. 80, obręb 0130) – zadanie 2, „BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ i KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY KLWATECKIEJ W RADOMIU” – DZ. 2/24, 2/22 (ARK. 188, obręb 0220) – zadanie 3.

II.1.5. Celková odhadovaná hodnota

II.1.6. Informácie o častiach

Táto zákazka sa delí na časti: áno

Ponuky možno predkladať na všetky časti

II.2. Opis

II.2.1. Názov

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY STAREJ ŻELAZNEJ W RADOMIU
Časť č.: 1

II.2.2. Dodatočné kódy CPV

45100000 Príprava staveniska, 45111200 Úpravy staveniska a vyčist'ovacie práce, 45111300 Demontážne práce, 45232440 Stavebné práce na stavbe kanalizačných vedení, 44130000 Hlavná stoka, 45232000 Doplnkové práce na stavbe potrubných vedení a káblov, 45232452 Odvodňovacie práce, 45233140 Práce na ceste, 45233142 Práce na oprave ciest

II.2.3. Miesto vykonania

Kód NUTS: PL128 Radomski

Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Miasto Radom.

II.2.4. Opis obstarávania

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY STAREJ ŻELAZNEJ W RADOMIU” – DZ. 8/2, 9/2, 38/4, 127, 10/2, 10/4, 11/1, 12, 13, 14, 17 (ARK. 111,113 obręb 0130 JEŻOWA WOLA);

SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ w systemie grawitacyjno ciśnieniowym na łącznej długości 281,20mb

w tym:

Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na długości 231,60 mb

w tym:

— odcinek z rur PVC Ø 200 mm na długości 231,60 mb;

- przewiert sterowany rurami stalowymi Ø 300 mm na długości 23,40 mb;
- siedem odgałęzień bocznych kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 160 mm na długości 31,0 mb;
- studnie rewizyjne z kręgów betonowych Ø 1200 mm – kpl 5;
- studnie rewizyjne z kręgów betonowych Ø 1000 mm – kpl 7;
- studnie kanalizacyjne systemowe PE Ø 315-425 mm – kpl 7;
- roboty ziemne i odtworzeniowe nawierzchni po robotach montażowych;
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej;

Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w systemie ciśnieniowym na długości 49,60 mb zakończony przydomową przepompownią ścieków

w tym:

- odcinek rurociągu tłoczego PE Ø 63 mm na długości 49,60 mb;
- przydomowa przepompownia ścieków Ø 800mm, Hc=2500mm – kpl 1;
- roboty ziemne i odtworzeniowe nawierzchni po robotach montażowych;
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej;

Dla studzienek kanalizacyjnych w pasach drogowych stosować włazy żeliwne typu ciężkiego, D400, z logo Wodociągów Miejskich w Radomiu i z napisem WODOCIĄGI MIEJSKIE RADOM.
UWAGA:

Szczegóły zamówienia i dostawy włazów należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie składania Oferty przez Wykonawcę przedmiotowych włazów.

Dla studzienek inspekcyjnych stosować włazy żeliwne D400 bez logo Wodociągów Miejskich w Radomiu i bez napisu Wodociągi Miejskie w Radomiu.

II.2.5. Kriteéria na vyhodnotenie ponúk

Nižšie uvedené kriteéria

Kriteérium kvality - Názov: Okres udzielonej rękojmi / Relatívna váha: 10

Cena - Relatívna váha: 90

II.2.6. Odhadovaná hodnota

II.2.7. Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému

Koniec: 30/09/2017

Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie

II.2.10. Informácie o variantoch

Budú sa akceptovať varianty: nie

II.2.11. Informácie o opciách

Opcie: nie

II.2.13. Informácie o fondoch Európskej únie

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

II.2.14. Doplnujúce informácie

II.2. Opis

II.2.1. Názov

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ i KANALIZACJI SANITARNEJ W REJONIE ULICY STAROKRAKOWSKIEJ i ORNEJ W RADOMIU

Časť č.: 2

II.2.2.

Dodatočné kódy CPV

45100000 Príprava staveniska, 45111200 Úpravy staveniska a vyčist'ovacie práce, 45111300 Demontážne práce, 45232440 Stavebné práce na stavbe kanalizačných vedení, 44130000 Hlavná stoka, 45232000 Doplnkové práce na stavbe potrubných vedení a káblov, 45232452 Odvodňovacie práce, 45233140 Práce na ceste, 45233142 Práce na oprave ciest, 45231300 Stavebné práce na stavbe potrubných vedení vody a kanalizácie

II.2.3. Miesto vykonania

Kód NUTS: PL128 Radomski

Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Miasto Radom.

II.2.4. Opis obstarávania

SIEĆ WODOCIĄGOWA na łącznej długości 307,00 mb

w tym:

- odcinek z rur PE Ø 160 mm na długości 307,00 mb;
- siedem fragmentów przyłączy wodociągowych do granicy działek z rur PE Ø 40 mm na łącznej długości 14,00 mb;
- hydrant pożarowy nadziemny Ø 80 mm – kpl-3;
- zasuwka żeliwna klinowa kołnierzowa z obudową i skrzynką uliczną Ø 150 mm – kpl 1;
- roboty ziemne i odtworzeniowe nawierzchni po robotach montażowych;
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej;

SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ na łącznej długości 437,00mb

w tym:

- odcinek z rur PVC Ø 200 mm na długości 437,00 mb;
- siedem odgałęzień bocznych kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 160 mm na długości 28,00 mb;
- studnie rewizyjne z kręgów betonowych Ø 1200 mm – kpl 10;
- studnie kanalizacyjne systemowe Ø 425 mm – kpl 7;
- roboty ziemne i odtworzeniowe nawierzchni po robotach montażowych;
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej;

Dla studzienek kanalizacyjnych w pasach drogowych stosować włazy żeliwne typu ciężkiego, D400, z logo Wodociągów Miejskich w Radomiu i z napisem WODOCIĄGI MIEJSKIE RADOM.
UWAGA:

Szczegóły zamówienia i dostawy włazów należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie składania Oferty przez Wykonawcę przedmiotowych włazów.

Dla studzienek inspekcyjnych stosować włazy żeliwne D400 bez loga Wodociągów Miejskich w Radomiu i bez napisu Wodociągi Miejskie w Radomiu.

II.2.5. Kryteriá na vyhodnotenie ponúk

Nižšie uvedené kritériá

Kritérium kvality - Názov: Okres udzielonej rękojmi / Relatívna váha: 10

Cena - Relatívna váha: 90

II.2.6. Odhadovaná hodnota

II.2.7. Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému

Koniec: 30/09/2017

Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie

II.2.10. Informácie o variantoch

Budú sa akceptovať varianty: nie

II.2.11. Informácie o opsiách

Opcie: nie

II.2.13. Informácie o fondoch Európskej únie

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

II.2.14. Doplňujúce informácie

II.2. Opis

II.2.1. Názov

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY KLWATECKIEJ
W RADOMIU

Časť č.: 3

II.2.2. Dodatočné kódy CPV

45100000 Príprava staveniska, 45111200 Úpravy staveniska a vyčist'ovacie práce, 45111300 Demontážne práce, 45232440 Stavebné práce na stavbe kanalizačných vedení, 44130000 Hlavná stoka, 45232000 Doplnkové práce na stavbe potrubných vedení a káblov, 45232452 Odvodňovacie práce, 45233140 Práce na ceste, 45233142 Práce na oprave ciest, 45231300 Stavebné práce na stavbe potrubných vedení vody a kanalizácie

II.2.3. Miesto vykonania

Kód NUTS: PL128 Radomski

Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Miasto Radom.

II.2.4. Opis obstarávania

SIEĆ WODOCIĄGOWA na łącznej długości 325,40 mb

w tym:

- odcinek z rur PE Ø 160 mm na długości 325,40 mb;
- piętnaście fragmentów przyłączy wodociągowych do granicy działek z rur PE Ø 40 mm na łącznej długości 78,50 mb;
- hydrant pożarowy nadziemny Ø 80 mm – kpl-2;
- zasuwka żeliwna klinowa kołnierzowa z obudową i skrzynką uliczną Ø 150 mm – kpl 1;
- roboty ziemne i odtworzeniowe nawierzchni po robotach montażowych;
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej;

SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ na łącznej długości 275,70mb

w tym:

- odcinek z rur PVC Ø 200 mm na długości 275,70 mb;
- piętnaście odgałęzień bocznych kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 160 mm na długości 68,00 mb;
- studnie rewizyjne z kręgów betonowych Ø 1200 mm – kpl 6;
- studnie kanalizacyjne systemowe Ø 425 mm – kpl 15;
- roboty ziemne i odtworzeniowe nawierzchni po robotach montażowych;
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej;

Dla studzienek kanalizacyjnych w pasach drogowych stosować włazy żeliwne typu ciężkiego, D400, z logo Wodociągów Miejskich w Radomiu i z napisem WODOCIĄGI MIEJSKIE RADOM.

UWAGA:

Szczegóły zamówienia i dostawy włazów należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie składania Oferty przez Wykonawcę przedmiotowych włazów.

Dla studzienek inspekcyjnych stosować włązy żeliwne D400 bez loga Wodociągów Miejskich w Radomiu i bez napisu Wodociągi Miejskie w Radomiu.

II.2.5. Kryteriá na vyhodnotenie ponúk

Nižšie uvedené kritériá

Kritérium kvality - Názov: Okres udzielonej rękojmi / Relatívna váha: 10

Cena - Relatívna váha: 90

II.2.6. Odhadovaná hodnota

II.2.7. Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému

Koniec: 30/09/2017

Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie

II.2.10. Informácie o variantoch

Budú sa akceptovať varianty: nie

II.2.11. Informácie o opciách

Opcie: nie

II.2.13. Informácie o fondoch Európskej únie

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno

Číslo projektu alebo referenčné číslo:

II.2.14. Doplnujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1. Podmienky účasti

III.1.1. Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov

Zoznam a krátky opis podmienok:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 uPzp oraz 24 ust. 5 pkt 1,2 i 4

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu Zamawiający będzie wymagał.

a) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 uPzp;

c) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne albo zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. Powyższe nastąpi wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do IDW;

d) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Powyższe nastąpi wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do IDW.

III.1.2. Ekonomické a finančné postavenie

Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny – dotyczy zadania 1, 2 i 3.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny – dotyczy zadania 1,2 i 3.

III.1.3. Technická a odborná spôsobilosť

Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Dotyczy zadania 1, 2 i 3

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

Powyższe nastąpi wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW.

b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. Powyższe nastąpi wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej IDW.

c) oświadczenie, że osoba(y) o której(ych) mowa w ppkt. b) posiada(ją) wymagane przez Zamawiającego uprawnienia budowlane. Powyższe nastąpi wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4a do niniejszej IDW.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Zadanie 1

1. Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej (posiadanie wiedzy i doświadczenia) obowiązany jest wykazać, że:

(a) wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą budowę/modernizację kanalizacji sanitarnej lub kanalizacji deszczowej lub sieci wodociągowej o długości min. 200 mb.

2. Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej (dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia) obowiązany jest wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. pełnić następujące funkcje:

(a) Kierownik Budowy (w rozumieniu Prawa Budowlanego) – odpowiedzialny za zagadnienia realizacyjne i techniczne – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje:

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (wydane na podstawie aktualnych obowiązujących przepisów prawa lub

uprawnienia w zakresie kanalizacji sanitarnych wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia);
— co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień budowlanych przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych (kierownik budowy, kierownik robót, inspektor nadzoru) na budowie;
— doświadczenie w nadzorowaniu (jako kierownik budowy, kierownik robót, inspektor nadzoru) co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie/modernizacji kanalizacji sanitarnej lub kanalizacji deszczowej lub sieci wodociągowej o długości min. 200 mb.

Zadanie 2

Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej (posiadanie wiedzy i doświadczenia) obowiązany jest wykazać, że:

(a) wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą budowę/modernizację kanalizacji sanitarnej lub kanalizacji deszczowej lub sieci wodociągowej o długości min. 500 mb.

2. Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej (dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia) obowiązany jest wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. pełnić następujące funkcje:

(a) Kierownik Budowy (w rozumieniu Prawa Budowlanego) – odpowiedzialny za zagadnienia realizacyjne i techniczne – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje:

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (wydane na podstawie aktualnych obowiązujących przepisów prawa lub uprawnienia w zakresie kanalizacji sanitarnych i sieci wodociągowych wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia);

— co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień budowlanych przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych (kierownik budowy, kierownik robót, inspektor nadzoru) na budowie;

— doświadczenie w nadzorowaniu (jako kierownik budowy, kierownik robót, inspektor nadzoru) co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie/modernizacji kanalizacji sanitarnej lub kanalizacji deszczowej lub sieci wodociągowej o długości min. 500 mb.

Z uwagi na ograniczenia techniczne dalszy ciąg znajduje się w punkcie VI.3) – informacje dodatkowe.

III.2. Podmienki týkajúce sa zákazky

III.2.3. Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1. Opis

IV.1.1. Druh postupu

Verejná súťaž

IV.1.3. Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme

IV.1.8. Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)

Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie

IV.2. Administratívne informácie

IV.2.2. Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť

Dátum: 19/06/2017 Miestny čas: 09:00

IV.2.3. Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom

IV.2.4. Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť

Poľština

IV.2.7. Podmienky na otváranie ponúk

Dátum: 19/06/2017 Miestny čas: 09:30

Miesto:

Siedziba Zamawiającego – Radom ul. Filtrowa 4 – sala konferencyjna parter.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1. Informácie o opakovaní obstarávania

Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie

VI.3. Doplnujúce informácie

Zadanie 3

Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej (posiadanie wiedzy i doświadczenia) obowiązany jest wykazać, że:

(a) wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą budowę/modernizację kanalizacji sanitarnej lub kanalizacji deszczowej lub sieci wodociągowej o długości min. 400 mb.

2. Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej (dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia) obowiązany jest wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. pełnić następujące funkcje:

(a) Kierownik Budowy (w rozumieniu Prawa Budowlanego) – odpowiedzialny za zagadnienia realizacyjne i techniczne – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje:

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (wydane na podstawie aktualnych obowiązujących przepisów prawa lub uprawnienia w zakresie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowych wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia);

— co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień budowlanych przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych (kierownik budowy, kierownik robót, inspektor nadzoru) na budowie;

— doświadczenie w nadzorowaniu (jako kierownik budowy, kierownik robót, inspektor nadzoru) co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie/modernizacji kanalizacji sanitarnej lub kanalizacji deszczowej lub sieci wodociągowej o długości min. 400 mb.

Zamawiający określając wymogi dla potencjału kadrowego w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W celu udokumentowania posiadania wymaganych

uprawnień przez w/w osoby, do oferty należy dołączyć zaświadczenie/ decyzję potwierdzającą /ą posiadanie kwalifikacji zawodowych, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 z zastrzeżeniem art. 12a ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 65 z późn. zm.).

VI.4. Postupy preskúmania

VI.4.1. Orgán zodpovedný za preskúmanie

Úradný názov: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

Poštová adresa: ul. Postępu 17a

Mesto/obec: Warszawa

PSČ: 02-676

Štát: Poľsko

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telefón: +48 224587801

Fax: +48 224587800

Internetová adresa: www.uzp.gov.pl

VI.4.3. Postup preskúmania

Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Szczegółowe dane dotyczące terminów składania odwołań zostały określone w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4. Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania

Úradný názov: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych

Poštová adresa: ul. Postępu 17a

Mesto/obec: Warszawa

PSČ: 02-676

Štát: Poľsko

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telefón: +48 224587801

Fax: +48 224587800

Internetová adresa: www.uzp.gov.pl

VI.5. Dátum odoslania tohto oznámenia

09/05/2017