

574283-2025 - Výsledok

Bulharsko – Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel) – „Доставка и монтаж на електрохимични клетки и постояннотокови лабораторни захранвания – по 2 (две) обособени позиции”

OJ S 168/2025 03/09/2025

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania alebo oznámenie o udelení koncesie – štandardný režim

Tovary

1. Kupujúci

1.1. Kupujúci

Úradný názov: ИНСТИТУТ ПО ЕЛЕКТРОХИМИЯ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ

E-mail: dimidimitrov@iees.bas.bg

Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia

Činnosť verejného obstarávateľa: Vzdelávanie

2. Postup

2.1. Postup

Názov: „Доставка и монтаж на електрохимични клетки и постояннотокови лабораторни захранвания – по 2 (две) обособени позиции”

Opis: Обект на обществената поръчка е: доставка чрез покупко-продажба по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Предмет на обществената поръчка: „Доставка и монтаж на електрохимични клетки и постояннотокови лабораторни захранвания – по 2 (две) обособени позиции” Предметът на обществената поръчка е разделен на 2 (две) обособени позиции, както следва: 1. Обособена позиция № 1: „Електрохимични клетки за тестване на мембранни електродни пакети” – включваща в обхвата си следните номенклатурни единици: 1.1. Електрохимична клетка за тестване на мембранни електродни пакети с размер от 25см² от алкален тип – 1 бр. 1.2. Електрохимична клетка за тестване на мембранни електродни пакети с размер от 50см² от алкален тип – 1 бр. 1.3. Електрохимична клетка за тестване на мембранни електродни пакети с размер от 25см² от алкален тип с възможност за интегриране на пакетна конструкция – 1 бр., съгласно техническа спецификация Приложение № 1.1. към документацията; 2. Обособена позиция № 2: „Постояннотокови лабораторни захранвания” – включваща в обхвата си следните номенклатурни единици: 2.1. Постояннотоково захранване /мощност: $\geq 1500W$ - 1 бр. 2.2. Постояннотоково захранване /мощност $\geq 180W$ - 2 бр. 2.3. Постояннотоково захранване /мощност $\geq 360W$ - 1 бр., съгласно техническа спецификация Приложение № 1.1. към документацията. В обхвата на поръчката са включени следните дейности и отговорности на избрания изпълнител: а) Доставка и монтаж на артикулите, описани в Техническата спецификация (по съответната обособена позиция), б) Гаранционна отговорност в рамките на предложени гаранционен срок (минимум 12 месеца). Място на изпълнение: гр. София, ул. „Акад. Бончев”, бл. 10, в сградата на Институт по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски” – Българска академия на науките (ИЕЕС-БАН). Срокове: Крайният срок за доставка и монтаж е до 8 месеца от подписването на договора, но не по-късно от 30.04.2026г. Срокът на гаранцията (гаранционната отговорност на изпълнителя) е минимум 12 месеца, считано от доставката и монтажа. Участниците могат да подават

оферти за една или за повече обособени позиции. Участието по всяка отделна обособена позиция е комплексно - за всички номенклатурни единици от обхвата ѝ (където са посочени такива). На основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП при провеждане на процедурата, оценката на техническите и ценовите предложения на участниците ще се извърши преди провеждането на предварителния подбор (т.нар. обърнат ред). След декриптиране от председателя на комисията на офертите, подадени чрез платформата, ценовите предложения се отварят заедно със заявлението за участие и техническото предложение. Комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП извършва съответните действия съгласно чл. 61 от ППЗОП. Обществената поръчка се финансира със средства по: ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ № ПБУ-48 от 06.12.2024 г. / BG-RRP-2.017-0027-C01, сключен между Ръководителя на Структурата за наблюдение и докладване („СНД“) по Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) на ЕС, създаден с Регламент (ЕС) 2021/241, в Българска академия на науките, от една страна, и Институт по електрохимия и енергийни системи „Академик Евгени Будевски“ – БАН, в качеството му на краен получател на средства за изпълнение на инвестиция по Националния план за възстановяване и устойчивост (ПБУ), C2I2: „Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките (БАН) в сферата на зелените и цифровите технологии“ по процедура за подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели [код Финансиране на научноизследователски проекти в областта на зелените и цифровите технологии – 2] във връзка с инвестиция № BG-RRP-2.017-0027 „Водороден генератор в пакетна конструкция от Zero-Gap тип“ от ПБУ, финансиран по МВУ

Identifikátor postupu: c0035861-6d5b-4a79-bb4f-4021a4026523

Predchádzajúce oznámenie: e8e57975-8399-487c-a0b0-cca5bb444a99-01

Interný identifikátor: 513163

Druh postupu: Verejná súťaž

Hlavné prvky postupu: С оглед прогнозната стойност на поръчката в размер на 152 400,00 лв. без ДДС Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка чрез „открита“ по вид процедура – на основание чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП във вр. с чл. 73, ал. 1, предл. първо от ЗОП. Откритата процедура е вид процедура за възлагане на обществени поръчки, при която всички заинтересовани лица могат да подадат оферта, с което се осигурява в максимална степен конкурентното начало при провеждането на настоящата процедура.

2.1.1. Účel

Druh zmluvy: Tovary

Hlavná klasifikácia (cpv): 38000000 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel)

2.1.2. Miesto plnenia

Poštová adresa: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 10

Mesto: гр. София

PSČ: 1113

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): София (столица) (BG411)

Krajina: Bulharsko

2.1.3. Hodnota

Predpokladaná hodnota bez DPH: 152 400,00 BGN

2.1.4. Všeobecné informácie

Tento postup sa vyhlási znova.

Právny základ:

Smernica 2014/24/EÚ

чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП във вр. с чл. 20, ал. 1, т. 1, б. "б" от ЗОП

5. Časť

5.1. Časť: LOT-0001

Názov: „Електрохимични клетки за тестване на мембранни електродни пакети”

Opis: Предмет на обособената позиция: „Електрохимични клетки за тестване на мембранни електродни пакети” – включваща в обхвата си следните номенклатурни единици: 1.1. Електрохимична клетка за тестване на мембранни електродни пакети с размер от 25см² от алкален тип – 1 бр. 1.2. Електрохимична клетка за тестване на мембранни електродни пакети с размер от 50см² от алкален тип – 1 бр. 1.3.

Електрохимична клетка за тестване на мембранни електродни пакети с размер от 25см² от алкален тип с възможност за интегриране на пакетна конструкция – 1 бр. - съгласно техническа спецификация Приложение № 1.1. към документацията. В обхвата на поръчката са включени следните дейности и отговорности на избрания изпълнител: а) Доставка и монтаж на артикулите, описани в Техническата спецификация б)

Гаранционна отговорност в рамките на предложени гаранционен срок (минимум 12 месеца). Място на изпълнение: гр. София, ул. „Акад. Бончев”, бл. 10, в сградата на Институт по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски” – Българска академия на науките (ИЕЕС-БАН). Срокове: Крайният срок за доставка и монтаж е до 8 месеца от подписването на договора, но не по-късно от 30.04.2026г. Срокът на гаранцията (гаранционната отговорност на изпълнителя) е минимум 12 месеца, считано от доставката и монтажа. На основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП при провеждане на процедурата, оценката на техническите и ценовите предложения на участниците ще се извърши преди провеждането на предварителния подбор (т.нар. обърнат ред). След декриптиране от председателя на комисията на офертите, подадени чрез платформата, ценовите предложения се отварят заедно със заявлението за участие и техническото предложение. Комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП извършва съответните действия съгласно чл. 61 от ППЗОП. Обществената поръчка се финансира със средства по: ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ № ПБУ-48 от 06.12.2024 г. / BG-RRP-2.017-0027-C01, сключен между Ръководителя на Структурата за наблюдение и докладване („СНД“) по Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) на ЕС, създаден с Регламент (ЕС) 2021/241, в Българска академия на науките, от една страна, и Институт по електрохимия и енергийни системи „Академик Евгени Будевски” – БАН, в качеството му на краен получател на средства за изпълнение на инвестиция по Националния план за възстановяване и устойчивост (ПБУ), C2I2: „Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките (БАН) в сферата на зелените и цифровите технологии” по процедура за подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели [код Финансиране на научноизследователски проекти в областта на зелените и цифровите технологии – 2] във връзка с инвестиция № BG-RRP-2.017-0027 „Водороден генератор в пакетна конструкция от Zero-Gap тип” от ПБУ, финансиран по МВУ.

Interný identifikátor: 513189

5.1.1. Účel

Druh zmluvy: Tovary

Hlavná klasifikácia (cpv): 38000000 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel)

Množstvo: 3 kusy

5.1.2. Miesto plnenia

Poštová adresa: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 10

Mesto: гр. София

PSČ: 1113

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): София (столица) (BG411)

Krajina: Bulharsko

5.1.3. Predpokladané trvanie

Trvanie: 8 Mesiace

5.1.4. Obnovenie

Maximálny počet obnovení: 0

5.1.5. Hodnota

Predpokladaná hodnota bez DPH: 140 100,00 BGN

5.1.6. Všeobecné informácie

Tento zrušený alebo neúspešný postup alebo časť sa vyhlási znova

Projekt verejného obstarávania úplne alebo čiastočne financovaný z prostriedkov EÚ

Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): nie

Doplňujúce informácie: ПОЯСНЕНИЕ КЪМ РАЗДЕЛ "Планиран срок. Начална дата(ВТ-536-

Lot)": Крайният срок за доставка и монтаж е до 8 месеца от подписването на договора,

но не по-късно от 30.04.2026г. Срокът на гаранцията (гаранционната отговорност на

изпълнителя) е минимум 12 месеца, считано от доставката и монтажа. Основания и

мотиви за прекратяване на процедурата: Правно основание: чл. 110, ал. 1, т. 5 и т. 9 от

ЗОП, а именно: са установени нарушения при откриването и провеждането на

процедурата, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при

които същата е обявена (т. 5) и са необходими съществени промени в условията на

обявената поръчка, които биха променили кръга на заинтересованите лица (т. 9).

Мотиви за прекратяване на процедурата: при направена служебна проверка от страна

на Възложителя на условията, при които е открита и се провежда процедурата и в

частност на прогнозната стойност на същата е установено следното: Прогнозната

стойност на обществената поръчка е определена по реда на чл. 21, ал. 2 от ЗОП – чрез

проведена пазарна консултация. Същата е обявена в ЦАИС ЕОП на ел. адрес:

<https://app.eop.bg/today/500367>, където са публикувани покана, техническа

спецификация и образец на индикативно ценово предложение, а впоследствие на

същия адрес са публикувани и резултатите от пазарната консултация. При изчисление

на прогнозната стойност на всяка от обособените позиции Възложителят е приложил

правилото за „най-ниската стойност“, от което следва, че прогнозната стойност на

обособените позиции и на поръчката са съответно: - прогнозна стойност на Обособена

позиция № 1 – в размер на 176 100,00 лв. без ДДС; - прогнозна стойност на Обособена

позиция № 2 – в размер на 12 300,00 лв. без ДДС; - обща прогнозна стойност на

обществената поръчка – в размер на 188 400,00 лв. без ДДС. При изготвяне на доклада

от проведената пазарна консултация, е допусната техническа грешка, както следва:

Относно индикативната ценова оферта на „ИноваКомерс“ ЕООД по номенклатурна

единица 1 „Електро-химична клетка за тестване на мембранни електродни пакети с

размер от 25см2 от алкален тип“ от обхвата на Обособена позиция № 1 вместо 40 000

лв. е посочено (поради коментираната техническа грешка) – 4 000 лв., т.е. налице е

занижение на прогнозната стойност с 36 000 лв. без ДДС. Доколкото индикативното

ценово предложение на „ИноваКомерс“ ЕООД е на по-ниска стойност и оттук –

определящо за изчисляване на прогнозната стойност на Обособена позиция № 1 по правилото за „най-ниската стойност“ – поради допуснатата техническа грешка, индикативната прогнозна стойност по Обособена позиция № 1 е неправилно изчислена на 140 100,00 лв. без ДДС, вместо коректната 176 100,00 лв. без ДДС. Оттук и прогнозната стойност на обществената поръчка е изчислена погрешно на 152 400,00 лв. без ДДС, вместо коректното – в размер на 188 400,00 лв. без ДДС. От една страна, допуснатата техническа грешка при определяне на прогнозната стойност на Обособена позиция № 1, а оттук – и на общата прогнозна стойност на поръчката като цяло, представлява нарушение при откриването и провеждането на процедурата, което не може да бъде отстранено, без това да промени условията, при които е обявена. Същото е предвидено императивно като основание за прекратяване на процедурата, независимо от преценката на Възложителя – по арг. от чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП. От друга страна, установяването на цитираната техническа грешка обосновава необходимостта от съществени промени в условията на обявената процедура, които биха променили кръга на заинтересованите лица. Същото е предвидено императивно като основание за прекратяване на процедурата, независимо от преценката на Възложителя – по арг. от чл. 110, ал. 1, т. 9 от ЗОП.

5.1.7. Strategické verejné obstarávanie

Cieľ strategického verejného obstarávania: Obmedzenie environmentálnych vplyvov

Opis: При изпълнението на договора следва да се направи самооценка и съответно да бъде спазен принципът за „ненанасяне на значителни вреди“ по смисъла на чл. 5, пар. 2 във връзка с чл. 2, т. 6 от Регламент (ЕС) 2021/241, по отношение на всяка от шестте екологични цели, определени в член 9 на Регламент (ЕС) 2020/852 за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции (Регламент за таксономията), а именно: а) смекчаване на изменението на климата; б) адаптиране към изменението на климата; в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси; г) преход към кръгова икономика; д) предотвратяване и контрол на замърсяването; е) защита и възстановяване на водното биоразнообразие и на водните екосистеми, в съответствие с Техническите насоки на ЕК „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

Prístup zameraný na znižovanie environmentálnych vplyvov: Iné

Kritériá zeleného verejného obstarávania: Iné kritériá zeleného verejného obstarávania

5.1.8. Kritériá prístupnosti

Kritériá prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím nie sú zahrnuté, keďže zákazka nie je určená na použitie fyzickými osobami

5.1.10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Kritérium:

Typ: Cena

Názov: Настоящата обществена поръчка (обособена позиция) се възлага въз основа на икономически най- изгодната оферта. Тя се определя базирано на следния критерий за възлагане: „Най-ниска цена“ съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 ЗОП.

Opis: Обществената поръчка (обособената позиция) се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерия за възлагане „най-ниска цена“ в съответствие с чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП. Критерият за възлагане се прилага, като се сравнява предложената от участниците обща цена за изпълнение на поръчката (обособената позиция). При условие че офериранияте от участниците цени за изпълнение на обособената позиция са еднакви, се прилагат разпоредбите на чл. 58, ал. 3 от ППЗОП - комисията провежда жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

Opis metódy, ktorá sa má použiť, keď váhu nemožno vyjadriť pomocou kritérií: При условие че оферираниите от участниците цени за изпълнение на обособената позиция са еднакви, се прилагат разпоредбите на чл. 58, ал. 3 от ППЗОП - комисията провежда жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

5.1.15. **Techniky**

Rámcová dohoda:

Žiadna rámcová dohoda

Informácie o dynamickom nákupnom systéme:

Žiadny dynamický nákupný systém

5.1.16. **Ďalšie informácie, mediácia a preskúmanie**

Organizácia pre preskúmanie: Комисия за защита на конкуренцията

Informácie o lehotách na preskúmanie: Решението за определяне на изпълнител подлежи на обжалване пред КЗК в 10-дневния срок по чл. 197, ал. 1, т. 7, б. д) от ЗОП (от връчването на решението за прекратяване на процедурата). Действия или бездействия на възложителя по чл. 196, ал. 5 от ЗОП подлежат на обжалване в рамките на 10-дневния срок по чл. 197, ал. 2 от ЗОП. Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие и до възложителя, чийто акт, действие или бездействие се обжалва.

Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie o postupe verejného obstarávania:

ИНСТИТУТ ПО ЕЛЕКТРОХИМИЯ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ

Organizácia poskytujúca offline prístup k súťažným podkladom: ИНСТИТУТ ПО ЕЛЕКТРОХИМИЯ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ

Organizácia poskytujúca ďalšie informácie o postupy preskúmania: ИНСТИТУТ ПО ЕЛЕКТРОХИМИЯ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ

5.1. **Časť: LOT-0002**

Názov: „Постоянно токови лабораторни захранвания”

Opis: Предмет на обособената позиция: „Постоянно токови лабораторни захранвания” –

включваща в обхвата си следните номенклатурни единици: 1.1. Постоянно токово захранване /мощност: $\geq 1500W$ - 1 бр. 1.2. Постоянно токово захранване /мощност $\geq 180W$ - 2 бр. 1.3. Постоянно токово захранване /мощност $\geq 360W$ - 1 бр. - съгласно техническа спецификация Приложение № 1.1. към документацията. В обхвата на поръчката са включени следните дейности и отговорности на избрания изпълнител: а) Доставка и монтаж на артикулите, описани в Техническата спецификация б)

Гаранционна отговорност в рамките на предложени гаранционен срок (минимум 12 месеца). Място на изпълнение: гр. София, ул. „Акад. Бончев”, бл. 10, в сградата на Институт по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски” – Българска академия на науките (ИЕЕС-БАН). Срокове: Крайният срок за доставка и монтаж е до 8 месеца от подписването на договора, но не по-късно от 30.04.2026г. Срокът на гаранцията (гаранционната отговорност на изпълнителя) е минимум 12 месеца, считано от доставката и монтажа. На основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП при провеждане на процедурата, оценката на техническите и ценовите предложения на участниците ще се извърши преди провеждането на предварителния подбор (т.нар. обърнат ред). След декриптиране от председателя на комисията на офертите, подадени чрез платформата, ценовите предложения се отварят заедно със заявлението за участие и техническото предложение. Комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП извършва съответните действия съгласно чл. 61 от ППЗОП. Обществената поръчка се финансира със средства по: ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ № ПВУ-48 от 06.12.2024 г. / BG-RRP-2.017-0027-C01, сключен между Ръководителя на Структурата за наблюдение и докладване („СНД“) по

Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) на ЕС, създаден с Регламент (ЕС) 2021/241, в Българска академия на науките, от една страна, и Институт по електрохимия и енергийни системи „Академик Евгени Будевски“ – БАН, в качеството му на краен получател на средства за изпълнение на инвестиция по Националния план за възстановяване и устойчивост (ПВУ), C2I2: „Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките (БАН) в сферата на зелените и цифровите технологии“ по процедура за подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели [код Финансиране на научноизследователски проекти в областта на зелените и цифровите технологии – 2] във връзка с инвестиция № BG-RRP-2.017-0027 „Водороден генератор в пакетна конструкция от Zero-Gap тип“ от ПВУ, финансиран по МВУ.

Interný identifikátor: 513644

5.1.1. Účel

Druh zmluvy: Tovary

Hlavná klasifikácia (cpv): 38000000 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel)

Množstvo: 4 kusy

5.1.2. Miesto plnenia

Poštová adresa: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 10

Mesto: гр. София

PSČ: 1113

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): София (столица) (BG411)

Krajina: Bulharsko

5.1.3. Predpokladané trvanie

Trvanie: 8 Mesiace

5.1.4. Obnovenie

Maximálny počet obnovení: 0

5.1.5. Hodnota

Predpokladaná hodnota bez DPH: 12 300,00 BGN

5.1.6. Všeobecné informácie

Tento zrušený alebo neúspešný postup alebo časť sa vyhlási znova

Projekt verejného obstarávania úplne alebo čiastočne financovaný z prostriedkov EÚ

Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): nie

Doplňujúce informácie: ПОЯСНЕНИЕ КЪМ РАЗДЕЛ "Планиран срок. Начална дата(ВТ-536-

Lot)": Крайният срок за доставка и монтаж е до 8 месеца от подписването на договора,

но не по-късно от 30.04.2026г. Срокът на гаранцията (гаранционната отговорност на изпълнителя) е минимум 12 месеца, считано от доставката и монтажа. Основания и

мотиви за прекратяване на процедурата: Правно основание: чл. 110, ал. 1, т. 5 и т. 9 от

ЗОП, а именно: са установени нарушения при откриването и провеждането на

процедурата, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при

които същата е обявена (т. 5) и са необходими съществени промени в условията на

обявената поръчка, които биха променили кръга на заинтересованите лица (т. 9).

Мотиви за прекратяване на процедурата: при направена служебна проверка от страна

на Възложителя на условията, при които е открита и се провежда процедурата и в

частност на прогнозната стойност на същата е установено следното: Прогнозната

стойност на обществената поръчка е определена по реда на чл. 21, ал. 2 от ЗОП – чрез

проведена пазарна консултация. Същата е обявена в ЦАИС ЕОП на ел. адрес: <https://app.eop.bg/today/500367>, където са публикувани покана, техническа спецификация и образец на индикативно ценово предложение, а впоследствие на същия адрес са публикувани и резултатите от пазарната консултация. При изчисление на прогнозната стойност на всяка от обособените позиции Възложителят е приложил правилото за „най-ниската стойност“, от което следва, че прогнозната стойност на обособените позиции и на поръчката са съответно: - прогнозна стойност на Обособена позиция № 1 – в размер на 176 100,00 лв. без ДДС; - прогнозна стойност на Обособена позиция № 2 – в размер на 12 300,00 лв. без ДДС; - обща прогнозна стойност на обществената поръчка – в размер на 188 400,00 лв. без ДДС. При изготвяне на доклада от проведената пазарна консултация, е допусната техническа грешка, както следва: Относно индикативната ценова оферта на „ИноваКомерс“ ЕООД по номенклатурна единица 1 „Електро-химична клетка за тестване на мембранни електродни пакети с размер от 25см² от алкален тип“ от обхвата на Обособена позиция № 1 вместо 40 000 лв. е посочено (поради коментираната техническа грешка) – 4 000 лв., т.е. налице е занижение на прогнозната стойност с 36 000 лв. без ДДС. Доколкото индикативното ценово предложение на „ИноваКомерс“ ЕООД е на по-ниска стойност и оттук – определящо за изчисляване на прогнозната стойност на Обособена позиция № 1 по правилото за „най-ниската стойност“ – поради допуснатата техническа грешка, индикативната прогнозна стойност по Обособена позиция № 1 е неправилно изчислена на 140 100,00 лв. без ДДС, вместо коректната 176 100,00 лв. без ДДС. Оттук и прогнозната стойност на обществената поръчка е изчислена погрешно на 152 400,00 лв. без ДДС, вместо коректното – в размер на 188 400,00 лв. без ДДС. От една страна, допуснатата техническа грешка при определяне на прогнозната стойност на Обособена позиция № 1, а оттук – и на общата прогнозна стойност на поръчката като цяло, представлява нарушение при откриването и провеждането на процедурата, което не може да бъде отстранено, без това да промени условията, при които е обявена. Същото е предвидено императивно като основание за прекратяване на процедурата, независимо от преценката на Възложителя – по арг. от чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП. От друга страна, установяването на цитираната техническа грешка обосновава необходимостта от съществени промени в условията на обявената процедура, които биха променили кръга на заинтересованите лица. Същото е предвидено императивно като основание за прекратяване на процедурата, независимо от преценката на Възложителя – по арг. от чл. 110, ал. 1, т. 9 от ЗОП.

5.1.7. Strategické verejné obstarávanie

Cieľ strategického verejného obstarávania: Obmedzenie environmentálnych vplyvov

Opis: При изпълнението на договора следва да се направи самооценка и съответно да бъде спазен принципът за „ненанасяне на значителни вреди“ по смисъла на чл. 5, пар. 2 във връзка с чл. 2, т. 6 от Регламент (ЕС) 2021/241, по отношение на всяка от шестте екологични цели, определени в член 9 на Регламент (ЕС) 2020/852 за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции (Регламент за таксономията), а именно: а) смекчаване на изменението на климата; б) адаптиране към изменението на климата; в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси; г) преход към кръгова икономика; д) предотвратяване и контрол на замърсяването; е) защита и възстановяване на водното биоразнообразие и на водните екосистеми, в съответствие с Техническите насоки на ЕК „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

Prístup zameraný na znižovanie environmentálnych vplyvov: Iné

Kritériá zeleného verejného obstarávania: Iné kritériá zeleného verejného obstarávania

5.1.8. Kritériá prístupnosti

Kritériá prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím nie sú zahrnuté, keďže zákazka nie je určená na použitie fyzickými osobami

5.1.10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Kritérium:

Typ: Cena

Názov: Настоящата обществена поръчка (обособена позиция) се възлага въз основа на икономически най- изгодната оферта. Тя се определя базирано на следния критерий за възлагане: „Най-ниска цена“ съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 ЗОП.

Опис: Обществената поръчка (обособената позиция) се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерия за възлагане „най-ниска цена“ в съответствие с чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП. Критерият за възлагане се прилага, като се сравнява предложената от участниците обща цена за изпълнение на поръчката (обособената позиция). При условие че оферираниите от участниците цени за изпълнение на обособената позиция са еднакви, се прилагат разпоредбите на чл. 58, ал. 3 от ППЗОП - комисията провежда жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти. Опис метódy, ktorá sa má použiť, keď váhu nemožno vyjadriť pomocou kritérií: При условие че оферираниите от участниците цени за изпълнение на обособената позиция са еднакви, се прилагат разпоредбите на чл. 58, ал. 3 от ППЗОП - комисията провежда жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žiadna rámcová dohoda

Informácie o dynamickom nákupnom systéme:

Žiadny dynamický nákupný systém

5.1.16. Ďalšie informácie, mediácia a preskúmanie

Organizácia pre preskúmanie: Комисия за защита на конкуренцията

Informácie o lehotách na preskúmanie: Решението за определяне на изпълнител подлежи на обжалване пред КЗК в 10-дневния срок по чл. 197, ал. 1, т. 7, б. д) от ЗОП (от връчването на решението за прекратяване на процедурата). Действия или бездействия на възложителя по чл. 196, ал. 5 от ЗОП подлежат на обжалване в рамките на 10-дневния срок по чл. 197, ал. 2 от ЗОП. Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие и до възложителя, чийто акт, действие или бездействие се обжалва.

Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie o postupe verejného obstarávania:

ИНСТИТУТ ПО ЕЛЕКТРОХИМИЯ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ

Organizácia poskytujúca offline prístup k súťažným podkladom: ИНСТИТУТ ПО ЕЛЕКТРОХИМИЯ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ

Organizácia poskytujúca ďalšie informácie o postupy preskúmania: ИНСТИТУТ ПО ЕЛЕКТРОХИМИЯ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ

6. Výsledky

6.1. Identifikátor časti výsledku: LOT-0001

Stav výberu víťaza: Nebol vybratý žiadny víťaz a súťaž je ukončená.

Dôvod, prečo víťaz nebol vybraný: Rozhodnutie kupujúceho, ktoré nie je založené na žiadosti uchádzača o preskúmanie zadania zákazky, z dôvodu technických alebo procesných chýb

6.1.4. Štatistické informácie

Prijaté ponuky alebo žiadosti o účasť:

Typ prijatých ponúk: Ponuky

Počet prijatých ponúk alebo žiadostí o účasť: 0

Typ prijatých ponúk: Ponuky podané elektronicky

Počet prijatých ponúk alebo žiadostí o účasť: 0

Typ prijatých ponúk: Ponuky od uchádzačov registrovaných v iných krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru než v krajine kupujúceho

Počet prijatých ponúk alebo žiadostí o účasť: 0

Typ prijatých ponúk: Ponuky od uchádzačov, ktorí sú mikropodnikmi, malými alebo strednými podnikmi

Počet prijatých ponúk alebo žiadostí o účasť: 0

Typ prijatých ponúk: Ponuky od uchádzačov registrovaných v krajinách mimo Európskeho hospodárskeho priestoru

Počet prijatých ponúk alebo žiadostí o účasť: 0

6.1. Identifikátor časti výsledku: LOT-0002

Stav výberu víťaza: Nebol vybratý žiadny víťaz a súťaž je ukončená.

Dôvod, prečo víťaz nebol vybraný: Rozhodnutie kupujúceho, ktoré nie je založené na žiadosti uchádzača o preskúmanie zadania zákazky, z dôvodu technických alebo procesných chýb

6.1.4. Štatistické informácie

Prijaté ponuky alebo žiadosti o účasť:

Typ prijatých ponúk: Ponuky

Počet prijatých ponúk alebo žiadostí o účasť: 0

Typ prijatých ponúk: Ponuky podané elektronicky

Počet prijatých ponúk alebo žiadostí o účasť: 0

Typ prijatých ponúk: Ponuky od uchádzačov registrovaných v iných krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru než v krajine kupujúceho

Počet prijatých ponúk alebo žiadostí o účasť: 0

Typ prijatých ponúk: Ponuky od uchádzačov, ktorí sú mikropodnikmi, malými alebo strednými podnikmi

Počet prijatých ponúk alebo žiadostí o účasť: 0

Typ prijatých ponúk: Ponuky od uchádzačov registrovaných v krajinách mimo Európskeho hospodárskeho priestoru

Počet prijatých ponúk alebo žiadostí o účasť: 0

8. Organizácie

8.1. ORG-0001

Úradný názov: ИНСТИТУТ ПО ЕЛЕКТРОХИМИЯ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ

Registračné číslo: 000662089

Poštová adresa: ул. АКАД.Г.БОНЧЕВ, блок 10

Mesto: гр.София

PSČ: 1113

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): София (столица) (BG411)

Krajina: Bulharsko

Kontaktné miesto: Dimitar Georgiev Dimitrov

E-mail: dimidimitrov@iees.bas.bg

Telefón: +359 888547450

Internetová adresa: <https://iees.bas.bg/bg>

Profil kupujúceho: <https://app.eop.bg/buyer/25778>

Roly tejto organizácie:

Kupujúci

Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie o postupe verejného obstarávania

Organizácia poskytujúca offline prístup k súťažným podkladom

Organizácia poskytujúca ďalšie informácie o postupy preskúmania

8.1. ORG-0002

Úradný názov: Комисия за защита на конкуренцията

Registračné číslo: 000698612

Poštová adresa: бул. Витоша № 18

Mesto: София

PSČ: 1000

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): София (столица) (BG411)

Krajina: Bulharsko

Kontaktné miesto: Комисия за защита на конкуренцията

E-mail: delovodstvo@cpc.bg

Telefón: +359 29356113

Fax: +359 29807315

Internetová adresa: <http://www.cpc.bg>

Roly tejto organizácie:

Organizácia pre preskúmanie

Informácie o oznámení

Identifikátor/verzia oznámenia: f628e0fc-de39-4e07-bf41-ef9b4862b0d2 - 01

Typ formulára: Výsledok

Typ oznámenia: Oznámenie o výsledku verejného obstarávania alebo oznámenie o udelení koncesie – štandardný režim

Podtyp oznámenia: 29

Dátum odoslania oznámenia: 01/09/2025 19:34:25 (UTC+03:00) východoeurópsky letný čas

Jazyky, v ktorých je toto oznámenie oficiálne k dispozícii: bulharčina

Číslo uverejnenia oznámenia: 574283-2025

Číslo vydania série S úradného vestníka: 168/2025

Dátum uverejnenia: 03/09/2025