

621035-2026 - Súťaž

Poľsko – Odpratávanie snehu – Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie miasta Pabianice w sezonie zimowym 2026/2027

OJ S 174/2026 09/09/2026

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie o koncesii – štandardný režim Služby

1. Kupujúci

1.1. Kupujúci

Úradný názov: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach

E-mail: sekretariat@zdm.pabianice.pl

Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Organizácia, ktorá zadáva zákazku subvencovanú miestnym orgánom

Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby

2. Postup

2.1. Postup

Názov: Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie miasta Pabianice w sezonie zimowym 2026/2027

Opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych polegającym na utrzymaniu przejezdności dróg w okresie zimowym, w sezonie 2026 /2027 w systemie 24 godzinnym, przez 7 dni w tygodniu. Zadaniem będzie zwalczanie śliskości zimowej, odśnieżanie nawierzchni dróg oraz chodników przy użyciu sprzętu mechanicznego w ramach zawartych umów na świadczenie usług transportowych.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych według podziału określonego w punkcie 2. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych według poniższego podziału: a) Część I – Drogi utwardzone – trasa I, b) Część II – Drogi utwardzone – trasa II, c) Część III – Drogi utwardzone – trasa III, d) Część IV – Drogi utwardzone – trasa IV, e) Część V – Drogi nieutwardzone – trasa I, f) Część VI – Drogi nieutwardzone – trasa II, g) Część VII – Chodniki i ścieżki rowerowe – trasa I, h) Część VIII – Chodniki i ścieżki rowerowe – trasa II, i) Część IX – Chodniki i ścieżki rowerowe – trasa III, j) Część X – Przejścia dla pieszych oraz dojazdy do przejazdów dla rowerów – trasa I, k) Część XI – Przejścia dla pieszych oraz dojazdy do przejazdów dla rowerów – trasa II, l) Część XII - Załadunek i wywóz śniegu, m) Część XIII – Załadunek mieszanki solno – piaskowej. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 7 do specyfikacji warunków zamówienia.

Identyfikator postupu: eeb43ed9-878c-43ed-a765-8a9e6917693c

Interny identyfikator: 11/ZDM/2026

Druh postupu: Verejná súťaž

Postup je zrýchlený: nie

2.1.1. Účel

Druh zmluvy: Služby

Hlavná klasifikácia (cpv): 90620000 Odpratávanie snehu

2.1.2. Miesto plnenia

Mesto: Pabianice

PSČ: 95-200

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Łódzki (PL712)

Krajina: Poľsko

2.1.3. Hodnota

Predpokladaná hodnota bez DPH: 2 614 862,04 PLN

2.1.4. Všeobecné informácie

Právny základ:

Smernica 2014/24/EÚ

2.1.5. Podmienky verejného obstarávania

Podmienky predkladania:

Maximálny počet častí, za ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuky: 13

Podmienky zmluvy:

Maximálny počet častí, za ktoré môžu byť zmluvy zadane jednému uchádzačovi: 13

2.1.6. Dôvody na vylúčenie

Zdroje dôvodov na vylúčenie: Súťažný podklad

5. Časť

5.1. Časť: LOT-0001

Názov: Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie miasta Pabianice w sezonie zimowym 2026/2027 - część I

Opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych polegającym na utrzymaniu przejezdności dróg w okresie zimowym, w sezonie 2026 /2027 w systemie 24 godzinnym, przez 7 dni w tygodniu. Zadaniem będzie zwalczanie śliskości zimowej, odśnieżanie nawierzchni dróg oraz chodników przy użyciu sprzętu mechanicznego w ramach zawartych umów na świadczenie usług transportowych.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych według podziału określonego w punkcie 2. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych według poniższego podziału: a) Część I – Drogi utwardzone – trasa I, b) Część II – Drogi utwardzone – trasa II, c) Część III – Drogi utwardzone – trasa III, d) Część IV – Drogi utwardzone – trasa IV, e) Część V – Drogi nieutwardzone – trasa I, f) Część VI – Drogi nieutwardzone – trasa II, g) Część VII – Chodniki i ścieżki rowerowe – trasa I, h) Część VIII – Chodniki i ścieżki rowerowe – trasa II, i) Część IX – Chodniki i ścieżki rowerowe – trasa III, j) Część X – Przejścia dla pieszych oraz dojazdy do przejazdów dla rowerów – trasa I, k) Część XI – Przejścia dla pieszych oraz dojazdy do przejazdów dla rowerów – trasa II, l) Część XII - Załadunek i wywóz śniegu, m) Część XIII – Załadunek mieszanki solno – piaskowej. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 7 do specyfikacji warunków zamówienia.

Interny identyfikator: Część I

5.1.1. Účel

Druh zmluvy: Služby

Hlavná klasifikácia (cpv): 90620000 Odpratávanie snehu

5.1.2. Miesto plnenia

Mesto: Pabianice

PSČ: 95-200

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Łódzki (PL712)

5.1.3. Predpokladané trvanie

Dátum začatia: 30/10/2026

Dátum konca trvania: 15/04/2027

5.1.5. Hodnota

Predpokladaná hodnota bez DPH: 222 000,00 PLN

5.1.6. Všeobecné informácie

Vyhradená účasť:

Účasť nie je vyhradená.

Projekt verejného obstarávania nie je financovaný z prostriedkov EÚ

Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno

Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP): áno

5.1.9. Kritériá výberu

Zdroje výberových kritérií: Oznámenie

Kritérium: Nástroje, závody alebo technické zariadenia

Popis výberového kritéria: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w sprzętem i wyposażeniem specjalistycznym: a) Część I – pojazd ciężarowy o ładowności min. 10 Mg – szt. 1 (nośnik pod osprzęt Zamawiającego: solarko – piaskarkę, pług jednostronny; pojazd musi być wyposażony zgodnie z normą DIN 76060 w czołownicę pobraną od Zamawiającego - wysokość montażu bez obciążenia pojazdu 94 cm do górnej krawędzi – oraz w instalację elektryczną: 2-polowe przyłącze, które podłączone jest bezpośrednio do akumulatora za pomocą kabli o wym. 2X16 mm zamontowane w pobliżu czołownicy), b) Część II – pojazd ciężarowy o ładowności min. 10 Mg – szt. 1 (nośnik pod osprzęt Zamawiającego: solarko – piaskarkę, pług jednostronny; pojazd musi być wyposażony zgodnie z normą DIN 76060 w czołownicę pobraną od Zamawiającego - wysokość montażu bez obciążenia pojazdu 94 cm do górnej krawędzi – oraz w instalację elektryczną: 2-polowe przyłącze, które podłączone jest bezpośrednio do akumulatora za pomocą kabli o wym. 2X16 mm zamontowane w pobliżu czołownicy), c) Część III – pojazd ciężarowy o ładowności min. 10 Mg – szt. 1 (nośnik pod osprzęt Zamawiającego: solarko – piaskarkę, pług jednostronny; pojazd musi być wyposażony zgodnie z normą DIN 76060 w czołownicę pobraną od Zamawiającego - wysokość montażu bez obciążenia pojazdu 94 cm do górnej krawędzi – oraz w instalację elektryczną: 2-polowe przyłącze, które podłączone jest bezpośrednio do akumulatora za pomocą kabli o wym. 2X16 mm zamontowane w pobliżu czołownicy), d) Część IV – pojazd ciężarowy o ładowności min. 10 Mg – szt. 1 (nośnik pod osprzęt Zamawiającego: solarko – piaskarkę, pług jednostronny; pojazd musi być wyposażony zgodnie z normą DIN 76060 w czołownicę pobraną od Zamawiającego - wysokość montażu bez obciążenia pojazdu 94 cm do górnej krawędzi – oraz w instalację elektryczną: 2-polowe przyłącze, które podłączone jest bezpośrednio do akumulatora za pomocą kabli o wym. 2X16 mm zamontowane w pobliżu czołownicy), e) Część V – pojazd do odśnieżania dróg gruntowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem oraz urządzeniem do posypywania typu średniego ok. 90 KM), f) Część VI – pojazd do odśnieżania dróg gruntowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem oraz urządzeniem do posypywania typu średniego ok. 90 KM), g) Część VII – pojazd do odśnieżania i posypywania chodników oraz ścieżek rowerowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), h) Część VIII – pojazd do odśnieżania i posypywania chodników oraz ścieżek rowerowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania

chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), i) Część IX – pojazd do odśnieżania i posypywania chodników oraz ścieżek rowerowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), j) Część X – pojazd do odśnieżania i posypywania przejść dla pieszych oraz dojazdów do przejazdów dla rowerów – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), k) Część XI – pojazd do odśnieżania i posypywania przejść dla pieszych oraz dojazdów do przejazdów dla rowerów – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), l) Część XII – pojazd do załadunku śniegu – szt. 1 (koparko – ładowarka o mocy ok. 100 KM) oraz pojazd ciężarowy o ładowności min. 18 Mg – szt. 2, m) Część XIII – pojazd do załadunku mieszanki solno - piaskowej – szt. 1 (koparko – ładowarka lub ładowarka o mocy ok. 100 KM o pojemności łyżki ok. 2 m3).

5.1.10. Kriteéria na vyhodnotenie ponúk

Kriteérium:

Typ: Cena

Názov: Cena brutto

Opis: Kryterium Cena brutto waga 60 %=60 pkt.

Kriteérium:

Typ: Kvalita

Názov: Termin płatności

Opis: Kryterium: Termin płatności waga 40 %=40 pkt.

5.1.11. Súťažné podklady

Jazyky, v ktorých sú súťažné podklady oficiálne k dispozícii: poľština

Adresa súťažných podkladov: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-eeb43ed9-878c-43ed-a765-8a9e6917693c>

5.1.12. Podmienky verejného obstarávania

Podmienky predkladania:

Elektronické predkladanie: Povinná

Adresa na predkladanie: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-eeb43ed9-878c-43ed-a765-8a9e6917693c>

Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky alebo žiadosti o účasť: poľština

Elektronický katalóg: Nie je povolená

Vyžaduje sa zdokonalený alebo kvalifikovaný elektronický podpis alebo elektronická pečať [v zmysle nariadenia (EÚ) č. 910/2014]

Varianty: Nie je povolená

Opis finančnej zábezpeky: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: a)

Część I - 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych), b) Część II - 2.000,00 PLN (słownie:

dwa tysiące złotych), c) Część III - 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych), d) Część IV -

2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych), e) Część V - 260,00 PLN (słownie: dwieście

sześćdziesiąt złotych), f) Część VI - 260,00 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt złotych), g)

Część VII - 4.000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych), h) Część VIII - 3.900,00 PLN

(słownie: trzy tysiące dziewięćset złotych), i) Część IX - 4.000,00 PLN (słownie: cztery tysiące

złotych), j) Część X - 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych), k) Część XI - 500,00 PLN

(słownie: pięćset złotych), l) Część XII - 350,00 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych), m)

Część XIII - 2.800,00 PLN (słownie: dwa tysiące osiemset złotych), przed upływem terminu

składania ofert określonego w swz. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r., poz. 299) 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy nr 14 1090 1304 0000 0001 5606 1685 z dopiskiem Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie miasta Pabianice w sezonie zimowym 2026/2027 – część nr Znak sprawy: 11/ZDM/2026. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert. 5. Wadium wnoszone w formach określonych w ust. 2 pkt 2-4, musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert. 7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp. 8. Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy Pzp. Lehota na przyjmowanie ponúk: 12/10/2026 09:00:00 (UTC+02:00) východoeurópsky čas, stredoeurópsky letný čas

Doba, počas ktorej musí ponuka zostať platná: 2 Mesiace

Informácie o verejnom otváraní ponúk:

Dátum otvorenia: 12/10/2026 11:00:00 (UTC+02:00) východoeurópsky čas, stredoeurópsky letný čas

Miesto: Otvorenie ofert następuje za pośrednictwem platformy <https://ezamowienia.gov.pl> poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce „Oferty/wnioski” Informacje dodatkowe: W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

Podmienky zmluvy:

Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk: Nie

Elektronická fakturácia: Povinná

Bude sa využívať elektronické objednávanie: nie

Bude sa využívať elektronická platba: áno

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žiadna rámcová dohoda

Informácie o dynamickom nákupnom systéme:

Žiadny dynamický nákupný systém

5.1.16. Ďalšie informácie, mediácia a preskúmanie

Organizácia pre preskúmanie: Urząd Zamówień Publicznych

Informácie o lehotách na preskúmanie: 1. W postępowaniu odwołanie przysługuje na: (1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; (2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; (3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany. 2. Szczegółowe informacje na temat środków ochrony prawnej określone są Dziale IX ustawy Pzp.

Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie o postupe verejného obstarávania: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach
Organizácia poskytujúca ďalšie informácie o postupy preskúmania: Urząd Zamówień Publicznych
Organizácia prijímajúca žiadosti o účasť: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach
Organizácia spracúvajúca ponuky: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach

5.1. Časť: LOT-0002

Názov: Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie miasta Pabianice w sezonie zimowym 2026/2027 - część II

Opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych polegającym na utrzymaniu przejezdności dróg w okresie zimowym, w sezonie 2026 /2027 w systemie 24 godzinny, przez 7 dni w tygodniu. Zadaniem będzie zwalczanie śliskości zimowej, odśnieżanie nawierzchni dróg oraz chodników przy użyciu sprzętu mechanicznego w ramach zawartych umów na świadczenie usług transportowych. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych według podziału określonego w punkcie 2. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych według poniższego podziału: a) Część I – Drogi utwardzone – trasa I, b) Część II – Drogi utwardzone – trasa II, c) Część III – Drogi utwardzone – trasa III, d) Część IV – Drogi utwardzone – trasa IV, e) Część V – Drogi nieutwardzone – trasa I, f) Część VI – Drogi nieutwardzone – trasa II, g) Część VII – Chodniki i ścieżki rowerowe – trasa I, h) Część VIII – Chodniki i ścieżki rowerowe – trasa II, i) Część IX – Chodniki i ścieżki rowerowe – trasa III, j) Część X – Przejścia dla pieszych oraz dojazdy do przejazdów dla rowerów – trasa I, k) Część XI – Przejścia dla pieszych oraz dojazdy do przejazdów dla rowerów – trasa II, l) Część XII - Załadunek i wywóz śniegu, m) Część XIII – Załadunek mieszanki solno – piaskowej. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 7 do specyfikacji warunków zamówienia.

Interný identifikátor: Część II

5.1.1. Účel

Druh zmluvy: Služby

Hlavná klasifikácia (cpv): 90620000 Odpratávanie snehu

5.1.2. Miesto plnenia

Mesto: Pabianice

PSČ: 95-200

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Łódzki (PL712)

Krajina: Poľsko

5.1.3. Predpokladané trvanie

Dátum začatia: 30/10/2026

Dátum konca trvania: 15/04/2027

5.1.5. Hodnota

Predpokladaná hodnota bez DPH: 222 000,00 PLN

5.1.6. Všeobecné informácie

Vyhradená účasť:

Účasť nie je vyhradená.

Projekt verejného obstarávania nie je financovaný z prostriedkov EÚ

Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno

Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP): áno

5.1.9. Kritériá výberu

Zdroje výberových kritérií: Oznámenie

Kritérium: Nástroje, závody alebo technické zariadenia

Popis výberového kritéria: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w sprzętem i wyposażeniem specjalistycznym: a) Część I – pojazd ciężarowy o ładowności min. 10 Mg – szt. 1 (nośnik pod osprzęt Zamawiającego: solarko – piaskarkę, pług jednostronny; pojazd musi być wyposażony zgodnie z normą DIN 76060 w czołownicę pobraną od Zamawiającego - wysokość montażu bez obciążenia pojazdu 94 cm do górnej krawędzi – oraz w instalację elektryczną: 2-polowe przyłącze, które podłączone jest bezpośrednio do akumulatora za pomocą kabli o wym. 2X16 mm zamontowane w pobliżu czołownicy), b) Część II – pojazd ciężarowy o ładowności min. 10 Mg – szt. 1 (nośnik pod osprzęt Zamawiającego: solarko – piaskarkę, pług jednostronny; pojazd musi być wyposażony zgodnie z normą DIN 76060 w czołownicę pobraną od Zamawiającego - wysokość montażu bez obciążenia pojazdu 94 cm do górnej krawędzi – oraz w instalację elektryczną: 2-polowe przyłącze, które podłączone jest bezpośrednio do akumulatora za pomocą kabli o wym. 2X16 mm zamontowane w pobliżu czołownicy), c) Część III – pojazd ciężarowy o ładowności min. 10 Mg – szt. 1 (nośnik pod osprzęt Zamawiającego: solarko – piaskarkę, pług jednostronny; pojazd musi być wyposażony zgodnie z normą DIN 76060 w czołownicę pobraną od Zamawiającego - wysokość montażu bez obciążenia pojazdu 94 cm do górnej krawędzi – oraz w instalację elektryczną: 2-polowe przyłącze, które podłączone jest bezpośrednio do akumulatora za pomocą kabli o wym. 2X16 mm zamontowane w pobliżu czołownicy), d) Część IV – pojazd ciężarowy o ładowności min. 10 Mg – szt. 1 (nośnik pod osprzęt Zamawiającego: solarko – piaskarkę, pług jednostronny; pojazd musi być wyposażony zgodnie z normą DIN 76060 w czołownicę pobraną od Zamawiającego - wysokość montażu bez obciążenia pojazdu 94 cm do górnej krawędzi – oraz w instalację elektryczną: 2-polowe przyłącze, które podłączone jest bezpośrednio do akumulatora za pomocą kabli o wym. 2X16 mm zamontowane w pobliżu czołownicy), e) Część V – pojazd do odśnieżania dróg gruntowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem oraz urządzeniem do posypywania typu średniego ok. 90 KM), f) Część VI – pojazd do odśnieżania dróg gruntowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem oraz urządzeniem do posypywania typu średniego ok. 90 KM), g) Część VII – pojazd do odśnieżania i posypywania chodników oraz ścieżek rowerowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), h) Część VIII – pojazd do odśnieżania i posypywania chodników oraz ścieżek rowerowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), i) Część IX – pojazd do odśnieżania i posypywania chodników oraz ścieżek rowerowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), j) Część X – pojazd do odśnieżania i posypywania przejść dla pieszych oraz dojazdów do przejazdów dla rowerów – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), k) Część XI – pojazd do odśnieżania i posypywania przejść dla pieszych oraz dojazdów do przejazdów dla rowerów – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), l) Część XII – pojazd do załadunku

śniegu – szt. 1 (koparko – ładowarka o mocy ok. 100 KM) oraz pojazd ciężarowy o ładowności min. 18 Mg – szt. 2, m) Część XIII – pojazd do załadunku mieszanki solno - piaskowej – szt. 1 (koparko – ładowarka lub ładowarka o mocy ok. 100 KM o pojemności łyżki ok. 2 m3).

5.1.10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Kritérium:

Typ: Cena

Názov: Cena

Opis: Kryterium: Cena brutto waga 60 %=60 pkt.

Kritérium:

Typ: Kvalita

Názov: Termin płatności

Opis: Kryterium: Termin płatności waga 40 %=40 pkt.

5.1.11. Súťažné podklady

Jazyky, v ktorých sú súťažné podklady oficiálne k dispozícii: poľština

Adresa súťažných podkladov: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-eeb43ed9-878c-43ed-a765-8a9e6917693c>

5.1.12. Podmienky verejného obstarávania

Podmienky predkladania:

Elektronické predkladanie: Povinná

Adresa na predkladanie: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-eeb43ed9-878c-43ed-a765-8a9e6917693c>

Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky alebo žiadosti o účasť: poľština

Elektronický katalóg: Nie je povolená

Vyžaduje sa zdokonalený alebo kvalifikovaný elektronický podpis alebo elektronická pečať [v zmysle nariadenia (EÚ) č. 910/2014]

Varianty: Nie je povolená

Opis finančnej zábezpeky: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: a) Część I - 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych), b) Część II - 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych), c) Część III - 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych), d) Część IV - 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych), e) Część V - 260,00 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt złotych), f) Część VI - 260,00 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt złotych), g) Część VII - 4.000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych), h) Część VIII - 3.900,00 PLN (słownie: trzy tysiące dziewięćset złotych), i) Część IX - 4.000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych), j) Część X - 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych), k) Część XI - 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych), l) Część XII - 350,00 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych), m) Część XIII - 2.800,00 PLN (słownie: dwa tysiące osiemset złotych), przed upływem terminu składania ofert określonego w swz. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r., poz. 299) 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy nr 14 1090 1304 0000 0001 5606 1685 z dopiskiem Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie miasta Pabianice w sezonie zimowym 2026/2027 – część nr Znak sprawy: 11/ZDM/2026. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert. 5. Wadium wnoszone w formach określonych w ust. 2 pkt 2-4, musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Prawo zamówień

publicznych. 6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert. 7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp. 8. Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy Pzp. Lehotą na przyjmowanie poniek: 12/10/2026 09:00:00 (UTC+02:00) východoeurópsky čas, stredoeurópsky letný čas

Doba, počas ktorej musí ponuka zostať platná: 2 Mesiace

Informácie o verejnom otváraní poniek:

Dátum otvorenia: 12/10/2026 11:00:00 (UTC+02:00) východoeurópsky čas, stredoeurópsky letný čas

Miesto: Otvorenie ofert następuje za pośrednictwem platformy <https://ezamowienia.gov.pl> poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce „Oferty/wnioski”. Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: 1. Czynność otwarcia ofert nie jest publiczna. 2. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert. 3. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

Podmienky zmluvy:

Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk: Nie

Elektronická fakturácia: Povinná

Bude sa využívať elektronické objednávanie: nie

Bude sa využívať elektronická platba: áno

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žiadna rámcová dohoda

Informácie o dynamickom nákupnom systéme:

Žiadny dynamický nákupný systém

5.1.16. Ďalšie informácie, mediácia a preskúmanie

Organizácia pre preskúmanie: Urząd Zamówień Publicznych

Informácie o lehotách na preskúmanie: 1. W postępowaniu odwołanie przysługuje na: (1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; (2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; (3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany. 2. Szczegółowe informacje na temat środków ochrony prawnej określone są Dziale IX ustawy Pzp.

Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie o postupe verejného obstarávania: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach

Organizácia poskytujúca ďalšie informácie o postupy preskúmania: Urząd Zamówień Publicznych

Organizácia prijímajúca žiadosti o účasť: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach

Organizácia spracúvajúca ponuky: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach

5.1. Časť: LOT-0003

Názov: Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie miasta Pabianice w sezonie zimowym 2026/2027 - część III

Opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych polegającym na utrzymaniu przejezdności dróg w okresie zimowym, w sezonie 2026 /2027 w systemie 24 godzinny, przez 7 dni w tygodniu. Zadaniem będzie zwalczanie śliskości zimowej, odśnieżanie nawierzchni dróg oraz chodników przy użyciu sprzętu mechanicznego w ramach zawartych umów na świadczenie usług transportowych. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych według podziału określonego w punkcie 2. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych według poniższego podziału: a) Część I – Drogi utwardzone – trasa I, b) Część II – Drogi utwardzone – trasa II, c) Część III – Drogi utwardzone – trasa III, d) Część IV – Drogi utwardzone – trasa IV, e) Część V – Drogi nieutwardzone – trasa I, f) Część VI – Drogi nieutwardzone – trasa II, g) Część VII – Chodniki i ścieżki rowerowe – trasa I, h) Część VIII – Chodniki i ścieżki rowerowe – trasa II, i) Część IX – Chodniki i ścieżki rowerowe – trasa III, j) Część X – Przejścia dla pieszych oraz dojazdy do przejazdów dla rowerów – trasa I, k) Część XI – Przejścia dla pieszych oraz dojazdy do przejazdów dla rowerów – trasa II, l) Część XII – Załadunek i wywóz śniegu, m) Część XIII – Załadunek mieszanki solno – piaskowej. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 7 do specyfikacji warunków zamówienia.
Interny identyfikator: Część III

5.1.1. Účel

Druh zmluvy: Služby

Hlavná klasifikácia (cpv): 90620000 Odpratávanie snehu

5.1.2. Miesto plnenia

Mesto: Pabianice

PSČ: 95-200

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Łódzki (PL712)

Krajina: Poľsko

5.1.3. Predpokladané trvanie

Dátum začatia: 30/10/2026

Dátum konca trvania: 15/04/2027

5.1.5. Hodnota

Predpokladaná hodnota bez DPH: 222 000,00 PLN

5.1.6. Všeobecné informácie

Vyhradená účasť:

Účasť nie je vyhradená.

Projekt verejného obstarávania nie je financovaný z prostriedkov EÚ

Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno

Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP): áno

5.1.9. Kritériá výberu

Zdroje výberových kritérií: Oznámenie

Kritérium: Nástroje, závody alebo technické zariadenia

Popis výberového kritéria: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w sprzętem i wyposażeniem specjalistycznym: a) Część I – pojazd ciężarowy o ładowności min. 10 Mg – szt. 1 (nośnik pod osprzęt Zamawiającego: solarko – piaskarkę, pług jednostronny; pojazd musi być wyposażony zgodnie z normą DIN 76060 w czołownicę pobraną od Zamawiającego - wysokość montażu bez obciążenia pojazdu 94 cm do górnej krawędzi – oraz w instalację elektryczną: 2-polowe przyłącze, które podłączone jest

bezpośrednio do akumulatora za pomocą kabli o wym. 2X16 mm zamontowane w pobliżu czołownicy), b) Część II – pojazd ciężarowy o ładowności min. 10 Mg – szt. 1 (nośnik pod osprzęt Zamawiającego: solarko – piaskarkę, pług jednostronny; pojazd musi być wyposażony zgodnie z normą DIN 76060 w czołownicę pobraną od Zamawiającego - wysokość montażu bez obciążenia pojazdu 94 cm do górnej krawędzi – oraz w instalację elektryczną: 2-polowe przyłącze, które podłączone jest bezpośrednio do akumulatora za pomocą kabli o wym. 2X16 mm zamontowane w pobliżu czołownicy), c) Część III – pojazd ciężarowy o ładowności min. 10 Mg – szt. 1 (nośnik pod osprzęt Zamawiającego: solarko – piaskarkę, pług jednostronny; pojazd musi być wyposażony zgodnie z normą DIN 76060 w czołownicę pobraną od Zamawiającego - wysokość montażu bez obciążenia pojazdu 94 cm do górnej krawędzi – oraz w instalację elektryczną: 2-polowe przyłącze, które podłączone jest bezpośrednio do akumulatora za pomocą kabli o wym. 2X16 mm zamontowane w pobliżu czołownicy), d) Część IV – pojazd ciężarowy o ładowności min. 10 Mg – szt. 1 (nośnik pod osprzęt Zamawiającego: solarko – piaskarkę, pług jednostronny; pojazd musi być wyposażony zgodnie z normą DIN 76060 w czołownicę pobraną od Zamawiającego - wysokość montażu bez obciążenia pojazdu 94 cm do górnej krawędzi – oraz w instalację elektryczną: 2-polowe przyłącze, które podłączone jest bezpośrednio do akumulatora za pomocą kabli o wym. 2X16 mm zamontowane w pobliżu czołownicy), e) Część V – pojazd do odśnieżania dróg gruntowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem oraz urządzeniem do posypywania typu średniego ok. 90 KM), f) Część VI – pojazd do odśnieżania dróg gruntowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem oraz urządzeniem do posypywania typu średniego ok. 90 KM), g) Część VII – pojazd do odśnieżania i posypywania chodników oraz ścieżek rowerowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), h) Część VIII – pojazd do odśnieżania i posypywania chodników oraz ścieżek rowerowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), i) Część IX – pojazd do odśnieżania i posypywania chodników oraz ścieżek rowerowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), j) Część X – pojazd do odśnieżania i posypywania przejść dla pieszych oraz dojazdów do przejazdów dla rowerów – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), k) Część XI – pojazd do odśnieżania i posypywania przejść dla pieszych oraz dojazdów do przejazdów dla rowerów – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), l) Część XII – pojazd do załadunku śniegu – szt. 1 (koparko – ładowarka o mocy ok. 100 KM) oraz pojazd ciężarowy o ładowności min. 18 Mg – szt. 2, m) Część XIII – pojazd do załadunku mieszanki solno - piaskowej – szt. 1 (koparko – ładowarka lub ładowarka o mocy ok. 100 KM o pojemności łyżki ok. 2 m³).

5.1.10. Kriteéria na vyhodnotenie ponúk

Kriteérium:

Typ: Cena

Názov: Cena

Opis: Kryterium Cena brutto waga 60 %=60 pkt.

Kriteérium:

Typ: Kvalita

Názov: Termin plátności

Opis: Kryterium: Termin płatności waga 40 %=40 pkt.

5.1.11. Súťažné podklady

Jazyky, v ktorých sú súťažné podklady oficiálne k dispozícii: poľština

Adresa súťažných podkladov: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-eeb43ed9-878c-43ed-a765-8a9e6917693c>

5.1.12. Podmienky verejného obstarávania

Podmienky predkladania:

Elektronické predkladanie: Povinná

Adresa na predkladanie: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-eeb43ed9-878c-43ed-a765-8a9e6917693c>

Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky alebo žiadosti o účasť: poľština

Elektronický katalóg: Nie je povolená

Vyžaduje sa zdokonalený alebo kvalifikovaný elektronický podpis alebo elektronická pečať [v zmysle nariadenia (EÚ) č. 910/2014]

Varianty: Nie je povolená

Opis finančnej zábezpeky: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: a) Część I - 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych), b) Część II - 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych), c) Część III - 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych), d) Część IV - 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych), e) Część V - 260,00 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt złotych), f) Część VI - 260,00 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt złotych), g) Część VII - 4.000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych), h) Część VIII - 3.900,00 PLN (słownie: trzy tysiące dziewięćset złotych), i) Część IX - 4.000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych), j) Część X - 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych), k) Część XI - 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych), l) Część XII - 350,00 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych), m) Część XIII - 2.800,00 PLN (słownie: dwa tysiące osiemset złotych), przed upływem terminu składania ofert określonego w swz. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r., poz. 299) 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy nr 14 1090 1304 0000 0001 5606 1685 z dopiskiem Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie miasta Pabianice w sezonie zimowym 2026/2027 – część nr Znak sprawy: 11/ZDM/2026. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert. 5. Wadium wnoszone w formach określonych w ust. 2 pkt 2-4, musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert. 7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp. 8. Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy Pzp. Lehota na przyjmowanie ponúk: 12/10/2026 09:00:00 (UTC+02:00) východoeurópsky čas, stredoeurópsky letný čas

Doba, počas ktorej musí ponuka zostať platná: 2 Mesiace

Informácie o verejnom otváraní ponúk:

Dátum otvorenia: 12/10/2026 11:00:00 (UTC+02:00) východoeurópsky čas, stredoeurópsky letný čas

Miesto: Otwarcie ofert następuje za pośrednictwem platformy <https://ezamowienia.gov.pl> poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce „Oferty/wnioski”. Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: 1. Czynność otwarcia ofert nie jest publiczna. 2. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert. 3. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

Podmienky zmluvy:

Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk: Nie

Elektronická fakturácia: Povinná

Bude sa využívať elektronické objednávanie: nie

Bude sa využívať elektronická platba: áno

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žiadna rámcová dohoda

Informácie o dynamickom nákupnom systéme:

Žiadny dynamický nákupný systém

5.1.16. Ďalšie informácie, mediácia a preskúmanie

Organizácia pre preskúmanie: Urząd Zamówień Publicznych

Informácie o lehotách na preskúmanie: 1. W postępowaniu odwołanie przysługuje na: (1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; (2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; (3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany. 2. Szczegółowe informacje na temat środków ochrony prawnej określone są Dziale IX ustawy Pzp.

Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie o postupe verejného obstarávania: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach

Organizácia poskytujúca ďalšie informácie o postupy preskúmania: Urząd Zamówień Publicznych

Organizácia prijímajúca žiadosti o účasť: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach

Organizácia spracúvajúca ponuky: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach

5.1. Časť: LOT-0004

Názov: Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie miasta Pabianice w sezonie zimowym 2026/2027 - część IV

Opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych polegającym na utrzymaniu przejezdności dróg w okresie zimowym, w sezonie 2026 /2027 w systemie 24 godzinnym, przez 7 dni w tygodniu. Zadaniem będzie zwalczanie śliskości zimowej, odśnieżanie nawierzchni dróg oraz chodników przy użyciu sprzętu mechanicznego w ramach zawartych umów na świadczenie usług transportowych.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych według podziału określonego w punkcie 2. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych według poniższego podziału: a) Część I – Drogi utwardzone – trasa I, b) Część II – Drogi utwardzone – trasa II, c) Część III – Drogi utwardzone – trasa III, d) Część IV – Drogi utwardzone – trasa IV, e) Część V – Drogi nieutwardzone – trasa I, f) Część VI – Drogi nieutwardzone – trasa II,

g) Część VII – Chodniki i ścieżki rowerowe – trasa I, h) Część VIII – Chodniki i ścieżki rowerowe – trasa II, i) Część IX – Chodniki i ścieżki rowerowe – trasa III, j) Część X – Przejścia dla pieszych oraz dojazdy do przejazdów dla rowerów – trasa I, k) Część XI – Przejścia dla pieszych oraz dojazdy do przejazdów dla rowerów – trasa II, l) Część XII – Załadunek i wywóz śniegu, m) Część XIII – Załadunek mieszanki solno – piaskowej. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 7 do specyfikacji warunków zamówienia.

Interny identyfikator: Część IV

5.1.1. Účel

Druh zmluvy: Služby

Hlavná klasifikácia (cpv): 90620000 Odpratávanie snehu

5.1.2. Miesto plnenia

Mesto: Pabianice

PSČ: 95-200

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Łódzki (PL712)

Krajina: Poľsko

5.1.3. Predpokladané trvanie

Dátum začatia: 30/10/2026

Dátum konca trvania: 15/04/2027

5.1.5. Hodnota

Predpokladaná hodnota bez DPH: 222 000,00 PLN

5.1.6. Všeobecné informácie

Vyhradená účasť:

Účasť nie je vyhradená.

Projekt verejného obstarávania nie je financovaný z prostriedkov EÚ

Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno

Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP): áno

5.1.9. Kritériá výberu

Zdroje výberových kritérií: Oznámenie

Kritérium: Nástroje, závody alebo technické zariadenia

Popis výberového kritéria: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w sprzętem i wyposażeniem specjalistycznym: a) Część I – pojazd ciężarowy o ładowności min. 10 Mg – szt. 1 (nośnik pod osprzęt Zamawiającego: solarko – piaskarkę, pług jednostronny; pojazd musi być wyposażony zgodnie z normą DIN 76060 w czołownicę pobraną od Zamawiającego - wysokość montażu bez obciążenia pojazdu 94 cm do górnej krawędzi – oraz w instalację elektryczną: 2-polowe przyłącze, które podłączone jest bezpośrednio do akumulatora za pomocą kabli o wym. 2X16 mm zamontowane w pobliżu czołownicy), b) Część II – pojazd ciężarowy o ładowności min. 10 Mg – szt. 1 (nośnik pod osprzęt Zamawiającego: solarko – piaskarkę, pług jednostronny; pojazd musi być wyposażony zgodnie z normą DIN 76060 w czołownicę pobraną od Zamawiającego - wysokość montażu bez obciążenia pojazdu 94 cm do górnej krawędzi – oraz w instalację elektryczną: 2-polowe przyłącze, które podłączone jest bezpośrednio do akumulatora za pomocą kabli o wym. 2X16 mm zamontowane w pobliżu czołownicy), c) Część III – pojazd ciężarowy o ładowności min. 10 Mg – szt. 1 (nośnik pod osprzęt Zamawiającego: solarko – piaskarkę, pług jednostronny; pojazd musi być wyposażony zgodnie z normą DIN 76060 w czołownicę pobraną od Zamawiającego - wysokość montażu bez obciążenia pojazdu 94 cm do górnej krawędzi – oraz

w instalację elektryczną: 2-polowe przyłącze, które podłączone jest bezpośrednio do akumulatora za pomocą kabli o wym. 2X16 mm zamontowane w pobliżu czołownicy), d) Część IV – pojazd ciężarowy o ładowności min. 10 Mg – szt. 1 (nośnik pod osprzęt Zamawiającego: solarko – piaskarkę, pług jednostronny; pojazd musi być wyposażony zgodnie z normą DIN 76060 w czołownicę pobraną od Zamawiającego - wysokość montażu bez obciążenia pojazdu 94 cm do górnej krawędzi – oraz w instalację elektryczną: 2-polowe przyłącze, które podłączone jest bezpośrednio do akumulatora za pomocą kabli o wym. 2X16 mm zamontowane w pobliżu czołownicy), e) Część V – pojazd do odśnieżania dróg gruntowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem oraz urządzeniem do posypywania typu średniego ok. 90 KM), f) Część VI – pojazd do odśnieżania dróg gruntowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem oraz urządzeniem do posypywania typu średniego ok. 90 KM), g) Część VII – pojazd do odśnieżania i posypywania chodników oraz ścieżek rowerowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), h) Część VIII – pojazd do odśnieżania i posypywania chodników oraz ścieżek rowerowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), i) Część IX – pojazd do odśnieżania i posypywania chodników oraz ścieżek rowerowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), j) Część X – pojazd do odśnieżania i posypywania przejść dla pieszych oraz dojazdów do przejazdów dla rowerów – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), k) Część XI – pojazd do odśnieżania i posypywania przejść dla pieszych oraz dojazdów do przejazdów dla rowerów – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), l) Część XII – pojazd do załadunku śniegu – szt. 1 (koparko – ładowarka o mocy ok. 100 KM) oraz pojazd ciężarowy o ładowności min. 18 Mg – szt. 2, m) Część XIII – pojazd do załadunku mieszanki solno - piaskowej – szt. 1 (koparko – ładowarka lub ładowarka o mocy ok. 100 KM o pojemności łyżki ok. 2 m³).

5.1.10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Kritérium:

Typ: Cena

Názov: Cena

Opis: Kryterium Cena brutto waga 60 %=60 pkt.

Kritérium:

Typ: Kvalita

Názov: Termin plátności

Opis: Kryterium: Termin plátności waga 40 %=40 pkt.

5.1.11. Súťažné podklady

Jazyky, v ktorých sú súťažné podklady oficiálne k dispozícii: poľština

Adresa súťažných podkladov: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-eeb43ed9-878c-43ed-a765-8a9e6917693c>

5.1.12. Podmienky verejného obstarávania

Podmienky predkladania:

Elektronické predkladanie: Povinná

Adresa na predkladanie: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-eeb43ed9-878c-43ed-a765-8a9e6917693c>

Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky alebo žiadosti o účasť: poľština

Elektronický katalóg: Nie je povolená

Vyžaduje sa zdokonalený alebo kvalifikovaný elektronický podpis alebo elektronická pečať [v zmysle nariadenia (EÚ) č. 910/2014]

Varianty: Nie je povolená

Opis finančnej zábezpeky: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: a) Część I - 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych), b) Część II - 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych), c) Część III - 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych), d) Część IV - 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych), e) Część V - 260,00 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt złotych), f) Część VI - 260,00 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt złotych), g) Część VII - 4.000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych), h) Część VIII - 3.900,00 PLN (słownie: trzy tysiące dziewięćset złotych), i) Część IX - 4.000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych), j) Część X - 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych), k) Część XI - 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych), l) Część XII - 350,00 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych), m) Część XIII - 2.800,00 PLN (słownie: dwa tysiące osiemset złotych), przed upływem terminu składania ofert określonego w swz. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r., poz. 299) 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy nr 14 1090 1304 0000 0001 5606 1685 z dopiskiem Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie miasta Pabianice w sezonie zimowym 2026/2027 – część nr Znak sprawy: 11/ZDM/2026. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert. 5. Wadium wnoszone w formach określonych w ust. 2 pkt 2-4, musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert. 7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp. 8. Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy Pzp. Lehota na przyjmowanie ponúk: 12/10/2026 09:00:00 (UTC+02:00) východoeurópsky čas, stredoeurópsky letný čas

Doba, počas ktorej musí ponuka zostať platná: 2 Mesiace

Informácie o verejnom otváraní ponúk:

Dátum otvorenia: 12/10/2026 11:00:00 (UTC+02:00) východoeurópsky čas, stredoeurópsky letný čas

Miesto: Otwarcie ofert następuje za pośrednictwem platformy <https://ezamowienia.gov.pl> poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce „Oferty/wnioski”. Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: 1. Czynność otwarcia ofert nie jest publiczna. 2. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert. 3. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

Podmienky zmluvy:

Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk: Nie

Elektronická fakturácia: Povinná

Bude sa využívať elektronické objednávanie: nie

Bude sa využívať elektronická platba: áno

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žiadna rámcová dohoda

Informácie o dynamickom nákupnom systéme:

Žiadny dynamický nákupný systém

5.1.16. Ďalšie informácie, mediácia a preskúmanie

Organizácia pre preskúmanie: Urząd Zamówień Publicznych

Informácie o lehotách na preskúmanie: 1. W postępowaniu odwołanie przysługuje na: (1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; (2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; (3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany. 2. Szczegółowe informacje na temat środków ochrony prawnej określone są Dziale IX ustawy Pzp.

Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie o postupe verejného obstarávania: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach

Organizácia poskytujúca ďalšie informácie o postupy preskúmania: Urząd Zamówień Publicznych

Organizácia prijímajúca žiadosti o účasť: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach

Organizácia spracúvajúca ponuky: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach

5.1. Časť: LOT-0005

Názov: Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie miasta Pabianice w sezonie zimowym 2026/2027 - część V

Opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych polegającym na utrzymaniu przejezdności dróg w okresie zimowym, w sezonie 2026 /2027 w systemie 24 godzinny, przez 7 dni w tygodniu. Zadaniem będzie zwalczanie śliskości zimowej, odśnieżanie nawierzchni dróg oraz chodników przy użyciu sprzętu mechanicznego w ramach zawartych umów na świadczenie usług transportowych.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych według podziału określonego w punkcie 2. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych według poniższego podziału: a) Część I – Drogi utwardzone – trasa I, b) Część II – Drogi utwardzone – trasa II, c) Część III – Drogi utwardzone – trasa III, d) Część IV – Drogi utwardzone – trasa IV, e) Część V – Drogi nieutwardzone – trasa I, f) Część VI – Drogi nieutwardzone – trasa II, g) Część VII – Chodniki i ścieżki rowerowe – trasa I, h) Część VIII – Chodniki i ścieżki rowerowe – trasa II, i) Część IX – Chodniki i ścieżki rowerowe – trasa III, j) Część X – Przejścia dla pieszych oraz dojazdy do przejazdów dla rowerów – trasa I, k) Część XI – Przejścia dla pieszych oraz dojazdy do przejazdów dla rowerów – trasa II, l) Część XII - Załadunek i wywóz śniegu, m) Część XIII – Załadunek mieszanki solno – piaskowej. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 7 do specyfikacji warunków zamówienia.

Interný identifikátor: Część V

5.1.1. Účel

Druh zmluvy: Služby

5.1.2. Miesto plnenia

Mesto: Pabianice

PSČ: 95-200

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Łódzki (PL712)

Krajina: Poľsko

5.1.3. Predpokladané trvanie

Dátum začatia: 30/10/2026

Dátum konca trvania: 15/04/2027

5.1.5. Hodnota

Predpokladaná hodnota bez DPH: 26 111,11 PLN

5.1.6. Všeobecné informácie

Vyhradená účasť:

Účasť nie je vyhradená.

Projekt verejného obstarávania nie je financovaný z prostriedkov EÚ

Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno

Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP): áno

5.1.9. Kritériá výberu

Zdroje výberových kritérií: Oznámenie

Kritérium: Nástroje, závody alebo technické zariadenia

Popis výberového kritéria: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w sprzętem i wyposażeniem specjalistycznym: a) Część I – pojazd ciężarowy o ładowności min. 10 Mg – szt. 1 (nośnik pod osprzęt Zamawiającego: solarko – piaskarkę, pług jednostronny; pojazd musi być wyposażony zgodnie z normą DIN 76060 w czołownicę pobraną od Zamawiającego - wysokość montażu bez obciążenia pojazdu 94 cm do górnej krawędzi – oraz w instalację elektryczną: 2-polowe przyłącze, które podłączone jest bezpośrednio do akumulatora za pomocą kabli o wym. 2X16 mm zamontowane w pobliżu czołownicy), b) Część II – pojazd ciężarowy o ładowności min. 10 Mg – szt. 1 (nośnik pod osprzęt Zamawiającego: solarko – piaskarkę, pług jednostronny; pojazd musi być wyposażony zgodnie z normą DIN 76060 w czołownicę pobraną od Zamawiającego - wysokość montażu bez obciążenia pojazdu 94 cm do górnej krawędzi – oraz w instalację elektryczną: 2-polowe przyłącze, które podłączone jest bezpośrednio do akumulatora za pomocą kabli o wym. 2X16 mm zamontowane w pobliżu czołownicy), c) Część III – pojazd ciężarowy o ładowności min. 10 Mg – szt. 1 (nośnik pod osprzęt Zamawiającego: solarko – piaskarkę, pług jednostronny; pojazd musi być wyposażony zgodnie z normą DIN 76060 w czołownicę pobraną od Zamawiającego - wysokość montażu bez obciążenia pojazdu 94 cm do górnej krawędzi – oraz w instalację elektryczną: 2-polowe przyłącze, które podłączone jest bezpośrednio do akumulatora za pomocą kabli o wym. 2X16 mm zamontowane w pobliżu czołownicy), d) Część IV – pojazd ciężarowy o ładowności min. 10 Mg – szt. 1 (nośnik pod osprzęt Zamawiającego: solarko – piaskarkę, pług jednostronny; pojazd musi być wyposażony zgodnie z normą DIN 76060 w czołownicę pobraną od Zamawiającego - wysokość montażu bez obciążenia pojazdu 94 cm do górnej krawędzi – oraz w instalację elektryczną: 2-polowe przyłącze, które podłączone jest bezpośrednio do akumulatora za pomocą kabli o wym. 2X16 mm zamontowane w pobliżu czołownicy), e) Część V – pojazd do odśnieżania dróg gruntowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem oraz urządzeniem do posypywania typu średniego ok. 90 KM), f) Część VI – pojazd do odśnieżania dróg gruntowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem oraz urządzeniem do posypywania typu średniego ok. 90 KM), g) Część VII – pojazd do

odśnieżania i posypywania chodników oraz ścieżek rowerowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), h) Część VIII – pojazd do odśnieżania i posypywania chodników oraz ścieżek rowerowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), i) Część IX – pojazd do odśnieżania i posypywania chodników oraz ścieżek rowerowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), j) Część X – pojazd do odśnieżania i posypywania przejść dla pieszych oraz dojazdów do przejazdów dla rowerów – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), k) Część XI – pojazd do odśnieżania i posypywania przejść dla pieszych oraz dojazdów do przejazdów dla rowerów – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), l) Część XII – pojazd do załadunku śniegu – szt. 1 (koparko – ładowarka o mocy ok. 100 KM) oraz pojazd ciężarowy o ładowności min. 18 Mg – szt. 2, m) Część XIII – pojazd do załadunku mieszanki solno - piaskowej – szt. 1 (koparko – ładowarka lub ładowarka o mocy ok. 100 KM o pojemności łyżki ok. 2 m³).

5.1.10. Kriteéria na vyhodnotenie ponúk

Kriteérium:

Typ: Cena

Názov: Cena

Opis: Kryterium Cena brutto waga 60 %=60 pkt.

Kriteérium:

Typ: Kvalita

Názov: Termin płatności

Opis: Kryterium: Termin płatności waga 40 %=40 pkt.

5.1.11. Súťažné podklady

Jazyky, v ktorých sú súťažné podklady oficiálne k dispozícii: poľština

Adresa súťažných podkladov: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-eeb43ed9-878c-43ed-a765-8a9e6917693c>

5.1.12. Podmienky verejného obstarávania

Podmienky predkladania:

Elektronické predkladanie: Povinná

Adresa na predkladanie: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-eeb43ed9-878c-43ed-a765-8a9e6917693c>

Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky alebo žiadosti o účasť: poľština

Elektronický katalóg: Nie je povolená

Vyžaduje sa zdokonalený alebo kvalifikovaný elektronický podpis alebo elektronická pečať [v zmysle nariadenia (EÚ) č. 910/2014]

Varianty: Nie je povolená

Opis finančnej zábezpeky: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: a)

Część I - 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych), b) Część II - 2.000,00 PLN (słownie:

dwa tysiące złotych), c) Część III - 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych), d) Część IV -

2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych), e) Część V - 260,00 PLN (słownie: dwieście

sześćdziesiąt złotych), f) Część VI - 260,00 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt złotych), g)

Część VII - 4.000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych), h) Część VIII - 3.900,00 PLN (słownie: trzy tysiące dziewięćset złotych), i) Część IX - 4.000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych), j) Część X - 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych), k) Część XI - 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych), l) Część XII - 350,00 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych), m) Część XIII - 2.800,00 PLN (słownie: dwa tysiące osiemset złotych), przed upływem terminu składania ofert określonego w swz. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r., poz. 299) 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy nr 14 1090 1304 0000 0001 5606 1685 z dopiskiem Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie miasta Pabianice w sezonie zimowym 2026/2027 – część nr Znak sprawy: 11/ZDM/2026. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert. 5. Wadium wnoszone w formach określonych w ust. 2 pkt 2-4, musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert. 7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp. Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy Pzp. Lehota na prijímanie ponúk: 12/10/2026 09:00:00 (UTC+02:00) východoeurópsky čas, stredoeurópsky letný čas

Doba, počas ktorej musí ponuka zostať platná: 2 Mesiace

Informácie o verejnom otváraní ponúk:

Dátum otvorenia: 12/10/2026 11:00:00 (UTC+02:00) východoeurópsky čas, stredoeurópsky letný čas

Miesto: Otvarcie ofert następuje za pośrednictwem platformy <https://ezamowienia.gov.pl> poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce „Oferty/wnioski”. Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: 1. Czynność otwarcia ofert nie jest publiczna. 2. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert. 3. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

Podmienky zmluvy:

Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk: Nie

Elektronická fakturácia: Povinná

Bude sa využívať elektronické objednávanie: nie

Bude sa využívať elektronická platba: áno

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žiadna rámcová dohoda

Informácie o dynamickom nákupnom systéme:

Žiadny dynamický nákupný systém

5.1.16. Ďalšie informácie, mediácia a preskúmanie

Organizácia pre preskúmanie: Úrad Zamówień Publicznych

Informácie o lehotách na preskúmanie: 1. W postępowaniu odwołanie przysługuje na: (1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; (2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; (3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany. 2. Szczegółowe informacje na temat środków ochrony prawnej określone są Dziale IX ustawy Pzp.

Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie o postupe verejného obstarávania: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach

Organizácia poskytujúca ďalšie informácie o postupy preskúmania: Úrad Zamówień Publicznych

Organizácia prijímajúca žiadosti o účasť: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach

Organizácia spracúvajúca ponuky: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach

5.1. Časť: LOT-0006

Názov: Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie miasta Pabianice w sezonie zimowym 2026/2027 - część VI

Opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych polegającym na utrzymaniu przejezdności dróg w okresie zimowym, w sezonie 2026 /2027 w systemie 24 godzinny, przez 7 dni w tygodniu. Zadaniem będzie zwalczanie śliskości zimowej, odśnieżanie nawierzchni dróg oraz chodników przy użyciu sprzętu mechanicznego w ramach zawartych umów na świadczenie usług transportowych. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych według podziału określonego w punkcie 2. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych według poniższego podziału: a) Część I – Drogi utwardzone – trasa I, b) Część II – Drogi utwardzone – trasa II, c) Część III – Drogi utwardzone – trasa III, d) Część IV – Drogi utwardzone – trasa IV, e) Część V – Drogi nieutwardzone – trasa I, f) Część VI – Drogi nieutwardzone – trasa II, g) Część VII – Chodniki i ścieżki rowerowe – trasa I, h) Część VIII – Chodniki i ścieżki rowerowe – trasa II, i) Część IX – Chodniki i ścieżki rowerowe – trasa III, j) Część X – Przejścia dla pieszych oraz dojazdy do przejazdów dla rowerów – trasa I, k) Część XI – Przejścia dla pieszych oraz dojazdy do przejazdów dla rowerów – trasa II, l) Część XII – Załadunek i wywóz śniegu, m) Część XIII – Załadunek mieszanki solno – piaskowej. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 7 do specyfikacji warunków zamówienia.

Interný identifikátor: Część VI

5.1.1. Účel

Druh zmluvy: Služby

Hlavná klasifikácia (cpv): 90620000 Odpratávanie snehu

5.1.2. Miesto plnenia

Mesto: Pabianice

PSČ: 95-200

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Łódzki (PL712)

Krajina: Poľsko

5.1.3. Predpokladané trvanie

Dátum začatia: 30/10/2026

Dátum konca trvania: 15/04/2027

5.1.5. Hodnota

5.1.6. Všeobecné informácie

Vyhradená účasť:

Účasť nie je vyhradená.

Projekt verejného obstarávania nie je financovaný z prostriedkov EÚ

Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno

Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP): áno

5.1.9. Kritériá výberu

Zdroje výberových kritérií: Oznámenie

Kritérium: Nástroje, závody alebo technické zariadenia

Popis výberového kritéria: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w sprzętem i wyposażeniem specjalistycznym: a) Część I – pojazd ciężarowy o ładowności min. 10 Mg – szt. 1 (nośnik pod osprzęt Zamawiającego: solarko – piaskarkę, pług jednostronny; pojazd musi być wyposażony zgodnie z normą DIN 76060 w czołownicę pobraną od Zamawiającego - wysokość montażu bez obciążenia pojazdu 94 cm do górnej krawędzi – oraz w instalację elektryczną: 2-polowe przyłącze, które podłączone jest bezpośrednio do akumulatora za pomocą kabli o wym. 2X16 mm zamontowane w pobliżu czołownicy), b) Część II – pojazd ciężarowy o ładowności min. 10 Mg – szt. 1 (nośnik pod osprzęt Zamawiającego: solarko – piaskarkę, pług jednostronny; pojazd musi być wyposażony zgodnie z normą DIN 76060 w czołownicę pobraną od Zamawiającego - wysokość montażu bez obciążenia pojazdu 94 cm do górnej krawędzi – oraz w instalację elektryczną: 2-polowe przyłącze, które podłączone jest bezpośrednio do akumulatora za pomocą kabli o wym. 2X16 mm zamontowane w pobliżu czołownicy), c) Część III – pojazd ciężarowy o ładowności min. 10 Mg – szt. 1 (nośnik pod osprzęt Zamawiającego: solarko – piaskarkę, pług jednostronny; pojazd musi być wyposażony zgodnie z normą DIN 76060 w czołownicę pobraną od Zamawiającego - wysokość montażu bez obciążenia pojazdu 94 cm do górnej krawędzi – oraz w instalację elektryczną: 2-polowe przyłącze, które podłączone jest bezpośrednio do akumulatora za pomocą kabli o wym. 2X16 mm zamontowane w pobliżu czołownicy), d) Część IV – pojazd ciężarowy o ładowności min. 10 Mg – szt. 1 (nośnik pod osprzęt Zamawiającego: solarko – piaskarkę, pług jednostronny; pojazd musi być wyposażony zgodnie z normą DIN 76060 w czołownicę pobraną od Zamawiającego - wysokość montażu bez obciążenia pojazdu 94 cm do górnej krawędzi – oraz w instalację elektryczną: 2-polowe przyłącze, które podłączone jest bezpośrednio do akumulatora za pomocą kabli o wym. 2X16 mm zamontowane w pobliżu czołownicy), e) Część V – pojazd do odśnieżania dróg gruntowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem oraz urządzeniem do posypywania typu średniego ok. 90 KM), f) Część VI – pojazd do odśnieżania dróg gruntowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem oraz urządzeniem do posypywania typu średniego ok. 90 KM), g) Część VII – pojazd do odśnieżania i posypywania chodników oraz ścieżek rowerowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), h) Część VIII – pojazd do odśnieżania i posypywania chodników oraz ścieżek rowerowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), i) Część IX – pojazd do odśnieżania i posypywania chodników oraz ścieżek rowerowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), j) Część X – pojazd do odśnieżania i posypywania przejść dla pieszych oraz dojazdów do przejazdów dla rowerów – szt. 1 (ciągnik

z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), k) Część XI – pojazd do odśnieżania i posypywania przejść dla pieszych oraz dojazdów do przejazdów dla rowerów – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), l) Część XII – pojazd do załadunku śniegu – szt. 1 (koparko – ładowarka o mocy ok. 100 KM) oraz pojazd ciężarowy o ładowności min. 18 Mg – szt. 2, m) Część XIII – pojazd do załadunku mieszanki solno - piaskowej – szt. 1 (koparko – ładowarka lub ładowarka o mocy ok. 100 KM o pojemności łyżki ok. 2 m3).

5.1.10. Kriteéria na vyhodnotenie ponúk

Kriterium:

Typ: Cena

Názov: Cena

Opis: Kryterium Cena brutto waga 60 %=60 pkt.

Kriterium:

Typ: Kvalita

Názov: Termin płatności

Opis: Kryterium: Termin płatności waga 40 %=40 pkt.

5.1.11. Súťažné podklady

Jazyky, v ktorých sú súťažné podklady oficiálne k dispozícii: poľština

Adresa súťažných podkladov: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-eeb43ed9-878c-43ed-a765-8a9e6917693c>

5.1.12. Podmienky verejného obstarávania

Podmienky predkladania:

Elektronické predkladanie: Povinná

Adresa na predkladanie: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-eeb43ed9-878c-43ed-a765-8a9e6917693c>

Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky alebo žiadosti o účasť: poľština

Elektronický katalóg: Nie je povolená

Vyžaduje sa zdokonalený alebo kvalifikovaný elektronický podpis alebo elektronická pečať [v zmysle nariadenia (EÚ) č. 910/2014]

Varianty: Nie je povolená

Opis finančnej zábezpeky: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: a) Część I - 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych), b) Część II - 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych), c) Część III - 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych), d) Część IV - 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych), e) Część V - 260,00 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt złotych), f) Część VI - 260,00 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt złotych), g) Część VII - 4.000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych), h) Część VIII - 3.900,00 PLN (słownie: trzy tysiące dziewięćset złotych), i) Część IX - 4.000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych), j) Część X - 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych), k) Część XI - 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych), l) Część XII - 350,00 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych), m) Część XIII - 2.800,00 PLN (słownie: dwa tysiące osiemset złotych), przed upływem terminu składania ofert określonego w swz. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r., poz. 299) 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy nr 14 1090 1304 0000 0001 5606 1685 z dopiskiem

Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie miasta Pabianice w sezonie zimowym 2026/2027 – część nr Znak sprawy: 11/ZDM/2026. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert. 5. Wadium wnoszone w formach określonych w ust. 2 pkt 2-4, musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert. 7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp. 8. Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy Pzp. Lehoty na przyjmowanie ofert: 12/10/2026 09:00:00 (UTC+02:00) východoeurópsky čas, stredoeurópsky letný čas

Doba, počas ktorej musí ponuka zostať platná: 2 Mesiace

Informácie o verejnom otváraní ponúk:

Dátum otvorenia: 12/10/2026 11:00:00 (UTC+02:00) východoeurópsky čas, stredoeurópsky letný čas

Miesto: Otvorenie ofert następuje za pośrednictwem platformy <https://ezamowienia.gov.pl> poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce „Oferty/wnioski”. Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: 1. Czynność otwarcia ofert nie jest publiczna. 2. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert. 3. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

Podmienky zmluvy:

Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk: Nie

Elektronická fakturácia: Povinná

Bude sa využívať elektronické objednávanie: nie

Bude sa využívať elektronická platba: áno

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žiadna rámcová dohoda

Informácie o dynamickom nákupnom systéme:

Žiadny dynamický nákupný systém

5.1.16. Ďalšie informácie, mediácia a preskúmanie

Organizácia pre preskúmanie: Urząd Zamówień Publicznych

Informácie o lehotách na preskúmanie: 1. W postępowaniu odwołanie przysługuje na: (1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; (2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; (3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany. 2. Szczegółowe informacje na temat środków ochrony prawnej określone są Działem IX ustawy Pzp.

Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie o postupe verejného obstarávania: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach

Organizácia poskytujúca ďalšie informácie o postupy preskúmania: Úrad Zamówień Publicznych

Organizácia prijímajúca žiadosti o účasť: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach

Organizácia spracúvajúca ponuky: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach

5.1. Časť: LOT-0007

Názov: Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie miasta Pabianice w sezonie zimowym 2026/2027 - część VII

Opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych polegającym na utrzymaniu przejezdności dróg w okresie zimowym, w sezonie 2026 /2027 w systemie 24 godzinnym, przez 7 dni w tygodniu. Zadaniem będzie zwalczanie śliskości zimowej, odśnieżanie nawierzchni dróg oraz chodników przy użyciu sprzętu mechanicznego w ramach zawartych umów na świadczenie usług transportowych.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych według podziału określonego w punkcie 2. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych według poniższego podziału: a) Część I – Drogi utwardzone – trasa I, b) Część II – Drogi utwardzone – trasa II, c) Część III – Drogi utwardzone – trasa III, d) Część IV – Drogi utwardzone – trasa IV, e) Część V – Drogi nieutwardzone – trasa I, f) Część VI – Drogi nieutwardzone – trasa II, g) Część VII – Chodniki i ścieżki rowerowe – trasa I, h) Część VIII – Chodniki i ścieżki rowerowe – trasa II, i) Część IX – Chodniki i ścieżki rowerowe – trasa III, j) Część X – Przejścia dla pieszych oraz dojazdy do przejazdów dla rowerów – trasa I, k) Część XI – Przejścia dla pieszych oraz dojazdy do przejazdów dla rowerów – trasa II, l) Część XII - Załadunek i wywóz śniegu, m) Część XIII – Załadunek mieszanki solno – piaskowej. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 7 do specyfikacji warunków zamówienia.

Interny identyfikator: Część VII

5.1.1. Účel

Druh zmluvy: Služby

Hlavná klasifikácia (cpv): 90620000 Odpratávanie snehu

5.1.2. Miesto plnenia

Mesto: Pabianice

PSČ: 95-200

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Łódzki (PL712)

Krajina: Poľsko

5.1.3. Predpokladané trvanie

Dátum začatia: 30/10/2026

Dátum konca trvania: 15/04/2027

5.1.5. Hodnota

Predpokladaná hodnota bez DPH: 433 928,33 PLN

5.1.6. Všeobecné informácie

Vyhradená účasť:

Účasť nie je vyhradená.

Projekt verejného obstarávania nie je financovaný z prostriedkov EÚ

Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno

Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP): áno

5.1.9. Kritériá výberu

Zdroje výberových kritérií: Oznámenie

Kritérium: Nástroje, závody alebo technické zariadenia

Popis výberového kritéria: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w sprzętem i wyposażeniem specjalistycznym: a) Część I – pojazd ciężarowy o ładowności min. 10 Mg – szt. 1 (nośnik pod osprzęt Zamawiającego: solarko – piaskarkę, pług jednostronny; pojazd musi być wyposażony zgodnie z normą DIN 76060 w czołownicę pobraną od Zamawiającego - wysokość montażu bez obciążenia pojazdu 94 cm do górnej krawędzi – oraz w instalację elektryczną: 2-polowe przyłącze, które podłączone jest bezpośrednio do akumulatora za pomocą kabli o wym. 2X16 mm zamontowane w pobliżu czołownicy), b) Część II – pojazd ciężarowy o ładowności min. 10 Mg – szt. 1 (nośnik pod osprzęt Zamawiającego: solarko – piaskarkę, pług jednostronny; pojazd musi być wyposażony zgodnie z normą DIN 76060 w czołownicę pobraną od Zamawiającego - wysokość montażu bez obciążenia pojazdu 94 cm do górnej krawędzi – oraz w instalację elektryczną: 2-polowe przyłącze, które podłączone jest bezpośrednio do akumulatora za pomocą kabli o wym. 2X16 mm zamontowane w pobliżu czołownicy), c) Część III – pojazd ciężarowy o ładowności min. 10 Mg – szt. 1 (nośnik pod osprzęt Zamawiającego: solarko – piaskarkę, pług jednostronny; pojazd musi być wyposażony zgodnie z normą DIN 76060 w czołownicę pobraną od Zamawiającego - wysokość montażu bez obciążenia pojazdu 94 cm do górnej krawędzi – oraz w instalację elektryczną: 2-polowe przyłącze, które podłączone jest bezpośrednio do akumulatora za pomocą kabli o wym. 2X16 mm zamontowane w pobliżu czołownicy), d) Część IV – pojazd ciężarowy o ładowności min. 10 Mg – szt. 1 (nośnik pod osprzęt Zamawiającego: solarko – piaskarkę, pług jednostronny; pojazd musi być wyposażony zgodnie z normą DIN 76060 w czołownicę pobraną od Zamawiającego - wysokość montażu bez obciążenia pojazdu 94 cm do górnej krawędzi – oraz w instalację elektryczną: 2-polowe przyłącze, które podłączone jest bezpośrednio do akumulatora za pomocą kabli o wym. 2X16 mm zamontowane w pobliżu czołownicy), e) Część V – pojazd do odśnieżania dróg gruntowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem oraz urządzeniem do posypywania typu średniego ok. 90 KM), f) Część VI – pojazd do odśnieżania dróg gruntowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem oraz urządzeniem do posypywania typu średniego ok. 90 KM), g) Część VII – pojazd do odśnieżania i posypywania chodników oraz ścieżek rowerowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), h) Część VIII – pojazd do odśnieżania i posypywania chodników oraz ścieżek rowerowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), i) Część IX – pojazd do odśnieżania i posypywania chodników oraz ścieżek rowerowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), j) Część X – pojazd do odśnieżania i posypywania przejść dla pieszych oraz dojazdów do przejazdów dla rowerów – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), k) Część XI – pojazd do odśnieżania i posypywania przejść dla pieszych oraz dojazdów do przejazdów dla rowerów – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), l) Część XII – pojazd do załadunku śniegu – szt. 1 (koparko – ładowarka o mocy ok. 100 KM) oraz pojazd ciężarowy o ładowności min. 18 Mg – szt. 2, m) Część XIII – pojazd do załadunku mieszanki solno - piaskowej – szt. 1 (koparko – ładowarka lub ładowarka o mocy ok. 100 KM o pojemności łyżki ok. 2 m³).

5.1.10. Kryteria na vyhodnotenie ponúk

Kritérium:

Typ: Cena

Názov: Cena

Opis: Kryterium Cena brutto waga 60 %=60 pkt.

Kritérium:

Typ: Kvalita

Názov: Termin płatności

Opis: Kryterium: Termin płatności waga 40 %=40 pkt.

5.1.11. Súťažné podklady

Jazyky, v ktorých sú súťažné podklady oficiálne k dispozícii: poľština

Adresa súťažných podkladov: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-eeb43ed9-878c-43ed-a765-8a9e6917693c>

5.1.12. Podmienky verejného obstarávania

Podmienky predkladania:

Elektronické predkladanie: Povinná

Adresa na predkladanie: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-eeb43ed9-878c-43ed-a765-8a9e6917693c>

Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky alebo žiadosti o účasť: poľština

Elektronický katalóg: Nie je povolená

Vyžaduje sa zdokonalený alebo kvalifikovaný elektronický podpis alebo elektronická pečať [v zmysle nariadenia (EÚ) č. 910/2014]

Varianty: Nie je povolená

Opis finančnej zábezpeky: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: a) Część I - 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych), b) Część II - 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych), c) Część III - 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych), d) Część IV - 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych), e) Część V - 260,00 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt złotych), f) Część VI - 260,00 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt złotych), g) Część VII - 4.000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych), h) Część VIII - 3.900,00 PLN (słownie: trzy tysiące dziewięćset złotych), i) Część IX - 4.000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych), j) Część X - 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych), k) Część XI - 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych), l) Część XII - 350,00 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych), m) Część XIII - 2.800,00 PLN (słownie: dwa tysiące osiemset złotych), przed upływem terminu składania ofert określonego w swz. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r., poz. 299) 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy nr 14 1090 1304 0000 0001 5606 1685 z dopiskiem Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie miasta Pabianice w sezonie zimowym 2026/2027 – część nr Znak sprawy: 11/ZDM/2026. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert. 5. Wadium wnoszone w formach określonych w ust. 2 pkt 2-4, musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert. 7. Wadium wnosi się przed upływem terminu

składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp. 8. Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy Pzp. Lehota na przyjmowanie ponúk: 12/10/2026 09:00:00 (UTC+02:00) východoeurópsky čas, stredoeurópsky letný čas

Doba, počas ktorej musí ponuka zostať platná: 2 Mesiace

Informácie o verejnom otváraní ponúk:

Dátum otvorenia: 12/10/2026 11:00:00 (UTC+02:00) východoeurópsky čas, stredoeurópsky letný čas

Miesto: Otvarcie ofert następuje za pośrednictwem platformy <https://ezamowienia.gov.pl> poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce „Oferty/wnioski”. Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: 1. Czynność otwarcia ofert nie jest publiczna. 2. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert. 3. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

Podmienky zmluvy:

Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk: Nie

Elektronická fakturácia: Povinná

Bude sa využívať elektronické objednávanie: nie

Bude sa využívať elektronická platba: áno

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žiadna rámcová dohoda

Informácie o dynamickom nákupnom systéme:

Žiadny dynamický nákupný systém

5.1.16. Ďalšie informácie, mediácia a preskúmanie

Organizácia pre preskúmanie: Urząd Zamówień Publicznych

Informácie o lehotách na preskúmanie: 1. W postępowaniu odwołanie przysługuje na: (1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; (2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; (3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany. 2. Szczegółowe informacje na temat środków ochrony prawnej określone są Dziale IX ustawy Pzp.

Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie o postupe verejného obstarávania: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach

Organizácia poskytujúca ďalšie informácie o postupy preskúmania: Urząd Zamówień Publicznych

Organizácia prijímajúca žiadosti o účasť: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach

Organizácia spracúvajúca ponuky: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach

5.1. Časť: LOT-0008

Názov: Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie miasta Pabianice w sezonie zimowym 2026/2027 - część VIII

Opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych polegającym na utrzymaniu przejezdności dróg w okresie zimowym, w sezonie 2026 /2027 w systemie 24 godzinny, przez 7 dni w tygodniu. Zadaniem będzie zwalczanie

śliskości zimowej, odśnieżanie nawierzchni dróg oraz chodników przy użyciu sprzętu mechanicznego w ramach zawartych umów na świadczenie usług transportowych. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych według podziału określonego w punkcie 2. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych według poniższego podziału: a) Część I – Drogi utwardzone – trasa I, b) Część II – Drogi utwardzone – trasa II, c) Część III – Drogi utwardzone – trasa III, d) Część IV – Drogi utwardzone – trasa IV, e) Część V – Drogi nieutwardzone – trasa I, f) Część VI – Drogi nieutwardzone – trasa II, g) Część VII – Chodniki i ścieżki rowerowe – trasa I, h) Część VIII – Chodniki i ścieżki rowerowe – trasa II, i) Część IX – Chodniki i ścieżki rowerowe – trasa III, j) Część X – Przejścia dla pieszych oraz dojazdy do przejazdów dla rowerów – trasa I, k) Część XI – Przejścia dla pieszych oraz dojazdy do przejazdów dla rowerów – trasa II, l) Część XII – Załadunek i wywóz śniegu, m) Część XIII – Załadunek mieszanki solno – piaskowej. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 7 do specyfikacji warunków zamówienia.

Interny identyfikator: Część VIII

5.1.1. Účel

Druh zmluvy: Služby

Hlavná klasifikácia (cpv): 90620000 Odpratávanie snehu

5.1.2. Miesto plnenia

Mesto: Pabianice

PSČ: 95-200

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Łódzki (PL712)

Krajina: Poľsko

5.1.3. Predpokladané trvanie

Dátum začatia: 30/10/2026

Dátum konca trvania: 15/04/2027

5.1.5. Hodnota

Predpokladaná hodnota bez DPH: 399 348,33 PLN

5.1.6. Všeobecné informácie

Vyhradená účasť:

Účasť nie je vyhradená.

Projekt verejného obstarávania nie je financovaný z prostriedkov EÚ

Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno

Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP): áno

5.1.9. Kritériá výberu

Zdroje výberových kritérií: Oznámenie

Kritérium: Nástroje, závody alebo technické zariadenia

Popis výberového kritéria: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w sprzętem i wyposażeniem specjalistycznym: a) Część I – pojazd ciężarowy o ładowności min. 10 Mg – szt. 1 (nośnik pod osprzęt Zamawiającego: solarko – piaskarkę, pług jednostronny; pojazd musi być wyposażony zgodnie z normą DIN 76060 w czołownicę pobraną od Zamawiającego - wysokość montażu bez obciążenia pojazdu 94 cm do górnej krawędzi – oraz w instalację elektryczną: 2-polowe przyłącze, które podłączone jest bezpośrednio do akumulatora za pomocą kabli o wym. 2X16 mm zamontowane w pobliżu czołownicy), b) Część II – pojazd ciężarowy o ładowności min. 10 Mg – szt. 1 (nośnik pod osprzęt Zamawiającego: solarko – piaskarkę, pług jednostronny; pojazd musi być wyposażony

zgodnie z normą DIN 76060 w czołownicę pobraną od Zamawiającego - wysokość montażu bez obciążenia pojazdu 94 cm do górnej krawędzi – oraz w instalację elektryczną: 2-polowe przyłącze, które podłączone jest bezpośrednio do akumulatora za pomocą kabli o wym. 2X16 mm zamontowane w pobliżu czołownicy), c) Część III – pojazd ciężarowy o ładowności min. 10 Mg – szt. 1 (nośnik pod osprzęt Zamawiającego: solarko – piaskarkę, pług jednostronny; pojazd musi być wyposażony zgodnie z normą DIN 76060 w czołownicę pobraną od Zamawiającego - wysokość montażu bez obciążenia pojazdu 94 cm do górnej krawędzi – oraz w instalację elektryczną: 2-polowe przyłącze, które podłączone jest bezpośrednio do akumulatora za pomocą kabli o wym. 2X16 mm zamontowane w pobliżu czołownicy), d) Część IV – pojazd ciężarowy o ładowności min. 10 Mg – szt. 1 (nośnik pod osprzęt Zamawiającego: solarko – piaskarkę, pług jednostronny; pojazd musi być wyposażony zgodnie z normą DIN 76060 w czołownicę pobraną od Zamawiającego - wysokość montażu bez obciążenia pojazdu 94 cm do górnej krawędzi – oraz w instalację elektryczną: 2-polowe przyłącze, które podłączone jest bezpośrednio do akumulatora za pomocą kabli o wym. 2X16 mm zamontowane w pobliżu czołownicy), e) Część V – pojazd do odśnieżania dróg gruntowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem oraz urządzeniem do posypywania typu średniego ok. 90 KM), f) Część VI – pojazd do odśnieżania dróg gruntowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem oraz urządzeniem do posypywania typu średniego ok. 90 KM), g) Część VII – pojazd do odśnieżania i posypywania chodników oraz ścieżek rowerowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), h) Część VIII – pojazd do odśnieżania i posypywania chodników oraz ścieżek rowerowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), i) Część IX – pojazd do odśnieżania i posypywania chodników oraz ścieżek rowerowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), j) Część X – pojazd do odśnieżania i posypywania przejść dla pieszych oraz dojazdów do przejazdów dla rowerów – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), k) Część XI – pojazd do odśnieżania i posypywania przejść dla pieszych oraz dojazdów do przejazdów dla rowerów – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), l) Część XII – pojazd do załadunku śniegu – szt. 1 (koparko – ładowarka o mocy ok. 100 KM) oraz pojazd ciężarowy o ładowności min. 18 Mg – szt. 2, m) Część XIII – pojazd do załadunku mieszanki solno - piaskowej – szt. 1 (koparko – ładowarka lub ładowarka o mocy ok. 100 KM o pojemności łyżki ok. 2 m3).

5.1.10. Kriteřia na vyhodnotenie ponúk

Kriteřium:

Typ: Cena

Názov: Cena

Opis: Kryterium Cena brutto waga 60 %=60 pkt.

Kriteřium:

Typ: Kvalita

Názov: Termin platnosti

Opis: Kryterium: Termin platnosti waga 40 %=40 pkt.

5.1.11. Súťažné podklady

Jazyky, v ktorých sú súťažné podklady oficiálne k dispozícii: poľština

Adresa súťažných podkladov: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-eeb43ed9-878c-43ed-a765-8a9e6917693c>

5.1.12. Podmienky verejného obstarávania

Podmienky predkladania:

Elektronické predkladanie: Povinná

Adresa na predkladanie: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-eeb43ed9-878c-43ed-a765-8a9e6917693c>

Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky alebo žiadosti o účasť: poľština

Elektronický katalóg: Nie je povolená

Vyžaduje sa zdokonalený alebo kvalifikovaný elektronický podpis alebo elektronická pečať [v zmysle nariadenia (EÚ) č. 910/2014]

Varianty: Nie je povolená

Lehota na prijímanie ponúk: 12/10/2026 09:00:00 (UTC+02:00) východoeurópsky čas, stredoeurópsky letný čas

Doba, počas ktorej musí ponuka zostať platná: 2 Mesiace

Informácie o verejnom otváraní ponúk:

Dátum otvorenia: 12/10/2026 11:00:00 (UTC+02:00) východoeurópsky čas, stredoeurópsky letný čas

Miesto: Otvarcie ofert następuje za pośrednictwem platformy <https://ezamowienia.gov.pl> poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce „Oferty/wnioski”. Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: 1. Czynność otwarcia ofert nie jest publiczna. 2. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert. 3. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

Podmienky zmluvy:

Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk: Nie

Elektronická fakturácia: Povinná

Bude sa využívať elektronické objednávanie: nie

Bude sa využívať elektronická platba: áno

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žiadna rámcová dohoda

Informácie o dynamickom nákupnom systéme:

Žiadny dynamický nákupný systém

5.1.16. Ďalšie informácie, mediácia a preskúmanie

Organizácia pre preskúmanie: Urząd Zamówień Publicznych

Informácie o lehotách na preskúmanie: 1. W postępowaniu odwołanie przysługuje na: (1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; (2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; (3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany. 2. Szczegółowe informacje na temat środków ochrony prawnej określone są Działem IX ustawy Pzp.

Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie o postupe verejného obstarávania: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach

Organizácia poskytujúca ďalšie informácie o postupy preskúmania: Úrad Zamówień Publicznych

Organizácia prijímajúca žiadosti o účasť: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach

Organizácia spracúvajúca ponuky: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach

5.1. Časť: LOT-0009

Názov: Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie miasta Pabianice w sezonie zimowym 2026/2027 - część IX

Opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych polegającym na utrzymaniu przejezdności dróg w okresie zimowym, w sezonie 2026 /2027 w systemie 24 godzinnym, przez 7 dni w tygodniu. Zadaniem będzie zwalczanie śliskości zimowej, odśnieżanie nawierzchni dróg oraz chodników przy użyciu sprzętu mechanicznego w ramach zawartych umów na świadczenie usług transportowych.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych według podziału określonego w punkcie 2. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych według poniższego podziału: a) Część I – Drogi utwardzone – trasa I, b) Część II – Drogi utwardzone – trasa II, c) Część III – Drogi utwardzone – trasa III, d) Część IV – Drogi utwardzone – trasa IV, e) Część V – Drogi nieutwardzone – trasa I, f) Część VI – Drogi nieutwardzone – trasa II, g) Część VII – Chodniki i ścieżki rowerowe – trasa I, h) Część VIII – Chodniki i ścieżki rowerowe – trasa II, i) Część IX – Chodniki i ścieżki rowerowe – trasa III, j) Część X – Przejścia dla pieszych oraz dojazdy do przejazdów dla rowerów – trasa I, k) Część XI – Przejścia dla pieszych oraz dojazdy do przejazdów dla rowerów – trasa II, l) Część XII - Załadunek i wywóz śniegu, m) Część XIII – Załadunek mieszanki solno – piaskowej. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 7 do specyfikacji warunków zamówienia.

Interny identyfikator: Część IX

5.1.1. Účel

Druh zmluvy: Služby

Hlavná klasifikácia (cpv): 90620000 Odpratávanie snehu

5.1.2. Miesto plnenia

Mesto: Pabianice

PSČ: 95-200

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Łódzki (PL712)

Krajina: Poľsko

5.1.3. Predpokladané trvanie

Dátum začatia: 30/10/2026

Dátum konca trvania: 15/04/2027

5.1.5. Hodnota

Predpokladaná hodnota bez DPH: 411 381,67 PLN

5.1.6. Všeobecné informácie

Vyhradená účasť:

Účasť nie je vyhradená.

Projekt verejného obstarávania nie je financovaný z prostriedkov EÚ

Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno

Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP): áno

5.1.9. Kritériá výberu

Zdroje výberových kritérií: Oznámenie

Kritérium: Nástroje, závody alebo technické zariadenia

Popis výberového kritéria: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w sprzętem i wyposażeniem specjalistycznym: a) Część I – pojazd ciężarowy o ładowności min. 10 Mg – szt. 1 (nośnik pod osprzęt Zamawiającego: solarko – piaskarkę, pług jednostronny; pojazd musi być wyposażony zgodnie z normą DIN 76060 w czołownicę pobraną od Zamawiającego - wysokość montażu bez obciążenia pojazdu 94 cm do górnej krawędzi – oraz w instalację elektryczną: 2-polowe przyłącze, które podłączone jest bezpośrednio do akumulatora za pomocą kabli o wym. 2X16 mm zamontowane w pobliżu czołownicy), b) Część II – pojazd ciężarowy o ładowności min. 10 Mg – szt. 1 (nośnik pod osprzęt Zamawiającego: solarko – piaskarkę, pług jednostronny; pojazd musi być wyposażony zgodnie z normą DIN 76060 w czołownicę pobraną od Zamawiającego - wysokość montażu bez obciążenia pojazdu 94 cm do górnej krawędzi – oraz w instalację elektryczną: 2-polowe przyłącze, które podłączone jest bezpośrednio do akumulatora za pomocą kabli o wym. 2X16 mm zamontowane w pobliżu czołownicy), c) Część III – pojazd ciężarowy o ładowności min. 10 Mg – szt. 1 (nośnik pod osprzęt Zamawiającego: solarko – piaskarkę, pług jednostronny; pojazd musi być wyposażony zgodnie z normą DIN 76060 w czołownicę pobraną od Zamawiającego - wysokość montażu bez obciążenia pojazdu 94 cm do górnej krawędzi – oraz w instalację elektryczną: 2-polowe przyłącze, które podłączone jest bezpośrednio do akumulatora za pomocą kabli o wym. 2X16 mm zamontowane w pobliżu czołownicy), d) Część IV – pojazd ciężarowy o ładowności min. 10 Mg – szt. 1 (nośnik pod osprzęt Zamawiającego: solarko – piaskarkę, pług jednostronny; pojazd musi być wyposażony zgodnie z normą DIN 76060 w czołownicę pobraną od Zamawiającego - wysokość montażu bez obciążenia pojazdu 94 cm do górnej krawędzi – oraz w instalację elektryczną: 2-polowe przyłącze, które podłączone jest bezpośrednio do akumulatora za pomocą kabli o wym. 2X16 mm zamontowane w pobliżu czołownicy), e) Część V – pojazd do odśnieżania dróg gruntowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem oraz urządzeniem do posypywania typu średniego ok. 90 KM), f) Część VI – pojazd do odśnieżania dróg gruntowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem oraz urządzeniem do posypywania typu średniego ok. 90 KM), g) Część VII – pojazd do odśnieżania i posypywania chodników oraz ścieżek rowerowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), h) Część VIII – pojazd do odśnieżania i posypywania chodników oraz ścieżek rowerowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), i) Część IX – pojazd do odśnieżania i posypywania chodników oraz ścieżek rowerowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), j) Część X – pojazd do odśnieżania i posypywania przejść dla pieszych oraz dojazdów do przejazdów dla rowerów – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), k) Część XI – pojazd do odśnieżania i posypywania przejść dla pieszych oraz dojazdów do przejazdów dla rowerów – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), l) Część XII – pojazd do załadunku śniegu – szt. 1 (koparko – ładowarka o mocy ok. 100 KM) oraz pojazd ciężarowy o ładowności min. 18 Mg – szt. 2, m) Część XIII – pojazd do załadunku mieszanki solno - piaskowej – szt. 1 (koparko – ładowarka lub ładowarka o mocy ok. 100 KM o pojemności łyżki ok. 2 m³).

5.1.10. Kryteria na vyhodnotenie ponúk

Kritérium:

Typ: Cena

Názov: Cena

Opis: Kryterium Cena brutto waga 60 %=60 pkt.

Kritérium:

Typ: Kvalita

Názov: Termin płatności

Opis: Kryterium: Termin płatności waga 40 %=40 pkt.

5.1.11. Súťažné podklady

Jazyky, v ktorých sú súťažné podklady oficiálne k dispozícii: poľština

Adresa súťažných podkladov: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-eeb43ed9-878c-43ed-a765-8a9e6917693c>

5.1.12. Podmienky verejného obstarávania

Podmienky predkladania:

Elektronické predkladanie: Povinná

Adresa na predkladanie: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-eeb43ed9-878c-43ed-a765-8a9e6917693c>

Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky alebo žiadosti o účasť: poľština

Elektronický katalóg: Nie je povolená

Vyžaduje sa zdokonalený alebo kvalifikovaný elektronický podpis alebo elektronická pečať [v zmysle nariadenia (EÚ) č. 910/2014]

Varianty: Nie je povolená

Opis finančnej zábezpeky: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: a) Część I - 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych), b) Część II - 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych), c) Część III - 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych), d) Część IV - 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych), e) Część V - 260,00 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt złotych), f) Część VI - 260,00 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt złotych), g) Część VII - 4.000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych), h) Część VIII - 3.900,00 PLN (słownie: trzy tysiące dziewięćset złotych), i) Część IX - 4.000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych), j) Część X - 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych), k) Część XI - 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych), l) Część XII - 350,00 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych), m) Część XIII - 2.800,00 PLN (słownie: dwa tysiące osiemset złotych), przed upływem terminu składania ofert określonego w swz. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r., poz. 299) 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy nr 14 1090 1304 0000 0001 5606 1685 z dopiskiem Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie miasta Pabianice w sezonie zimowym 2026/2027 – część nr Znak sprawy: 11/ZDM/2026. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert. 5. Wadium wnoszone w formach określonych w ust. 2 pkt 2-4, musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert. 7. Wadium wnosi się przed upływem terminu

składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp. 8. Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy Pzp. Lehota na przyjmowanie ponúk: 12/10/2026 09:00:00 (UTC+02:00) východoeurópsky čas, stredoeurópsky letný čas

Doba, počas ktorej musí ponuka zostať platná: 2 Mesiace

Informácie o verejnom otváraní ponúk:

Dátum otvorenia: 12/10/2026 11:00:00 (UTC+02:00) východoeurópsky čas, stredoeurópsky letný čas

Miesto: Otvarcie ofert następuje za pośrednictwem platformy <https://ezamowienia.gov.pl> poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce „Oferty/wnioski”. Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: 1. Czynność otwarcia ofert nie jest publiczna. 2. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert. 3. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

Podmienky zmluvy:

Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk: Nie

Elektronická fakturácia: Povinná

Bude sa využívať elektronické objednávanie: nie

Bude sa využívať elektronická platba: áno

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žiadna rámcová dohoda

Informácie o dynamickom nákupnom systéme:

Žiadny dynamický nákupný systém

5.1.16. Ďalšie informácie, mediácia a preskúmanie

Organizácia pre preskúmanie: Urząd Zamówień Publicznych

Informácie o lehotách na preskúmanie: 1. W postępowaniu odwołanie przysługuje na: (1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; (2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; (3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany. 2. Szczegółowe informacje na temat środków ochrony prawnej określone są Dziale IX ustawy Pzp.

Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie o postupe verejného obstarávania: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach

Organizácia poskytujúca ďalšie informácie o postupy preskúmania: Urząd Zamówień Publicznych

Organizácia prijímajúca žiadosti o účasť: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach

Organizácia spracúvajúca ponuky: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach

5.1. Časť: LOT-0010

Názov: Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie miasta Pabianice w sezonie zimowym 2026/2027 - część X

Opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych polegającym na utrzymaniu przejezdności dróg w okresie zimowym, w sezonie 2026 /2027 w systemie 24 godzinny, przez 7 dni w tygodniu. Zadaniem będzie zwalczanie

śliskości zimowej, odśnieżanie nawierzchni dróg oraz chodników przy użyciu sprzętu mechanicznego w ramach zawartych umów na świadczenie usług transportowych. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych według podziału określonego w punkcie 2. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych według poniższego podziału: a) Część I – Drogi utwardzone – trasa I, b) Część II – Drogi utwardzone – trasa II, c) Część III – Drogi utwardzone – trasa III, d) Część IV – Drogi utwardzone – trasa IV, e) Część V – Drogi nieutwardzone – trasa I, f) Część VI – Drogi nieutwardzone – trasa II, g) Część VII – Chodniki i ścieżki rowerowe – trasa I, h) Część VIII – Chodniki i ścieżki rowerowe – trasa II, i) Część IX – Chodniki i ścieżki rowerowe – trasa III, j) Część X – Przejścia dla pieszych oraz dojazdy do przejazdów dla rowerów – trasa I, k) Część XI – Przejścia dla pieszych oraz dojazdy do przejazdów dla rowerów – trasa II, l) Część XII – Załadunek i wywóz śniegu, m) Część XIII – Załadunek mieszanki solno – piaskowej. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 7 do specyfikacji warunków zamówienia.

Interny identyfikator: Część X

5.1.1. Účel

Druh zmluvy: Služby

Hlavná klasifikácia (cpv): 90620000 Odpratávanie snehu

5.1.2. Miesto plnenia

Mesto: Pabianice

PSČ: 95-200

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Łódzki (PL712)

Krajina: Poľsko

5.1.3. Predpokladané trvanie

Dátum začatia: 30/10/2026

Dátum konca trvania: 15/04/2027

5.1.5. Hodnota

Predpokladaná hodnota bez DPH: 57 703,70 PLN

5.1.6. Všeobecné informácie

Vyhradená účasť:

Účasť nie je vyhradená.

Projekt verejného obstarávania nie je financovaný z prostriedkov EÚ

Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno

Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP): áno

5.1.9. Kritériá výberu

Zdroje výberových kritérií: Oznámenie

Kritérium: Nástroje, závody alebo technické zariadenia

Popis výberového kritéria: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w sprzętem i wyposażeniem specjalistycznym: a) Część I – pojazd ciężarowy o ładowności min. 10 Mg – szt. 1 (nośnik pod osprzęt Zamawiającego: solarko – piaskarkę, pług jednostronny; pojazd musi być wyposażony zgodnie z normą DIN 76060 w czołownicę pobraną od Zamawiającego - wysokość montażu bez obciążenia pojazdu 94 cm do górnej krawędzi – oraz w instalację elektryczną: 2-polowe przyłącze, które podłączone jest bezpośrednio do akumulatora za pomocą kabli o wym. 2X16 mm zamontowane w pobliżu czołownicy), b) Część II – pojazd ciężarowy o ładowności min. 10 Mg – szt. 1 (nośnik pod osprzęt Zamawiającego: solarko – piaskarkę, pług jednostronny; pojazd musi być wyposażony

zgodnie z normą DIN 76060 w czołownicę pobraną od Zamawiającego - wysokość montażu bez obciążenia pojazdu 94 cm do górnej krawędzi – oraz w instalację elektryczną: 2-polowe przyłącze, które podłączone jest bezpośrednio do akumulatora za pomocą kabli o wym. 2X16 mm zamontowane w pobliżu czołownicy), c) Część III – pojazd ciężarowy o ładowności min. 10 Mg – szt. 1 (nośnik pod osprzęt Zamawiającego: solarko – piaskarkę, pług jednostronny; pojazd musi być wyposażony zgodnie z normą DIN 76060 w czołownicę pobraną od Zamawiającego - wysokość montażu bez obciążenia pojazdu 94 cm do górnej krawędzi – oraz w instalację elektryczną: 2-polowe przyłącze, które podłączone jest bezpośrednio do akumulatora za pomocą kabli o wym. 2X16 mm zamontowane w pobliżu czołownicy), d) Część IV – pojazd ciężarowy o ładowności min. 10 Mg – szt. 1 (nośnik pod osprzęt Zamawiającego: solarko – piaskarkę, pług jednostronny; pojazd musi być wyposażony zgodnie z normą DIN 76060 w czołownicę pobraną od Zamawiającego - wysokość montażu bez obciążenia pojazdu 94 cm do górnej krawędzi – oraz w instalację elektryczną: 2-polowe przyłącze, które podłączone jest bezpośrednio do akumulatora za pomocą kabli o wym. 2X16 mm zamontowane w pobliżu czołownicy), e) Część V – pojazd do odśnieżania dróg gruntowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem oraz urządzeniem do posypywania typu średniego ok. 90 KM), f) Część VI – pojazd do odśnieżania dróg gruntowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem oraz urządzeniem do posypywania typu średniego ok. 90 KM), g) Część VII – pojazd do odśnieżania i posypywania chodników oraz ścieżek rowerowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), h) Część VIII – pojazd do odśnieżania i posypywania chodników oraz ścieżek rowerowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), i) Część IX – pojazd do odśnieżania i posypywania chodników oraz ścieżek rowerowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), j) Część X – pojazd do odśnieżania i posypywania przejść dla pieszych oraz dojazdów do przejazdów dla rowerów – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), k) Część XI – pojazd do odśnieżania i posypywania przejść dla pieszych oraz dojazdów do przejazdów dla rowerów – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), l) Część XII – pojazd do załadunku śniegu – szt. 1 (koparko – ładowarka o mocy ok. 100 KM) oraz pojazd ciężarowy o ładowności min. 18 Mg – szt. 2, m) Część XIII – pojazd do załadunku mieszanki solno - piaskowej – szt. 1 (koparko – ładowarka lub ładowarka o mocy ok. 100 KM o pojemności łyżki ok. 2 m3).

5.1.10. Kriteřia na vyhodnotenie ponúk

Kriteřium:

Typ: Cena

Názov: Cena

Opis: Kryterium Cena brutto waga 60 %=60 pkt.

Kriteřium:

Typ: Kvalita

Názov: Termin platnosti

Opis: Kryterium: Termin platnosti waga 40 %=40 pkt.

5.1.11. Súťažné podklady

Jazyky, v ktorých sú súťažné podklady oficiálne k dispozícii: poľština

Adresa súťažných podkladov: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-eeb43ed9-878c-43ed-a765-8a9e6917693c>

5.1.12. Podmienky verejného obstarávania

Podmienky predkladania:

Elektronické predkladanie: Povinná

Adresa na predkladanie: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-eeb43ed9-878c-43ed-a765-8a9e6917693c>

Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky alebo žiadosti o účasť: poľština

Elektronický katalóg: Nie je povolená

Vyžaduje sa zdokonalený alebo kvalifikovaný elektronický podpis alebo elektronická pečať [v zmysle nariadenia (EÚ) č. 910/2014]

Varianty: Nie je povolená

Opis finančnej zábezpeky: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: a) Część I - 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych), b) Część II - 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych), c) Część III - 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych), d) Część IV - 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych), e) Część V - 260,00 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt złotych), f) Część VI - 260,00 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt złotych), g) Część VII - 4.000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych), h) Część VIII - 3.900,00 PLN (słownie: trzy tysiące dziewięćset złotych), i) Część IX - 4.000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych), j) Część X - 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych), k) Część XI - 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych), l) Część XII - 350,00 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych), m) Część XIII - 2.800,00 PLN (słownie: dwa tysiące osiemset złotych), przed upływem terminu składania ofert określonego w swz. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r., poz. 299) 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy nr 14 1090 1304 0000 0001 5606 1685 z dopiskiem Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie miasta Pabianice w sezonie zimowym 2026/2027 – część nr Znak sprawy: 11/ZDM/2026. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert. 5. Wadium wnoszone w formach określonych w ust. 2 pkt 2-4, musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert. 7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp. 8. Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy Pzp. Lehota na przyjmowanie ponúk: 12/10/2026 09:00:00 (UTC+02:00) východoeurópsky čas, stredoeurópsky letný čas

Doba, počas ktorej musí ponuka zostať platná: 2 Mesiace

Informácie o verejnom otváraní ponúk:

Dátum otvorenia: 12/10/2026 11:00:00 (UTC+02:00) východoeurópsky čas, stredoeurópsky letný čas

Miesto: Otvarcie ofert następuje za pośrednictwem platformy <https://ezamowienia.gov.pl> poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce

„Oferty/wnioski”. Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: 1. Czynność otwarcia ofert nie jest publiczna. 2. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert. 3. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

Podmienky zmluvy:

Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk: Nie

Elektronická fakturácia: Povinná

Bude sa využívať elektronické objednávanie: nie

Bude sa využívať elektronická platba: áno

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žiadna rámcová dohoda

Informácie o dynamickom nákupnom systéme:

Žiadny dynamický nákupný systém

5.1.16. Ďalšie informácie, mediácia a preskúmanie

Organizácia pre preskúmanie: Úrad Zamówień Publicznych

Informácie o lehotách na preskúmanie: 1. W postępowaniu odwołanie przysługuje na: (1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; (2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; (3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany. 2. Szczegółowe informacje na temat środków ochrony prawnej określone są Dziale IX ustawy Pzp.

Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie o postupe verejného obstarávania: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach

Organizácia poskytujúca ďalšie informácie o postupy preskúmania: Urząd Zamówień Publicznych

Organizácia prijímajúca žiadosti o účasť: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach

Organizácia spracúvajúca ponuky: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach

5.1. Časť: LOT-0011

Názov: Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie miasta Pabianice w sezonie zimowym 2026/2027 - część XI

Opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych polegającym na utrzymaniu przejezdności dróg w okresie zimowym, w sezonie 2026 /2027 w systemie 24 godzinnym, przez 7 dni w tygodniu. Zadaniem będzie zwalczanie śliskości zimowej, odśnieżanie nawierzchni dróg oraz chodników przy użyciu sprzętu mechanicznego w ramach zawartych umów na świadczenie usług transportowych.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych według podziału określonego w punkcie 2. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych według poniższego podziału: a) Część I – Drogi utwardzone – trasa I, b) Część II – Drogi utwardzone – trasa II, c) Część III – Drogi utwardzone – trasa III, d) Część IV – Drogi utwardzone – trasa IV, e) Część V – Drogi nieutwardzone – trasa I, f) Część VI – Drogi nieutwardzone – trasa II, g) Część VII – Chodniki i ścieżki rowerowe – trasa I, h) Część VIII – Chodniki i ścieżki rowerowe – trasa II, i) Część IX – Chodniki i ścieżki rowerowe – trasa III, j) Część X – Przejścia dla pieszych oraz dojazdy do przejazdów dla rowerów – trasa I, k) Część XI – Przejścia dla pieszych oraz dojazdy do przejazdów dla rowerów – trasa II, l) Część XII -

Załadunek i wywóz śniegu, m) Część XIII – Załadunek mieszanki solno – piaskowej. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 7 do specyfikacji warunków zamówienia.

Interny identyfikator: Część XI

5.1.1. Účel

Druh zmluvy: Služby

Hlavná klasifikácia (cpv): 90620000 Odpratávanie snehu

5.1.2. Miesto plnenia

Mesto: Pabianice

PSČ: 95-200

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Łódzki (PL712)

Krajina: Poľsko

5.1.3. Predpokladané trvanie

Dátum začatia: 30/10/2026

Dátum konca trvania: 15/04/2027

5.1.5. Hodnota

Predpokladaná hodnota bez DPH: 53 833,33 PLN

5.1.6. Všeobecné informácie

Vyhradená účasť:

Účasť nie je vyhradená.

Projekt verejného obstarávania nie je financovaný z prostriedkov EÚ

Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno

Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP): áno

5.1.9. Kritériá výberu

Zdroje výberových kritérií: Oznámenie

Kritérium: Nástroje, závody alebo technické zariadenia

Popis výberového kritéria: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w sprzętem i wyposażeniem specjalistycznym: a) Część I – pojazd ciężarowy o ładowności min. 10 Mg – szt. 1 (nośnik pod osprzęt Zamawiającego: solarko – piaskarkę, pług jednostronny; pojazd musi być wyposażony zgodnie z normą DIN 76060 w czołownicę pobraną od Zamawiającego - wysokość montażu bez obciążenia pojazdu 94 cm do górnej krawędzi – oraz w instalację elektryczną: 2-polowe przyłącze, które podłączone jest bezpośrednio do akumulatora za pomocą kabli o wym. 2X16 mm zamontowane w pobliżu czołownicy), b) Część II – pojazd ciężarowy o ładowności min. 10 Mg – szt. 1 (nośnik pod osprzęt Zamawiającego: solarko – piaskarkę, pług jednostronny; pojazd musi być wyposażony zgodnie z normą DIN 76060 w czołownicę pobraną od Zamawiającego - wysokość montażu bez obciążenia pojazdu 94 cm do górnej krawędzi – oraz w instalację elektryczną: 2-polowe przyłącze, które podłączone jest bezpośrednio do akumulatora za pomocą kabli o wym. 2X16 mm zamontowane w pobliżu czołownicy), c) Część III – pojazd ciężarowy o ładowności min. 10 Mg – szt. 1 (nośnik pod osprzęt Zamawiającego: solarko – piaskarkę, pług jednostronny; pojazd musi być wyposażony zgodnie z normą DIN 76060 w czołownicę pobraną od Zamawiającego - wysokość montażu bez obciążenia pojazdu 94 cm do górnej krawędzi – oraz w instalację elektryczną: 2-polowe przyłącze, które podłączone jest bezpośrednio do akumulatora za pomocą kabli o wym. 2X16 mm zamontowane w pobliżu czołownicy), d) Część IV – pojazd ciężarowy o ładowności min. 10 Mg – szt. 1 (nośnik pod osprzęt Zamawiającego: solarko – piaskarkę, pług jednostronny; pojazd musi być wyposażony

zgodnie z normą DIN 76060 w czołownicę pobraną od Zamawiającego - wysokość montażu bez obciążenia pojazdu 94 cm do górnej krawędzi – oraz w instalację elektryczną: 2-polowe przyłącze, które podłączone jest bezpośrednio do akumulatora za pomocą kabli o wym. 2X16 mm zamontowane w pobliżu czołownicy), e) Część V – pojazd do odśnieżania dróg gruntowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem oraz urządzeniem do posypywania typu średniego ok. 90 KM), f) Część VI – pojazd do odśnieżania dróg gruntowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem oraz urządzeniem do posypywania typu średniego ok. 90 KM), g) Część VII – pojazd do odśnieżania i posypywania chodników oraz ścieżek rowerowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), h) Część VIII – pojazd do odśnieżania i posypywania chodników oraz ścieżek rowerowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), i) Część IX – pojazd do odśnieżania i posypywania chodników oraz ścieżek rowerowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), j) Część X – pojazd do odśnieżania i posypywania przejść dla pieszych oraz dojazdów do przejazdów dla rowerów – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), k) Część XI – pojazd do odśnieżania i posypywania przejść dla pieszych oraz dojazdów do przejazdów dla rowerów – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), l) Część XII – pojazd do załadunku śniegu – szt. 1 (koparko – ładowarka o mocy ok. 100 KM) oraz pojazd ciężarowy o ładowności min. 18 Mg – szt. 2, m) Część XIII – pojazd do załadunku mieszanki solno - piaskowej – szt. 1 (koparko – ładowarka lub ładowarka o mocy ok. 100 KM o pojemności łyżki ok. 2 m3).

5.1.10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Kritérium:

Typ: Cena

Názov: Cena

Opis: Kryterium Cena brutto waga 60 %=60 pkt.

Kritérium:

Typ: Kvalita

Názov: Termin płatności

Opis: Kryterium: Termin płatności waga 40 %=40 pkt.

5.1.11. Súťažné podklady

Jazyky, v ktorých sú súťažné podklady oficiálne k dispozícii: poľština

Adresa súťažných podkladov: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-eeb43ed9-878c-43ed-a765-8a9e6917693c>

5.1.12. Podmienky verejného obstarávania

Podmienky predkladania:

Elektronické predkladanie: Povinná

Adresa na predkladanie: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-eeb43ed9-878c-43ed-a765-8a9e6917693c>

Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky alebo žiadosti o účasť: poľština

Elektronický katalóg: Nie je povolená

Vyžaduje sa zdokonalený alebo kvalifikovaný elektronický podpis alebo elektronická pečať [v zmysle nariadenia (EÚ) č. 910/2014]

Varianty: Nie je povolená

Opis finančnej zábezpeky: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: a) Część I - 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych), b) Część II - 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych), c) Część III - 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych), d) Część IV - 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych), e) Część V - 260,00 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt złotych), f) Część VI - 260,00 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt złotych), g) Część VII - 4.000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych), h) Część VIII - 3.900,00 PLN (słownie: trzy tysiące dziewięćset złotych), i) Część IX - 4.000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych), j) Część X - 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych), k) Część XI - 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych), l) Część XII - 350,00 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych), m) Część XIII - 2.800,00 PLN (słownie: dwa tysiące osiemset złotych), przed upływem terminu składania ofert określonego w swz. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r., poz. 299) 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy nr 14 1090 1304 0000 0001 5606 1685 z dopiskiem Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie miasta Pabianice w sezonie zimowym 2026/2027 – część nr Znak sprawy: 11/ZDM/2026. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert. 5. Wadium wnoszone w formach określonych w ust. 2 pkt 2-4, musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert. 7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp. Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy Pzp. Lehota na przyjmowanie ponúk: 12/10/2026 09:00:00 (UTC+02:00) východoeurópsky čas, stredoeurópsky letný čas

Doba, počas ktorej musí ponuka zostať platná: 2 Mesiace

Informácie o verejnom otváraní ponúk:

Dátum otvorenia: 12/10/2026 11:00:00 (UTC+02:00) východoeurópsky čas, stredoeurópsky letný čas

Miesto: Otvarcie ofert następuje za pośrednictwem platformy <https://ezamowienia.gov.pl> poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce „Oferty/wnioski”. Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: 1. Czynność otwarcia ofert nie jest publiczna. 2. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert. 3. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

Podmienky zmluvy:

Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk: Nie

Elektronická fakturácia: Povinná

Bude sa využívať elektronické objednávanie: nie

Bude sa využívať elektronická platba: áno

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žiadna rámcová dohoda

Informácie o dynamickom nákupnom systéme:

Žiadny dynamický nákupný systém

5.1.16. Ďalšie informácie, mediácia a preskúmanie

Organizácia pre preskúmanie: Úrad Zamówień Publicznych

Informácie o lehotách na preskúmanie: 1. W postępowaniu odwołanie przysługuje na: (1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; (2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; (3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany. 2. Szczegółowe informacje na temat środków ochrony prawnej określone są Dziale IX ustawy Pzp.

Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie o postupe verejného obstarávania: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach

Organizácia poskytujúca ďalšie informácie o postupy preskúmania: Urząd Zamówień Publicznych

Organizácia prijímajúca žiadosti o účasť: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach

Organizácia spracúvajúca ponuky: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach

5.1. Časť: LOT-0012

Názov: Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie miasta Pabianice w sezonie zimowym 2026/2027 - część XII

Opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych polegającym na utrzymaniu przejezdności dróg w okresie zimowym, w sezonie 2026 /2027 w systemie 24 godzinny, przez 7 dni w tygodniu. Zadaniem będzie zwalczanie śliskości zimowej, odśnieżanie nawierzchni dróg oraz chodników przy użyciu sprzętu mechanicznego w ramach zawartych umów na świadczenie usług transportowych.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych według podziału określonego w punkcie 2. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych według poniższego podziału: a) Część I – Drogi utwardzone – trasa I, b) Część II – Drogi utwardzone – trasa II, c) Część III – Drogi utwardzone – trasa III, d) Część IV – Drogi utwardzone – trasa IV, e) Część V – Drogi nieutwardzone – trasa I, f) Część VI – Drogi nieutwardzone – trasa II, g) Część VII – Chodniki i ścieżki rowerowe – trasa I, h) Część VIII – Chodniki i ścieżki rowerowe – trasa II, i) Część IX – Chodniki i ścieżki rowerowe – trasa III, j) Część X – Przejścia dla pieszych oraz dojazd do przejazdów dla rowerów – trasa I, k) Część XI – Przejścia dla pieszych oraz dojazd do przejazdów dla rowerów – trasa II, l) Część XII - Załadunek i wywóz śniegu, m) Część XIII – Załadunek mieszanki solno – piaskowej. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 7 do specyfikacji warunków zamówienia.

Interný identifikátor: Część XII

5.1.1. Účel

Druh zmluvy: Služby

Hlavná klasifikácia (cpv): 90620000 Odpratávanie snehu

5.1.2. Miasto plnienia

Mesto: Pabianice

PSČ: 95-200

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Łódzki (PL712)

Krajina: Poľsko

5.1.3. Predpokladané trvanie

Dátum začatia: 30/10/2026

Dátum konca trvania: 15/04/2027

5.1.5. Hodnota

Predpokladaná hodnota bez DPH: 36 000,00 PLN

5.1.6. Všeobecné informácie

Vyhradená účasť:

Účasť nie je vyhradená.

Projekt verejného obstarávania nie je financovaný z prostriedkov EÚ

Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno

Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP): áno

5.1.9. Kritériá výberu

Zdroje výberových kritérií: Oznámenie

Kritérium: Nástroje, závody alebo technické zariadenia

Popis výberového kritéria: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w sprzętem i wyposażeniem specjalistycznym: a) Część I – pojazd ciężarowy o ładowności min. 10 Mg – szt. 1 (nośnik pod osprzęt Zamawiającego: solarko – piaskarkę, pług jednostronny; pojazd musi być wyposażony zgodnie z normą DIN 76060 w czołownicę pobraną od Zamawiającego - wysokość montażu bez obciążenia pojazdu 94 cm do górnej krawędzi – oraz w instalację elektryczną: 2-polowe przyłącze, które podłączone jest bezpośrednio do akumulatora za pomocą kabli o wym. 2X16 mm zamontowane w pobliżu czołownicy), b) Część II – pojazd ciężarowy o ładowności min. 10 Mg – szt. 1 (nośnik pod osprzęt Zamawiającego: solarko – piaskarkę, pług jednostronny; pojazd musi być wyposażony zgodnie z normą DIN 76060 w czołownicę pobraną od Zamawiającego - wysokość montażu bez obciążenia pojazdu 94 cm do górnej krawędzi – oraz w instalację elektryczną: 2-polowe przyłącze, które podłączone jest bezpośrednio do akumulatora za pomocą kabli o wym. 2X16 mm zamontowane w pobliżu czołownicy), c) Część III – pojazd ciężarowy o ładowności min. 10 Mg – szt. 1 (nośnik pod osprzęt Zamawiającego: solarko – piaskarkę, pług jednostronny; pojazd musi być wyposażony zgodnie z normą DIN 76060 w czołownicę pobraną od Zamawiającego - wysokość montażu bez obciążenia pojazdu 94 cm do górnej krawędzi – oraz w instalację elektryczną: 2-polowe przyłącze, które podłączone jest bezpośrednio do akumulatora za pomocą kabli o wym. 2X16 mm zamontowane w pobliżu czołownicy), d) Część IV – pojazd ciężarowy o ładowności min. 10 Mg – szt. 1 (nośnik pod osprzęt Zamawiającego: solarko – piaskarkę, pług jednostronny; pojazd musi być wyposażony zgodnie z normą DIN 76060 w czołownicę pobraną od Zamawiającego - wysokość montażu bez obciążenia pojazdu 94 cm do górnej krawędzi – oraz w instalację elektryczną: 2-polowe przyłącze, które podłączone jest bezpośrednio do akumulatora za pomocą kabli o wym. 2X16 mm zamontowane w pobliżu czołownicy), e) Część V – pojazd do odśnieżania dróg gruntowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem oraz urządzeniem do posypywania typu średniego ok. 90 KM), f) Część VI – pojazd do odśnieżania dróg gruntowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem oraz urządzeniem do posypywania typu średniego ok. 90 KM), g) Część VII – pojazd do odśnieżania i posypywania chodników oraz ścieżek rowerowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), h) Część VIII – pojazd do odśnieżania i posypywania chodników oraz ścieżek rowerowych –

szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), i) Część IX – pojazd do odśnieżania i posypywania chodników oraz ścieżek rowerowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), j) Część X – pojazd do odśnieżania i posypywania przejść dla pieszych oraz dojazdów do przejazdów dla rowerów – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), k) Część XI – pojazd do odśnieżania i posypywania przejść dla pieszych oraz dojazdów do przejazdów dla rowerów – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), l) Część XII – pojazd do załadunku śniegu – szt. 1 (koparko – ładowarka o mocy ok. 100 KM) oraz pojazd ciężarowy o ładowności min. 18 Mg – szt. 2, m) Część XIII – pojazd do załadunku mieszanki solno - piaskowej – szt. 1 (koparko – ładowarka lub ładowarka o mocy ok. 100 KM o pojemności łyżki ok. 2 m³).

5.1.10. Kriteéria na vyhodnotenie ponúk

Kriteérium:

Typ: Cena

Názov: Cena

Opis: Kryterium Cena brutto waga 60 %=60 pkt.

Kriteérium:

Typ: Kvalita

Názov: Termin płatności

Opis: Kryterium: Termin płatności waga 40 %=40 pkt.

5.1.11. Súťažné podklady

Jazyky, v ktorých sú súťažné podklady oficiálne k dispozícii: poľština

Adresa súťažných podkladov: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-eeb43ed9-878c-43ed-a765-8a9e6917693c>

5.1.12. Podmienky verejného obstarávania

Podmienky predkladania:

Elektronické predkladanie: Povinná

Adresa na predkladanie: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-eeb43ed9-878c-43ed-a765-8a9e6917693c>

Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky alebo žiadosti o účasť: poľština

Elektronický katalóg: Nie je povolená

Vyžaduje sa zdokonalený alebo kvalifikovaný elektronický podpis alebo elektronická pečať [v zmysle nariadenia (EÚ) č. 910/2014]

Varianty: Nie je povolená

Opis finančnej zábezpeky: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: a) Część I - 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych), b) Część II - 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych), c) Część III - 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych), d) Część IV - 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych), e) Część V - 260,00 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt złotych), f) Część VI - 260,00 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt złotych), g) Część VII - 4.000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych), h) Część VIII - 3.900,00 PLN (słownie: trzy tysiące dziewięćset złotych), i) Część IX - 4.000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych), j) Część X - 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych), k) Część XI - 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych), l) Część XII - 350,00 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych), m)

Część XIII - 2.800,00 PLN (słownie: dwa tysiące osiemset złotych), przed upływem terminu składania ofert określonego w swz. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r., poz. 299) 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy nr 14 1090 1304 0000 0001 5606 1685 z dopiskiem Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie miasta Pabianice w sezonie zimowym 2026/2027 – część nr Znak sprawy: 11/ZDM/2026. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert. 5. Wadium wnoszone w formach określonych w ust. 2 pkt 2-4, musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert. 7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp. 8. Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy Pzp. Lehoty na przyjmowanie ofert: 12/10/2026 09:00:00 (UTC+02:00) východoeurópsky čas, stredoeurópsky letný čas

Doba, počas ktorej musí ponuka zostať platná: 2 Mesiace

Informácie o verejnom otváraní ponúk:

Dátum otvorenia: 12/10/2026 11:00:00 (UTC+02:00) východoeurópsky čas, stredoeurópsky letný čas

Miesto: Otvorenie ofert następuje za pośrednictwem platformy <https://ezamowienia.gov.pl> poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce „Oferty/wnioski”. Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: 1. Czynność otwarcia ofert nie jest publiczna. 2. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert. 3. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

Podmienky zmluvy:

Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk: Nie

Elektronická fakturácia: Povinná

Bude sa využívať elektronické objednávanie: nie

Bude sa využívať elektronická platba: áno

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žiadna rámcová dohoda

Informácie o dynamickom nákupnom systéme:

Žiadny dynamický nákupný systém

5.1.16. Ďalšie informácie, mediácia a preskúmanie

Organizácia pre preskúmanie: Úrad Zamówień Publicznych

Informácie o lehotách na preskúmanie: 1. W postępowaniu odwołanie przysługuje na: (1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; (2) zaniechanie

czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; (3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany. 2. Szczegółowe informacje na temat środków ochrony prawnej określone są Dziale IX ustawy Pzp.

Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie o postupe verejného obstarávania: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach

Organizácia poskytujúca ďalšie informácie o postupy preskúmania: Urząd Zamówień Publicznych

Organizácia prijímajúca žiadosti o účasť: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach

Organizácia spracúvajúca ponuky: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach

5.1. Časť: LOT-0013

Názov: Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie miasta Pabianice w sezonie zimowym 2026/2027 - część XIII

Opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych polegającym na utrzymaniu przejezdności dróg w okresie zimowym, w sezonie 2026 /2027 w systemie 24 godzinny, przez 7 dni w tygodniu. Zadaniem będzie zwalczanie śliskości zimowej, odśnieżanie nawierzchni dróg oraz chodników przy użyciu sprzętu mechanicznego w ramach zawartych umów na świadczenie usług transportowych.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych według podziału określonego w punkcie 2. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych według poniższego podziału: a) Część I – Drogi utwardzone – trasa I, b) Część II – Drogi utwardzone – trasa II, c) Część III – Drogi utwardzone – trasa III, d) Część IV – Drogi utwardzone – trasa IV, e) Część V – Drogi nieutwardzone – trasa I, f) Część VI – Drogi nieutwardzone – trasa II, g) Część VII – Chodniki i ścieżki rowerowe – trasa I, h) Część VIII – Chodniki i ścieżki rowerowe – trasa II, i) Część IX – Chodniki i ścieżki rowerowe – trasa III, j) Część X – Przejścia dla pieszych oraz dojazdy do przejazdów dla rowerów – trasa I, k) Część XI – Przejścia dla pieszych oraz dojazdy do przejazdów dla rowerów – trasa II, l) Część XII - Załadunek i wywóz śniegu, m) Część XIII – Załadunek mieszanki solno – piaskowej. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 7 do specyfikacji warunków zamówienia.

Interný identifikátor: Część XIII

5.1.1. Účel

Druh zmluvy: Služby

Hlavná klasifikácia (cpv): 90620000 Odpratávanie snehu

5.1.2. Miesto plnenia

Mesto: Pabianice

PSČ: 95-200

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Łódzki (PL712)

Krajina: Poľsko

5.1.3. Predpokladané trvanie

Dátum začatia: 30/10/2026

Dátum konca trvania: 15/04/2027

5.1.5. Hodnota

Predpokladaná hodnota bez DPH: 282 444,44 PLN

5.1.6. Všeobecné informácie

Vyhradená účasť:

Účasť nie je vyhradená.

Projekt verejného obstarávania nie je financovaný z prostriedkov EÚ

Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno

Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP): áno

5.1.9. Kritériá výberu

Zdroje výberových kritérií: Oznámenie

Kritérium: Nástroje, závody alebo technické zariadenia

Popis výberového kritéria: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w sprzętem i wyposażeniem specjalistycznym: a) Część I – pojazd ciężarowy o ładowności min. 10 Mg – szt. 1 (nośnik pod osprzęt Zamawiającego: solarko – piaskarkę, pług jednostronny; pojazd musi być wyposażony zgodnie z normą DIN 76060 w czołownicę pobraną od Zamawiającego - wysokość montażu bez obciążenia pojazdu 94 cm do górnej krawędzi – oraz w instalację elektryczną: 2-polowe przyłącze, które podłączone jest bezpośrednio do akumulatora za pomocą kabli o wym. 2X16 mm zamontowane w pobliżu czołownicy), b) Część II – pojazd ciężarowy o ładowności min. 10 Mg – szt. 1 (nośnik pod osprzęt Zamawiającego: solarko – piaskarkę, pług jednostronny; pojazd musi być wyposażony zgodnie z normą DIN 76060 w czołownicę pobraną od Zamawiającego - wysokość montażu bez obciążenia pojazdu 94 cm do górnej krawędzi – oraz w instalację elektryczną: 2-polowe przyłącze, które podłączone jest bezpośrednio do akumulatora za pomocą kabli o wym. 2X16 mm zamontowane w pobliżu czołownicy), c) Część III – pojazd ciężarowy o ładowności min. 10 Mg – szt. 1 (nośnik pod osprzęt Zamawiającego: solarko – piaskarkę, pług jednostronny; pojazd musi być wyposażony zgodnie z normą DIN 76060 w czołownicę pobraną od Zamawiającego - wysokość montażu bez obciążenia pojazdu 94 cm do górnej krawędzi – oraz w instalację elektryczną: 2-polowe przyłącze, które podłączone jest bezpośrednio do akumulatora za pomocą kabli o wym. 2X16 mm zamontowane w pobliżu czołownicy), d) Część IV – pojazd ciężarowy o ładowności min. 10 Mg – szt. 1 (nośnik pod osprzęt Zamawiającego: solarko – piaskarkę, pług jednostronny; pojazd musi być wyposażony zgodnie z normą DIN 76060 w czołownicę pobraną od Zamawiającego - wysokość montażu bez obciążenia pojazdu 94 cm do górnej krawędzi – oraz w instalację elektryczną: 2-polowe przyłącze, które podłączone jest bezpośrednio do akumulatora za pomocą kabli o wym. 2X16 mm zamontowane w pobliżu czołownicy), e) Część V – pojazd do odśnieżania dróg gruntowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem oraz urządzeniem do posypywania typu średniego ok. 90 KM), f) Część VI – pojazd do odśnieżania dróg gruntowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem oraz urządzeniem do posypywania typu średniego ok. 90 KM), g) Część VII – pojazd do odśnieżania i posypywania chodników oraz ścieżek rowerowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), h) Część VIII – pojazd do odśnieżania i posypywania chodników oraz ścieżek rowerowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), i) Część IX – pojazd do odśnieżania i posypywania chodników oraz ścieżek rowerowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), j) Część X – pojazd do odśnieżania i posypywania przejść dla pieszych oraz dojazdów do przejazdów dla rowerów – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), k) Część XI – pojazd do odśnieżania i posypywania przejść dla pieszych oraz dojazdów do przejazdów dla rowerów – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt

równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), l) Część XII – pojazd do załadunku śniegu – szt. 1 (koparko – ładowarka o mocy ok. 100 KM) oraz pojazd ciężarowy o ładowności min. 18 Mg – szt. 2, m) Część XIII – pojazd do załadunku mieszanki solno - piaskowej – szt. 1 (koparko – ładowarka lub ładowarka o mocy ok. 100 KM o pojemności łyżki ok. 2 m3).

5.1.10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Kritérium:

Typ: Cena

Názov: Cena

Opis: Kryterium Cena brutto waga 60 %=60 pkt.

Kritérium:

Typ: Kvalita

Názov: Termin płatności

Opis: Kryterium: Termin płatności waga 40 %=40 pkt.

5.1.11. Súťažné podklady

Jazyky, v ktorých sú súťažné podklady oficiálne k dispozícii: poľština

Adresa súťažných podkladov: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-eeb43ed9-878c-43ed-a765-8a9e6917693c>

5.1.12. Podmienky verejného obstarávania

Podmienky predkladania:

Elektronické predkladanie: Povinná

Adresa na predkladanie: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-eeb43ed9-878c-43ed-a765-8a9e6917693c>

Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky alebo žiadosti o účasť: poľština

Elektronický katalóg: Nie je povolená

Vyžaduje sa zdokonalený alebo kvalifikovaný elektronický podpis alebo elektronická pečať [v zmysle nariadenia (EÚ) č. 910/2014]

Varianty: Nie je povolená

Opis finančnej zábezpeky: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: a) Część I - 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych), b) Część II - 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych), c) Część III - 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych), d) Część IV - 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych), e) Część V - 260,00 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt złotych), f) Część VI - 260,00 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt złotych), g) Część VII - 4.000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych), h) Część VIII - 3.900,00 PLN (słownie: trzy tysiące dziewięćset złotych), i) Część IX - 4.000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych), j) Część X - 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych), k) Część XI - 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych), l) Część XII - 350,00 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych), m) Część XIII - 2.800,00 PLN (słownie: dwa tysiące osiemset złotych), przed upływem terminu składania ofert określonego w swz. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r., poz. 299) 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy nr 14 1090 1304 0000 0001 5606 1685 z dopiskiem Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie miasta Pabianice w sezonie zimowym 2026/2027 – część nr Znak sprawy: 11/ZDM/2026. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert. 5. Wadium wnoszone w

formach określonych w ust. 2 pkt 2-4, musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert. 7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp. 8. Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy Pzp. Lehoty na prijímanie ponúk: 12/10/2026 09:00:00 (UTC+02:00) východoeurópsky čas, stredoeurópsky letný čas

Doba, počas ktorej musí ponuka zostať platná: 2 Mesiace

Informácie o verejnom otváraní ponúk:

Dátum otvorenia: 12/10/2026 11:00:00 (UTC+02:00) východoeurópsky čas, stredoeurópsky letný čas

Miesto: Otvarcie ofert następuje za pośrednictwem platformy <https://ezamowienia.gov.pl> poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce „Oferty/wnioski”. Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: 1. Czynność otwarcia ofert nie jest publiczna. 2. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert. 3. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

Podmienky zmluvy:

Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk: Nie

Elektronická fakturácia: Povinná

Bude sa využívať elektronické objednávanie: nie

Bude sa využívať elektronická platba: áno

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žiadna rámcová dohoda

Informácie o dynamickom nákupnom systéme:

Žiadny dynamický nákupný systém

5.1.16. Ďalšie informácie, mediácia a preskúmanie

Organizácia pre preskúmanie: Urząd Zamówień Publicznych

Informácie o lehotách na preskúmanie: 1. W postępowaniu odwołanie przysługuje na: (1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; (2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; (3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany. 2. Szczegółowe informacje na temat środków ochrony prawnej określone są Dziale IX ustawy Pzp.

Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie o postupe verejného obstarávania: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach

Organizácia poskytujúca ďalšie informácie o postupy preskúmania: Urząd Zamówień Publicznych

Organizácia prijímajúca žiadosti o účasť: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach

Organizácia spracúvajúca ponuky: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach

8. Organizácie

8.1. ORG-0001

Úradný názov: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach
Registračné číslo: NIP: 7312053808
Registračné číslo: REGON: 365914881
Poštová adresa: ul. Warzywna 1
Mesto: Pabianice
PSČ: 95-200
Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Łódzki (PL712)
Krajina: Poľsko
E-mail: sekretariat@zdm.pabianice.pl
Telefón: 42 21 59 772
Internetová adresa: <https://bip.zdm.pabianice.pl/>

Roly tejto organizácie:

Kupujúci
Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie o postupe verejného obstarávania
Organizácia prijímajúca žiadosti o účasť
Organizácia spracúvajúca ponuky

8.1. ORG-0002

Úradný názov: Urząd Zamówień Publicznych
Registračné číslo: NIP: 5262239325
Poštová adresa: ul. Postępu 17A
Mesto: Warszawa
PSČ: 02-676
Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Krajina: Poľsko
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefón: 22 45 87 701
Internetová adresa: <https://www.gov.pl/web/uzp/>

Roly tejto organizácie:

Organizácia pre preskúmanie
Organizácia poskytujúca ďalšie informácie o postupy preskúmania

Informácie o oznámení

Identifikátor/verzia oznámenia: b8b0800e-01fb-4e48-b3ef-78f064b4fdf6 - 02
Typ formulára: Súťaž
Typ oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie o koncesii – štandardný režim
Podtyp oznámenia: 16
Dátum odoslania oznámenia: 07/09/2026 22:51:37 (UTC+02:00) východoeurópsky čas, stredoeurópsky letný čas
Jazyky, v ktorých je toto oznámenie oficiálne k dispozícii: poľština
Číslo uverejnenia oznámenia: 621035-2026
Číslo vydania série S úradného vestníka: 174/2026
Dátum uverejnenia: 09/09/2026