

97223-2026 - Súťaž

Chorvátsko – Stavebné práce na závlahových potrubíach – Izgradnja sustava javnog navodnjavanja Lukač

OJ S 29/2026 11/02/2026

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie o koncesii – štandardný režim -

Oznámenie o zmene

Práce

1. Kupujúci

1.1. Kupujúci

Úradný názov: VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

E-mail: marko.bosnjak@vpz.hr

Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Regionálny orgán

Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby

2. Postup

2.1. Postup

Názov: Izgradnja sustava javnog navodnjavanja Lukač

Opis: Na području obuhvaćenom Projektom predviđa se izgradnja sustava za navodnjavanje površine obuhvata 447 ha, čime će se omogućiti priključenje korisnika na javni sustav navodnjavanja Lukač na području Virovitičko-podravske županije (VPŽ), odnosno na području Općine Lukač. SN Lukač se sastoji od sljedećih objekata: • Obaloutvrda oko ulazne građevine u koritu rijeke Drave; • Zahvat vode iz rijeke Drave; • Građevina crpne stanice s pratećim objektima; • Mreža tlačnih distribucijskih cjevovoda s zasunskim oknima i priključcima za navodnjavanje. Potrebne količine vode za navodnjavanje su osigurane direktnim zahvatom vode iz rijeke Drave. Zahvaćanje se vrši u vegetacijskom periodu (travanj-rujan), tada su na raspolaganju i najveće količine vode. Prema Agronomskoj osnovi (F. Bašić i sur., listopad 2015.) izračunati su mjesečni hidromoduli navodnjavanja prema kulturama. Budući da je predviđena rotacija plodoreda na poljoprivrednim površinama, zahvat i distribuciju vode za navodnjavanje potrebno je dimenzionirati na potrebne količine najzahtjevnijih kultura u plodoredu (rajčica i paprika). Maksimalni bruto radni hidromodul u mjesecu srpnju i pripadajuća navodnjavana površina daju potrebni maksimalni kapacitet sustava od 290 l/s. Zahvaćena voda iz rijeke Drave ulazi u okno zahvata vode u kojem su smještene niskotlačne crpke ukupnog kapaciteta 300 l/s i visine dizanja 13 m. Ispred okna zahvata vode nalazi se ulazna građevina uklopljena u obaloutvrdu. Dovodni cjevovod unutarnjeg promjera 500 mm i dužine 33 m povezuje okno zahvata vode i bazen za umirivanje vode. Bazen za umirivanje vode je radnog volumena 140 m³, služi taloženju čestica suspendiranog nanosa. Preko oštrobridnog preljeva voda se preljeva iz bazena za umirivanje u kompenzacijski bazen. Kompenzacijski bazen služi akumuliranju vode, čime se osigurava potopljenost usisa crpki i usklađenje rada s crpkama koje se nalaze u oknu zahvata vode. Radni volumen kompenzacijskog bazena iznosi 250 m³. Pražnjenje kompenzacijskog bazena u rijeku Dravu moguće je preko muljnog ispusta. Crpna stanica je postavljena uz kompenzacijski bazen, tako da se usisi crpki nalaze u bazenu. Ukupni kapacitet ugrađenih crpki iznosi 300 l/s, a visina dizanja vode 86 m. Crpna stanica osigurava minimalni radni tlak u distribucijskom sustavu od 5,5 bara. Sa zapadne strane crpne stanice smještena je trafostanica u kojoj se nalaze transformatori i upravljački ormari. Za pristup i povezivanje objekata zahvata sa crpnom

stanicom na okolnu putnu mrežu biti će uređen makadamski pristup put širine 6,5 m i ukupne dužine od 770 m. Voda do krajnjih korisnika se distribuira preko tlačnih cjevovoda ukupne dužine 16.781 m. Duž distribucijskog sustav je predviđeno izvesti 38 regulacijsko-zasunskih okana, a za potrebe priključenja opreme za navodnjavanje biti će izvedeno 218 priključnih okana. Zahvatom vode i crpnom stanicom će se upravljati putem nadzorno upravljačkog sustava. Priključak objekata sustava navodnjavanje na elektroenergetsku mrežu izvest će se prema Elaboratu optimalnog tehničkog rješenja priključenja građevine na elektroenergetsku mrežu (EOTRP) broj 4020-70152679-400000096, svibanj 2023. „HEP – ODS d.o.o., Elektra Virovitica“, te prema elektrotehničkom projektu (mapa br. 6 „Zahvat vode sa crpnom stanicom - elektrotehnički projekt“). Priključak je snage 520 kW na mrežu HEP-ODS-a. Predviđena je izgradnja priključnog dalekovoda i trafostanice. Projektiranje i gradnja priključnog dalekovoda je u nadležnosti HEP-ODS d.o.o. i nije predmet ovog projekta. Trafostanica je smještena u sklopu objekta crpne stanice Lukač, te je i predmet ovog projekta, u skladu s Posebnim uvjetima HEP-ODS d.o.o. Elektra Virovitica br. 4020/1258/18LC od 28.05.2018 (mapa br. 7 „Zahvat vode sa crpnom stanicom - elektrotehnički projekt transformatorske stanice“).

Identifikátor postupu: aeb5e5cd-f449-41ed-b635-8ccc676d6570

Interný identifikátor: 30/25 VV

Druh postupu: Verejná súťaž

Postup je zrýchlený: nie

Hlavné prvky postupu: Otvoreni postupak

2.1.1. Účel

Druh zmluvy: Práce

Hlavná klasifikácia (cpv): 45232121 Stavebné práce na závlahových potrubíach

2.1.2. Miesto plnenia

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Virovitičko-podravska županija (HR022)

Krajina: Chorvátsko

Doplňujúce informácie: Predmetno područje sustava javnog navodnjavanja Lukač administrativno se nalazi u Virovitičko-podravskoj županiji, na području Općine Lukač, u katastarskim općinama k.o. Turanovac i k.o. Gornje Bazje.

2.1.3. Hodnota

Predpokladaná hodnota bez DPH: 9 000 000,00 EUR

2.1.4. Všeobecné informácie

Právny základ:

Smernica 2014/24/EÚ

2.1.6. Dôvody na vylúčenie

Zdroje dôvodov na vylúčenie: Súťažný podklad, Oznámenie

Účasť v zločineckej organizácii: Sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji

Korupcia: Korupcija

Podvod: Prijevvara

Teroristické trestné činy alebo trestné činy spojené s teroristickými činnosťami: Kaznena djela terorizma ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima

Pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu: Pranje novca ili financiranje terorizma

Detská práca a iné formy obchodovania s ľuďmi: Rad djece i drugi oblici trgovanja ljudima

Porušenie povinnosti platiť dane: Plaćanje poreza

Porušenie povinnosti platiť príspevky na sociálne zabezpečenie: Plaćanje obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

Konkurz: Stečaj

Platobná neschopnosť: Nesolventnosť

Aktíva spravované likvidátorom: Imovinom subjektu upravlja stečajni upravitelj

Dohoda s veriteľmi: Nagodba s vjerovnicima

Pozastavené podnikateľské činnosti: Suspendirane poslovne aktivnosti

Podobná situácia ako úpadok podľa vnútroštátneho práva: Situacije istovrsne stečaju prema nacionalnim zakonima

5. Časť

5.1. Časť: LOT-0000

Názov: Izgradnja sustava javnog navodnjavanja Lukač

Opis: Na području obuhvaćenom Projektom predviđa se izgradnja sustava za navodnjavanje površine obuhvata 447 ha, čime će se omogućiti priključenje korisnika na javni sustav navodnjavanja Lukač na području Virovitičko-podravske županije (VPŽ), odnosno na području Općine Lukač. SN Lukač se sastoji od sljedećih objekata: • Obaloutvrda oko ulazne građevine u koritu rijeke Drave; • Zahvat vode iz rijeke Drave; • Građevina crpne stanice s pratećim objektima; • Mreža tlačnih distribucijskih cjevovoda s zasunskim oknima i priključcima za navodnjavanje. Potrebne količine vode za navodnjavanje su osigurane direktnim zahvatom vode iz rijeke Drave. Zahvaćanje se vrši u vegetacijskom periodu (travanj-rujan), tada su na raspolaganju i najveće količine vode. Prema Agronomskoj osnovi (F. Bašić i sur., listopad 2015.) izračunati su mjesečni hidromoduli navodnjavanja prema kulturama. Budući da je predviđena rotacija plodoreda na poljoprivrednim površinama, zahvat i distribuciju vode za navodnjavanje potrebno je dimenzionirati na potrebne količine najzahtjevnijih kultura u plodoredu (rajčica i paprika). Maksimalni bruto radni hidromodul u mjesecu srpnju i pripadajuća navodnjavana površina daju potrebni maksimalni kapacitet sustava od 290 l/s. Zahvaćena voda iz rijeke Drave ulazi u okno zahvata vode u kojem su smještene niskotlačne crpke ukupnog kapaciteta 300 l/s i visine dizanja 13 m. Ispred okna zahvata vode nalazi se ulazna građevina uklopljena u obaloutvrdu. Dovodni cjevovod unutarnjeg promjera 500 mm i dužine 33 m povezuje okno zahvata vode i bazen za umirivanje vode. Bazen za umirivanje vode je radnog volumena 140 m³, služi taloženju čestica suspendiranog nanosa. Preko oštrobrižnog preljeva voda se preljeva iz bazena za umirivanje u kompenzacijski bazen. Kompenzacijski bazen služi akumuliranju vode, čime se osigurava potopljenost usisa crpki i usklađenje rada s crpkama koje se nalaze u oknu zahvata vode. Radni volumen kompenzacijskog bazena iznosi 250 m³. Pražnjenje kompenzacijskog bazena u rijeku Dravu moguće je preko muljnog ispusta. Crpna stanica je postavljena uz kompenzacijski bazen, tako da se usisi crpki nalaze u bazenu. Ukupni kapacitet ugrađenih crpki iznosi 300 l/s, a visina dizanja vode 86 m. Crpna stanica osigurava minimalni radni tlak u distribucijskom sustavu od 5,5 bara. Sa zapadne strane crpne stanice smještena je trafostanica u kojoj se nalaze transformatori i upravljački ormari. Za pristup i povezivanje objekata zahvata sa crpnom stanicom na okolnu putnu mrežu biti će uređen makadamski pristup put širine 6,5 m i ukupne dužine od 770 m. Voda do krajnjih korisnika se distribuira preko tlačnih cjevovoda ukupne dužine 16.781 m. Duž distribucijskog sustav je predviđeno izvesti 38 regulacijsko-zasunskih okana, a za potrebe priključenja opreme za navodnjavanje biti će izvedeno 218 priključnih okana. Zahvatom vode i crpnom stanicom će se upravljati putem nadzorno upravljačkog sustava. Priključak objekata sustava navodnjavanje na elektroenergetsku mrežu izvest će se prema Elaboratu optimalnog tehničkog rješenja priključenja građevine na elektroenergetsku mrežu (EOTRP) broj 4020-70152679-400000096, svibanj 2023. „HEP – ODS d.o.o., Elektra Virovitica“, te prema elektrotehničkom projektu (mapa br. 6 „Zahvat vode sa crpnom stanicom - elektrotehnički projekt“). Priključak je snage 520 kW na mrežu HEP-ODS-a. Predviđena je izgradnja priključnog dalekovoda i trafostanice. Projektiranje i gradnja priključnog dalekovoda

je u nadležnosti HEP-ODS d.o.o. i nije predmet ovog projekta. Trafostanica je smještena u sklopu objekta crpne stanice Lukač, te je i predmet ovog projekta, u skladu s Posebnim uvjetima HEP-ODS d.o.o. Elektra Virovitica br. 4020/1258/18LC od 28.05.2018 (mapa br. 7 „Zahvat vode sa crpnom stanicom - elektrotehnički projekt transformatorske stanice“).
Interný identifikátor: 30/25 VV

5.1.1. Účel

Druh zmluvy: Práce

Hlavná klasifikácia (cpv): 45232121 Stavebné práce na závlahových potrubíach

5.1.2. Miesto plnenia

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Virovitičko-podravská županija (HR022)

Krajina: Chorvátsko

Doplňujúce informácie: Predmetno područje sustava javnog navodnjavanja Lukač administrativno se nalazi u Virovitičko-podravskoj županiji, na području Općine Lukač, u katastarskim općinama k.o. Turanovac i k.o. Gornje Bazje.

5.1.3. Predpokladané trvanie

Dátum začatia: 01/04/2026

Trvanie: 30 Mesiace

5.1.4. Obnovenie

Maximálny počet obnovení: 0

5.1.5. Hodnota

Predpokladaná hodnota bez DPH: 9 000 000,00 EUR

5.1.6. Všeobecné informácie

Vyhradená účasť:

Účasť nie je vyhradená.

Projekt verejného obstarávania úplne alebo čiastočne financovaný z prostriedkov EÚ

Informácie o fondoch Európskej únie:

Program súvisiaci s finančnými prostriedkami EÚ: Európsky poľnohospodársky záručný fond (po presunoch medzi EPZF a EPFRV) (2014/2020)

Identifikátor finančných prostriedkov EÚ: Provedba Intervencie 74.01. "Potpora za systave javnog navodnjavanja" iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027.

Viac podrobností o finančných prostriedkoch EÚ: SN Lukač se sastoji od sljedećih objekata: • Obaloutvrda oko ulazne građevine u koritu rijeke Drave; • Zahvat vode iz rijeke Drave; • Građevina crpne stanice s pratećim objektima; • Mreža tlačnih distribucijskih cjevovoda s zasunskim oknima i priključcima za navodnjavanje.

Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno

Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP): áno

5.1.8. Kritériá prístupnosti

Kritériá prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím nie sú zahrnuté, keďže zákazka nie je určená na použitie fyzickými osobami

5.1.9. Kritériá výberu

Zdroje výberových kritérií: Oznámenie, Súťažný podklad

Kritérium: Registrácia v obchodnom registri

Popis výberového kritéria: Detaili opisani u dokumentaciji o nabavi

Kritérium: Celkový ročný obrat

Popis výberového kritéria: Detaili opisani u dokumentaciji o nabavi

Kritérium: Referencie na špecifikované práce

Popis výberového kritéria: Detaili opisani u dokumentaciji o nabavi

Kritérium: Relevantné vzdelávacie a profesionálne kvalifikácie

Popis výberového kritéria: Detaili opisani u dokumentaciji o nabavi

5.1.10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Kritérium:

Typ: Cena

Názov: Cijena ponude

Opis: Cijena ponude

Kategória kritéria na vyhodnotenie ponúk hmotnosť: Váha (body, presne)

Číslo kritéria na vyhodnotenie ponúk: 80

Kritérium:

Typ: Kvalita

Názov: Stručno iskustvo ključnog stručnjaka

Opis: Boduje se iskustvo ključnog stručnjaka - inženjera gradilišta, na projektima građenja građevine kao tehničke, odnosno tehnološke cjeline, koja uključuje tlačni distribucijski cjevovod ukupne duljine minimalno 9 km (na koje upućuje članak 25. stavak 1. točka 3. važećeg Zakona o vodama) u kojima je nominirani stručnjak imao ulogu inženjera gradilišta ili glavnog inženjera gradilišta, budući da predmetno iskustvo može značajno utjecati na razinu uspješnosti izvršenja ugovora, kao i samu kvalitetu izvedbe cjelokupnog projekta. Bodovna vrijednost prema ovom kriteriju, razrađena je u niže navedenoj tablici.

Kategória kritéria na vyhodnotenie ponúk hmotnosť: Váha (body, presne)

Číslo kritéria na vyhodnotenie ponúk: 20

5.1.11. Súťažné podklady

Adresa súťažných podkladov: <https://eojn.hr/tender-eo/67094>

Ad hoc komunikačný kanál:

Názov: <https://eojn.hr/>

5.1.12. Podmienky verejného obstarávania

Podmienky predkladania:

Elektronické predkladanie: Povinná

Adresa na predkladanie: <https://eojn.hr/tender-eo/67094>

Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky alebo žiadosti o účasť: chorvátčina

Elektronický katalóg: Nie je povolená

Varianty: Nie je povolená

Uchádzači môžu predložiť viac ako jednu ponuku: Nie je povolená

Opis finančnej zábezpeky: Gospodarski subjekt je u ponudi obvezan dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude, a Naručitelj ga je ovlašten naplatiti, za slučaj ako: - odustane od svoje ponude u roku njezine valjanosti; - ne dostavi ažurirane popratne dokumente sukladno članku 263. ZJN 2016; - ne prihvati ispravak računske pogreške, - odbije potpisati ugovor o javnoj nabavi; - ne dostavi traženo jamstvo za uredno ispunjenje ugovora. Oblik jamstva: Neopoziva i bezuvjetna bankarska garancija na "prvi poziv" i "bez prigovora" koja glasi na Naručitelja. Trajanje jamstva za ozbiljnost ponude: minimalno 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda. Jamstvo ne smije biti ni na koji način oštećeno (bušenjem, klamanjem i sl.), a što se ne odnosi na uvezivanje od strane javnog bilježnika ili ovlaštenog sudskog tumača. Jamstvo za ozbiljnost

ponude, dostavlja se u izvorniku, odvojeno od elektroničke dostave ponude, u papirnatom obliku, u zatvorenoj omotnici na kojoj je obavezno naznačiti: Virovitičko-podravska županija, Trg Ljudevita Patačića 1, 33000 Virovitica, „Izgradnja sustava javnog navodnjavanja Lukač“, DIO PONUDE KOJI SE DOSTAVLJA ODVOJENO, NE OTVARAJ. Jamstvo za ozbiljnost ponude mora biti dostavljeno Naručitelju najkasnije u roku za dostavu ponuda. Ukoliko je ponuditelj jamstvo za ozbiljnost ponude uplatio u obliku novčanog pologa u traženom iznosu, dužan je u e-ponudi dostaviti dokaz o uplati traženog novčanog pologa (npr. preslika potvrde banke o izvršenom plaćanju). Na temelju dostavljenog dokaza o plaćanju pologa, naručitelj provjerava izvršenje uplate na računu naručitelja.

Lehota na prijímanie ponúk: 24/02/2026 13:00:00 (UTC+01:00) stredoeurópsky čas, západoeurópsky letný čas

Doba, počas ktorej musí ponuka zostať platná: 90 Dni

Informácie o verejnom otváraní ponúk:

Dátum otvorenia: 24/02/2026 13:00:00 (UTC+01:00) stredoeurópsky čas, západoeurópsky letný čas

Miesto: Prostorije Virovitičko-podravske županije, Trg Ljudevita Patačića 1, 33000 Virovitica

Doplňujúce informácie: Na početku javnog otvaranja ponuda navodi se predmet nabave, ime i prezime nazočnih članova stručnog povjerenstva za javnu nabavu, te ime i prezime nazočnih ovlaštenih predstavnika ponuditelja. Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge osobe. Pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu i ovlašteni predstavnici ponuditelja. Obvezno se sastavlja zapisnik o javnom otvaranju ponuda koji se odmah uručuje svim ovlaštenim predstavnicima ponuditelja nazočnima na javnom otvaranju ponuda, a ostalima na pisani zahtjev. Ovlašteni predstavnici ponuditelja moraju imati pismeno ovlaštenje za sudjelovanje u postupku javnog otvaranja ponuda, potpisano od strane osobe ovlaštene za zastupanje Ponuditelja, i predati ga neposredno prije otvaranja ponuda.

Podmienky zmluvy:

Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk: Nie

Podmienky týkajúce sa plnenia zmluvy: Nije definirano

Elektronická fakturácia: Povinná

Bude sa využívať elektronické objednávanie: nie

Bude sa využívať elektronická platba: áno

Mechanizmus financovanja: Na zaprimanje, obradu i plaćanje računa primjenjuje se važeći Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi. Detalji o rokovima, načinu i uvjetima plaćanja definirani su i dani u Nacrtu Ugovora o javnoj nabavi. U slučaju zajednice gospodarskih subjekata, u svojstvu ponuditelja, Naručitelj neposredno plaća svakom gospodarskom subjektu iz zajednice za onaj dio Ugovora koji je on izvršio, ako zajednica ne odredi drugačije. Ako se dio Ugovora daje u podugovor, tada za dio Ugovora koje će izvesti podugovaratelj, Naručitelj neposredno plaća podugovaratelju na temelju računa podugovaratelja priloženih uz situaciju odabranog ponuditelja/Izvođača, a koje je isti prethodno potvrdio. U slučaju zajednice gospodarskih subjekata, u svojstvu ponuditelja, situacije gospodarskih subjekata iz zajednice i podugovaratelja, objedinjuje i dostavlja vodeći gospodarski subjekt iz zajednice gospodarskih subjekata /Glavni izvođač/. Isključeno je plaćanje predujma.

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žiadna rámcová dohoda

Informácie o dynamickom nákupnom systéme:

Žiadny dynamický nákupný systém

5.1.16. **Ďalšie informácie, mediácia a preskúmanie**

Organizácia pre preskúmanie: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie o postupe verejného obstarávania:
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
Organizácia poskytujúca ďalšie informácie o postupy preskúmania: VIROVITIČKO-
PODRAVSKA ŽUPANIJA

8. Organizácie

8.1. **ORG-0001**

Úradný názov: VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
Registračné číslo: 93362201007
Poštová adresa: Trg Ljudevita Patačiča 1
Mesto: Virovitica
PSČ: 33000
Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Virovitičko-podravska županija (HR022)
Krajina: Chorvátsko
Kontaktné miesto: Marko Bošnjak
E-mail: marko.bosnjak@vpz.hr
Telefón: +385 033743124
Internetová adresa: <https://www.vpz.hr>
Profil kupujúceho: <https://www.vpz.hr>
Roly tejto organizácie:
Kupujúci
Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie o postupe verejného obstarávania
Organizácia poskytujúca ďalšie informácie o postupy preskúmania

8.1. **ORG-0002**

Úradný názov: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Registračné číslo: 95857869241
Poštová adresa: Ulica grada Vukovara 23/V
Mesto: Zagreb
PSČ: 10000
Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Grad Zagreb (HR050)
Krajina: Chorvátsko
Kontaktné miesto: Kontakt
E-mail: dkom@dkom.hr
Telefón: +385 14559 930
Internetová adresa: <https://www.dkom.hr/>
Roly tejto organizácie:
Organizácia pre preskúmanie

8.1. **ORG-0003**

Úradný názov: Narodne novine d.d.
Registračné číslo: TED94
Registračné číslo: HR64546066176
Poštová adresa: Savski gaj XIII. 6
Mesto: Zagreb
PSČ: 10020
Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Grad Zagreb (HR050)

Krajina: Chorvátsko
Kontaktné miesto: EOJN Helpdesk
E-mail: eojn@nn.hr
Telefón: +385 16652889
Internetová adresa: <https://www.nn.hr/>
Roly tejto organizácie:
TED eSender

10. Zmena

Verzia prechádzajúceho oznámenia, ktorá sa má upraviť

:

1713b413-ecae-4022-b99b-6cb2ff520663-01

Hlavný dôvod zmeny

:

Aktualizované informácie

Opis

:

Izmjene temeljem upita gospodarskih subjekata.

10.1. Zmena

Identifikátor oddielu: LOT-0000

Opis zmien: Izmjena troškovnika - Izmjena troškovnika temeljem upita gospodarskih subjekata.

Súťažné podklady boli zmenené dňa: 11/02/2026

10.1. Zmena

Identifikátor oddielu: LOT-0000

Opis zmien: Rok za dostavu - Produljenje roka za dostavu ponuda.

Súťažné podklady boli zmenené dňa: 11/02/2026

10.1. Zmena

Identifikátor oddielu: LOT-0000

Opis zmien: Ostalo - U prethodno objavljenom dokumentu "Projektna dokumentacija - poveznica.pdf" nalazi se poveznica na projektnu dokumentaciju, koja otvara stranicu s Virovitičko-podravske županije na kojoj je objavljena projektna dokumentacija. Na istoj stranici objavljuje se dopuna Knjige 5.

Súťažné podklady boli zmenené dňa: 11/02/2026

10.1. Zmena

Identifikátor oddielu: LOT-0000

Opis zmien: Ostalo - Izmjena Knjige 3 Tehničke specifikacije, temeljem upita gospodarskih subjekata.

Súťažné podklady boli zmenené dňa: 11/02/2026

Informácie o oznámení

Identifikátor/verzia oznámenia: fe8ac484-93b6-4c71-a334-706fd5805c03 - 01

Typ formulára: Súťaž

Typ oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie o koncesii
– štandardný režim

Podtyp oznámenia: 16

Dátum odoslania oznámenia: 09/02/2026 18:00:00 (UTC+01:00) stredoeurópsky čas,
západoeurópsky letný čas

Jazyky, v ktorých je toto oznámenie oficiálne k dispozícii: chorvátčina

Číslo uverejnenia oznámenia: 97223-2026

Číslo vydania série S úradného vestníka: 29/2026

Dátum uverejnenia: 11/02/2026