

199843-2026 - Javni razpis

Nemčija – Gradbena dela na cevovodih za vodo in odplake – 1. BA ON Lengefeld SW, RW, TW sowie SW-VBL Lengefeld zur SWVBL Wettelrode/Sangerhausen

OJ S 57/2026 23/03/2026

Obvestilo o koncesiji ali naročilu – standardna ureditev

Gradnje

1. Kupec

1.1. Kupec

Uradno ime: Wasserverband Südharz

E-naslov: evergabe@wasser-suedharz.de

Pravna vrsta kupca: Oseba javnega prava, ki jo obvladuje lokalni organ

Dejavnost javnega naročnika: Stanovanjske zadeve in prostorsko načrtovanje

2. Postopek

2.1. Postopek

Naslov: 1. BA ON Lengefeld SW, RW, TW sowie SW-VBL Lengefeld zur SWVBL Wettelrode /Sangerhausen

Opis: Der Wasserverband „Südharz“ beabsichtigt in der Stadt Sangerhausen im Ortsteil Lengefeld die abwasser- und regenwasserseitige Erschließung der Ortslage Lengefeld sowie die Erneuerung der Trinkwasserleitungen. Des Weiteren beabsichtigt der Wasserverband „Südharz“ den Bau einer Schmutzwasserverbindungsleitung von der Ortslage Lengefeld zur Schmutzwasserverbindungsleitung Wettelrode / Sangerhausen. Im Rahmen dieses Bauvorhabens beteiligen sich die Stadt Sangerhausen und die Stadtwerke Sangerhausen in Form einer Bauherrnvereinbarung und beabsichtigen die teilweise Erneuerung der Fahrbahn sowie die Erneuerung der Energiehauptleitungen einschließlich der Hausanschlussleitungen, sowie Teile der Straßenbeleuchtung. Der Maßnahme liegen folgende Grobmengen zugrunde: Bauherr Wasserverband „Südharz“: SW-Verbindungsleitung: - Ca. 1.150 m gesteuertes Spülbohrverfahren mit PE-HD-Rohr RC 225 x 13,4 mm SW-Kanal: - Ca. 1.650 m² Asphaltbefestigung aufnehmen und herstellen - Ca. 430 m² Pflasterbelag aufnehmen und wieder verlegen - Ca. 425 m³ Leitungsgraben mit Schachtbaugruben herstellen, bis 1,75 m - Ca. 2.860 m³ Leitungsgraben mit Schachtbaugruben herstellen, bis 3,00m - Ca. 25 m³ Leitungsgraben mit Schachtbaugruben herstellen, bis 4,00 m - Ca. 1.470 m Hochlast-Vollwand-Rohr DN 200 Polypropylen SN 16 liefern und verlegen - Ca. 235 m gesteuertes Spülbohrverfahren mit PE-HD-Rohr RC 225 x 13,4 mm - Ca. 1 St Schacht in gemischter Bauweise DN 800, T < 1,50 m herstellen - Ca. 26 St Fertigteilschacht DN 1000 herstellen, T 1,50 – 3,50 m RW-Kanal: - Ca. 25 m² Oberboden abtragen und andecken - Ca. 1.010 m² Asphaltbefestigung aufnehmen und herstellen - Ca. 15 m² Pflasterbelag aufnehmen und wieder verlegen - Ca. 485 m Rohrleitung verpressen, DN 400 - Ca. 985 m³ Leitungsgraben mit Schachtbaugruben herstellen, bis 1,75 m - Ca. 35 m Hochlast-Vollwand-Rohr DN 300 Polypropylen SN 16 liefern und verlegen - Ca. 500 m Hochlast-Vollwand-Rohr DN 400 Polypropylen SN 16 liefern und verlegen - Ca. 30 St PP- Abzweig 45° DN 400 / DN 150 liefern und einbauen - Ca. 12 m Stahlbetonrohrleitung DN 500 herstellen - Ca. 13 St Fertigteilschacht DN 1000 herstellen, < T 1,50 m SW-Grundstücksanschlussleitungen: - Ca. 110 St Grundstücksanschlüsse herstellen - Ca. 520 m Kunststoffrohrleitung herstellen, SN 10, DN 160 für SW RW-Grundstücksanschlussleitungen: - Ca. 29 St Grundstücksanschlüsse

herstellen - Ca. 200 m Kunststoffrohrleitung herstellen, SN 10, DN 160 für RW
Trinkwasserleitung: - Ca. 35 m² Oberboden abtragen und andecken - Ca. 135 m²
Pflasterbelag aufnehmen und wieder verlegen - Ca. 235 m Leitungsgaben herstellen - Ca. 20
m Kunststoffrohr liefern und verlegen, PE-HD PE 100 RC 180 x 16,4 mm - Ca. 130 m
Kunststoffrohr liefern und verlegen, PE-HD PE 100 RC 125 x 11,4 mm - Ca. 20 m
Kunststoffrohr liefern und verlegen, PE-HD PE 100 RC 63 x 5,8 mm - Ca. 4 St
Keilovalschieber - Ca. 1St Unterflurhydrant, DN 80, bis 16,0 bar TW-Hausanschlussleitungen:
- Ca. 15 St Hausanschlussleitungen herstellen - Ca. 15 m Kunststoffrohr liefern und verlegen,
PE-HD PE 100 RC 32 x 3,0 mm - Ca. 130 m Kunststoffrohr liefern und verlegen, PE-HD PE
100 RC 40 x 3,7 mm Bauherr Stadt Sangerhausen: - Ca. 820 m² Bodenge liegen misch
abtragen und andecken - Ca. 710 m² Seitenbereiche, Böschungen profilieren - Ca. 2.250 m²
Bituminöse Befestigung fräsen - Ca. 2.250 m² Asphalttragdeckschicht AC 16 TD herstellen -
Ca. 240 m Rundbord liefern und setzen Bauherr Stadtwerke Sangerhausen: - Ca. 15 m³
Kabelgraben für Straßenbeleuchtung herstellen, Tiefe 0,80 m - Ca. 6 St Lichtmastfundament
errichten - Ca. 85 m³ Kabelgraben für Nieder- und Mittelspannungskabel herstellen, Tiefe 0,80
m - Ca. 34 St Elt-Hausanschlussleitungen (Straßenbau- und Erdarbeiten) herstellen
Identifikator postopka: c08446f2-cec4-4505-a99f-0cff382f9e9a
Notranji identifikator: 2026-AW-03
Vrsta postopka: Odprti postopek
Postopek je pospešen: ne

2.1.1. Namen

Vrsta javnega naročila: Gradnje

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 45231300 Gradbena dela na cevovodih za vodo in
odlake

Dodatna klasifikacija (cpv): 44163111 Odtočne cevi, 44162500 Cevovodni sistemi za pitno
vodo, 45233222 Tlakovanje in asfaltiranje, 45221250 Gradbena dela pod zemljo, razen na
predorih, jaških in podhodih, 45232130 Gradbena dela na cevovodih za deževnico, 44130000
Glavni kanalizacijski vodi

2.1.2. Kraj izvajanja

Podregija države (NUTS): Mansfeld-Südharz (DEE0A)

Država: Nemčija

2.1.4. Splošne informacije

Pravna podlaga:

Direktiva 2014/24/EU

vgr -

2.1.6. Razlogi za izključitev

Viri izključitvenih razlogov: Obvestilo

Korupcija:

5. Sklop

5.1. Sklop: LOT-0001

Naslov: 1. BA ON Lengefeld SW, RW, TW sowie SW-VBL Lengefeld zur SW-VBL Wettelrode
/Sangerhausen

Opis: Der Wasserverband „Südharz“ beabsichtigt in der Stadt Sangerhausen im Ortsteil
Lengefeld die abwasser- und regenwasserseitige Erschließung der Ortslage Lengefeld sowie
die Erneuerung der Trinkwasserleitungen. Des Weiteren beabsichtigt der Wasserverband

„Südharz“ den Bau einer Schmutzwasserverbindungsleitung von der Ortslage Lengefeld zur Schmutzwasserverbindungsleitung Wettelrode / Sangerhausen. Im Rahmen dieses Bauvorhabens beteiligen sich die Stadt Sangerhausen und die Stadtwerke Sangerhausen in Form einer Bauherrnvereinbarung und beabsichtigen die teilweise Erneuerung der Fahrbahn sowie die Erneuerung der Energiehauptleitungen einschließlich der Hausanschlussleitungen, sowie Teile der Straßenbeleuchtung. Der Maßnahme liegen folgende Grobmengen zugrunde:

Bauherr Wasserverband „Südharz“:

- SW-Verbindungsleitung: - Ca. 1.150 m gesteuertes Spülbohrverfahren mit PE-HD-Rohr RC 225 x 13,4 mm
- SW-Kanal: - Ca. 1.650 m²
- Asphaltbefestigung aufnehmen und herstellen - Ca. 430 m²
- Pflasterbelag aufnehmen und wieder verlegen - Ca. 425 m³
- Leitungsgraben mit Schachtbaugruben herstellen, bis 1,75 m - Ca. 2.860 m³
- Leitungsgraben mit Schachtbaugruben herstellen, bis 3,00m - Ca. 25 m³
- Leitungsgraben mit Schachtbaugruben herstellen, bis 4,00 m - Ca. 1.470 m
- Hochlast-Vollwand-Rohr DN 200 Polypropylen SN 16 liefern und verlegen - Ca. 235 m
- gesteuertes Spülbohrverfahren mit PE-HD-Rohr RC 225 x 13,4 mm - Ca. 1 St
- Schacht in gemischter Bauweise DN 800, T < 1,50 m herstellen - Ca. 26 St
- Fertigteilschacht DN 1000 herstellen, T 1,50 – 3,50 m
- RW-Kanal: - Ca. 25 m²
- Oberboden abtragen und andecken - Ca. 1.010 m²
- Asphaltbefestigung aufnehmen und herstellen - Ca. 15 m²
- Pflasterbelag aufnehmen und wieder verlegen - Ca. 485 m
- Rohrleitung verpressen, DN 400 - Ca. 985 m³
- Leitungsgraben mit Schachtbaugruben herstellen, bis 1,75 m - Ca. 35 m
- Hochlast-Vollwand-Rohr DN 300 Polypropylen SN 16 liefern und verlegen - Ca. 500 m
- Hochlast-Vollwand-Rohr DN 400 Polypropylen SN 16 liefern und verlegen - Ca. 30 St
- PP- Abzweig 45° DN 400 / DN 150 liefern und einbauen - Ca. 12 m
- Stahlbetonrohrleitung DN 500 herstellen - Ca. 13 St
- Fertigteilschacht DN 1000 herstellen, < T 1,50 m
- SW-Grundstücksanschlussleitungen: - Ca. 110 St
- Grundstücksanschlüsse herstellen - Ca. 520 m
- Kunststoffrohrleitung herstellen, SN 10, DN 160 für SW
- RW-Grundstücksanschlussleitungen: - Ca. 29 St
- Grundstücksanschlüsse herstellen - Ca. 200 m
- Kunststoffrohrleitung herstellen, SN 10, DN 160 für RW
- Trinkwasserleitung: - Ca. 35 m²
- Oberboden abtragen und andecken - Ca. 135 m²
- Pflasterbelag aufnehmen und wieder verlegen - Ca. 235 m
- Leitungsgraben herstellen - Ca. 20 m
- Kunststoffrohr liefern und verlegen, PE-HD PE 100 RC 180 x 16,4 mm - Ca. 130 m
- Kunststoffrohr liefern und verlegen, PE-HD PE 100 RC 125 x 11,4 mm - Ca. 20 m
- Kunststoffrohr liefern und verlegen, PE-HD PE 100 RC 63 x 5,8 mm - Ca. 4 St
- Keilovalschieber - Ca. 1 St
- Unterflurhydrant, DN 80, bis 16,0 bar
- TW-Hausanschlussleitungen: - Ca. 15 St
- Hausanschlussleitungen herstellen - Ca. 15 m
- Kunststoffrohr liefern und verlegen, PE-HD PE 100 RC 32 x 3,0 mm - Ca. 130 m
- Kunststoffrohr liefern und verlegen, PE-HD PE 100 RC 40 x 3,7 mm
- Bauherr Stadt Sangerhausen: - Ca. 820 m²
- Bodenge liegen misch abtragen und andecken - Ca. 710 m²
- Seitenbereiche, Böschungen profilieren - Ca. 2.250 m²
- Bituminöse Befestigung fräsen - Ca. 2.250 m²
- Asphalttragdeckschicht AC 16 TD herstellen - Ca. 240 m
- Rundbord liefern und setzen Bauherr Stadtwerke Sangerhausen: - Ca. 15 m³
- Kabelgraben für Straßenbeleuchtung herstellen, Tiefe 0,80 m - Ca. 6 St
- Lichtmastfundament errichten - Ca. 85 m³
- Kabelgraben für Nieder- und Mittelspannungskabel herstellen, Tiefe 0,80 m - Ca. 34 St
- Elt-Hausanschlussleitungen (Straßenbau- und Erdarbeiten) herstellen

Notranji identifikator: 2026-AW-03

5.1.1. Namen

Vrsta javnega naročila: Gradnje

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 45231300 Gradbena dela na cevovodih za vodo in odplake

Dodatna klasifikacija (cpv): 44163111 Odtočne cevi, 44162500 Cevovodni sistemi za pitno vodo, 45232130 Gradbena dela na cevovodih za deževnico, 44130000 Glavni kanalizacijski vodi, 45233222 Tlakovanje in asfaltiranje, 45221250 Gradbena dela pod zemljo, razen na predorih, jaških in podhodih

5.1.2. Kraj izvajanja

Podregija države (NUTS): Mansfeld-Südharz (DEE0A)

Država: Nemčija

5.1.3. Predvideno trajanje

Datum začetka: 15/06/2026

Trajanje: 2 Leta

5.1.6. Splošne informacije

Pridržana udeležba:

Udeležba ni pridržana.

Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU

Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: ne

To javno naročilo je primerno tudi za mala in srednja podjetja (MSP): da

Dodatne informacije: #Besonders auch geeignet für:selbst#,#Besonders auch geeignet für: other-sme# Vorbehaltlich der Erfüllung der Eignungsvoraussetzungen!

5.1.7. Strateško javno naročanje

Namen strateškega javnega naročanja: Ni strateškega naročanja

5.1.9. Merila za izbor

Viri izbirnih kriterijev: Obvestilo

Merilo: Certifikati neodvisnih organov o standardih zagotavljanja kakovosti

Opis merila za izbor: DVGW-GW301 Gruppe W3 pe

Merilo: Certifikati neodvisnih organov o standardih zagotavljanja kakovosti

Opis merila za izbor: Nachweis Güteschutz RAL-GZ 961 AK 2

Merilo: Certifikati neodvisnih organov o standardih zagotavljanja kakovosti

Opis merila za izbor: DVGW GW302 GN 2 A

5.1.10. Merila za oddajo javnega naročila

Opis metode, ki jo je treba uporabiti, če se ponderiranje ne more izraziti z merili: Einziges Zuschlagskriterium ist der Angebotspreis

5.1.11. Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila

Jeziki, v katerih so uradno na voljo dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila: nemščina

Rok za zahtevanje dodatnih informacij: 15/04/2026

Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: <https://www.evergabe-online.de/tenderdocuments.html?id=847117>

Sprotni komunikacijski kanal:

Ime: Die Kommunikation erfolgt über <https://www.evergabe-online.de/>

5.1.12. Pogoji javnega naročila

Pogoji za predložitev:

Elektronska predložitev: Obvezno

Naslov za predložitev: <https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?id=847117>

Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: nemščina

Elektronski katalog: Ni dovoljeno

Variantne ponudbe: Dovoljeno

Ponudniki lahko predložijo več kot eno ponudbo: Ni dovoljeno

Rok za prejem ponudb: 23/04/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 64 Dnevi

Informacije, ki se lahko dodajo po roku za predložitev:

Po presoji kupca se lahko vsi manjkajoči dokumenti v zvezi s ponudbo predložijo pozneje.

Dodatne informacije: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war.

Nachweise und Bescheinigungen gem. Formblatt 124 "Eigenerklärung zur Eignung" für Angebote, welche in die engere Wahl kommen.

Informacije o javnem odpiranju:

Datum odprtja: 23/04/2026 10:01:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Lokacija: In den Räumlichkeiten des Auftraggebers.

Dodatne informacije: Bieter und deren Bevollmächtigte.

Pogoji javnega naročila:

Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne

Elektronsko izdajanje računov: Obvezno

Uporabljeno bo elektronsko naročanje: da

Uporabljeno bo elektronsko plačevanje: da

Finančna ureditev: Es gelten die Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B)

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Ni okvirnega sporazuma

Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:

Ni dinamičnega nabavnega sistema

5.1.16. Dodatne informacije, mediacija in revizija

Organizacija za revizijo: Landesverwaltungsamt - 1. und 2. Vergabekammer

Informacije o rokih za revizijo: Bis Ablauf der Stillhaltefrist gemäß § 134 GWB oder Zuschlagserteilung.

Organizacija, ki daje na voljo dodatne informacije o postopku za oddajo javnega naročila:

Wasserverband Südharz

Organizacija, ki omogoča nespletni dostop do dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila:

Wasserverband Südharz

Organizacija, ki prejema prijave za sodelovanje: Wasserverband Südharz

Organizacija, ki obdeluje ponudbe: Wasserverband Südharz

8. Organizacije

8.1. ORG-0001

Uradno ime: Wasserverband Südharz

Registrska številka: 15087370-1000-84

Služba: Zentrale Vergabestelle

Poštni naslov: Wasserverband Südharz Am Brühl 7

Mesto: Sangerhausen

Poštna številka: 06526

Podregija države (NUTS): Mansfeld-Südharz (DEE0A)

Država: Nemčija

E-naslov: evergabe@wasser-suedharz.de

Tel.: +49 3464-277190

Vloge te organizacije:

Kupec

Organizacija, ki daje na voljo dodatne informacije o postopku za oddajo javnega naročila

Organizacija, ki omogoča nespletni dostop do dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila

Organizacija, ki prejema prijave za sodelovanje

Organizacija, ki obdeluje ponudbe

8.1. ORG-0002

Uradno ime: Landesverwaltungsamt - 1. und 2. Vergabekammer

Registrska številka: t:03455141536

Poštni naslov: Landesverwaltungsamt - 1. und 2. Vergabekammer Ernst-Kamieth-Straße 2

Mesto: Halle (Saale)

Poštna številka: 06112

Podregija države (NUTS): Halle (Saale), Kreisfreie Stadt (DEE02)

Država: Nemčija

E-naslov: vergabekammer@lvwa.sachsen-anhalt.de

Tel.: +49 345 514-1529

Vloge te organizacije:

Organizacija za revizijo

8.1. ORG-0003

Uradno ime: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registrska številka: 0204:994-DOEVD-83

Mesto: Bonn

Poštna številka: 53119

Podregija države (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Država: Nemčija

E-naslov: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Tel.: +49228996100

Vloge te organizacije:

TED eSender

Informacije o obvestilu

Identifikator/različica obvestila: b3d547ea-af0f-4c31-87e2-4386ec1e4b47 - 01

Vrsta obrazca: Javni razpis

Vrsta obvestila: Obvestilo o koncesiji ali naročilu – standardna ureditev

Podvrsta obvestila: 16

Datum pošiljanja obvestila: 20/03/2026 08:38:38 (UTC+01:00) Srednjeevropski čas, zahodnoevropski poletni čas

Jeziki, v katerih je uradno dostopno to obvestilo: nemščina

Številka objave obvestila: 199843-2026

Številka izdaje UL S: 57/2026

Datum objave: 23/03/2026